Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1288/2004,

14. juuli 2004,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 243, 15.7.2004, lk 10)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1812/2005, 4. november 2005	L 291	18	5.11.2005
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1018/2012, 5. november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1061/2013, 29. oktoober 2013	L 289	38	31.10.2013
►M4	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2013, 6. november 2013	L 296	1	7.11.2013
►M5	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1109/2014, 20. oktoober 2014	L 301	19	21.10.2014
►M6	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145, 8. juuni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M7	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/147, 3. veebruar 2020	L 31	7	4.2.2020

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1288/2004,

14. juuli 2004,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Värvainete, sealhulgas pigmentide rühma ja mikroorganismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse I lisas nimetatud preparaate võib kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel lubada tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisanditena.

Artikkel 2

Mikroorganismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse II lisas nimetatud preparaate võib kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel lubada ajutiselt kasutada loomasöötades söödalisandina.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					täissöödas (mg/kg)			
Värvained, sealhulgas pigmendid:								
1. *Karotinoidid ja ksantofüllid*								
▼M6 —								

▼B

EC No	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					täissöödas (CFU/kg)			
Mikroorganismid								
▼M7 —								
▼M5 —								
▼B E 1705	►M3 — ◄	*Enterococcus faecium*'i preparaat, milles on vähemalt 1×10^{10} CFU/g söödalisandit mikrokapslitena $3{,}5 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit graanulitena	Vasikad	6 kuud	1×10^{9}	$6{,}6 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Graanulitena kasutatakse üksnes piimaasendajates	Tähtajatu

▼B

EC No	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					täissöödas (CFU/kg)			
E 1706	►M4 —— ◄ ►M4 —— ◄	Segu, mis koosneb *Enterococcus faecium*'i preparaadist, milles on vähemalt 7×10^9 CFU/g ja *Lactobacillus rhamnosus*'i preparaadist, milles on vähemalt 3×10^9 UFC/g	Vasikad	4 kuud	1×10^9	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	Tähtajatu

▼B

II LISA

Nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					täissöödas (CFU/kg)			
Mikroorganismid								
13	*Enterococcus faecium* DSM10663/ NCIMB 10415	*Enterococcus faecium*'i preparaat, milles on vähemalt pulbri ja graanulitena: $3{,}5 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit kaetud vorm: $2{,}2 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit vedel vorm: 1×10^{10} CFU/ml söödalisandit	Koerlased	—	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	17. juuli 2008