Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1288/2004

2004 m. liepos 14 d.

dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 243, 2004 7 15, p. 10)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1812/2005	L 291	18	2005 11 5
►M2	2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1018/2012	L 307	56	2012 11 7
►M3	2013 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1061/2013	L 289	38	2013 10 31
►M4	2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2013	L 296	1	2013 11 7
►M5	2014 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1109/2014	L 301	19	2014 10 21
►M6	2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1145	L 166	1	2017 6 29
►M7	2020 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/147	L 31	7	2020 2 4

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1288/2004

2004 m. liepos 14 d.

dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Preparatus, priklausančius grupei „Dažikliai, įskaitant ir pigmentus“ ir „Mikroorganizmai“, nurodytus I priede, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip pašarų priedus, laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Preparatus, priklausančius grupei „Mikroorganizmai“, nurodytai II priede, leidžiama naudoti kaip pašarų priedus, laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro			
Dažikliai, įskaitant ir pigmentus								
1. *Karotinoidai ir ksantofilai*								
▼M6 —								

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/ kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai								
▼M7 —								
▼M5 —								
▼B E 1705	►M3 — ◄	*Enterococcus faecium* preparatas, kuriame priedo yra ne mažiau kaip mikrokapsulėse: 1×10^{10} KSV/g granulių pavidalo: $3,5 \times 10^{10}$ KSV/g	Veršeliai	6 mėnesiai	1×10^{9}	$6,6 \times 10^{9}$	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Granulių pavidalo naudotini tik pieno pakaitaluose	Neribotam laikui

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro			
E 1706	►M4 —◄	Mišinys iš:	Veršeliai	4 mėnesiai	1×10^9	5×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	Neribotam laikui
		Enterococcus faecium, kuriame yra ne mažiau kaip 7×10^9 KSV/g						
	►M4 —◄	ir iš:						
		Lactobacillus rhamnosus, kuriame yra ne mažiau kaip: 3×10^9 KSV/g						

▼B

II PRIEDAS

Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/ kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai								
13	*Enterococcus faecium* DSM10663/ NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparatas, kuriame priedo yra ne mažiau kaip Miltelių ir granulių pavidalo: $3,5 \times 10^{10}$ KSV/g Kapsulėje: $2,2 \times 10^{10}$ KSV/g Skysto pavidalo: 1×10^{10} KSV/g	Šunys	—	1×10^{9}	1×10^{10}	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2008 m. liepos 17 d.