Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1288/2004

zo 14. júla 2004

o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Komisie (ES) č. 1812/2005 zo 4. novembra 2005	L 291	18	5.11.2005
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2012 z 5. novembra 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2013 z 29. októbra 2013	L 289	38	31.10.2013
►M4	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2013 zo 6. novembra 2013	L 296	1	7.11.2013
►M5	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1109/2014 z 20. októbra 2014	L 301	19	21.10.2014
►M6	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1145 z 8. júna 2017	L 166	1	29.6.2017
►M7	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/147 z 3. februára 2020	L 31	7	4.2.2020

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1288/2004

zo 14. júla 2004

o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravky patriace do skupiny „farbivá vrátane pigmentov“ a „mikroorganizmy“, ako je stanovené v prílohe I, sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe povoľujú na použitie bez časového obmedzenia ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prípravok patriaci do skupiny „mikroorganizmy“, ako je stanovené v prílohe II, sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe dočasne povoľuje na použitie ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B

PRÍLOHA I

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletných krmív			
Farbivá vrátane pigmentov								
1. *Karotenoidy a xantofyly*								
▼M6 —								

▼B

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					CFU/kg kompletných krmív			
Mikroorganizmy								
▼M7 —								
▼M5 —								
▼B E 1705	►M3 — ◄	Prípravok *Enterococcus faecium* obsahujúci najmenej: Forma mikrokapsúl: 1×10^{10} CFU/g doplnkovej látky Granulovaná forma: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky	Teľatá	6 mesiacov	1×10^{9}	$6,6 \times 10^{9}$	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní Granulovaná forma sa používa výlučne v mliečnych náhradkách.	Bez časového obmedzenia

▼B

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					CFU/kg kompletných krmív			
E 1706	►M4 — ◄ ►M4 — ◄	Zmes: *Enterococcus faecium* o obsahu najmenej 7×10^9 CFU/g y de: *Lactobacillus rhamnosus* o obsahu najmenej: 3×10^9 CFU/g	Teľatá	4 mesiace	1×10^9	5×10^9	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní	Bez časového obmedzenia

▼B

PRÍLOHA II

ES č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					CFU/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
13	*Enterococcus faecium* DSM10663/ NCIMB 10415	Prípravok *Enterococcus faecium* s obsahom najmenej: Prášková a granulovaná forma: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky Poťahovaná forma: $2,2 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky Tekutá forma: 1×10^{10} CFU/ml doplnkovej látky	Psy	—	1×10^{9}	1×10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní	17. júla 2008