Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B DIRETTIVA 2007/46/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Settembru 2007

li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

("Direttiva Kwadru")

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1060/2008 tas-7 ta' Ottubru 2008	L 292	1	31.10.2008
►M2	Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009	L 35	1	4.2.2009
►M3	Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009	L 35	32	4.2.2009
►M4	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 385/2009 tas-7 ta' Mejju 2009	L 118	13	13.5.2009
►M5	Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009	L 188	1	18.7.2009
►M6	Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009	L 200	1	31.7.2009
►M7	Direttiva tal-Kummissjoni 2010/19/UE tad-9 ta' Marzu 2010	L 72	17	20.3.2010
►M8	emendata bir-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/415/UE tal-14 ta' Lulju 2011	L 185	76	15.7.2011
►M9	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 371/2010 tas-16 ta' April 2010	L 110	1	1.5.2010
►M10	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 183/2011 tat-22 ta' Frar 2011	L 53	4	26.2.2011
►M11	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 tal-25 ta' Mejju 2011	L 167	1	25.6.2011
►M12	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 678/2011 tal-14 ta' Lulju 2011	L 185	30	15.7.2011
►M13	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2012 tal-24 ta' Jannar 2012	L 28	24	31.1.2012
►M14	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1229/2012 tal-10 ta' Diċembru 2012	L 353	1	21.12.2012
►M15	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 tat-12 ta' Diċembru 2012	L 353	31	21.12.2012
►M16	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 143/2013 tad-19 ta' Frar 2013	L 47	51	20.2.2013
►M17	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 171/2013 tas-26 ta' Frar 2013	L 55	9	27.2.2013
►M18	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 195/2013 tas-7 ta' Marzu 2013	L 65	1	8.3.2013

►**M19**	Direttiva tal-Kunsill 2013/15/UE tat-13 ta' Mejju 2013	L 158	172	10.6.2013
►**M20**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 136/2014 tal-11 ta' Frar 2014	L 43	12	13.2.2014
►**M21**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 133/2014 tal-31 ta' Jannar 2014	L 47	1	18.2.2014
►**M22**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 214/2014 tal-25 ta' Frar 2014	L 69	3	8.3.2014
►**M23**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1171/2014 tal-31 ta' Ottubru 2014	L 315	3	1.11.2014
►**M24**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/45 tal-14 ta' Jannar 2015	L 9	1	15.1.2015
►**M25**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015	L 28	3	4.2.2015

Kkoreġuta minn:

►**C1**	Emendi, Ġ.U. L 128, 27.5.2009, p. 61 (385/2009)

▼B

DIRETTIVA 2007/46/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-5 ta' Settembru 2007

li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

("Direttiva Kwadru")

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ([1]),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ([2]),

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ([3]), ġiet emendata b'mod sostanzjali diversi drabi. Billi jridu jsiru emendi ulterjuri, hija għandha tinkiteb mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2) Għall-finijiet ta' l-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern tal-Komunità, huwa xieraq li s-sistemi ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri jiġu sostitwiti bi proċedura ta' approvazzjoni Komunitarja msejsa fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni totali.

(3) Il-ħtiġijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi, il-komponenti, l-unitajiet tekniċi separati u l-vetturi għandhom ikunu armonizzati u speċifikati f'atti regolatorji. Dawk l-atti regolatorji għandhom primarjament ifittxu li jiżguraw livell għoli ta' sikurezza stradali, protezzjoni tas-saħħa, protezzjoni ambjentali, effiċjenza fl-enerġija u protezzjoni kontra l-użu mhux awtorizzat.

([1]) ĠU C 108, 30.4.2004, p. 29.

([2]) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2004 (ĠU C 97 E, 22.4.2004, p. 370), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2006 (ĠU C 64 E, 20.3.2007, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Mejju 2007 (għadhom ma ġewx ippubblikati fil-ĠU). Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2007.

([3]) ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) 715/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

▼B

(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/53/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 li temenda d-Direttiva 70/156/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ([1]) illimitat l-applikazzjoni tal-proċedura Komunitarja għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi sħaħ għall-vetturi tal-kategorija M_1. Madankollu sabiex is-suq intern jiġi komplut u jkun żgurat li jiffunzjona tajjeb, il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva preżenti għandu jkopri l-kategoriji kollha tal-vetturi, li jippermetti lill-manifatturi li jgawdu mill-vantaġġi tas-suq intern permezz ta' l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja.

(5) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu jadattaw għall-proċeduri armonizzati ġodda, għandu jingħata żmien biżżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-vetturi issir obbligatorja għall-vetturi fil-kategoriji mhux M_1 li jinbnew fi stadju wieħed. Tali żmien jeħtieġ ikun itwal għall-vetturi tal-kategoriji mhux M_1 li jeħtieġu approvazzjoni f'diversi stadji, billi dik il-proċedura ser tinvolvi l-kostrutturi (body-builders), li jridu jiksbu biżżejjed esperjenza f'dak il-qasam sabiex il-proċeduri meħtieġa jkunu jistgħu jiġu implimentati kif suppost. Madankollu, minħabba l-importanza tas-sikurezza għall-vetturi ta' kategorija M_2 u M_3, waqt il-perijodu transitorju fejn l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali tkun għadha valida sabiex tippermetti l-manifatturi jiksbu l-esperjenza fl-approvazzjoni tat-tip ta' vettura KE, huwa meħtieġ li dawk il-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi tad-direttivi armonizzati.

(6) Sa issa, il-manifatturi li jipproduċu vetturi f'serje żgħar kienu qed jiġu esklużi parzjalment mill-benefiċċji tas-suq intern. L-esperjenza wriet li s-sikurezza stradali u l-ħarsien ta' l-ambjent jistgħu jitjiebu sostanzjalment jekk vetturi ta' serje żgħira jiġu integrati għal kollox fis-sistema Komunitarja ta' approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, bil-kategorija M_1 bħala l-ewwel waħda.

(7) Sabiex jiġi evitat l-abbuż, kwalunkwe proċedura simplifikata għal vetturi ta' serje żgħira għandha tiġi ristretta għal każi ta' produzzjoni limitata ħafna; jinħtieġ għalhekk li jiġi definit b'mod aktar preċiż il-kunċett ta' serje żgħira f'termini tan-numru ta' vetturi prodotti.

(8) Hu importanti li jiġu stabbiliti miżuri li bihom il-vetturi jkunu jistgħu jiġu approvati fuq bażi individwali, sabiex titħalla biżżejjed flessibbiltà fis-sistema ta' approvazzjoni b'diversi stadji; madankollu, sakemm jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet Komunitarji speċifiċi armonizzati, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jitħallew jagħtu approvazzjonijiet individwali skond ir-regoli nazzjonali tagħhom.

([1]) ĠU L 225, 10.8.1992, p. 1.

▼B

(9) Sakemm jiġu applikati l-proċeduri Komunitarji ta' approvazzjoni tat-tip għall-vetturi għall-kategoriji ta' vetturi li mhumiex M_1, l-Istati Membri għandhom jitħallew ikomplu jagħtu approvazzjonijiet tat-tip għall-vetturi fuq bażi nazzjonali, u għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transitorji għaldaqstant.

(10) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għat-tħaddim tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni ([1]).

(11) Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE ([2]), il-Komunità aderixxiet għall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jiġu użati fuq vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku ta' l-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ("Ftehim ta' l-1958 Rivedut").

B'konsegwenza, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni Ekomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) li għalihom taderixxi l-Komunità fl-applikazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni, u l-emendi għar-Regolamenti ta' l-UNECE li għalihom il-Komunità diġà aderixxiet għandhom ikunu inkorporati fil-proċedura Komunitarja ta' l-approvazzjoni tat-tip bħala ħtiġijiet għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi jew bħala alternattivi għal-liġi Komunitarja eżistenti. B'mod partikolari, meta l-Komunità tiddeċiedi, permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, li Regolament ta' l-UNECE għandu jsir parti mill-proċedura tal-KE għall-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi u jissostitwixxi l-liġi Komunitarja eżistenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tagħmel l-adattamenti meħtieġa għal din id-Direttiva. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma' din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(12) Għal finijiet ta' regolamentazzjoni aħjar u simplifikazzjoni u sabiex ma jkunx jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar kwistjonijiet ta' speċifikazzjonijiet tekniċi tiġi aġġornata b'mod kostanti, għandu jkun possibbli għal din id-Direttiva jew għad-direttivi u regolamenti separati li jagħmlu referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti, mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

(13) Sabiex jiġi żgurat li l-proċedura għall-monitoraġġ tal-konformità tal-produzzjoni, li hi wieħed mis-sisien ewlenin tas-sistema Komunitarja ta' l-approvazzjoni tat-tip, tkun ġiet implimentata b'mod korrett u tiffunzjona tajjeb, għandhom issiru kontrolli regolari fuq il-manifatturi mill-awtorità kompetenti jew minn servizz tekniku kwalifikat kif xieraq maħtur għal dak l-iskop.

([1]) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

([2]) ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78.

▼B

(14) L-objettiv ewlieni tal-leġislazzjoni rigward l-approvazzjoni dwar il-vetturi hu li jiġi żgurat li vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ġodda li jitqiegħdu fis-suq jipprovdu livell għoli ta' sikurezza u protezzjoni ambjentali. Dan l-għan m'għandux jiġi mxekkel bl-immuntar ta' ċerti partijiet jew tagħmir wara li l-vetturi jkunu tqiegħdu fis-suq jew daħlu fis-servizz. Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li partijiet jew tagħmir li jistgħu jintramaw fuq il-vetturi u jistgħu jxekklu b'mod sostanzjali t-tħaddim ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza u l-protezzjoni ambjentali, ikunu soġġetti għal kontroll minn qabel minn awtorità ta' l-approvazzjoni qabel ma dawn jiġu offruti għall-bejgħ. Dawn il-miżuri għandhom jikkonsistu minn dispożizzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw il-ħtiġijiet li dawk il-partijiet jew tagħmir iridu jikkonformaw magħhom.

(15) Dawn il-miżuri għandhom japplikaw biss għal numru limitat ta' partijiet jew tagħmir. Il-lista tal-partijiet jew tat-tagħmir u tal-ħtiġijiet sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Filwaqt li tfassal il-lista, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati fuq il-bażi ta' rapport u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn ir-rekwiżiti għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq u l-ħarsien ambjentali, kif ukoll ta' l-interessi tal-konsumaturi, tal-manifatturi u tad-distributuri fil-preservazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq sekondarju (aftermarket).

(16) Il-lista tal-partijiet u t-tagħmir, is-sistemi essenzjali konċernati kif ukoll il-miżuri ta' ttestjar u implimentazzjoni għandhom jiġu determinati skond il-proċedura msemmija fid-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, jew sabiex iżidu ma' din id-Direttiva bl-addizzjoni ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni.

(17) Din id-Direttiva tikkostitwixxi ġabra ta' ħtiġijiet speċifiċi ta' sikurezza fis-sens ta' l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti ([1]), u tistabbilixxi ħtiġijiet speċifiċi għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi. Għalhekk, hu importanti li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jiżguraw li, fil-każ li vettura tippreżenta riskju serju għall-konsumaturi b'riżultat ta' l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva jew ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, il-manifattur ikun ħa miżuri protettivi effettivi, inkluż il-ġbir lura tal-vetturi. L-awtoritajiet ta' approvazzjoni għandhom għalhekk ikunu jistgħu jivvalutaw jekk il-miżuri proposti humiex biżżejjed jew le.

(18) Huwa importanti li l-manifatturi jipprovdu lis-sidien tal-vetturi l-informazzjoni rilevanti sabiex ma jsirx użu ħażin mill-apparat tas-sikurezza. Huwa xieraq li jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar dan f'din id-Direttiva.

([1]) ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

▼B

(19) Huwa wkoll importanti li l-manifatturi tat-tagħmir ikollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li tkun disponibbli biss għand il-manifattur tal-vettura, jiġifieri, l-informazzjoni teknika, inklużi d-disinji, meħtieġa għall-iżvilupp ta' partijiet għas-suq sekondarju.

(20) Huwa daqstant importanti li l-manifatturi jagħmlu l-informazzjoni faċilment disponibbli għal operaturi indipendenti biex ikunu żgurati t-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi f'suq kompetittiv għal kollox. Dawn ir-rekwiżiti ta' informazzjoni s'issa kienu inkorporati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u b'mod partikulari fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip għal vetturi bil-mutur fir-rigward ta' l-emissjonijiet minn vetturi ħafifa tal-passiġieri u kummerċjali (Euro 5 u 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi ([1]), u fuq il-bażi li l-Kummissjoni ser tippreżenta rapport, mhux aktar tard minn 4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dak ir-Regolament, dwar it-tħaddim tas-sistema ta' aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u ser tqis jekk ikunx xieraq li tikkonsolida d-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw l-aċċess għal din l-informazzjoni fi ħdan direttiva kwadru riveduta dwar l-approvazzjoni tat-tip.

(21) Bl-għan tas-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċedura, miżuri li jimplimentaw id-direttivi jew ir-regolamenti separati kif ukoll miżuri għall-adattament ta' l-Annessi ta' din id-Direttiva u d-direttivi jew ir-regolamenti separati, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' l-għarfien xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva jew tad-direttivi jew regolamenti separati, jew sabiex jissupplimentawha biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni. L-istess proċedura għandha tapplika għal adattamenti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi maħsuba għal persuni b'diżabilità.

(22) L-esperjenza turi li jista' jkollhom jittieħdu mingħajr dewmien miżuri xierqa bil-ħsieb li tiġi żgurata protezzjoni aħjar għal dawk li jużaw it-toroq, fejn ġew identifikati nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Għal tali każijiet urġenti, l-emendi meħtieġa għad-direttivi jew ir-regolamenti separati għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-direttivi jew tar-regolamenti separati jew sabiex jissuplimentawhom biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom ikunu adottati b'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni.

([1]) ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.

▼B

(23) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-kisba tas-suq intern permezz ta' l-introduzzjoni ta' sistema obbligatorja ta' approvazzjoni tat-tip Komunitarja għall-kategoriji kollha tal-vetturi, ma' jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu, għalhekk, minħabba l-iskala ta' l-azzjoni, jintlaħqu aħjar f'livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(24) L-obbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi ta' qabel. L-obbligu ta' traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet li mhumiex mibdula joħroġ mid-Direttivi ta' qabel.

(25) Bi qbil mal-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet ([1]), l-Istati Membri huma mħeġġa biex ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(26) Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri rigward il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fil-Parti B ta' l-Anness XX.

(27) Ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva huma skond il-prinċipji stabbiliti fil-Pjan ta' azzjoni "Simplifikazzjoni u titjib ta' l-ambjent regolatorju".

(28) Huwa ta' importanza partikulari li miżuri futuri proposti fuq il-bażi ta' din id-Direttiva jew proċeduri li se jkunu implimentati għall-applikazzjoni tagħha għandhom ikunu konformi ma' dawn il-prinċipji, li reġgħu ġew stabbiliti mill-ġdid mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar Qafas Regolatorju Kompetittiv għall-Karrozzi għas-Seklu 21,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas armonizzat li fih id-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi ġenerali għall-approvazzjoni tal-vetturi ġodda kollha fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha u tas-sistema, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawk il-vetturi, bil-ħsieb li jiġu faċilitati r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz tagħhom fil-Komunità.

([1]) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

▼B

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz tal-partijiet u t-tagħmir maħsuba għall-vetturi approvati skond din id-Direttiva.

Ħtiġijiet tekniċi speċifiċi dwar il-kostruzzjoni u l-funzjonament tal-vetturi għandhom jiġu stabbiliti fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva f'atti regolatorji li l-lista eżawrjenti tagħhom hi stabbilita fl-Anness IV.

Artikolu 2

Kamp ta' Applikazzjoni

1. Din id-Direttiva tapplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi mfassla u mibnija fi stadju wieħed jew aktar għall-użu fit-triq, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati mfassla u mibnija għal tali vetturi.

Hija tapplika wkoll għall-approvazzjoni individwali ta' tali vetturi.

Din id-Direttiva tapplika wkoll għall-partijiet u t-tagħmir maħsuba għall-vetturi koperti b'din id-Direttiva.

2. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali tal-vetturi li ġejjin:

(a) trakters agrikoli jew tal-forestrija, kif definiti fid-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju li jinġibed u li jista' jinbidel, flimkien mas-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati ([1]), u karrijiet imfassla u mibnija speċifikament biex jiġu rmunkati minnhom;

(b) kwadriċikli kif definiti fid-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta' Marzu 2002 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta ([2]);

(ċ) vetturi bil-katina.

3. L-approvazzjoni tat-tip jew l-approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva hija fakultattiva għall-vetturi li ġejjin:

(a) vetturi ddisinjati u mibnija għall-użu prinċipalment f'siti ta' kostruzzjoni jew f'barrieri, u faċilitajiet ta' portijiet jew ajruporti;

(b) vetturi ddisinjati u mibnija għall-użu mill-forzi armati, mid-difiża ċivili, mis-servizzi tat-tifi tan-nar u mill-forzi responsabbli għaż-żamma ta' l-ordni pubbliku; u

(ċ) makkinarju mobbli,

([1]) ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).
([2]) ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/96.

▼B

b'mod li dawn il-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Dawn l-approvazzjonijiet fakultattivi ser ikunu bla ħsara għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju ([1]).

4. Approvazzjoni individwali taħt din id-Direttiva mhix obbligatorja għall-vetturi li ġejjin:

(a) vetturi maħsuba esklużivament għat-tlielaq fit-toroq;

(b) prototipi ta' vetturi użati fit-triq taħt ir-responsabbiltà ta' manifattur biex jitwettaq programm ta' test speċifiku bil-kondizzjoni li huma ġew imfassla u mibnija speċifikament għal dan l-iskop.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva u ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief jekk ipprovdut mod ieħor hemmhekk:

1) "att regolatorju" tfisser direttiva jew regolament separati jew Regolament UNECE anness mal-Ftehim ta' l-1958 Rivedut;

2) "direttiva jew regolament separati" tfisser direttiva jew regolament elenkati fl-Anness IV, Parti I. Dan it-terminu jinkludi wkoll l-atti ta' implimentazzjoni tagħhom;

3) "approvazzjoni tat-tip" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta' vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti;

4) "approvazzjoni tat-tip nazzjonali" tfisser proċedura ta' approvazzjoni tat-tip stabbilita mil-liġi nazzjonali ta' Stat Membru, bil-validità ta' tali approvazzjoni tkun limitata għat-territorju ta' dak l-Istat Membru;

5) "approvazzjoni tat-tip tal-KE" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta' vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta' din id-Direttiva u ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew XI;

6) "approvazzjoni individwali" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li vettura partikolari, kemm jekk unika jew le, tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti;

7) "approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru wieħed jew aktar jiċċertifika li, skond kemm tkun kompluta, tip ta' vettura mhux kompluta jew ikkompletata tissodisfa d-dispożizzjonijiet amministrattivi u l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta' din id-Direttiva;

8) "approvazzjoni tat-tip pass pass" tfisser proċedura ta' approvazzjoni ta' vettura li tikkonsisti fil-ġbir fi stadji ta' sett sħiħ ta' ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati relatati mal-vettura, u li twassal, fl-aħħar stadju, għall-approvazzjoni tal-vettura sħiħa;

([1]) ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

▼B

9) “approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed” tfisser proċedura li tikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ vettura sħiħa permezz ta’ operazzjoni waħda;

10) “proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip mħallta” tfisser proċedura ta’ approvazzjoni pass pass li għaliha sistema waħda jew aktar ta’ approvazzjonijiet jinkisbu waqt l-aħħar stadju ta’ l-approvazzjoni tal-vettura sħiħa, mingħajr ma jkun meħtieġ il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għal dawk is-sistemi;

11) “vettura bil-mutur” tfisser kwalunkwe vettura mħaddma bl-enerġija b’mezz ta’ propulsjoni tagħha stess, li għandha mill-inqas erba’ roti, li tkun kompluta, ikkompletata jew mhux kompluta, b’veloċità massima proġettata ta’ iktar minn 25 km/h;

12) “karru” tfisser kwalunkwe vettura bir-roti li m’għandhiex propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija biex tiġi rmunkata minn vettura bil-mutur;

13) “vettura” tfisser kwalunkwe vettura bil-mutur jew il-karru tagħha kif definiti fil-punti (11) u (12);

14) “vettura bil-mutur ibrida” tfisser vettura b’mill-inqas żewġ konvertituri differenti ta’ l-enerġija u żewġ sistemi differenti ta’ ħażna ta’ l-enerġija (fuq il-vettura) għall-finijiet tal-propulsjoni tal-vettura;

15) “vettura ta’ l-elettriku ibrida” tfisser vettura ibrida li, għall-iskop tal-propulsjoni mekkanika, tieħu l-enerġija miż-żewġ sorsi li ġejjin ta’ enerġija/qawwa maħżuna fuq il-vettura:

— karburant li jiġi kkunsmat;

— apparat għall-ħażna ta’ l-enerġija elettrika/qawwa (eż. batterija, capacitor, flywheel/ġeneratur eċċ);

16) “makkinarju mobbli” tfisser kwalunkwe vettura bil-propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija speċifikament biex tagħmel xogħol li, minħabba l-karatteristiċi ta’ kif inhi mibnija, m’hix adatta għall-ġarr ta’ passiġġieri jew għat-trasport tal-merkanzija. Makkinarju mmuntat fuq chassis ta’ vettura bil-mutur m’għandux jitqies bħala makkinarju mobbli;

17) “tip ta’ vettura” tfisser vetturi ta’ kategorija partikolari li ma jvarjawx għall-inqas fl-aspetti essenzjali speċifikati fit-Taqsima B ta’ l-Anness II. Tip ta’ vettura jista’ jkollha varjanti u verżjonijiet kif definiti fit-Taqsima B ta’ l-Anness II;

18) “vettura bażi” tfisser kwalunkwe vettura użata fl-istadju tal-bidu ta’ proċess ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji;

19) “vettura mhux kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li jonqosha mill-inqas stadju ieħor biex tkun kompluta u tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

▼B

20) “vettura kkompletata” tfisser vettura, li tirriżulta mill-proċess ta’ approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji, li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

21) “vettura kompluta” tfisser kwalunkwe vettura li m’għandhiex bżonn tiġi kkompletata biex tilħaq il-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

22) “vettura ta’ tmiem is-serje” tfisser kwalunkwe vettura li hi parti minn stokk li ma jistax jiġi reġistrat jew mibjugħ jew imdaħħal fis-servizz minħabba d-dħul fis-seħħ ta’ ħtiġijiet tekniċi ġodda li għalihom ma ġiex approvat;

23) “sistema” tfisser assemblaġġ ta’ apparat ikkombinat biex iwettaq funzjoni speċifika waħda jew aktar f’vettura u li huwa soġġett għall-ħtiġijiet fi kwalunkwe mill-atti regolatorji;

24) “komponent” tfisser apparat soġġett għall-ħtiġijiet ta’ att regolatorju, maħsub biex ikun parti minn vettura, li t-tip tiegħu jista’ jiġi approvat indipendentement mill-vettura fejn l-att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet espressament għal dan;

25) “unità teknika separata” tfisser apparat soġġett għall-ħtiġijiet ta’ att regolatorju, maħsub biex ikun parti minn vettura, li t-tip tiegħu jista’ jiġi approvat separatament iżda biss fir-rigward ta’ tip speċifikat wieħed jew aktar ta’ vettura fejn l-att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet espressament għal dan;

26) “partijiet jew tagħmir oriġinali” tfisser partijiet jew tagħmir manifatturati skond l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni pprovduti mill-manifattur tal-vettura għall-produzzjoni ta’ partijiet jew tagħmir għall-assemblaġġ tal-vettura in kwistjoni. Dan jinkludi partijiet jew tagħmir manifatturati fl-istess linja ta’ produzzjoni bħal dawn il-partijiet jew tagħmir. Huwa preżunt sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, li partijiet ikunu partijiet oriġinali jekk il-manifattur tal-partijiet jiċċertifika li l-partijiet huma ta’ kwalità pariġġ għall-komponenti użati fl-assemblaġġ tal-vettura in kwistjoni u ġew manifatturati skond l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards ta’ produzzjoni tal-manifattur tal-vettura.

27) “manifattur” tfisser il-persuna jew il-korp responsabbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni għall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni tat-tip jew għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni. Mhux essenzjali li l-persuna jew il-korp tkun involuta direttament fl-istadji kollha tal-kostruzzjoni tal-vettura, is-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata li hi s-suġġett tal-proċess ta’ approvazzjoni;

28) “rappreżentant tal-manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fil-Komunità debitament maħtura mill-manifattur biex tirrappreżentah quddiem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni u biex taġixxi f’ismu fi kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva, u ssir referenza għat-terminu “manifattur”, għandu jiġi mifhum li jindika l-manifattur jew ir-rappreżentant tiegħu;

▼B

29) “awtorità ta’ l-approvazzjoni” tfisser l-awtorità ta’ Stat Membru b’kompetenza għall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jew ta’ l-approvazzjoni individwali ta’ vettura, għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni, għall-ħruġ u, jekk meħtieġ, l-irtirar ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni biex taġixxi bħala punt ta’ kuntatt għall-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, biex tistabbilixxi servizzi tekniċi u biex tiżgura li l-manifattur jissodisfa l-obbligi tiegħu rigward il-konformità tal-produzzjoni;

30) “awtorità kompetenti” fl-Artikolu 42 tfisser jew l-awtorità ta’ l-approvazzjoni jew awtorità maħtura, jew korp ta’ akkreditazzjoni li jaġixxi f’isimha;

31) “servizz tekniku” tfisser organizzazzjoni jew korp magħżul mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni ta’ Stat Membru bħala laboratorju ta’ l-ittestjar biex iwettqu testijiet, jew bħala korp għall-valutazzjoni tal-konformità biex iwettaq il-valutazzjoni tal-bidu u testijiet jew spezzjonijiet oħra, f’isem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni, waqt li jkun possibbli li l-awtorità ta’ l-approvazzjoni stess twettaq dawk il-funzjonijiet;

32) “metodu ta’ ttestjar virtwali” tfisser simulazzjonijiet bil-kompjuter li jinkludu kalkoli li juru li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi ta’ att regolatorju. Għall-finijiet ta’ l-ittestjar, metodu virtwali ma jeħtieġx l-użu ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata fiżika;

33) “ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip” tfisser id-dokument li bih l-awtorità ta’ l-approvazzjoni uffiċjalment tiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata hi approvata;

34) “ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE” tfisser iċ-ċertifikat stabbilit fl-Anness VI jew fl-anness korrispondenti ta’ direttiva jew regolament separat, il-formola ta’ komunikazzjoni stabbilita fl-Anness rilevanti ta’ wieħed mir-Regolamenti ta’ l-UNECE elenkati fl-Anness IV, Parti I jew Parti II, ta’ din id-Direttiva li hi meqjusa bħala ekwivalenti għalih;

35) “ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali” tfisser id-dokument li bih l-awtorità ta’ l-approvazzjoni uffiċjalment tiċċertifika li vettura partikolari hi approvata;

36) “ċertifikat ta’ konformità” tfisser id-dokument stabbilit fl-Anness IX, maħruġ mill-manifattur u li jiċċertifika li vettura li tappartjeni għas-serje tat-tip approvat skond din id-Direttiva tikkonforma ma’ l-atti regolatorji kollha fil-mument tal-produzzjoni tagħha;

37) “dokument ta’ informazzjoni” tfisser id-dokument stabbilit fl-Anness I jew l-Anness III, jew fl-Anness korrispondenti għal Direttiva, jew Regolament, separat, li jippreskrivi l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn applikant, waqt li hu permissibbli li d-dokument ta’ informazzjoni jiġi pprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

38) “folder ta’ informazzjoni” tfisser il-folder sħiħ, inkluż id-dokument ta’ informazzjoni, il-fajl, id-data, id-disinji, ir-ritratti, eċċetra, ipprovduti mill-applikant, waqt li hu possibbli li l-folder ta’ informazzjoni jiġi pprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

▼B

39) “pakkett ta’ informazzjoni” tfisser il-folder ta’ informazzjoni flimkien mar-rapporti tat-testijiet u d-dokumenti l-oħra kollha miżjuda mal-folder ta’ informazzjoni mis-servizz tekniku jew mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni waqt it-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, waqt li hu possibbli li l-pakkett ta’ informazzjoni jkun ipprovdut fil-forma ta’ fajl elettroniku;

40) “indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni” tfisser id-dokument li jelenka l-kontenut tal-pakkett ta’ informazzjoni, innumerat jew immarkat b’mod li jidentifika b’mod ċar il-paġni kollha, waqt li l-format tad-dokument ikun b’mod tali li jippreżenta rekord ta’ l-istadji suċċessivi fil-ġestjoni ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, b’mod partikolari d-dati tar-reviżjonijiet u l-aġġornamenti.

KAPITOLU II

OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 4

Obbligi ta’ l-Istati Membri

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi li japplikaw għall-approvazzjoni jikkonformaw ma’ l-obbligi tagħhom skond din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom japprovaw biss dawk il-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw jew jippermettu biss il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ dawk il-vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva.

Huma m’għandhomx jipprojbixxu, jirrestriġu jew jimpedixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew fiċ-ċirkulazzjoni fit-toroq ta’ vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, għal raġunijiet marbuta ma’ aspetti tal-kostruzzjoni u l-funzjonament tagħhom koperti minn din id-Direttiva, jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ din ta’ l-aħħar.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jew jaħtru l-awtoritajiet kompetenti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-approvazzjoni, u jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tali stabbiliment jew ħatra skond l-Artikolu 43.

L-att ta’ notifika ta’ l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandu jinkludi l-isem, l-indirizz inkluż l-indirizz elettroniku u l-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 5

Obbligi tal-manifatturi

1. Il-manifattur hu responsabbli lejn l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-proċess ta’ approvazzjoni u biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni, kemm jekk il-manifattur hu involut direttament fl-istadji kollha tal-kostruzzjoni ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata kif ukoll jekk le.

▼B

2. Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji, kull manifattur hu responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati miżjuda fl-istadju tal-kompletament tal-vettura mmaniġġata minnu.

Il-manifattur li jimmodifika komponenti jew sistemi diġà approvati fl-istadji ta' qabel għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni ta' dawk il-komponenti u s-sistemi.

3. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, manifattur stabbilit barra l-Komunità għandu jaħtar rappreżentant stabbilit fil-Komunità biex jirrappreżentah quddiem l-awtorità ta' l-approvazzjoni.

KAPITOLU III

PROĊEDURI TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 6

Proċeduri li jridu jiġu segwiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi

1. Il-manifattur jista' jagħżel waħda mill-proċeduri li ġejjin:

(a) approvazzjoni tat-tip pass pass;

(b) approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed;

(ċ) approvazzjoni tat-tip mħallta.

2. Applikazzjoni għal approvazzjoni pass pass għandha tikkonsisti fil-folder ta' l-informazzjoni li fih l-informazzjoni meħtieġa skond l-Anness III u għandu jkollha magħha s-sett sħiħ ta' ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip meħtieġa skond kull wieħed mill-atti regolatorji applikabbli elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI. Fil-każ ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' sistema jew unità teknika separata, skond l-atti regolatorji applikabbli, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandu jkollha aċċess għall-pakkett ta' informazzjoni relatat magħha sa tali żmien li l-approvazzjoni tinħareġ jew tiġi miċħuda.

3. Applikazzjoni għal approvazzjoni fi stadju wieħed għandha tikkonsisti fil-folder ta' informazzjoni li fih l-informazzjoni rilevanti meħtieġa skond l-Anness I, fir-rigward ta' l-atti regolatorji speċifikati fl-Anness IV jew l-Anness XI u, fejn japplika, il-Parti II ta' l-Anness III.

4. Fil-każ ta' proċedura ta' approvazzjoni tat-tip imħallta, l-awtorità ta' l-approvazzjoni tista' teżenta lill-manifattur mill-obbligu li jipproduċi ċertifikat wieħed jew aktar ta' approvazzjoni tat-tip tas-sistema tal-KE, bil-kondizzjoni li l-folder ta' informazzjoni jkun supplimentat bid-dettalji, speċifikati fl-Anness I, meħtieġa għall-approvazzjoni ta' dawk is-sistemi waqt il-fażi ta' l-approvazzjoni tal-vettura, f'liema każ kull wieħed miċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE hekk eżentati għandu jiġi sostitwit b'rapport dwar it-testijiet.

5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2, 3 u 4, l-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji:

(a) fl-ewwel stadju, dawk il-partijiet tal-folder ta' informazzjoni u ċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE meħtieġa għal vettura kompluta li huma rilevanti għall-istat tal-kompletar tal-vettura bażi,

▼B

(b) fit-tieni stadju u dawk sussegwenti, dawk il-partijiet tal-folder ta' informazzjoni u ċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE li huma rilevanti għall-istadju attwali ta' kostruzzjoni, flimkien ma' kopja taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-vettura maħruġa fl-istadju preċedenti ta' kostruzzjoni; barra minn dan, il-manifattur għandu jipprovdi d-dettalji sħaħ ta' kwalunkwe bidliet jew addizzjonijiet li jkun wettaq fuq il-vettura.

L-informazzjoni fil-punti (a) u (b) tista' tiġi pprovduta skond il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip imħallta deskritta fil-paragrafu 4.

6. Il-manifattur għandu jissottometti l-applikazzjoni lill-awtorità ta' l-approvazzjoni. Tista' ssir biss applikazzjoni waħda fir-rigward ta' tip partikolari ta' vettura u dan jista' jsir fi Stat Membru wieħed biss.

Għandha ssir applikazzjoni separata għal kull tip li jrid jiġi approvat.

7. L-awtorità ta' l-approvazzjoni tista', b'talba motivata, titlob lill-manifattur jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet ikunu meħtieġa jew biex tħaffef it-twettiq ta' dawk it-testijiet.

8. Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-awtorità ta' l-approvazzjoni kemm vetturi huma meħtieġa biex il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip tkun tista' titwettaq b'mod sodisfaċenti.

Artikolu 7

Proċedura li trid tiġi segwita għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1. Il-manifattur għandu jissottometti l-applikazzjoni lill-awtorità ta' l-approvazzjoni. Tista' ssir biss applikazzjoni waħda fir-rigward ta' tip partikolari ta' sistema, komponent jew unità teknika separata u dan jista' jsir fi Stat Membru wieħed biss. Għandha ssir applikazzjoni separata għal kull tip li jrid jiġi approvat.

2. L-applikazzjoni għandu jkollha magħha l-folder ta' informazzjoni, li l-kontenut tiegħu hu speċifikat fid-direttivi jew ir-regolamenti separati.

3. L-awtorità ta' l-approvazzjoni tista', b'talba motivata, titlob lill-manifattur jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet ikunu meħtieġa jew biex tħaffef it-twettiq ta' dawk it-testijiet.

4. Il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-awtorità ta' l-approvazzjoni l-ammont kollu ta' vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati skond kif meħtieġ mid-direttivi jew ir-regolamenti separati rilevanti għat-twettiq tat-testijiet meħtieġa.

KAPITOLU IV

TWETTIQ TAL-PROĊEDURI TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. L-Istati Membri ma jistgħu jagħtu ebda approvazzjoni tat-tip tal-KE mingħajr ma l-ewwel jiżguraw li l-proċeduri msemmija fl-Artikolu 12 ikunu ġew implimentati b'mod xieraq u sodisfaċenti.

▼B

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjonijiet tat-tip tal-KE skond l-Artikoli 9 u 10.

3. Jekk Stat Membru jiskopri li tip ta' vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, għalkemm konformi mad-dispożizzjonijiet meħtieġa, jippreżenta riskju serju għas-sikurezza stradali jew huwa ta' dannu gravi għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, huwa jista' jiċħad l-approvazzjoni tat-tip tal-KE. F'dan il-każ, huwa għandu minnufih jibgħat lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fajl dettaljat li jispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u jagħti l-evidenza tal-fatti misjuba.

4. Ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandhom ikunu nnumerati skond il-metodu deskritt fl-Anness VII.

5. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha, fi żmien 20 jum ta' xogħol, tibgħat lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra kopja taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura, flimkien ma' l-annessi, għal kull tip ta' vettura li tkun approvat. Il-kopja fuq il-karta tista' tiġi sostitwita b'fajl elettroniku.

6. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tgħarraf mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra dwar iċ-ċaħda jew l-irtirar ta' kwalunkwe approvazzjoni ta' vettura, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

7. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha f'intervalli ta' tliet xhur tibgħat lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra lista ta' l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li tkun tat, emendat, ċaħdet jew irtirat matul il-perijodu preċedenti. Dik il-lista għandu jkun fiha d-dettalji speċifikati fl-Anness XIV.

8. Jekk jintalab hekk minn Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li jkun ta approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu, fi żmien 20 jum ta' xogħol minn meta jirċievi dik it-talba, jibgħat kopja taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE in kwistjoni, flimkien ma' l-annessi. Il-kopja fuq il-karta tista' tiġi sostitwita b' fajl elettroniku.

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-vetturi

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tal-KE fir-rigward ta':

(a) tip ta' vettura li jikkonforma mad-dettalji tal-folder ta' informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness IV;

(b) tip ta' vettura bi skop speċjali li jikkonforma mad-dettalji tal-folder ta' informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness XI.

Il-proċeduri stabbiliti fl-Anness V għandhom japplikaw.

▼B

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji fir-rigward ta' tip ta' vettura mhux kompluta jew ikkompletata li jikkonforma mad-dettalji fil-folder ta' informazzjoni u li jissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi speċifikati mill-atti regolatorji rilevanti elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, wara li jikkunsidraw l-istat ta' kompiment tal-vettura.

L-approvazzjoni tat-tip f'numru ta' stadji għandha tapplika wkoll għal vetturi kompluti li huma rranġati jew modifikati minn manifattur ieħor.

Il-proċeduri deskritti fl-Anness XVII għandhom japplikaw.

3. Fir-rigward ta' kull tip ta' vettura, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha:

(a) timla t-taqsimiet kollha rilevanti taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE, inklużi r-riżultati tat-testijiet mehmuża miegħu, skond il-mudell stabbilit fl-Anness VIII;

(b) tikkompila jew tivverifika l-indiċi għall-pakkett ta' informazzjoni;

(ċ) toħroġ iċ-ċertifikat ikkompletat, flimkien ma' l-annessi tiegħu, lill-applikant mingħajr dewmien mhux ġustifikat.

4. Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE li fir-rigward tagħha, skond l-Artikolu 20, l-Artikolu 22 jew l-Anness XI, ġew imposti restrizzjonijiet dwar il-validità tagħha, jew ġew eżentati ċerti dispożizzjonijiet ta' l-atti regolatorji, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika dawk ir-restrizzjonijiet jew eżenzjonijiet.

5. Fejn id-dettalji fil-folder ta' informazzjoni jispeċifikaw dispożizzjonijiet għal vetturi bi skop speċjali kif indikat fl-Anness XI, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika dawk id-dispożizzjonijiet.

6. Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip imħallta, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha timla, fil-Parti III tad-dokument ta' informazzjoni, il-mudell li għalih jinsab fl-Anness III, ir-referenzi għar-rapporti dwar it-testijiet, stabbiliti mill-atti regolatorji, li għalihom ma hemmx disponibbli ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE.

7. Meta l-manifattur jagħżel il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tistabbilixxi l-lista ta' atti regolatorji applikabbli, li l-mudell tagħha qiegħed muri fl-Appendiċi għall-Anness VI, u tehmeż dik il-lista maċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' sistema li tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta' informazzjoni u li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi stipulati fid-Direttiva, jew ir-Regolament, separat rilevanti, kif hemm preskritt fl-Anness IV jew l-Anness XI.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE lil komponent jew unità teknika separata fir-rigward ta' komponent jew unità teknika separata li tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta' informazzjoni u li tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi stipulati fid-Direttiva, jew ir-Regolament, separat rilevanti, kif hemm preskritt fl-Anness IV.

▼B

3. Meta komponenti jew unitajiet tekniċi separati, kemm jekk maħsuba għal tiswija, servis jew manutenzjoni kif ukoll jekk le, ikunu wkoll koperti b'approvazzjoni tat-tip ta' sistema fir-rigward ta' vettura, ma tkun meħtieġa ebda approvazzjoni oħra tal-komponent jew l-unità teknika separata ħlief jekk ikun previst hekk fl-att regolatorju rilevanti.

4. Meta komponent jew unità teknika separata twettaq il-funzjoni tagħha jew toffri karatteristika speċifika biss flimkien ma' partijiet oħra tal-vettura, li jagħmel il-verifika tal-konformità mal-ħtiġijiet possibbli biss meta l-komponent jew l-unità teknika separata tkun qed taħdem flimkien ma' dawk il-partijiet l-oħra tal-vettura, il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-komponent jew l-unità teknika separata jrid jiġi ristrett għaldaqstant. F'dawn il-każijiet, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jispeċifika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tagħhom u għandu jindika l-kondizzjonijiet speċjali għall-assemblaġġ tagħhom. Meta tali komponent jew unità teknika separata jiġi mmuntat mill-manifattur tal-vettura, il-konformità ma' kwalunkwe restrizzjoni applikabbli dwar l-użu jew il-kondizzjonijiet għall-assemblaġġ għandha tkun verifikata fil-mument meta l-vettura tiġi approvata.

Artikolu 11

Testijiet meħtieġa għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

1. Il-konformità mal-preskrizzjonijiet tekniċi stipulati f'din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV għandha tiġi murija permezz ta' testijiet adatti mwettqa minn servizzi tekniċi magħżula.

Il-proċeduri tat-testijiet, it-tagħmir speċifiku u l-għodda meħtieġa biex jitwettqu dawk it-testijiet għandhom jiġu deskritti f'kull wieħed mill-atti regolatorji.

2. It-testijiet meħtieġa għandhom jitwettqu fuq vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li huma rappreżentattivi tat-tip li jrid jiġi approvat.

Madankollu, il-manifattur jista' jagħżel, bi qbil ma' l-awtorità ta' l-approvazzjoni, vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata li, waqt li mhix rappreżentattiva tat-tip li jrid jiġi approvat, jgħaqqdu flimkien numru tal-karatteristiċi l-anqas favorevoli rigward il-livell ta' prestazzjonijiet meħtieġa. Metodi ta' ttestjar virtwali jistgħu jintużaw biex jgħinu fit-teħid ta' deċiżjoni waqt il-proċess ta' l-għażla.

3. Bħala alternattivi għall-proċeduri tat-testijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u bil-qbil ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni, metodi ta' ttestjar virtwali jistgħu jintużaw fuq talba tal-manifattur fir-rigward ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness XVI.

4. Il-kondizzjonijiet ġenerali li l-metodi ta' ttestjar virtwali jridu jissodisfaw huma stabbiliti fl-Appendiċi 1 ta' l-Anness XVI.

Għal kull wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness XVI, il-kondizzjonijiet ta' l-ittestjar speċifiċi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati tagħhom għandhom jiġu stipulati fl-Appendiċi 2 ta' dak l-Anness.

▼B

5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-lista ta' atti regolatorji li għalihom huma permessi metodi ta' ttestjar virtwali, il-kondizzjonijiet speċifiċi u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-miżuri, mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia billi jissuplimentawha, għandhom jiġu stabbiliti u aġġornati mal-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2).

Artikolu 12

Konformità ta' arranġamenti ta' produzzjoni

1. L-Istat Membru li joħroġ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jieħu l-miżuri meħtieġa skond l-Anness X biex jivverifika, f'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra jekk ikun meħtieġ, li saru arranġamenti adegwati biex jiġi żgurat li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond kif ikun il-każ, jikkonformaw mat-tip approvat.

2. L-Istat Membru li joħroġ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jieħu l-miżuri meħtieġa skond l-Anness X fir-rigward ta' dik l-approvazzjoni biex jivverifika, f'koperazzjoni ma' l-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra jekk ikun meħtieġ, li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 jibqgħu jkunu adegwati u li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond kif ikun il-każ, jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat.

Il-verifika biex jiġi żgurat li l-prodotti jikkonformaw mat-tip approvat għandha tkun limitata għall-proċeduri stabbiliti fl-Anness X u f'dawk l-atti regolatorji li fihom ħtiġijiet speċifiċi. Għal dak il-għan, l-awtorità ta' l-approvazzjoni ta' l-Istat Membru li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jista' jwettaq kwalunkwe wieħed mill-kontrolli jew it-testijiet preskritti f'kwalunkwe wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI fuq kampjuni meħuda fil-proprjetà tal-manifattur, inklużi l-faċilitajiet ta' produzzjoni.

3. Meta Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jistabbilixxi li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 mhumiex applikati, jitbiegħed sostanzjalment mill-arranġamenti u l-pjanijiet ta' kontroll miftiehma, jew ma baqgħux jiġu applikati, għalkemm il-produzzjoni ma twaqfitx, dak l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż l-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-konformità tal-proċedura ta' produzzjoni tiġi segwita kif suppost.

KAPITOLU V

EMENDI GĦAL APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-KE

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Il-manifattur għandu jgħarraf mingħajr dewmien lill-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE b'kull bidla fid-dettalji mniżżla fil-pakkett ta' informazzjoni. Dak l-Istat Membru għandu jiddeċiedi, skond ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu, liema proċedura trid tiġi segwita. Fejn ikun meħtieġ, l-Istat Membru jista' jiddeċiedi, f'konsultazzjoni mal-manifattur, li għandha tinħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE ġdida.

▼B

2. Applikazzjoni għall-emenda ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tintbagħat esklużivament lill-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE oriġinali.

3. Jekk l-Istat Membru jsib li, għall-finijiet li ssir emenda, ikunu meħtieġa spezzjonijiet jew testijiet mill-ġdid, dan għandu jinforma lill-manifattur għaldaqstant. Il-proċeduri msemmija fl-Artikoli 14 u 15 għandhom japplikaw biss wara li l-ispezzjonijiet jew it-testijiet il-ġodda meħtieġa jkunu twettqu b'suċċess.

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-vetturi

1. Jekk id-dettalji mniżżlin fil-pakkett ta' informazzjoni jkunu nbidlu, l-emenda għandha tissemma "reviżjoni".

F'dawn il-każijiet, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha toħroġ il-paġna riveduta tal-pakkett ta' informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b'mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid. Verżjoni konsolidata aġġornata tal-pakkett ta' informazzjoni, flimkien ma' deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet, għandha titqies li tissodisfa din il-ħtieġa.

2. Ir-reviżjoni għandha tissemma "estensjoni" jekk, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1:

(a) jinħtieġu aktar spezzjonijiet jew testijiet ġodda;

(b) kwalunkwe informazzjoni fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE, ħlief għall-annessi tagħha, inbidlet;

(ċ) jidħlu fis-seħħ ħtiġijiet ġodda skond kwalunkwe mill-atti regolatorji applikabbli għat-tip ta' vettura approvata.

F'dawn il-każijiet, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE rivedut denotat b'numru ta' estensjoni, inkrementat skond in-numru ta' estensjonijiet suċċessivi diġà mogħtija.

Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu juri b'mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

3. Kull meta jinħarġu paġni emendati jew verżjoni aġġornata konsolidata, l-indiċi għall-pakkett ta' informazzjoni meħmuż maċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jiġi emendat għaldaqstant biex juri d-data ta' l-aktar estensjoni jew reviżjoni reċenti, jew id-data ta' l-aktar konsolidazzjoni reċenti tal-verżjoni aġġornata.

4. M'għandha tkun meħtieġa ebda emenda għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura jekk il-ħtiġijiet il-ġodda msemmija fil-punt (ċ) tal-paragrafu 2 jkunu irrilevanti, mill-aspett tekniku, għal dak it-tip ta' vettura jew jikkonċernaw kategoriji ta' vettura li mhumiex il-kategorija li jappartjeni għaliha.

▼B

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1. Jekk id-dettalji reġistrati fil-pakkett ta' informazzjoni jkunu nbidlu, l-emenda għandha tissemma "reviżjoni".

F'dawn il-każijiet, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha toħroġ il-paġni riveduti tal-pakkett ta' informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b'mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid. Verżjoni konsolidata aġġornata tal-pakkett ta' informazzjoni, flimkien ma' deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet, għandha titqies li tissodisfa din il-ħtieġa.

2. Ir-reviżjoni għandha tissemma "estensjoni" jekk, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1:

(a) jinħtieġu aktar spezzjonijiet jew testijiet ġodda;

(b) kwalunkwe informazzjoni fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE, ħlief għall-annessi tagħha, inbidlet;

(ċ) jidħlu fis-seħħ ħtiġijiet ġodda skond kwalunkwe mill-atti regolatorji applikabbli għas-sistema, komponent jew unità teknika separata approvata.

F'każijiet bħal dawn, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha toħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE rivedut, denotat b'numru ta' estensjoni, inkrementat skond in-numru ta' estensjonijiet suċċessivi diġà mogħtija. F'każijiet fejn l-emenda tkun meħtieġa għall-applikazzjoni tal-punt (ċ) tal-paragrafu 2, it-tielet taqsima tan-numru ta' approvazzjoni għandha tiġi aġġornata.

Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu juri b'mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

3. Kull meta jinħarġu paġni emendati jew verżjoni aġġornata konsolidata, l-indiċi għall-pakkett ta' informazzjoni mehmuż maċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jiġi emendat għaldaqstant biex juri d-data ta' l-aktar estensjoni jew reviżjoni reċenti jew id-data ta' l-aktar konsolidazzjoni reċenti tal-verżjoni aġġornata.

Artikolu 16

Ħruġ u notifika ta' emendi

1. Fil-każ ta' estensjoni, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha taġġorna t-taqsimiet kollha rilevanti taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-annessi għalih, u l-indiċi għall-pakkett ta' informazzjoni. Iċ-ċertifikat aġġornat u l-annessi tiegħu għandhom jinħarġu lill-applikant mingħajr dewmien li ma jkunx ġustifikat.

2. Fil-każ ta' reviżjoni, id-dokumenti riveduti jew il-verżjoni aġġornata konsolidata, skond il-każ, inkluż l-indiċi rivedut għall-pakkett ta' informazzjoni, għandhom jinħargu mill-awtorità ta' l-approvazzjoni lill-applikant mingħajr dewmien li ma jkunx ġustifikat.

3. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tinnotifika kwalunkwe emenda magħmula lill-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra skond il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 8.

▼B

KAPITOLU VI

VALIDITÀ TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' VETTURI

Artikolu 17

Tmiem tal-validità

1. Approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi m'għandhiex tibqa' valida fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a) ħtiġijiet ġodda f'att regolatorju applikabbli għall-vettura approvata jsiru mandatorji għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda, u mhux possibbli li l-approvazzjoni tiġi aġġornata għaldaqstant;

(b) il-produzzjoni tal-vettura approvata ġiet mwaqqfa b'mod volontarju u definittiv;

(ċ) il-validità ta' l-approvazzjoni tiskadi bis-saħħa ta' restrizzjoni speċjali.

2. Meta varjant wieħed biss fi ħdan ta' tip jew verżjoni waħda fi ħdan ta' varjant ma tibqax valida, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi għandha titlef il-validità biss sa fejn hu konċernat il-varjant jew il-verżjoni partikolari.

3. Meta l-produzzjoni ta' tip partikolari ta' vettura tiġi sospiża b'mod definittiv, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal dik il-vettura. Malli tirċievi tali notifika, dik l-awtorità għandha tgħarraf lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra għaldaqstant fi żmien 20 jum ta' xogħol.

L-Artikolu 27 għandu japplika biss għas-sospensjoni fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, fil-każijiet meta approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi tkun waslet biex ma tibqax valida, il-manifattur għandu jinnotifika lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha mingħajr dewmien mhux ġustifikat tikkomunika l-informazzjoni kollha rilevanti lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra sabiex ikun jista' jiġi applikat, fejn xieraq, l-Artikolu 27. Dik il-komunikazzjoni għandha tispeċifika, b'mod partikolari, id-data tal-produzzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura ta' l-aħħar vettura li ġiet prodotta.

KAPITOLU VII

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ U MARKI

Artikolu 18

Ċertifikat ta' konformità

1. Il-manifattur, fil-kapaċità tiegħu bħala d-detentur ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura, għandu jipprovdi ċertifikat ta' konformità flimkien ma' kull vettura, kemm jekk kompluta, mhux kompluta jew ikkompletata, li tiġi manifatturata f'konformità mat-tip ta' vettura approvat.

▼B

Fil-każ ta' vettura mhux kompluta jew ikkompletata, il-manifattur għandu jimla biss dawk il-punti fit-tieni naħa taċ-ċertifikat ta' konformità li ġew miżjuda jew mibdula fl-istadju attwali ta' approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, għandu jehmeż maċ-ċertifikat iċ-ċertifikati ta' konformità kollha pprovduti fl-istadju preċedenti.

2. Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jitfassal f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità. Kull Stat Membru jista' jitlob biex iċ-ċertifikat ta' konformità jiġi tradott fil-lingwa jew lingwi tiegħu.

3. Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jitfassal b'mod li ma jippermettix falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta użata għandha tkun protetta bi grafika kulurita jew b'marka ta' l-ilma fis-sura tal-marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur.

4. Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jimtela kollu kemm hu u m'għandux ikun fih restrizzjonijiet rigward l-użu tal-vettura ħlief għal dawk previsti fl-att regolatorju.

5. Iċ-ċertifikat ta' konformità kif stabbilit fl-Anness IX, Parti I, għall-vetturi approvati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20(2) għandu juri fit-titlu tiegħu l-frażi "Għal vetturi kompluti/ikkompletati, approvat skond it-tip b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 20 (approvazzjoni proviżorja).".

6. Iċ-ċertifikat ta' konformità, kif deskritt fl-Anness IX, Parti I, għal vetturi bl-approvazzjoni tat-tip skond l-Artikolu 22 għandu juri fit-titlu tiegħu l-frażi "Għal vetturi kompluti/ikkompletati b'approvazzjoni tat-tip f'serje żgħar", u fil-qrib tagħha s-sena tal-produzzjoni segwita b'numru sekwenzjali, bejn 1 u l-limitu indikat fit-tabella li hemm fl-Anness XII, li jagħti, fir-rigward ta' kull sena ta' produzzjoni, il-pożizzjoni ta' dik il-vettura fi ħdan il-produzzjoni allokata għal dik is-sena.

7. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, il-manifattur jista' jibgħat data jew informazzjoni li tinsab fiċ-ċertifikat ta' konformità b'mezzi elettroniċi lill-awtorità tar-reġistrazzjoni ta' l-Istat Membru.

8. Duplikat taċ-ċertifikat ta' konformità jista' jinħareġ mill-manifattur biss. Il-kelma "duplikat" trid tkun tidher b'mod ċar fuq il-wiċċ ta' kwalunkwe ċertifikat duplikat.

Artikolu 19

Marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE

1. Il-manifattur ta' komponent jew unità teknika separata, kemm jekk hi parti minn sistema kif ukoll jekk le, għandu jwaħħal ma' kull komponent jew unità manifatturata f'konformità mat-tip approvat il-marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE meħtieġa mid-Direttiva jew ir-Regolament separat rilevanti.

2. Meta ma tkunx meħtieġa marka ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE, il-manifattur għandu jwaħħal ta' l-inqas: l-isem jew il-marka kummerċjali, u n-numru tat-tip u/jew numru ta' identifikazzjoni tiegħu.

▼B

3. Il-marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tkun skond l-Appendiċi ta’ l-Anness VII.

KAPITOLU VIII

TEKNOLOĠIJI JEW KUNĊETTI ĠODDA LI MHUMIEX KOMPATIBBLI MA’ DIRETTIVI SEPARATI

Artikolu 20

Eżenzjonijiet għal teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda

1. L-Istati Membri jistgħu, wara applikazzjoni mill-manifattur, jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li tinkorpora teknoloġiji jew kunċetti li mhumiex kompatibbli ma’ att regolatorju wieħed jew aktar elenkati fl-Anness IV Parti I, soġġett għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3).

2. Sakemm tittieħed deċiżjoni dwar jekk tingħatax awtorizzazzjoni jew le, l-Istat Membru jista’ jagħti approvazzjoni proviżorja, valida biss fit-territorju tiegħu, fir-rigward ta’ tip ta’ vettura koperta mill-eżenzjoni mitluba, bil-kondizzjoni li jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar dan mingħajr dewmien permezz ta’ fajl li jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) ir-raġunijiet għaliex it-teknoloġiji jew il-kunċetti in kwistjoni jrendu s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata bħala mhux kompatibbli mal-ħtiġijiet;

(b) deskrizzjoni tal-konsiderazzjonijiet ta’ sikurezza u ambjentali konċernati u l-miżuri meħuda;

(ċ) deskrizzjoni tat-testijiet, inklużi r-riżultati tagħhom, li juru li, imqabbel mal-ħtiġijiet li minnhom qed tintalab eżenzjoni, huwa żgurat livell mill-inqas ekwivalenti ta’ sikurezza u protezzjoni ambjentali.

3. Stati Membri oħra jistgħu jiddeċiedu li jaċċettaw l-approvazzjoni proviżorja, imsemmija fil-paragrafu 2, fit-territorju tagħhom.

4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3), jekk tippermettix lill-Istat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta’ dak it-tip ta’ vettura jew le.

Fejn xieraq, id-deċiżjoni għandha wkoll tispeċifika jekk il-validità tagħha hix soġġetta għal kwalunkwe restrizzjonijiet, bħal limiti ta’ żmien. Fil-każijiet kollha, il-validità ta’ l-approvazzjoni m’għandhiex tkun inqas minn 36 xahar.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tiċħad awtorizzazzjoni, l-Istat Membru għandu minnufih jinnotifika lid-detentur ta’ l-approvazzjoni tat-tip proviżorja msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li l-approvazzjoni proviżorja ser tiġi revokata sitt xhur wara d-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Madankollu, vetturi manifatturati f’konformità ma’ l-approvazzjoni proviżorja qabel ma din ġiet revokata għandhom jitħallew jiġu reġistrati, mibjugħa jew jidħlu fis-servizz fi kwalunkwe Stat Membru li aċċetta l-approvazzjoni proviżorja.

▼B

5. Dan l-Artikolu ma japplikax meta sistema, komponent jew unità teknika separata tikkonforma ma' Regolament ta' l-UNECE li għalih aderixxiet il-Komunità.

Artikolu 21

Azzjoni meħtieġa

1. Meta l-Kummissjoni ssib li hemm raġunijiet sodi għall-għoti ta' eżenzjoni skond l-Artikolu 20, għandha tieħu l-passi meħtieġa minnufih biex tadatta d-Direttivi jew ir-Regolamenti separati konċernati għall-iżviluppi teknoloġiċi. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali tad-direttivi u r-regolamenti separati fil-lista ta' l-Anness IV, Parti I se jkunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2).

Meta l-eżenzjoni skond l-Artikolu 20 tirrigwarda Regolament ta' l-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi emenda lir-Regolament rilevanti ta' l-UNECE skond il-proċedura applikabbli taħt il-Ftehim ta' l-1958 Rivedut.

2. Hekk kif l-atti regolatorji rilevanti jkunu ġew emendati, kwalunkwe restrizzjoni marbuta ma' l-eżenzjoni għandha titneħħa minnufih.

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-atti regolatorji ma jkunux ittieħdu, il-validità ta' eżenzjoni tista' tiġi estiża, fuq talba ta' l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni, b'deċiżjoni oħra adottata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 40(3).

KAPITOLU IX

VETTURI PRODOTTI F'SERJE ŻGĦAR

Artikolu 22

Approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' serje żgħar

1. Fuq talba tal-manifattur u fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness XII, Parti A, Taqsima 1, l-Istati Membri għandhom jagħtu, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(4), approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward ta' tip ta' vettura li tissodisfa ta' l-inqas il-ħtiġijiet elenkati fl-Anness IV, Parti I, Appendiċi 1.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal vetturi bi skopijiet speċjali.

3. Ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għandhom ikunu nnumerati skond l-Anness VII.

Artikolu 23

Approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta' serje żgħar

1. Fil-każ ta' vetturi prodotti fil-limiti kwantitattivi speċifikati fl-Anness XII, Parti A, Taqsima 2, l-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta' wieħed jew aktar mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, bil-kondizzjoni li jistipulaw ħtiġijiet alternattivi rilevanti.

▼B

Bi “ħtiġijiet alternattivi”, huwa mfisser dispożizzjonijiet amministrattivi u ħtiġijiet tekniċi li għandhom l-għan li jiżguraw livell ta’ sikurezza stradali u protezzjoni ambjentali, li hu ekwivalenti l-massimu prattikabbli għal-livell previst mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness IV jew l-Anness XI, skond kif xieraq.

2. L-Istati Membri jistgħu, fil-każ tal-vetturi msemmija fil-paragrafu 1, jirrinunzjaw waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

3. Id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu rinunzjati biss meta Stat Membru jkollu raġunijiet motivati biex jagħmel hekk.

4. Għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi f’dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li għandhom approvazzjoni tat-tip skond l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV.

5. Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip għandu jispeċifika n-natura tar-rinunċja mogħtija skond il-paragrafi 1 u 2.

Iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip, li l-mudell tiegħu huwa stabbilit fl-Anness VI, m’għandux ikollu l-intestatura “Ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi”. Madankollu, ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip għandhom ikunu nnumerati skond l-Anness VII.

6. Il-validità ta’ l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għat-territorju ta’ l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni. Madankollu, jekk il-manifattur jitlob dan, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni għandha tibgħat b’posta reġistrata jew b’posta elettronika kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip u l-annessi tiegħu lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni ta’ l-Istati Membri magħżula mill-manifattur.

Fi żmien 60 jum minn meta jirċeviha, tali Stat Membru għandu jiddeċiedi jekk jaċċettax jew le l-approvazzjoni tat-tip. Huwa għandu formalment jikkomunika dik id-deċiżjoni lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Stat Membru m’għandux jiċħad l-approvazzjoni tat-tip jekk ma jkollux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom ġiet approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

7. Fuq talba ta’ applikant li jixtieq ibiegħ, jirreġistra jew idaħħal fis-servizz vettura fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni għandu jipprovdi lill-applikant kopja taċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip inkluż il-pakkett ta’ informazzjoni.

Stat Membru m’għandux jippermetti l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ din il-vettura jekk ma jkollux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom ġiet approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

▼B

KAPITOLU X

APPROVAZZJONIJIET INDIVIDWALI

Artikolu 24

Approvazzjonijiet individwali

1. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw vettura partikolari, kemm jekk unika kif ukoll jekk le, milli tkun konformi ma' waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jew ma' wieħed jew aktar mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, bil-kondizzjoni li jimponu ħtiġijiet alternattivi.

Id-dispożizzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu 1 għandhom jiġu rinunzjati biss meta Stat Membru jkollu raġunijiet motivati biex jagħmel hekk.

Bi "ħtiġijiet alternattivi", huwa mfisser dispożizzjonijiet amministrattivi u ħtiġijiet tekniċi li għandhom l-għan li jiżguraw livell ta' sikurezza stradali u protezzjoni ambjentali, li hu ekwivalenti l-massimu pratti-kabbli għal-livell previst mid-dispożizzjonijiet ta' l-Anness IV jew l-Anness XI skond il-każ.

2. L-Istati Membri m'għandhomx iwettqu testijiet distruttivi. Huma għandhom jużaw kwalunkwe informazzjoni rilevanti pprovduta mill-applikant li tistabbilixxi l-konformità mal-ħtiġijiet alternattivi.

3. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' sistema, komponent jew unità teknika separata minflok il-ħtiġijiet alternattivi.

4. Applikazzjoni għal approvazzjoni individwali għandha tintbagħat mill-manifattur jew mis-sid tal-vettura jew minn persuna li taġixxi f'ismu, bil-kondizzjoni li dan ta' l-aħħar ikun stabbilit fil-Komunità.

5. Stat Membru għandu jagħti approvazzjoni individwali jekk il-vettura tikkonforma mad-deskrizzjoni mehmuża ma' l-applikazzjoni u tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi applikabbli u għandu mingħajr dewmien mhux ġustifikat joħroġ ċertifikat ta' approvazzjoni individwali.

Il-format taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni individwali għandu jkun ibbażat fuq il-mudell taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit fl-Anness VI u għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni meħtieġa biex timtela l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni prevista fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta' April 1999 dwar id-dokumenti għar-reġistrazzjoni ta' vetturi [1]. Ċertifikati ta' approvazzjoni individwali m'għandux ikollhom l-intestatura "Approvazzjoni tal-KE ta' vetturi".

Ċertifikat ta' approvazzjoni individwali għandu jkollu jidher in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura konċernata.

6. Il-validità ta' approvazzjoni individwali għandha tkun ristretta għat-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni.

Meta applikant jixtieq ibiegħ, jirreġistra jew idaħħal fis-servizz fi Stat Membru ieħor vettura li ngħatat approvazzjoni individwali, l-Istat Membru li ħareġ l-approvazzjoni għandu, fuq talba, jipprovdi lill-applikant b'dikjarazzjoni tad-dispożizzjoniet tekniċi li bihom il-vettura kienet approvata.

[1] ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/103/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 344).

▼B

Fir-rigward ta' vettura li ngħatat approvazzjoni individwali minn Stat Membru skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, Stat Membru ieħor għandu jippermetti li l-vettura tinbiegħ, tiġi reġistrata jew tidħol fis-servizz sakemm m'għandux raġunijiet motivati biex jemmen li d-dispożizzjonijiet tekniċi li għalihom il-vettura kienet approvata mhumiex ekwivalenti għal dawk tiegħu.

7. Fuq talba tal-manifattur jew tas-sid tal-vettura, l-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni individwali lil vettura li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u ma' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew l-Anness XI, kif xieraq.

F'każ bħal dan, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw l-approvazzjoni individwali u għandhom jippermettu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni u d-dħul fis-servizz tal-vettura.

8. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu applikati għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip skond din id-Direttiva u li ġew modifikati qabel l-ewwel reġistrazzjoni tagħhom jew qabel daħlu fis-servizz.

Artikolu 25

Dispożizzjonijiet speċifiċi

1. Il-proċedura prevista fl-Artikolu 24 tista' tapplika għal vettura partikolari matul l-istadji suċċessivi tal-kompiment tagħha skond il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji.

2. Il-proċedura prevista fl-Artikolu 24 ma tistax tissostitwixxi stadju intermedju fi ħdan is-sekwenza normali ta' proċedura ta' approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji u ma tistax tapplika għall-finijiet tal-kisba ta' l-approvazzjoni ta' l-ewwel stadju ta' vettura.

KAPITOLU XI

REĠISTRAZZJONI, BEJGĦ U DĦUL FIS-SERVIZZ

Artikolu 26

Reġistrazzjoni, bejgħ u dħul fis-servizz ta' vetturi

1. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 29 u 30, l-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi fil-każ biss li jkollhom magħhom ċertifikat ta' konformità validu maħruġ skond l-Artikolu 18.

Fil-każ ta' vetturi mhux kompluti l-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ ta' tali vetturi iżda jistgħu jiċħdu r-reġistrazzjoni permanenti tagħhom u d-dħul fis-servizz għal dak iż-żmien li l-vetturi jibqgħu mhux kompluti.

2. Vetturi eżentati mill-ħtieġa rigward ċertifikat ta' konformità jistgħu jiġu reġistrati, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz biss jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet tekniċi rilevanti ta' din id-Direttiva.

▼B

3. Fir-rigward ta' vetturi ta' serje żgħira, in-numru ta' vetturi reġistrati, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz matul sena waħda m'għandux jaqbeż in-numru ta' unitajiet muri fl-Anness XII, Parti A.

Artikolu 27

Reġistrazzjoni, bejgħ u dħul fis-servizz ta' vetturi ta' tmiem is-serje

1. Soġġett għal-limiti speċifikati fl-Anness XII, Taqsima B, u fir-rigward biss ta' perijodu limitat ta' żmien, l-Istati Membri jistgħu jirreġistraw u jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi li jikkonformaw għal tip ta' vettura li l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tagħha m'għadux aktar validu.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi fit-territorju tal-Komunità li kienu koperti b'approvazzjoni tat-tip tal-KE valida fil-mument tal-produzzjoni tagħhom, iżda li ma kinux ġew reġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel ma dik l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tilfet il-validità tagħha.

2. L-għażla skond il-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli, fil-każ ta' vetturi kompluti, għal perijodu ta' tnax-il xahar mid-data li fiha skadiet il-validità ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE u, fil-każ ta' vetturi kkompletati, għal perijodu ta' tmintax-il xahar minn dik id-data.

3. Manifattur li jixtieq igawdi mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 għandu jibgħat talba lill-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru konċernat mid-dħul fis-servizz tal-vetturi in kwistjoni. It-talba għandha tispeċifika r-raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi li minħabba fihom dawk il-vetturi mhumiex konformi mal-ħtiġijiet tekniċi l-ġodda.

L-Istati Membri konċernati għandhom jiddeċiedu, fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu talba bħal din, jekk jippermettux ir-reġistrazzjoni ta' dawk il-vetturi fit-territorju tagħhom, u f'liema kwantità.

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-vetturi li kienu koperti b'approvazzjoni tat-tip nazzjonali iżda li ma kinux ġew reġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel ma spiċċat il-validità ta' dik l-approvazzjoni, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 45, minħabba l-infurzar obbligatorju tal-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE.

5. L-Istati Membri għandhom japplikaw miżuri adatti biex jiżguraw li l-kwantità ta' vetturi li jiġu reġistrati jew jiddaħħlu fis-servizz fil-qafas tal-proċedura skond dan l-Artikolu tkun kontrollata b'mod effettiv.

Artikolu 28

Bejgħ u dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-każ biss li jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' l-atti regolatorji rilevanti u li huma mmarkati kif suppost skond l-Artikolu 19.

▼B

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fil-każ ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma speċifikament imbnija jew imfassla għal vetturi ġodda li mhumiex koperti b'din id-Direttiva.

3. B'deroga mill-Paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati li ġew eżentati minn waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta' att regolatorju b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 20 jew huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi koperti bl-approvazzjonijiet mogħtija skond l-Artikoli 22, 23 jew 24 li jikkonċernaw il-komponent jew l-unità teknika separata in kwistjoni.

4. B'deroga mill-Paragrafu 1, u sakemm mhux previst mod ieħor f'att regolatorju, l-Istati Membri jistgħu jippermettu l-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati li huma maħsuba għall-immuntar fuq vetturi li, fil-mument tad-dħul tagħhom fis-servizz, ma kinux meħtieġa, b'din id-Direttiva jew bid-Direttiva 70/156/KEE. sabiex ikollhom l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

KAPITOLU XII

KLAWSOLI TA' SALVAGWARDJA

Artikolu 29

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separat, konformi ma' din id-Direttiva

1. Jekk Stat Membru jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda, għalkemm konformi mal-ħtiġijiet applikabbli jew immarkati kif suppost, jippreżentaw riskju serju għas-sikurezza stradali, jew huma ta' dannu gravi għall-ambjent jew għas-saħħa pubblika, dak l-Istat Membru jista', għal perijodu massimu ta' sitt xhur, jiċħad ir-reġistrazzjoni ta' tali vetturi jew il-permess għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz fit-territorju tiegħu ta' tali vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

F'dawn il-każijiet, l-Istat Membru konċernat għandu minnufih jinnotifika lill-manifattur, lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni għal-daqstant, u jiddikjara r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni tiegħu u, b'mod partikolari, jekk hix ir-riżultat ta':

— nuqqasijiet fl-atti regolatorji rilevanti, jew

— l-applikazzjoni mhux korretta tal-ħtiġijiet rilevanti.

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet konċernati mill-aktar fis possibbli u, b'mod partikolari, lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li ħarġet l-approvazzjoni tat-tip sabiex tħejji d-deċiżjoni.

3. Meta l-miżuri msemmija fil-Paragrafu 1 huma attribwiti għal nuqqasijiet fl-atti regolatorji rilevanti, għandhom jittieħdu l-miżuri adatti kif ġej:

— fejn huma konċernati direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I il-Kummissjoni għandha temendahom skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 40(2);

▼B

— fejn huma konċernati Regolamenti ta' l-UNECE, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-abbozz ta' l-emendi meħtieġa għar-Regolamenti rilevanti ta' l-UNECE skond il-proċedura applikabbli skond il-Ftehim ta' l-1958 Rivedut.

4. Meta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 huma attribwiti għall-applikazzjoni mhux korretta tal-ħtiġijiet rilevanti, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri adatti biex tiżgura l-konformità ma' dawn il-ħtiġijiet.

Artikolu 30

Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati mhux konformi mat-tip approvat

1. Jekk Stat Membru li ħareġ approvazzjoni tat-tip tal-KE jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b'ċertifikat ta' konformità jew li għandhom fuqhom marka ta' approvazzjoni ma jikkonformawx mat-tip li jkun approva, għandu jieħu l-miżuri meħtieġa, inkluż, meta meħtieġ, l-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip, biex jiżgura li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati tal-produzzjoni, skond il-każ, jinġiebu f'konformità mat-tip approvat. L-awtorità ta' l-approvazzjoni ta' dak l-Istat Membru għandha tavża lill-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri meħuda.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, devjazzjonijiet mid-dettalji fiċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew fil-pakkett ta' informazzjoni għandhom jitqiesu li huma nuqqas ta' konformità mit-tip approvat.

Vettura m'għandhiex titqies li tiddevja mit-tip approvat jekk l-atti regolatorji rilevanti jippermettu t-tolleranzi u dawk it-tolleranzi huma rispettati.

3. Jekk Stat Membru juri li vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ġodda akkumpanjati b'ċertifikat ta' konformità jew li għandhom marka ta' approvazzjoni mhumiex konformi mat-tip approvat, dan jista' jitlob lill-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KE biex jivverifika li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati fil-produzzjoni jibqgħu jikkonformaw mat-tip approvat. Mal-wasla ta' tali talba, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-azzjoni mitluba malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba.

4. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha titlob lill-Istat Membru li ta lis-sistema, il-komponent, l-unità teknika separata jew il-vettura mhux kompluta approvazzjoni tat-tip biex jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiżgura li vetturi fi produzzjoni jinġabu mill-ġdid f'konformità mat-tip approvat fil-każijiet li ġejjin:

(a) Vettura approvata tat-tip tal-KE, fejn in-nuqqas ta' konformità ta' vettura hi attribwibbli esklużivament għan-nuqqas ta' konformità ta' sistema, komponent jew unità teknika separata;

(b) approvazzjoni tat-tip ta' diversi stadji, fejn in-nuqqas ta' konformità ta' vettura kkompletata hi attribwibbli esklużivament għan-nuqqas konformità ta' sistema, komponent jew unità teknika separata li tkun parti mill-vettura mhux kompluta, jew mill-vettura mhux kompluta fiha nfisha.

▼B

Mal-wasla ta' tali talba, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-azzjoni meħtieġa, jekk hemm bżonn flimkien ma' l-Istat Membru li jagħmel it-talba, malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba. Fejn jiġi stabbilit nuqqas biex tikkonforma, l-awtorità ta' l-approvazzjoni ta' l-Istat Membru li ta s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika separata approvazzjoni tat-tip tal-KE jew l-approvazzjoni ta' vettura mhux kompluta għandha tieħu l-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1.

5. L-awtoritajiet ta' approvazzjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin fi żmien 20 ġurnata ta' xogħol bi kwalunkwe rtirar ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE u bir-raġunijiet għal dan.

6. Jekk l-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip tal-KE joġġezzjona għan-nuqqas ta' konformità nnotifikat lilu, l-Istati Membri konċernati għandhom jaħdmu biex isolvu l-kwistjoni. Il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata u, fejn meħtieġ, għandha żżomm konsultazzjonijiet xierqa bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni.

Artikolu 31

Il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi essenzjali

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu l-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' partijiet jew tagħmir, li jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, biss jekk dawk il-partijiet jew tagħmir ġew awtorizzati minn awtorità ta' l-approvazzjoni skond il-paragrafi 5 sa 10.

2. Partijiet jew tagħmir suġġett għall-awtorizzazzjoni skond paragrafu 1 għandhom jiddaħħlu fil-lista li trid tiġi stabbilita fl-Anness XIII. Deċiżjoni bħal din għandha tkun preċeduta minn evalwazzjoni li jwassal għal rapport u tagħmel minn kollox biex ikun hemm bilanċ ġust bejn l-elementi li ġejjin:

(a) l-eżistenza ta' riskju serju għas-sikurezza jew għall-prestazzjoni ambjentali ta' vetturi mgħammra bil-partijiet jew bit-tagħmir taħt konsiderazzjoni; u

(b) l-effett fuq konsumaturi u manifatturi fis-suq sekondarju ta' l-impożizzjoni taħt dan l-Artikolu ta' rekwiżit għal awtorizzazzjoni possibbli fuq il-partijiet jew tagħmir li qed jitqiesu.

3. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal partijiet jew tagħmir oriġinali li huma koperti b'sistema ta' approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta' vettura u ta' partijiet jew tagħmir li għandhom l-approvazzjoni tat-tip skond id-dispożizzjonijiet ta' wieħed mill-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, ħlief fejn dawk l-approvazzjonijiet jikkonċernaw aspetti oħra barra dawk koperti fil-paragrafu 1. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-partijiet jew tagħmir prodott esklussivament għall-vetturi tat-tlielaq mhux intenzjonati għall-użu fit-toroq pubbliċi. Jekk partijiet jew tagħmir inklużi fl-Anness XIII ikollhom użu doppju għat-tlielaq u għal fuq it-triq, dawn il-partijiet jew dan it-tagħmir ma jistax jinbiegħ jew jiġi offrut għall-bejgħ lill-pubbliku ġenerali għall-użu fit-vetturi ta' fuq it-triq sakemm ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

▼B

Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta dispożizzjonijiet biex jiġu identifikati il-partijiet jew it-tagħmir msemmi f'dan il-paragrafu.

4. Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-partijiet interessati, tistabbilixxi l-proċedura u l-ħtiġijiet tal-proċess ta' awtorizzazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, u tadotta d-dispożizzjonijiet għall-aġġornament sussegwenti tal-lista stabbilita fl-Anness XIII. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu preskrizzjonijiet għas-sikurezza, għall-ħarsien ambjentali, u, fejn meħtieġ, għall-istandards ta' ttestjar. Huma jistgħu jkunu bbażati fuq l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV jew jistgħu jkunu żviluppati skond l-istat rilevanti tas-sikurezza, tat-teknoloġija ambjentali u ta' l-ittestjar, jew, jekk dan hu mod xieraq kif jintlaħaq livell ta' sikurezza neċessarja jew ta' objettivi ambjentali, jistgħu jikkonsistu fi tqabbil tal-parti jew tagħmir mal-prestazzjoni ambjentali jew ta' sikurezza tal-vettura oriġinali, jew kwalunkwe parti tagħha, kif xieraq.

5. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-manifattur ta' partijiet jew tagħmir għandu jissottometti lill-awtorità ta' l-approvazzjoni rapport test abbozzat minn servizz tekniku magħżul li jiċċertifika li l-partijiet jew it-tagħmir li għalihom qed tintalab l-awtorizzazzjoni huma konformi mal-ħtiġijiet imsemmija fil-paragrafu 4. Il-manifattur jista' jintroduċi biss applikazzjoni waħda għal kull tip għal kull parti ma' awtorità ta' l-approvazzjoni waħda biss.

L-applikazzjoni għandha tinkludi dettalji li jikkonċernaw il-manifattur tal-partijiet jew tat-tagħmir, it-tip, in-numri ta' identifikazzjoni u tal-partijiet jew tat-tagħmir li għalihom qed tintalab l-awtorizzazzjoni, kif ukoll l-isem tal-manifattur tal-vettura, it-tip ta' vettura u, jekk xieraq, is-snin ta' kostruzzjoni jew kwalunkwe informazzjoni oħra li tippermetti l-identifikazzjoni tal-vettura li għaliha l-immuntar ta' tali partijiet jew tagħmir hi intiża.

Meta l-awtorità ta' l-approvazzjoni hi sodisfatta, b'kont meħud tar-rapport ta' test u xhieda oħra, li l-partijiet jew it-tagħmir in kwistjoni jikkonforma mal-ħtiġijiet imsemmija fil-paragrafu 4, hi għandha toħroġ ċertifikat lill-manifattur mingħajr dewmien li mhux ġustifikat. Dan iċ-ċertifikat għandu jawtorizza l-partijiet jew it-tagħmir li jrid jinbiegħ, offrut għal bejgħ jew immuntat f'vetturi fil-Komunità soġġett għat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 9.

6. Kull parti jew biċċa tagħmir awtorizzata fl-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu għandha tkun immarkata kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-immarkar u għall-imballaġġ, kif ukoll il-mudell u s-sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikat imsemmi fil-Paragrafu 5.

7. Il-miżuri msemmija fil-Paragrafi 2 sa 6 għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) billi huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimentawha.

8. Il-manifattur għandu jinforma mingħajr dewmien lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li tkun ħarġet iċ-ċertifikat bi kwalunkwe bidla li taffettwa l-kondizzjonijiet li taħthom ikun inħareġ. Dik l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tiddeċiedi jekk iċ-ċertifikat għandux jiġi rivedut jew maħruġ mill-ġdid u jekk hemmx bżonn isiru testijiet ġodda.

Il-manifattur għandu jkun responsabbli biex jiżgura li l-partijiet u t-tagħmir huma prodotti u jibqgħu jiġu prodotti taħt il-kondizzjonijiet li taħthom ġie maħruġ iċ-ċertifikat.

▼B

9. Qabel tagħti kwalunkwe awtorizzazzjoni, l-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tivverifika l-eżistenza ta' arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti biex jiġi żgurat kontroll effettiv tal-konformità tal-produzzjoni.

Fejn l-awtorità ta' l-approvazzjoni ssib li l-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' l-awtorizzazzjoni mhumiex iżjed milħuqa, hi għandha titlob lill-manifattur jieħu l-miżuri neċessarji biex jiżgura li l-partijiet jew it-tagħmir jinġab lura f'konformità. Jekk meħtieġ għandha tirtira l-awtorizzazzjoni.

10. Kwalunkwe nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri fir-rigward ta' ċertifikati msemmija fil-paragrafu 5 għandu jinġab għall-attenzjoni tal-Kummissjoni. Hi għandha tieħu l-miżuri xierqa, inkluż, fejn meħtieġ, titlob l-irtirar ta' l-awtorizzazzjoni, wara li tkun ikkonsultat ma' l-Istati Membri.

11. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għal parti jew tagħmir qabel ma tiġi elenkata fl-Anness XIII. Għal kwalunkwe annotazzjoni jew grupp ta' annotazzjonijiet fl-Anness XIII għandu jiġi stabbilit perijodu transitorju raġonevoli li jippermetti lill-manifattur tal-parti jew tat-tagħmir japplika għal u jikseb awtorizzazzjoni. Fl-istess waqt għandha, fejn xieraq, tiġi stabbilita data biex teskludi l-partijiet u t-tagħmir iddisinjat għal vetturi li għandhom approvazzjoni tat-tip qabel dik id-data mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

12. Sakemm deċiżjoni dwar jekk parti jew tagħmir għandhiex tiġi inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 għadha ma ttieħditx, l-Istati Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir li jistgħu jkunu ta' riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha.

La darba tkun ittieħdet deċiżjoni bħal din, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet jew mat-tagħmir in kwistjoni m'għandhomx jibqgħu validi.

13. Sa mid-29 ta' Ottubru 2007, l-Istati Membri m'għandhomx jadottaw dispożizzjonijiet ġodda dwar partijiet u tagħmir li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għar-rendiment ambjentali tagħha.

Artikolu 32

Ġabra lura tal-vetturi

1. Fejn manifattur li jkun ingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura jkun obbligat li jopera, fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' att regolatorju jew tad-Direttiva 2001/95/KE, ġbir lura ta' vetturi diġà mibjugħa, reġistrati jew impoġġija fis-servizz għaliex sistema, komponent jew unità teknika separata waħda jew aktar immuntata fil-vettura, kemm jekk huma approvati skond din id-Direttiva u anke jekk le, tippreżenta riskju serju għas-sikurezza stradali, saħħa pubblika jew protezzjoni ambjentali, hu għandu jinforma minnufih lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni lill-vettura.

▼B

2. Il-manifattur għandu jipproponi lill-awtorità ta' l-approvazzjoni sett ta' rimedji xierqa biex ir-riskju msemmi fil-paragrafu 1 jiġi newtralizzat. L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha tikkomunika l-miżuri proposti lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-miżuri huma implimentati b'mod effettiv fit-territorji rispettivi tagħhom.

3. Jekk il-miżuri huma kkunsidrati bħala insuffiċjenti mill-awtoritajiet konċernati jew ma ġewx implimentati malajr biżżejjed, huma għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien lill-awtorità ta' l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura.

L-awtorità ta' l-approvazzjoni għandha imbagħad tinforma lill-manifattur. Jekk l-awtorità ta' l-approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-KE hija hi stess mhux sodisfatta bil-miżuri tal-manifattur, hi għandha tieħu l-miżuri protettivi kollha meħtieġa, inkluż l-irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura meta l-manifattur ma jipproponix u ma jimplimentax il-miżuri korrettivi effettivi. F'każ ta' rtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura, l-awtorità ta' l-approvazzjoni konċernata għandha tinnotifika lill-manifattur, l-awtoritajiet ta' approvazzjoni ta' l-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni b'ittra reġistrata jew b'mezz elettroniku ekwivalenti fi żmien 20 ġurnata ta' xogħol.

4. Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għal partijiet li mhumiex soġġetti għal kwalunkwe ħtieġa taħt att regolatorju.

Artikolu 33

Notifika ta' deċiżjonijiet u rimedji disponibbli

Id-deċiżjonijiet kollha meħuda skond id-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u d-deċiżjonijiet kollha li jirrifjutaw jew jirtiraw l-approvazzjoni tat-tip tal-KE, jew li jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni jew jipprojbixxu l-bejgħ, għandhom jiddikjaraw fid-dettall ir-raġunijiet li fuqhom huma bbażati.

Kwalunkwe tali deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-parti konċernata li għandha, fl-istess waqt, tiġi infurmata bir-rimedji disponibbli għaliha taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat u tal-limiti ta' żmien permissibbli għall-eżerċizzju ta' tali rimedji.

KAPITOLU XIII

REGOLAMENTI INTERNAZZJONALI

Artikolu 34

Regolamenti UNECE meħtieġa għal approvazzjoni tat-tip tal-KE

1. Regolamenti UNECE li għalihom aderixxiet il-Komunità u li huma elenkati fl-Anness IV, Parti I u fl-Anness XI huma parti mill-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura taħt l-istess termini bħad-direttivi jew regolamenti separati. Huma għandhom japplikaw għall-kategoriji ta' vetturi elenkati fil-kolonni rilevanti fit-tabella ta' l-Anness IV, Parti I u l-Anness XI.

▼B

2. Meta l-Komunità tkun iddeċidiet li tapplika fuq bażi obbligatorja Regolament UNECE għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vettura skond l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE, l-Annessi għal din id-Direttiva għandhom jiġu emendati kif xieraq skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) ta' din id-Direttiva. L-att li jemenda l-annessi għal din id-Direttiva għandu jispeċifika wkoll id-dati ta' l-applikazzjoni obbligatorja tar-Regolament UNECE jew ta' l-emendi tiegħu. L-Istati Membri għandhom iħassru jew jadattaw kwalunkwe leġislazzjoni nazzjonali li hi inkompatibbli mar-Regolament UNECE in kwistjoni.

Fejn tali Regolament UNECE jissostitwixxi Direttiva jew Regolament eżistenti separat, l-annotazzjoni konċernata fl- Anness IV, Parti I u fl-Anness XI għandha tiġi sostitwita bin-numru tar-Regolament UNECE u l-annotazzjoni korrispondenti fl-Anness IV, Parti II għandha tiġi mħassra skond l-istess proċedura.

3. Fil-każ imsemmi fit-tieni Subparagrafu ta' Paragrafu 2, id-Direttiva jew ir-Regolament separat sostitwit bir-Regolament UNECE għandu jitħassar skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Fejn titħassar Direttiva separata, l-Istati Membri għandhom iħassru kwalunkwe leġislazzjoni nazzjonali li ġiet adottata għat-traspożizzjoni ta' dik id-Direttiva.

4. Jistgħu jsiru referenzi diretti f'din id-Direttiva jew fid-direttivi jew fir-regolamenti separati għal standards u regolamenti internazzjonali mingħajr ma jitniżżlu fil-qafas legali Komunitarju.

Artikolu 35

Ekwivalenza ta' Regolamenti UNECE ma' direttivi jew regolamenti

1. Ir-Regolamenti UNECE elenkati fil-parti II ta' l-Anness IV huma rikonoxxuti bħala li huma ekwivalenti għad-Direttivi jew ir-Regolamenti separati korrispondenti bl-istess mod kif huma jikkondividu l-istess kamp ta' applikazzjoni u suġġett.

L-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni ta' l-Istati Membri għandhom jaċċettaw approvazzjonijiet mogħtija skond dawk ir-Regolamenti UNECE u, fejn applikabbli, il-marki ta' approvazzjoni li jappartjenu, minflok l-approvazzjonijiet korrispondenti u marki ta' approvazzjoni mogħtija skond id-direttiva jew regolament separat ekwivalenti.

2. Fejn il-Komunità tkun iddeċidiet li tapplika, għall-finijiet tal-paragrafu 1, Regolament UNECE ġdid jew Regolament UNECE kif emendat, l-Anness IV, Parti II għandha tiġi emendata kif xieraq. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

▼B

Artikolu 36

Ekwivalenza ma' regolamenti oħra

Il-Kunsill jista', waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jirrikonoxxi l-ekwivalenza bejn il-kondizzjonijiet jew id-dispożizzjonijiet għal approvazzjoni tat-tip tal-KE għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati stabbiliti b'din id-Direttiva u l-proċeduri stabbiliti b'regolamenti internazzjonali jew regolamenti ta' pajjiżi terzi, fil-qafas ta' ftehim multilaterali jew bilaterali bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.

KAPITOLU XIV

FORNIMENT TA' INFORMAZZJONI TEKNIKA

Artikolu 37

Informazzjoni intiża għall-utenti

1. Il-manifattur ma jistax jforni kwalunkwe informazzjoni teknika relatata mad-dettalji previsti f'din id-Direttiva jew fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV li tiżvija mid-dettalji approvati mill-awtorità ta' l-approvazzjoni.

2. Fejn att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet speċifiċi biex isir dan, il-manifattur għandu jagħmel disponibbli għall-utenti l-informazzjoni rilevanti kollha u struzzjonijiet meħtieġa li jiddeskrivu kwalunkwe kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċjali marbuta ma' l-użu ta' vettura, komponent jew unità teknika speċjali.

Dik l-informazzjoni għandha tiġi fornita fil-lingwi uffiċjali tal-Komunità. Għandha tiġi fornita, bi ftehim ma' l-awtorità ta' l-approvazzjoni, f'dokument ta' appoġġ xieraq, bħall-manwal tas-sid jew il-ktieb dwar iż-żamma (maintenance book).

Artikolu 38

Informazzjoni intiża għal manifatturi ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati

1. Il-manifattur tal-vettura għandu jagħmel disponibbli lill-manifatturi ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati dawk id-dettalji kollha, inkluż, kif jista' jkun il-każ, tpinġijiet speċifikament elenkati fl-anness jew l-appendiċi għal att regolatorju li huma meħtieġa għal approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati, jew meħtieġa biex tinkiseb awtorizzazzjoni taħt l-Artikolu 31.

Il-manifattur tal-vettura jista' jimponi ftehim li jorbot fuq il-manifatturi ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati biex jipproteġi l-kunfidenzjalità ta' kwalunkwe informazzjoni li mhix fl-isfera pubblika, inkluż dak li hu relatat mad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali.

2. Il-manifattur tal-komponenti jew ta' unitajiet tekniċi separati, fil-kapaċità tiegħu bħala detentur ta' ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE li, skond l-Artikolu 10(4), jinkludi restrizzjonijiet fuq l-użu jew kondizzjonijiet speċjali ta' mmuntar jew it-tnejn, għandu jipprovdi l-informazzjoni dettaljata kollha dwar dan lill-manifattur tal-vettura.

▼B

Fejn att regolatorju jagħmel dispożizzjoni biex isir dan, il-manifattur tal-komponenti jew ta' unitajiet tekniċi separati għandu jipprovdi, flimkien mal-komponenti jew unitajiet tekniċi separati prodotti, struzzjonijiet rigward restrizzjonijiet fuq l-użu jew kondizzjonijiet speċjali ta' mmuntar jew it-tnejn.

KAPITOLU XV

MIŻURI TA' IMPLIMENTAZZJONI U EMENDI

Artikolu 39

Miżuri ta' implimentazzjoni u emendi għal din id-Direttiv u d-direttivi u r-regolamenti separati

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' kull direttiva jew regolament separat f'konformità mar-regoli stabbiliti f'kull direttiva jew regolament konċernat.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi għall-Annessi għal din id-Direttiva jew għad-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew ir-regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I, li huma meħtieġa biex tadattahom għall-iżvilupp ta' għarfien xjentifiku u tekniku jew għall-ħtiġijiet speċifiċi tan-nies b'diżabilità.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi għal din id-Direttiva li huma meħtieġa biex jiġu stabbiliti ħtiġijiet tekniċi għal vetturi ta' serje żgħira, vetturi approvati taħt proċedura ta' approvazzjoni individwali u vetturi bi skopijiet speċjali.

4. Meta l-Kummissjoni ssir konxja ta' riskji serji għall-utenti tat-triq jew għall-ambjent, li jitolbu miżuri urġenti, tista temenda d-dispożizzjonijiet tad-direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV Parti I.

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta emendi li huma meħtieġa fl-interess ta' l-amministrazzjoni tajba u b'mod partikolari dawk li hemm bżonnhom biex tiġi żgurata il-koerenza tad-direttivi jew regolamenti separati elenkati fl-Anness IV, Parti I jew bejniethom jew flimkien ma' biċċiet oħra tal-liġi Komunitarja.

6. Meta, fl-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 97/836/KE, Regolamenti UNECE ġodda jew emendi għal Regolamenti UNECE eżistenti li għalihom aderixxiet il-Komunità huma adottati, il-Kummissjoni għandha temenda l-Annessi għal din id-Direttiva kif xieraq.

7. Kull Direttiva jew regolament ġdid separat għandu jintroduċi l-emendi xierqa għall-Annessi għal din id-Direttiva.

8. L-annessi għal din id-Direttiva jistgħu jiġu emendati permezz ta' regolamenti.

9. Il-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) billi huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva jew tad-direttivi u r-regolamenti separati, inter alia billi jissupplimentawha.

▼B

Artikolu 40

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsemmi bħala "il-Kumitat Tekniku — Vetturi bil-Mutur" (TCMV).

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

KAPITOLU XVI

GĦAŻLA U NOTIFIKA TA' SERVIZZI TEKNIĊI

Artikolu 41

Għażla ta' servizzi tekniċi

1. Meta Stat Membru jagħżel servizz tekniku dan ta' l-aħħar għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

2. Is-servizzi tekniċi għandhom iwettqu jew jagħmlu superviżjoni tat-testijiet meħtieġa għal approvazzjoni jew spezzjonijiet speċifikati f'din id-Direttiva jew f'att regolatorju elenkat fl-Anness IV, ħlief fejn proċeduri alternattivi huma speċifikament permessi. Huma ma jistgħux iwettqu testijiet jew spezzjonijiet li għalihom ma ġewx magħżula b'mod debitu.

3. Is-servizzi tekniċi għandhom jaqgħu f'wieħed jew aktar mill-erba' kategoriji ta' attivitajiet, skond il-qasam ta' kompetenza tagħhom:

(a) kategorija A, servizzi tekniċi li jwettqu fil-faċilitajiet tagħhom stess it-testijiet imsemmija f'din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV;

(b) kategorija B, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni għat-testijiet imsemmija f'din id-Direttiva u fl-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, imwettqa fil-faċilitajiet tal-manifattur jew fil-faċilitajiet ta' parti terza;

(ċ) kategorija Ċ, servizzi tekniċi li jivvalutaw u jissorveljaw fuq bażi regolari l-proċeduri tal-manifattur biex tiġi kontrollata l-konformità tal-produzzjoni;

(d) kategorija D, servizzi tekniċi li jagħmlu superviżjoni jew iwettqu testijiet jew spezzjonijiet fil-qafas tas-sorveljanza tal-konformità tal-produzzjoni.

4. Servizzi tekniċi għandhom juru ħiliet xierqa, għarfien tekniku speċifiku u xhieda ta' esperjenza fl-oqsma speċifiċi koperti b'din id-Direttiva u l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV.

▼B

Minbarra dan, is-servizzi tekniċi għandhom jikkonformaw ma' l-istandards elenkati fl-Appendiċi 1 għall-Anness V, li huma rilevanti għall-attivitajiet li huma jwettqu. Madankollu, din il-ħtieġa ma tapplikax għall-finijiet ta' l-aħħar stadju ta' proċedura ta' approvazzjoni tat-tip ta' diversi stadji kif imsemmija fl-Artikolu 25(1).

5. Awtorità ta' l-approvazzjoni tista' taġixxi bħala servizz tekniku għal waħda jew iżjed mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 3.

6. Manifattur jew parti subkontraenti li taġixxi f'ismu tista' tiġi magħżula bħala servizz tekniku għal attivitajiet ta' kategorija A fir-rigward ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness XV.

Il-Kummissjoni għandha temenda il-lista ta' dawn l-atti regolatorji fejn meħtieġ skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

7. L-entitajiet imsemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

8. Servizzi tekniċi, ħlief dawk magħżula skond il-paragrafu 6, ta' pajjiż terz jistgħu jiġu notifikati għall-finijiet ta' l-Artikolu 43 biss fil-qafas ta' ftehim bilaterali bejn il-Komunità u l-pajjiż terz in kwistjoni.

Artikolu 42

Valutazzjoni tal-ħiliet tas-servizzi tekniċi

1. Il-ħiliet imsemmija fl-Artikolu 41 għandhom jintwerew b'rapport ta' valutazzjoni stabbilit minn awtorità kompetenti. Dan jista' jinkludi ċertifikat ta' akkreditazzjoni maħruġ minn korp ta' akkreditazzjoni.

2. Il-valutazzjoni li fuqha r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 huwa bbażat, għandha ssir skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Appendiċi 2 għall-Anness V.

Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jiġi rivedut wara perijodu massimu ta' tliet snin.

3. Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jiġi komunikat lill-Kummissjoni fuq talba.

4. L-awtorità ta' l-approvazzjoni li taġixxi bħala servizz tekniku għandha turi konformità permezz ta' evidenza f'dokumenti.

Din għandha tinkludi valutazzjoni li għandha titwettaq minn awdituri indipendenti ta' l-attività li tkun qed tiġi valutata. Tali awdituri jistgħu jkunu mill-istess organizzazzjoni sakemm huma ġestiti b'mod awtonomu mill-persunal li jwettaq l-attività valutata.

5. Manifattur jew parti subkontraenti li taġixxi f'ismu, magħżul bħala servizz tekniku, għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Artikolu.

▼B

Artikolu 43

Proċeduri għal notifika

1. Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-isem, l-indirizz, inkluż l-indirizz elettroniku, il-persuni responsabbli u l-kategorija ta' attivitajiet fir-rigward ta' kull servizz tekniku magħżul. Huma għandhom jinnotifikawha bi kwalunkwe modifikazzjonijiet sussegwenti għalihom.

L-att ta' notifika għandu jiddikjara għal liema atti regolatorji s-servizzi tekniċi ġew magħżula.

2. Servizz tekniku jista' jwettaq l-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 41 għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip jekk ikun ġie notifikat minn qabel lill-Kummissjoni.

3. L-istess servizz tekniku jista' jiġi magħżul u notifikat minn bosta Stati Membri irrispettivament mill-kategorija ta' attivitajiet li jwettaq.

4. Meta fl-applikazzjoni ta' att regolatorju, organizzazzjoni speċifika jew korp kompetenti, li l-attività tagħhom mhix inkluża ma' dawk koperti fl-Artikolu 41, jeħtieġ tiġi magħżula fl-applikazzjoni ta' dak l-att regolatorju, in-notifika għandha ssir skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista u d-dettalji dwar l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni u s-servizzi tekniċi fuq is-sit elettroniku tagħha.

KAPITOLU XVII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 44

Dispożizzjonijiet Transitorji

1. Sakemm isiru l-emendi meħtieġa għal din id-Direttiva sabiex jiġu inklużi l-vetturi li għadhom mhumiex koperti b'din id-Direttiva jew biex jiġu finalizzati d-dispożizzjonijiet amministrattivi u tekniċi fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi oħra ħlief M_1, prodotti f'serje żgħar, u biex jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet amministrattivi u tekniċi armonizzati dwar il-proċedura ta' approvazzjoni individwali u sakemm jiskadu l-perijodi tranżitorji previsti fl-Artikolu 45, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jagħtu approvazzjonijiet nazzjonali għal dawk il-vetturi, sakemm tali approvazzjonijiet huma bbażati fuq il-ħtiġijiet tekniċi armonizzati stabbiliti f'din id-Direttiva.

2. Ma' l-applikazzjoni mill-manifattur jew, fil-każ ta' approvazzjoni individwali, mis-sid tal-vettura u mas-sottomissjoni ta' l-informazzjoni meħtieġa, l-Istat Membru konċernat għandu jiffinalizza u joħroġ iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip jew iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni individwali kif xieraq. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ lill-applikant.

Fir-rigward ta' vetturi ta' l-istess tip, Stati Membri oħra għandhom jaċċettaw kopja ċertifikata bħala prova li t-testijiet meħtieġa twettqu.

▼B

3. Fejn vettura partikolari koperta b'approvazzjoni individwali għandha tkun reġistrata fi Stat Membru ieħor, dak l-Istat Membru jista' jitlob, mill-awtorità ta' l-approvazzjoni li tkun ħarġet l-approvazzjoni individwali, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tiddikjara fid-dettall in-natura tal-ħtiġijiet tekniċi sodisfatti minn dik il-vettura partikolari.

4. Sakemm is-sistemi ta' reġistrazzjoni u ta' tassazzjoni ta' l-Istati Membri jiġu armonizzati fir-rigward ta' vetturi koperti minn din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jużaw kodiċi nazzjonali sabiex jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni u t-tassazzjoni fit-territorju tagħhom. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu sudiviżjoni tal-verżjonijiet murija fl-Anness III, Parti II sakemm id-dettalji użati għas-sudiviżjoni huma dikjarati espressament fil-pakkett ta' informazzjoni jew jistgħu jiġu derivati minnu b'kalkolu sempliċi.

Artikolu 45

Dati ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

1. Għal dak li jirrigwarda approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-Istati Membri għandhom jagħtu approvazzjoni tal-KE lil tipi ġodda ta' vetturi mid-dati speċifikati fl-Anness XIX.

2. Ma' l-applikazzjoni mill-manifattur, l-Istati Membri jistgħu jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE lil tipi ġodda ta' vetturi mid-29 ta' April 2009.

3. Sakemm id-dati speċifikati fir-raba' kolonna tat-tabella fl-Anness XIX, l-Artikolu 26(1) m'għandux japplika għal vetturi ġodda li għalihom inħarġet approvazzjoni nazzjonali qabel id-dati speċifikati fit-tielet kolonna tiegħu jew li għalihom ma kien hemm l-ebda approvazzjoni.

4. Fuq talba tal-manifattur, u sad-dati speċifikati fin-nota fil-kolonna 3 tal-filieri 6 u 9 tat-tabella stabbilita fl-Anness XIX, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jagħtu approvazzjoni tat-tip nazzjonali bħala alternattiva għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE, għall- vetturi fil-kategoriji M_2 jew M_3 bil-kundizzjoni li dawk il-vetturi u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom, ingħataw l-approvazzjoni tat-tip b'konformità ma' l-atti regolatorji elenkati fil-Parti I ta' l-Anness IV ta' din id-Direttiva.

5. Din id-Direttiva m'għandhiex tinvalida kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija lil vetturi tal-kategorija M_1 qabel id-29 ta' April 2009, u lanqas timpedixxi l-estensjoni ta' tali approvazzjonijiet.

6. Għal dak li jirrigwarda l-approvazzjoni tal-KE ta' tipi ġodda ta' sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva mid-29 ta' April 2009.

Din id-Direttiva m'għandhiex tinvalida kwalunkwe approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati qabel id-29 ta' April 2009 u lanqas timpedixxi l-estensjoni ta' tali approvazzjonijiet.

▼B

Artikolu 46

Penali

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, u b'mod partikolari tal-projbizzjonijiet stipulati jew li jirriżultaw mill-Artikolu 31, u ta' l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV, Parti I u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-pieni determinati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mid-29 ta' April 2009 u għandhom jinnotifikaw kwalunkwe modifika sussegwenti għalihom malajr kemm jista' jkun.

Artikolu 47

Valutazzjoni

1. Mhux aktar tard mid-29 ta' April 2011, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċeduri ta' approvazzjoni tat-tip stabbiliti f'din id-Direttiva u, b'mod partikolari, l-applikazzjoni tal-proċess ta' diversi stadji. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-emendi meqjusa neċessarji biex jittejjeb il-proċess ta' approvazzjoni tat-tip.

2. Abbażi ta' l-informazzjoni fornita taħt paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mid-29 ta' Ottubru 2011. Jekk xieraq, il-Kummissjoni tista' tipproponi l-posponiment tad-dati ta' applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 45.

Artikolu 48

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw qabel id-29 ta' April 2009, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' l-emendi sostantivi ta' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-29 ta' April 2009.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Huma għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li referenzi f'liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-Direttiva mħassra b'din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif tali referenza għandha tiġi magħmula u kif tali dikjarazzjoni għandha tiġi mfassla.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenien tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

▼B

Artikolu 49

Tħassir

Id-Direttiva 70/156/KEE hi mħassra b'effett mid-29 ta' April 2009, bla preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri relatati mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness XX, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XXI.

Artikolu 50

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-publikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 51

Indirizzati

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

▼B

LISTA TA' ANNESSI

Anness I — Lista kompluta ta' informazzjoni għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati

Anness II — Definizzjonijiet ġenerali, kriterji għal kategorizzazzjoni tal-vetturi, tat-tipi ta' vetturi u tat-tipi ta' karrozzeriji

- Appendiċi 1: Proċedura għall-verifika ta' jekk vettura tistax tiġi kategorizzata bħala vettura off-road
- Appendiċi 2: Figuri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet li għandhom jintużaw għal diversi tipi ta' karrozzeriji

Anness III — Dokument ta' informazzjoni għall-fini ta' l-approvazzjoni tat-tip KE tal-vetturi

Anness IV — Rekwiżiti għall-iskop tal-approvazzjoni tat-tip KE tal-vetturi

- Appendiċi 1: Atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje żgħar skont l-Artikolu 22
- Appendiċi 2: Ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 24 ta' vetturi sħaħ li jidħlu fil-kategoriji M_1 u N_1, prodotti f'serje kbar fi jew għal pajjiżi terzi

Anness V — Proċeduri li għandhom jiġu segwiti fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura

- Appendiċi 1: Standards li għandhom jikkonformaw magħhom l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 41
- Appendiċi 2: Proċedura għall-valutazzjoni tas-servizzi tekniċi
- Appendiċi 3: Rekwiżiti ġenerali dwar il-format tar-rapporti tat-test

Anness VI — Mudelli taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip

- Appendiċi: Lista ta' atti regolatorji li magħhom hija konformi t-tip ta' vettura

Anness VII — Sistema ta' numerazzjoni taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE

- Appendiċi: Marka ta' approvazzjoni tat-tip KE għal unità teknika separata u komponent

Anness VIII — Riżultati Tat-Test

Anness IX — Ċertifikat ta' konformità tal-KE

Anness X — Konformità tal-proċeduri ta' produzzjoni

▼B

Anness XI Għamla tal-approvazzjoni tat-tip tal-ke u d-dispożizzjonijiet għaliha għal vetturi b'użu speċjali

- Appendiċi 1: Karavans bil-Mutur, Ambulanzi u Karrijiet tal-mejtin
- Appendiċi 2: Il-Vetturi Blindati
- Appendiċi 3: Il-Vetturi Aċċessibbli għas-Siġġijiet tar-Roti
- Appendiċi 4: Vetturi Oħrajn b'Użu Speċjali (inklużi Karavans bi trasportatur u trejler ta' tagħmir multipli ta' grupp speċjali)
- Appendiċi 5: Il-krejnijiet mobbli
- Appendiċi 6: Il-vetturi għat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali

Anness XII Il-limiti tas-serje żgħira u ta' tmiem is-serje

Anness XIII Lista ta' partijiet jew tagħmir li jista' jippreżenta riskju sinifikanti għall-funzjonament korrett ta' sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, il-ħtiġijiet tal-prestazzjoni tagħhom, il-proċeduri ta' ttestjar xierqa, u d-dispożizzjonijiet ta' l-immarkar u l-ippakkjar.

Anness XIV Lista ta' approvazzjonijiet tat-tip tal-KE maħruġa skond l-atti regolatorji.

Anness XV Atti regolatorji li għalihom manifattur jista' jinħatar bħala servizz tekniku

- Appendiċi: Ħatra ta' manifattur bħala servizz tekniku

Anness XVI Kundizzjonijiet speċifiċi mitluba mill-metodi ta' ttestjar virtwali u mill-atti regolatorji li għalihom jistgħu jintużaw metodi ta' ttestjar virtwali minn manifattur jew servizz tekniku

- Appendiċi 1: Kundizzjonijiet ġenerali mitluba minn metodi ta' ttestjar virtwali
- Appendiċi 2: Kundizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw metodi ta' ttestjar virtwali
- Appendiċi 3: Proċess ta' validazzjoni

Anness XVII Proċeduri li jridu jiġu segwiti waqt approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' diversi stadji

- Appendiċi: Mudell tal-pjanċa addizzjonali tal-manifattur

Anness XIX Skeda ta' żmien għall-infurzar ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip

Anness XX Limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni tad-direttivi mħassra fil-liġijiet nazzjonali

Anness XXI: Tabella ta' korrelazzjoni

▼M1

ANNESS I

▼M25

LISTA KOMPLUTA TA' INFORMAZZJONI GĦALL-FINIJIET TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' VETTURI, KOMPONENTI U UNITAJIET TEKNIĊI SEPARATI [a]

▼M1

Id-dokumenti kollha ta' informazzjoni f'din id-direttiva u f'direttivi jew regolamenti oħra għandhom jikkonsistu biss minn din il-lista totali u għandhom iżommu mas-sistema ta' numerazzjoni tagħha.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u tinkludi lista tal-kontenut. Kwalunkwe disinn irid jiġi pprovdut fi skala xierqa u b'dettall suffiċjenti fuq karta ta' daqs A4 jew folder ta' format A4. Jekk ikun hemm xi ritratti għandu jkun fihom dettalji suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, l-komponenti jew unitajiet tekniċi oħra msemmija f'dan l-anness ikollhom kontrolli elettroniċi, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

0. ĠENERALI

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur): ……

0.2. Tip: …

0.2.0.1. Chassis: …

0.2.0.2. Karozzerija/vettura kompluta: …

0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli): ……

▼M23

0.2.2. Informazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura fl-istadju bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji (elenka l-informazzjoni għal kull stadju. Dan jista' jsir permezz ta' matriċi): …

Tip:.

Varjant(i):.

Verżjoni(jiet):

Numru tal-approvazzjoni tat-tip, inkluż in-numru tal-estensjoni

▼M25

0.3. Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/il-komponent/l-unità teknika separata ([1]) ([b]): …

▼M1

0.3.0.1. Chassis: …

0.3.0.2. Karozzerija/vettura kompluta: …

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka: ……

0.3.1.1. Chassis: …

0.3.1.2. Karozzerija/vettura kompluta: …

0.4. Kategorija ta' vettura ([c]): …

0.4.1. Klassifikazzjoni(ijiet) skond il-prodotti perikoluži li l-vettura hija intiża li ġġor: …

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: ……

▼M23

0.5.1. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura fl-istadju(/i) bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji: …

▼M1

0.6.	Fejn jitqegħdu l-plejts statutorji u l-metodu ta' twaħħil tagħhom u fejn jitqiegħed in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura .....
0.6.1.	Fuq ix-chassis: … .....
0.6.2.	Fuq il-karozzerija: … .....
0.7.	(Mhux attribwit)
0.8.	L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar: …
0.9.	L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti): … .....

▼M25

1.	KARATTERISTIĊI TA' KONSTRUZZJONI ĠENERALI
1.1.	Ritratti u/jew tpinġijiet ta' vettura/komponent/unità teknika separata ([1]) rappreżentattiva: .....

▼M1

1.2.	Disinn dimensjonali tal-vettura sħiħa: … .....
1.3.	L-għadd tal-fusien u roti: … .....
1.3.1.	L-għadd u l-pożizzjoni tal-fusien b'roti doppji: … .....
1.3.2.	L-għadd u l-pożizzjoni tal-fusien bi steering: .....
1.3.3.	Fusien powered (għadd, pożizzjoni, interkonnessjoni): .....
1.4.	Chassis (jekk ikun hemm) (disinn ġenerali): .....
1.5.	Materjal użat għas-side members ([d]): … .....
1.6.	Pożizzjoni u arranġament tal-magna: … .....
1.7.	Kabina ta' sewqan (kontroll minn quddiem jew bil-bonit) ([e]): … .....
1.8.	Naħa tas-sewqan: xellug/lemin ([1])
1.8.1.	Il-Vettura hija mgħammra biex tiġi misjuqa fit-traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug ([1]).

▼M15

1.9.	Speċifika jekk il-vettura tal-irmonk tkunx maħsuba sabiex tirmonka semitrejlers jew trejlers oħra u jekk it-trejler huwiex semitrejler, trejler b'ganċ għall-irmonk, trejler b'fus ċentrali jew trejler b'ganċ tal-irmonk riġidu: .....
1.10.	Speċifika jekk il-vettura hijiex iddisinjata apposta għall-ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata: .....
2.	MASES U DIMENSJONIJIET ([f]) ([g]) ([7])
	(f'kg u mm) (Irreferi għall-illustrazzjoni fejn applikabbli)

▼M1

2.1.	**Tul(ijiet) ta' bejn ir-roti (b'tagħbija sħiħa)** ([g1])
2.1.1.	Vetturi b'żewġ fusien: … .....

▼M15

2.1.2.	Vetturi bi tliet fusien jew aktar
2.1.2.1.	L-ispazju bejn fusien konsekuttivi mill-fus ta' quddiem nett sal fus ta' wara nett: … .....
2.1.2.2.	Spazju totali bejn il-fusien: … .....

▼M1

2.2.	**Il-ħames rota**
2.2.1.	Fil-każ ta' semi trejlers

▼M1

2.2.1.1.	Distanza bejn il-fus tal-pern ewlieni tal-ħames rota u t-tarf nett tas-semi trejler: …
2.2.1.2.	Distanza massima bejn l-assi tal-pern ewlieni tal-ħames rota u kwalunkwe punt fuq quddiem tas-semi trejler: …
2.2.1.3.	Baži tar-rota speċjali tas-semi trejler (kif iddefinit fit-Taqsima 7.6.1.2 ta' l-Anness I tad-Direttiva 97/27/KE): …
2.2.2.	Fil-każ ta' vetturi semi trejler ta' l-irmonk
2.2.2.1.	L-importanza tal-ħames rota (massimu u minimu; indika l-valuri permissibbli f'każ ta' vettura mhux kompluta) ([g2]): …
2.2.2.2.	Għoli massimu tal-ħames rota (standardizzat) ([g3]): …
2.3.	**Tul(ijiet) u wisa'(wisgħat) tal-fus**
2.3.1.	Tul ta' kull fus li huwa steered ([g4]): …
2.3.2.	Tul tal-fusien l-oħra kollha ([g4]): …
2.3.3.	Wisa' ta' l-aktar fus wiesa' ta' wara: …
2.3.4.	Il-wisa' tal-fus ta' quddiemnett (imkejla fuq it-tarf ta' barra tat-tajers għajr għall-bużżieqa mbuzzata 'l barra tat-tajers qrib l-art): …
2.4.	**Il-medda tad-dimensjonijiet tal-vettura (b'kollox)**
2.4.1.	Għal chassis mingħajr karozzerija
2.4.1.1.	It-tul ([g5]): …
2.4.1.1.1.	Tul massimu permissibbli: …
2.4.1.1.2.	Tul minimu permissibbli: …
2.4.1.1.3.	Fil-każ tat-trejlers, it-tul massimu permissibbli tad-drawbar ([g6]): …
2.4.1.2.	Wisa' ([g7]): …
2.4.1.2.1.	Wisa' massima permissibbli: …
2.4.1.2.2.	Wisa' minima permissibbli: …
2.4.1.3.	Għoli (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) (Għal aspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): …
2.4.1.4.	Overhang ta' quddiem ([g9]): …
2.4.1.4.1.	L-approach angle ([g10]): … gradi.
2.4.1.5.	Overhang ta' wara ([g11]): …
2.4.1.5.1.	Id-departure angle ([g12]): … gradi.
2.4.1.5.2.	Overhang minima u massima permissibbli tal-punt ta' l-iggančjar ([g13]): …
2.4.1.6.	Id-distanza mill-art (kif iddefinit fil-punt 4.5 tat-Taqsima A ta' l-Anness II)
2.4.1.6.1.	Bejn il-fusien: …
2.4.1.6.2.	Taħt il-fus(ien) ta' quddiem: …
2.4.1.6.3.	Taħt il-fus(ien) ta' wara: …
2.4.1.7.	Ir-ramp angle ([g14]): … gradi.

▼M1

2.4.1.8.	Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-karozzerija u/jew ta' l-aċċessorji interni u/jew tagħmir u/jew it-tagħbija kummerċjali: .....
2.4.2.	Għal chassis bil-karozzerija
2.4.2.1.	Tul ([g5]): ... .
2.4.2.1.1.	Tul tal-parti tat-tagħbija: ... .
2.4.2.1.2.	Fil-każ tat-trejlers, it-tul massimu permissibbli tad-drawbar ([g6]): ... .
2.4.2.2.	Wisa' ([g7]): ... .
2.4.2.2.1.	Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta' vetturi mfassla għal ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata): ... .
2.4.2.3.	Għoli (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) (Għal aspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): .....
2.4.2.4.	Overhang ta' quddiem ([g9]): .....
2.4.2.4.1.	L-approach angle ([g10]): ..... gradi.
2.4.2.5.	Overhang ta' wara ([g11]): .....
2.4.2.5.1.	Id-departure angle ([g12]): .... gradi.
2.4.2.5.2.	Overhang minima u massima permissibbli tal-punt ta' l-iggankjar ([g13]): ... .
2.4.2.6.	Id-distanza mill-art (kif iddefinit fil-punt 4.5 tat-Taqsima A ta' l-Anness II)
2.4.2.6.1.	Bejn il-fusien: ... .
2.4.2.6.2.	Taħt il-fus(ien) ta' quddiem: ... .
2.4.2.6.3.	Taħt il-fus(ien) ta' wara: ... .
2.4.2.7.	Ir-ramp angle ([g14]): .... gradi.
2.4.2.8.	Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-tagħbija kummerċjali (fil-każ ta' tagħbija mhux uniformi): ... .
2.4.2.9.	Pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-vettura (M2 u M3) bit-tagħbija massima teknikament permissibbli tagħha fid-direzzjoni longitudinali, trażversali u vertikali: ... .
2.4.3.	Għal karozzerija approvata mingħajr chassis (vetturi M2 u M3)
2.4.3.1.	Tul ([g5]): ... .
2.4.3.2.	Wisa' ([g7]): ... .
2.4.3.3.	Għoli nominali (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) fuq it-tip(i) ta' chassis intiż(i) (għal saspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): ...

▼M15

2.5.	**Massa minima fuq il-fus(ien) direzzjonali għall-vetturi mhux kompluti:**
	... .
2.6.	**Massa fi stat ta' tħaddim** ([h])
	(a) minimu u massimu għal kull varjant: ... .
	(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): ...
2.6.1.	Distribuzzjoni ta' din il-massa fost il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler, trejler bil-fus ċentrali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu, il-massa fuq il-punt tal-ganċ: ... .

▼M15

(a) minimu u massimu għal kull varjant: … .....

(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): … .....

2.6.2. Massa tat-tagħmir fakoltattiv (ara d-definizzjoni stabbilita fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 (*): .....

▼M1

2.7. **Massa minima tal-vettura kompluta** kif mogħtija mill-manifattur, fil-każ ta' vettura mhux kompluta: … .....

2.7.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa bejn il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler jew trejler b'fus ċentrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' ggančjar: … .....

2.8. **Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli** mogħtija mill-manifattur ([i]) ([3]): … .....

2.8.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa bejn il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler jew trejler b'fus ċentrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' ggančjar ([3]): … .....

2.9. **Massa massima teknikament permessa fuq kull fus:** .....

▼M15

2.10. **Massa teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusien:** … .....

2.11. **Massa massima teknikament permissibbli li tista' tiġi rmunkata tal-vettura tal-irmonk**

fil-każ ta':

▼M1

2.11.1. Trejler bi drawbar: .....

2.11.2. Semi-trejler: … .....

2.11.3. Trejler ta' fus ċentrali: … .....

2.11.3.1. Relattività massima ta' l-isporġenza ta' l-iggančjar ([j]) mad-distanza bejn il-fus ta' quddiem u dak ta' wara: … .....

2.11.3.2. Valur-V massimu: ..... kN.

▼M15

2.11.4. Trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu: .....

2.11.5. Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni ([3]): … .....

▼M1

2.11.6. Massa massima ta' trejler mingħajr brejkijiet: .....

▼M15

2.12. **Massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-aggančċ:**

2.12.1. ta' vettura tal-irmonk: .....

2.12.2. ta' semitrejler, trejler bil-fus ċentali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu: .....

▼M1

2.12.3. Massa massima permissibbli tat-tagħmir ta' ggančjar (jekk ma jkunx immuntat mill-manifattur): .....

2.13. **It-tperpir fuq wara** (Taqsima 7.6.2. u 7.6.3 ta' l-Anness I tad-Diretiva 97/27/KE): … .....

2.14. **Ir-relattività tal-qawwa tal-magna/massa massima:** ..... kW/kg.

▼M1

2.14.1. Massa mogħbija massima teknikament permissibli/qawwa tal-magna tar-relattività kkombinata (Taqsima 7.10 ta' l-Anness I tad-Direttiva 97/27/KE): ..... kW/kg.

2.15. **Abilità ta' sewqan minn wieqaf fuq telgħa** (vettura waħedha) ([4]): ..... %.

▼M15

2.16. **Mases massimi permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu (fakoltattiv)**

2.16.1. Massa mgħobbija massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu: ...

2.16.2. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull fus, u fil-każ ta' semitrejler jew trejler bil-fus ċentrali, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt tal-aganċ iddikjarat mill-manifattur jekk tkun inqas mill-massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-aganċ: ...

2.16.3. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull grupp ta' fusien: ...

2.16.4. Massa massima permissibbli li tista' tiġi rmunkata tar-reġistrazzjoni/fl-użu: ...

2.16.5. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu tal-kombinazzjoni: ...

▼M16

2.17. Vettura ppreżentata għall-approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji (fil-każ biss ta' vetturi mhux kompluti jew ikkompletati tal-kategorija N_1 fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 715/2007): iva/le ([1])

2.17.1. Il-massa tal-vettura ta' bażi lesta biex taħdem: ... kg.

2.17.2. Massa speċifika miżjuda, ikkalkolata skont it-Taqsima 5 tal-Anness XII għar-Regolament (KE) Nru 692/2008: ... kg

▼M1

3. IMPJANT TA' QAWWA ([k])

3.1. **Il-manifattur tal-magna: .....**

3.1.1. Kodiċi tal-magna tal-manifattur (kif immarkat fuq il-magna, jew xi mezz ieħor ta' identifikazzjoni): .....

3.1.2. Numru ta' approvazzjoni (jekk huwa l-każ) inkluż immarkar ta' identifikazzjoni tal-karburant: .....

(Vetturi ta' l-Istrapazz biss)

3.2. **Magna b'kombustjoni interna**

3.2.1. *Informazzjoni speċifika dwar il-magna*

▼M21

3.2.1.1. Il-prinċipju ta' tħaddim: tqabbid bl-ispark plaggs/tqabbid bil-kompressjoni/l-użu ta' żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

Ċiklu: erba' strowks / żewġ strowks/ rotatorju ([1])

3.2.1.1.1. Tip ta' magna li tuża żewġ tipi ta' fjuwil: Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1]) ([x1])

3.2.1.1.2. Proporzjon enerġetiku tal-gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tat-test WHTC: ... %';

▼M1

3.2.1.2. Numru ta' ċilindri u kif inhuma mqassma: ...

3.2.1.2.1. Bore ([l]): ..... mm

3.2.1.2.2. Strowk ([l]): ..... mm

▼M1

3.2.1.2.3. L-ordni kif jiġu mqabbda: … .....

3.2.1.3. Il-kapaċità tal-magna ([m]): …… ..... cm^3

3.2.1.4. Il-proporzjon tal-kompressjoni volumetrika ([2]): ……

3.2.1.5. Disinji tal-kompartiment tal-kombustjoni, piston crown u, fil-każ ta' magni bi startjar pożittiv, il-piston rings: ……

3.2.1.6. Issettjar normali tal-magna mhux ingranata ([2]): …… min^{-1}

3.2.1.6.1. Issettjar għoli tal-magna mhux ingranata ([2]): …… …… min^{-1}

▼M21

3.2.1.6.2. Mhux ingranata fuq id-dižil: iva/le ([1]) ([x1])

▼M1

3.2.1.7. Kontenut ta' monossidu tal-karbonju fil-gass ta' l-egżost bil-magna mhux ingranata ([2]): …… % kif mogħti mill-manifattur (magni bi startjar pożittiv biss) .....

3.2.1.8. Qawwa netta massima ([n]): … kW ma' … min^{-1} (valur dikjarat mill-manifattur)

3.2.1.9. Veloċità massima permessa tal-magna kif stabbilita mill-manifattur: … ..... min^{-1}

3.2.1.10. Torkju nett massimu ([n]): ……. Nm ma' …… . min-1 (valur dikjarat mill-manifattur)

▼M11

3.2.1.11. (Euro VI biss) Referenzi tal-fabbrikant tal-pakkett ta' dokumentazzjoni prevista mill-Artikoli 5, 7, u 9 tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 li jippermetti lill-awtorità tal-approvazzjoni biex tevalwa l-istrateġiji ta' kontroll tal-emissjonijiet u s-sistemi abbord il-magna biex jiġi żgurat it-tħaddim korrett tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

▼M1

3.2.2. *Karburant*

▼M21

3.2.2.1. Vetturi light-duty: Dižil/Petrol/LPG/NG jew Bijometan/Etanol (E 85)/Bijodižil/Idroġenu/H_2NG ([1]) ([6])

3.2.2.2. Vetturi heavy duty Dižil/Petrol/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ Etanol (ED95)/Etanol (E85)/LNG/LNG_{20}/ ([1]) ([6])

▼M11

3.2.2.2.1. (Euro VI biss) Karburanti kompatibbli għall-użu mill-magna ddikjarati mill-fabbrikant skont it-Taqsima 1.1.2. tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 (kif applikabbli)

▼M1

3.2.2.3. Dħul tat-tank għall-karburant: fetħa/tikketta ristretta ([1])

3.2.2.4. Tip ta' karburant tal-vettura: Mono karburant, Bi karburant, Flex karburant ([1])

3.2.2.5. Ammont massimu ta' biokarburant aċċettabbli fil-karburant (valur iddikjarat tal-manifattur): …… % bil-volum

3.2.3. *Tank(ijiet) tal-karburant*

3.2.3.1. Tank(ijiet) ta' karburant ta' servizz

3.2.3.1.1. Għadd u kapaċità ta' kull tank: … .....

3.2.3.1.1.1. Materjal: ……

▼M1

3.2.3.1.2.	Disinn u deskrizzjoni teknika tat-tank(ijiet) bil-konnessjonijiet kollha u l-pajpijiet kollha tas-sistema ta' nifs u ta' ventijiet, għeluq, valvoli, tagħmir ta' ssikkar: …
3.2.3.1.3.	Disinn li juri b'mod ċar il-pożizzjoni tat-tank(ijiet) fil-vettura: …
3.2.3.2.	Tank(ijiet) ta' karburant ta' riserva
3.2.3.2.1.	Għadd u kapaċità ta' kull tank: …
3.2.3.2.1.1.	Materjal: …
3.2.3.2.2.	Disinn u deskrizzjoni teknika tat-tank(ijiet) bil-konnessjonijiet kollha u l-pajpijiet kollha tas-sistema ta' nifs u ta' ventijiet, għeluq, valvoli, tagħmir ta' ssikkar: …
3.2.3.2.3.	Disinn li juri b'mod ċar il-pożizzjoni tat-tank(ijiet) fil-vettura: …
3.2.4.	*Twassil ta' karburant*
3.2.4.1.	Bil-karburatur(i): iva/le [1]

▼M21

3.2.4.2.	B'injezzjoni tal-fjuwil (tqabbid bil-kompressjoni biss jew magni li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil biss): iva/le [1]

▼M1

3.2.4.2.1.	Deskrizzjoni tas-sistema: …
3.2.4.2.2.	Il-prinċipju ta' kif taħdem: injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber [1]
3.2.4.2.3.	Pompa ta' l-injezzjoni
3.2.4.2.3.1.	Għamla(iet): …
3.2.4.2.3.2.	Tip(i): …
3.2.4.2.3.3.	Twassil massimu ta' karburant [1] [2]: … mm^3/strowk jew ċiklu b'veloċità tal-magna ta': … min^{-1} jew, b'mod alternattiv, dija-gramma tal-karatteristiċi: …
	(Jekk il-vettura jkollha boost control, agħti t-twassil karatteris-tiku tal-karburant u l-boost pressure meta mqabbla mal-veloċità tal-magna)
3.2.4.2.3.4.	It-timing ta' l-injezzjoni statika [2]: …
3.2.4.2.3.5.	Kurva ta' l-avvanz fl-injezzjoni [2]: …
3.2.4.2.3.6.	Proċedura ta' kalibrar: bank ta' ittestjar/magna [1]
3.2.4.2.4.	Regolatur (awtomatiku li jikkontrolla l-veloċità tal-magna)
3.2.4.2.4.1.	Tip: …
3.2.4.2.4.2.	Punt ta' qtugħ
3.2.4.2.4.2.1.	Veloċità li biha l-qtugħ jibda taħt tagħbija: …… min^{-1}
3.2.4.2.4.2.2.	Veloċità massima mingħajr tagħbija: …… min^{-1}
3.2.4.2.4.2.3.	Veloċità meta l-magna mhiex ingranata: …… min^{-1}
3.2.4.2.5.	Pajpijiet ta' l-injezzjoni (Vetturi ta' l-Istrapazz biss)

▼M1

3.2.4.2.5.1. Tul: …… mm

3.2.4.2.5.2. Dijametru intern: …… mm

3.2.4.2.5.3. Common rail, għamla u tip: …

3.2.4.2.6. Injettur(i)

3.2.4.2.6.1. Għamla(iet): …

3.2.4.2.6.2. Tip(i): …

3.2.4.2.6.3. Pressjoni tal-ftuħ ([2]): …… kPa jew dijagramma karatteristika ([2]): …

3.2.4.2.7. Sistema li tistartja kiesħa

3.2.4.2.7.1. Għamla(iet): …

3.2.4.2.7.2. Tip(i): …

3.2.4.2.7.3. Deskrizzjoni: …

3.2.4.2.8. Għajnuna awżiljarja ta' l-istartjar

3.2.4.2.8.1. Għamla(iet): …

3.2.4.2.8.2. Tip(i): …

3.2.4.2.8.3. Deskrizzjoni tas-sistema: …

3.2.4.2.9. Injezzjoni kkontrollata elettronikament: iva/le ([1])

3.2.4.2.9.1. Għamla(iet): …

3.2.4.2.9.2. Tip(i):

3.2.4.2.9.3 Deskrizzjoni tas-sistema (fil-każ ta' sistemi għajr għal ta' injezzjoni kontinwa aġħti d-dettalji ekwivalenti): …

3.2.4.2.9.3.1. Għamla u tip ta' l-unità ta' kontroll (ECU): …

3.2.4.2.9.3.2. Għamla u tip tar-regolatur tal-karburant: …

3.2.4.2.9.3.3. Għamla u tip tas-senser tal-fluss ta' arja: …

3.2.4.2.9.3.4. Għamla u tip tad-distributur tal-karburant: …

3.2.4.2.9.3.5. Għamla u tip tal-ħawsing tat-trottil: …

3.2.4.2.9.3.6. Għamla u tip ta' senser tat-temperatura ta' l-ilma: …

3.2.4.2.9.3.7. Għamla u tip ta' senser tat-temperatura ta' l-arja: …

3.2.4.2.9.3.8. Għamla u tip ta' ssettjar tas-senser tal-pressjoni ta' l-arja: …

3.2.4.2.9.3.9. Numru(i) ta' kalibrar tas-softwer: …

3.2.4.3. Bl-injezzjoni tal-karburant (startjar pożittiv biss): iva/le ([1])

3.2.4.3.1. Il-prinċipju ta' kif taħdem: Manifold ta' l-intejk (single-/multi-point / ([1])/injezzjoni dirett/oħrajn (speċifika): …

3.2.4.3.2. Għamla(iet): …

3.2.4.3.3. Tip(i): …

3.2.4.3.4. Deskrizzjoni tas-sistema (Fil-każ ta' sistemi għajr għal ta' injezzjoni kontinwa aġħti d-dettalji ekwivalenti): …

3.2.4.3.4.1. Għamla u tip ta' l-unità ta' kontroll (ECU): …

3.2.4.3.4.2. Għamla u tip tar-regolatur tal-karburant: …

3.2.4.3.4.3. Għamla u tip tas-senser tal-fluss ta' arja: …

▼**M1**

3.2.4.3.4.4.	Għamla u tip tad-distributur tal-karburant: .....
3.2.4.3.4.5.	Għamla u tip tar-regolatur tal-pressjoni: .....
3.2.4.3.4.6.	Għamla u tip tal-mikroswiċċ: .....
3.2.4.3.4.7.	Għamla u tip tal-vit ta' l-aġġustament ta' l-idling: .....
3.2.4.3.4.8.	Għamla u tip tal-ħawsing tat-trottil: .....
3.2.4.3.4.9.	Għamla u tip tas-senser tat-temperatura ta' l-ilma: .....
3.2.4.3.4.10.	Għamla u tip tas-senser tat-temperatura ta' l-arja: .....
3.2.4.3.4.11.	Għamla u tip tas-senser tal-pressjoni ta' l-arja: .....
3.2.4.3.4.12.	Numru(i) ta' kalibrar tas-softwer: .....
3.2.4.3.5.	Injectors: pressjoni tal-ftuħ ([2]): ..... kPa jew dijagramma karatteristika: .....
3.2.4.3.5.1.	Għamla: .....
3.2.4.3.5.2.	Tip: .....
3.2.4.3.6.	Timing ta' l-injezzjoni: .....
3.2.4.3.7.	Sistema li tistartja kiesħa
3.2.4.3.7.1.	Prinċipju(i) operattiv(i):.....
3.2.4.3.7.2.	Limiti/settjaturi operattivi ([1]) ([2]): .....
3.2.4.4.	Pompa li tagħti l-karburant
3.2.4.4.1.	Pressjoni ([2]): ..... kPa jew dijagramma karatteristika ([2]): .....
3.2.5.	*Sistema elettrika*
3.2.5.1.	Vultaġġ nominali: ..... V, pożittiv/negattiv ([1])
3.2.5.2.	Ġeneratur
3.2.5.2.1.	Tip: .....
3.2.5.2.2.	Output nominali: ..... VA
3.2.6.	*Sistema ta' startjar (magni li jistartjaw bl-ispark biss)*
3.2.6.1.	Għamla(iet): .....
3.2.6.2.	Tip(i): .....
3.2.6.3.	Il-prinċipju ta' kif taħdem: .....
3.2.6.4.	Kurva jew mappa ta' l-avvanz ta' l-istartjar ([2]): .....
3.2.6.5.	Timing statiku ta' l-istartjar ([2]): .... gradi qabel it-TDC
3.2.6.6.	Spark plaggs
3.2.6.6.1.	Għamla: .....
3.2.6.6.2.	Tip: .....
3.2.6.6.3.	L-issettjar tad-distanza bejn l-elektrowds: ..... mm
3.2.6.7.	Kojl ta' l-istartjar
3.2.6.7.1.	Għamla: .....
3.2.6.7.2.	Tip: .....
3.2.7.	*Sistema li tkessaħ: likwidu/arja1* ([1])
3.2.7.1.	Issettjar nominali tal-mekkaniżmu ta' kontroll tat-temperatura tal-magna: .....

▼M1

3.2.7.2.	Likwidu
3.2.7.2.1.	Tip ta' likwidu: …
3.2.7.2.2.	Pompa(i) li tiċċirkola: iva/le (1)
3.2.7.2.3.	Karatteristiċi: ….. jew
3.2.7.2.3.1.	Għamla(iet): …
3.2.7.2.3.2.	Tip(i): …
3.2.7.2.4.	Ir-rapport(i) tat-trażmissjoni tal-forza tal-magna: …
3.2.7.2.5.	Deskrizzjoni tal-fann u l-mekkaniżmu tiegħu: …
3.2.7.3.	Arja
3.2.7.3.1.	Fann: iva/le (1)
3.2.7.3.2.	Karatteristiċi: … jew
3.2.7.3.2.1.	Għamla(iet): …
3.2.7.3.2.2.	Tip(i): …
3.2.7.3.3.	Ir-rapport(i) tat-trażmissjoni tal-forza tal-magna: …
3.2.8.	*Sistema tad-dħul*
3.2.8.1.	Kompressur: iva/le (1)
3.2.8.1.1.	Għamla(iet): …
3.2.8.1.2.	Tip(i): …
3.2.8.1.3.	Deskrizzjoni tas-sistema (per eżempju kompressjoni massima: … kPa; valv tal-ħruġ fejn applikabbli): …
3.2.8.2.	Intercooler: iva/le (1)
3.2.8.2.1.	Tip: arja-arja/arja-ilma (1)
3.2.8.3.	Dipressjoni tad-dħul ta' l-arja ma' veloċità nominali tal-magna u ma' tagħbija ta' 100 % (magni bi startjar bil-kompressjoni biss)
3.2.8.3.1.	il-minimu permissibbli: ….. kPa
3.2.8.3.2.	il-massimu permissibbli: ….. kPa

▼M11

3.2.8.3.3.	(Euro VI biss) Tnaqqis proprju tal-pressjoni tas-sistema tad-dħul bil-magna b'veloċità nominali u b'tagħbija fuq il-vettura ta' 100 fil-mija: kPa

▼M1

3.2.8.4.	Deskrizzjoni u disinji tal-pajpijiet tad-dħul u l-aċċessorji tagħhom (plenum chamber, tagħmir tas-sħana, dħul ta' arja addizzjonali eċċ): …
3.2.8.4.1.	Deskrizzjoni tal-manifold tad-dħul (ehmeż id-disinji u/jew ritratti): …
3.2.8.4.2.	Filtru ta' l-arja, disinji:- … jew
3.2.8.4.2.1.	Għamla(iet): …
3.2.8.4.2.2.	Tip(i): …
3.2.8.4.3.	Silencer tad-dħul, disinji: ….. jew
3.2.8.4.3.1.	Għamla(iet): …
3.2.8.4.3.2.	Tip(i): …

▼M1

3.2.9.	*Sistema ta' l-egżost*
3.2.9.1.	Deskrizzjoni u/jew disinn tal-manifold ta' l-egżost: … .....
3.2.9.2.	Deskrizzjoni u/jew disinn tas-sistema ta' egżost: ….....

▼M21

3.2.9.2.1.	(Euro VI biss) Deskrizzjoni u/jew disinn tal-elementi tas-sistema tal-egżost li huma parti mis-sistema tal-magna

▼M1

3.2.9.3.	Kontropressjoni ta' l-egżost massima permissibbli ma' veloċità nominali tal-magna u ma' tagħbija ta' 100 % (magni bi startjar b'kompressjoni biss): …... ..... kPa

▼M11

3.2.9.3.1.	(Euro VI biss) Kontropressjoni tal-egżost massima permissibbli b'veloċità nominali tal-magna u b'tagħbija ta' 100 fil-mija (magni bi startjar bil-kompressjoni biss): …..... kPa

▼M1

3.2.9.4.	Tip, immarkar tas-silencer(s) ta' l-egżost: ….....
	Fejn rilevanti għal ħoss estern, miżuri ta' tnaqqis fil-kompartiment tal-magna u fuq il-magna: … .....
3.2.9.5.	Pożizzjoni tal-ħruġ ta' l-egżost: … .....
3.2.9.6.	Is-silencer ta' l-egżost li jkun fih materjali fibrużi: …....

▼M21

3.2.9.7.	Volum tas-sistema tal-egżost kollha: … ..... dm^3
3.2.9.7.1.	(Euro VI biss) Volum aċċettabbli tas-sistema tal-egżost: ….. dm^3
3.2.9.7.2.	(EURO VI biss) Volum tas-sistema tal-egżost li hija parti mis-sistema tal-magna: …..... dm^3

▼M1

3.2.10.	*Zoni trażversali minimi ta' ports ta' dħul u ħruġ:* … .....
3.2.11.	*Timing tal-valvoli jew data ekwivalenti*
3.2.11.1.	Irfigħ massimu tal-valvoli, angoli ta' ftuħ u għeluq, jew dettalji ta' timing ta' sistemi ta' distribuzzjoni alternattivi, meta mqabbla ma' partijiet mitfija. Għal sistema ta' timing varjabbli, timing minimu u massimu: … .....
3.2.11.2.	Firxiet ta' referenza u/jew ta' l-issettjar ([1]): … .....
3.2.12.	*Miżuri meħuda kontra t-tniġġis ta' l-arja*
3.2.12.1.	Tagħmir biex jirriċikla l-gassijiet tal-crankcase (deskrizzjoni u disinji): ….....

▼M11

3.2.12.1.1.	(Euro VI biss) Apparat għar-riċiklaġġ ta' gassijiet tal-crankcase: iva/le ([2])
	Jekk iva, deskrizzjoni u disinji:
	Jekk le, hija meħtieġa l-konformità mal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 582/2011

▼M1

3.2.12.2.	Tagħmir addizzjonali ta' kontroll tat-tniġġis (jekk ikun hemm, u mhux koperti b'xi intestatura oħra)
3.2.12.2.1.	Konvertitur katalitiku: iva/le ([1])

▼**M1**

3.2.12.2.1.1. Għadd ta' konvertituri katalitiċi u elementi (ipprovdi t-tagħrif hawn taħt għal kull unità separata): .....

3.2.12.2.1.2. Id-dimensjonijiet, il-forma u l-volum tal-konvertitur(i) katalitiku(ċi): .....

3.2.12.2.1.3. Tip ta' azzjoni katalitika: .....

3.2.12.2.1.4. Iċ-ċarġ totali tal-metalli prezzjużi: .....

3.2.12.2.1.5. Konċentrazzjoni relattiva: .....

3.2.12.2.1.6. Is-sottostrat (struttura u materjal): .....

3.2.12.2.1.7. Id-densità taċ-ċellola: .....

3.2.12.2.1.8. Tip ta' kisi għall-konvertitur(i) katalitiku(ċi): .....

3.2.12.2.1.9. Il-post fejn jinsab(u) il-konvertitur(i) katalitiku(ċi) (post u distanza ta' referenza fil-linja ta' l-egżost): .....

3.2.12.2.1.10. L-ilqugħ mis-sħana: iva/le ([1])

3.2.12.2.1.11. Sistemi ta' riġenerazzjoni/sistemi ta' metodu ta' post-trattament ta' l-egżost, deskrizzjoni: .....

3.2.12.2.1.11.1. Għadd ta' ċikli operattivi tat-Tip I (jew bench cycles tal-magna ekwivalenti) bejn żewġ ċikli fejn iseħħu fażijiet ta' riġenerazzjoni taħt il-kundizzjonijiet ekwivalenti għat-test tat-Tip I (Distanza "D" fil-Figura 1 fl-Anness 13 tar-Regolament Nru 83 ta' l-UNECE): .....

3.2.12.2.1.11.2. Deskrizzjoni tal-metodu użat biex jiġi ddeterminat l-għadd ta' ċikli bejn żewġ ċikli fejn iseħħu fażijiet ta' riġenerazzjoni: .....

3.2.12.2.1.11.3. Parametri biex jiġi ddeterminat il-livell ta' tagħbija meħtieġ qabel ma sseħħ ir-riġenerazzjoni (jiġifieri t-temperatura, il-pressjoni eċċ.): .....

3.2.12.2.1.11.4. Deskrizzjoni tal-metodu użat biex titgħabba s-sistema fil-proċedura tat-test deskritta fil-paragrafu 3.1 ta' l-Anness 13 tar-Regolament Nru 83 ta' l-UNECE): .....

3.2.12.2.1.11.5. Medda normali ta' temperatura operattiva: ..... K

3.2.12.2.1.11.6. Reaġenti li jinħarqu: iva/le ([1])

3.2.12.2.1.11.7. Tip u konċentrazzjoni ta' reaġent meħtieġ għal azzjoni katalitika: .....

3.2.12.2.1.11.8. Medda normali ta' temperatura operattiva tar-reaġent: ..... K

3.2.12.2.1.11.9. Standard internazzjonali: .....

3.2.12.2.1.11.10. Frekwenza ta' riforniment tar-reaġent: kontinwu/żamma ([1])

3.2.12.2.1.12. Għamla tal-konvertitur katalitiku: .....

3.2.12.2.1.13. Numru ta' identifikazzjoni tal-parti: .....

3.2.12.2.2. Senser ta' l-ossiġnu: iva/le ([1])

3.2.12.2.2.1. Għamla: .....

3.2.12.2.2.2. Pożizzjoni: .....

▼**M1**

3.2.12.2.2.3. Medda ta' kontrolli: .....

3.2.12.2.2.4. Tip: ... .

3.2.12.2.2.5. Numru ta' identifikazzjoni tal-parti: ... .

3.2.12.2.3. Injezzjoni ta' l-arja: iva/le ([1])

3.2.12.2.3.1. Tip (arja pulsata, pompa ta' l-arja, eċċ.): ... .

3.2.12.2.4. Ċirkolazzjoni mill-ġdid tal-gass ta' l-egżost (EGR): iva/le ([1])

3.2.12.2.4.1. Karatteristiċi (għamla, tip, fluss, eċċ.): ... .

3.2.12.2.4.2. Sistema mkessħa bl-ilma: iva/le ([1])

3.2.12.2.5. Sistema ta' kontroll ta' emissjonijiet li jevaporaw: iva/le ([1])

3.2.12.2.5.1. Deskrizzjoni dettaljata tat-tagħmir u l-istat tiegħu ta' kemm huwa ttjunjat: .....

3.2.12.2.5.2. Disinn tas-sistema ta' kontroll ta' l-evaporazzjoni: ... .

3.2.12.2.5.3. Disinn tal-kanister tal-karbon: .....

3.2.12.2.5.4. Massa ta' faħam xott: .... g.

3.2.12.2.5.5. Disinn skematiku tat-tank tal-karburant bl-indikazzjoni ta' kapaċità u materjal: .....

3.2.12.2.5.6. Disinn ta' l-ilquħ tas-sħana bejn it-tank u s-sitema ta' l-egżost:..

3.2.12.2.6. Għarbiel tal-partiċelli (PT): iva/le ([1])

3.2.12.2.6.1. Dimensjonijiet, forma u kapaċità ta' l-għarbiel tal-partiċelli: ...

3.2.12.2.6.2. Disinn ta' l-għarbiel tal-partiċelli: ... .

3.2.12.2.6.3. Pożizzjoni (distanza ta' referenza fil-linja ta' l-egżost): .....

3.2.12.2.6.4. Metodu jew sistema ta' riġenerazzjoni, deskrizzjoni u/jew disinn: .....

3.2.12.2.6.4.1. Għadd ta' ċikli operattivi tat-Tip I (jew bench cycles tal-magna ekwivalenti) bejn żewġ ċikli fejn iseħħu fażijiet ta' riġenerazzjoni taħt il-kundizzjonijiet ekwivalenti għat-test tat-Tip I (Distanza "D" fil-Figura 1 fl-Anness 13 tar-Regolament Nru 83 ta' l-UNECE): ... .

3.2.12.2.6.4.2. Deskrizzjoni tal-metodu użat biex jiġi ddeterminat l-għadd ta' ċikli bejn żewġ ċikli fejn iseħħu fażijiet ta' riġenerazzjoni: ...

3.2.12.2.6.4.3. Parametri biex jiġi ddeterminat il-livell ta' tagħbija meħtieġ qabel ma sseħħ ir-riġenerazzjoni (jiġifieri t-temperatura, il-pressjoni eċċ.): ... .

3.2.12.2.6.4.4 Deskrizzjoni tal-metodu użat biex titgħabba s-sistema fil-proċedura tat-test deskritta fil-paragrafu 3.1 ta' l-Anness 13 tar-Regolament Nru 83 ta' l-UNECE): ... .

3.2.12.2.6.5. Għamla ta' l-għarbiel tal-partiċelli: ... .

3.2.12.2.6.6. Numru ta' identifikazzjoni tal-parti: ... .

3.2.12.2.6.7. Temperatura operattiva normali: ... (K) u medda ta' pressjoni ... . (KPa)

(Vetturi ta' l-istrapazz biss)

▼M1

3.2.12.2.6.8. Fil-każ ta' riġenerazzjoni perjodika (Vetturi ta' l-Istrapazz biss)

3.2.12.2.6.8.1. Għadd ta' ċikli ta' testijiet ETC bejn 2 riġenerazzjonijiet (n1): … ..... ►M11 (mhux applikabbli għal Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.1.1. (Euro VI biss) Numru ta' ċikli tat-test WHTC mingħajr riġenerazzjoni (n):

▼M1

3.2.12.2.6.8.2. Għadd ta' ċikli ETC tul ir-riġenerezzjoni (n2): … ..... ►M11 (mhux applikabbli għal Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.2.1. (Euro VI biss) Numru ta' ċikli tat-test WHTC b'riġenerazzjoni (n_R):

3.2.12.2.6.9. Sistemi oħra: iva/le ([1])

3.2.12.2.6.9.1. Deskrizzjoni u operazzjoni

▼M1

3.2.12.2.7. Sistema ta' dijanjożi fuq il-vettura (OBD): iva/le ([1]): ……

▼M11

3.2.12.2.7.0.1. (Euro VI biss) Numru ta' familji ta' magni OBD li huma parti mill-familja ta' magni

3.2.12.2.7.0.2. Lista tal-familji ta' magni OBD (meta applikabbli)

3.2.12.2.7.0.3. Numru tal-familja ta' magni OBD li minnha hija parti l-magna rappreżentattiva/il-magna membru tal-familja:

3.2.12.2.7.0.4. Referenzi tal-fabbrikant tad-Dokumentazzjoni OBD previsti mill-Artikoli 54(c) u tal- Artikolu 9 (4) tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 u speċifikati fl-Anness X tal-istess Regolament għall-finijiet tal-approvazzjoni tas-sistema OBD.

3.2.12.2.7.0.5. Meta jkun xieraq, ir-referenza tal-fabbrikant tad-dokumentazzjoni għall-installazzjoni ta' sistema ta' magna mgħammra b'OBD fuq vettura

3.2.12.2.7.0.6. Meta jkun xieraq, referenza tal-fabbrikant rigward il-pakkett ta' dokumentazzjoni relatat mal-installazzjoni tas-sistema OBD ta' magna approvata fuq il-vettura

▼M21

_____

▼M1

3.2.12.2.7.1. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn ta' l-MI: … .....

3.2.12.2.7.2. Lista u għan tal-komponenti kollha osservati b'sistema OBD: … .....

3.2.12.2.7.3. Deskrizzjoni bil-miktub (prinċipji ġenerali ta' tħaddim) għal

3.2.12.2.7.3.1 Magni bi startjar pożittiv

3.2.12.2.7.3.1.1. Monitoraġġ tal-katalizzatur: … .....

3.2.12.2.7.3.1.2. Individwazzjoni ta' misfire: … .....

3.2.12.2.7.3.1.3. Monitoraġġ tas-senser ta' l-ossiġnu: … .....

▼**M1**

3.2.12.2.7.3.1.4. Komponenti oħra osservati bis-sistema OBD: … .....

3.2.12.2.7.3.2. Magni bi startjar bil-kompressjoni: … .....

3.2.12.2.7.3.2.1. Monitoraġġ tal-katalizzatur: … .....

3.2.12.2.7.3.2.2. Monitoraġġ ta' l-għarbiel tal-partiċelli: …..... .....

3.2.12.2.7.3.2.3. Osservazzjoni tas-sistema elettronika ta' teħid ta' karburant: …

3.2.12.2.7.3.2.4. deNO_x sistema ta' monitoraġġ: …..... .....

3.2.12.2.7.3.2.5 Komponenti oħra osservati bis-sistema OBD: … .....

3.2.12.2.7.4. Kriterji għal attivazzjoni ta' l-MI (numru fiss ta' ċikli jew metodu statistiku): … .....

3.2.12.2.7.5. Lista tal-kodiċijiet kollha ta' output ta' OBD u formati użati (bi spjegazzjoni għal kull waħda): … .....

3.2.12.2.7.6. L-informazzjoni addizzjonali li ġejja għandha tingħata mill-manifattur tal-vettura bil-għan li tista' ssir il-manifattura ta' partijiet ta' sostituzzjoni kompatibbli mal-OBD u għodda dijanjostika u tagħmir ta' ittestjar.

3.2.12.2.7.6.1. Deskrizzjoni tat-tip u n-numru taċ-ċikli ta' pre-kundizzjonament użati għall-approvazzjoni tat-tip oriġinali tal-vettura.

3.2.12.2.7.6.2. Deskrizzjoni tat-tip taċ-ċiklu ta' dimostrazzjoni ta' l-OBD użat għall-approvazzjoni tat-tip oriġinali tal-vettura għall-komponent issorveljat mis-sistema OBD.

3.2.12.7.6.3. Dokument dettaljat li jiddeskrivi l-komponenti kollha li għandhom senser bl-istrateġija għal identifikazzjoni ta' difetti u attivazzjoni MI (numru fiss ta' ċikli jew metodu ta' statistika), li jinkludi lista ta' parametri sekondarji b'sensers relevanti għal kull komponent sorveljat mis-sistema OBD. Lista tal-kodiċijiet kollha ta' output OBD u l-format użat (b'tifsira ta' kull waħda) assoċjati ma' komponenti individwali ta' propulsjoni marbuta ma' l-emissjonijiet u komponenti individwali mhux marbuta ma' l-emissjonijiet, fejn il-monitoraġġ tal-komponent jintuża biex tiġi ddeterminata l-attivazzjoni MI, inkluża b'mod partikolari tifsira komprensiva tad-data pprovduta fis-servis $05 Test ID $21 sa FF u d-data pprovduta fis-servis $06.

Fil-każ ta' tipi ta' vettura li jużaw ħolqa ta' komunikazzjoni skond l-ISO 157654 "Vetturi tat-triq – dijanjostika dwar il-controller area network (CAN) – Parti 4: rekwiżiti għal sistemi marbuta ma' l-emissjonijiet", tifsira komprensiva tad-data pprovduta fis-servis $06 Test ID $00 sa FF, għal kull ID ta' monitor OBD appoġġjat, għandha tiġi pprovduta.

▼M1

3.2.12.2.7.6.4. L-informazzjoni mitluba hawn fuq tista' tkun iddefinita billi timtela skeda kif jidher hawn taħt:

3.2.12.2.7.6.4.1. Vetturi mhux ta' l-Istrapazz

Komponent	Kodiċi tad-difett	Strateġija ta' monitoraġġ	Kriterji ta' identifikazzjoni tad-difett	Kriterji ta' attivazzjoni MI	Parametri sekondarji	Pre-kundizzjonament	Test ta' prova
Katalist	P0420	Sinjali ta' senser 1 u senser 2 ta' l-ossiġenu	Differenza bejn sinjali ta' senser 1 u senser 2	It-tielet ċiklu	Tagħbija tal-veloċità tal-magna, l-A/F mowd, temperatura tal-katalist	Żewġ ċikli tat-tip I	Tip I

3.2.12.2.7.6.4.2. Vetturi ta' l-Istrapazz

Komponent	Kodiċi tad-difett	Strateġija ta' monitoraġġ	Kriterji ta' identifikazzjoni tad-difett	Kriterji ta' attivazzjoni MI	Parametri sekondarji	Pre-kundizzjonament	Test ta' prova
Katalist SCR	Pxxx	Sinjali ta' senser 1 u senser 2 ta' l-NO_x	Differenza bejn sinjali ta' senser 1 u senser 2	It-tielet ċiklu	Tagħbija tal-veloċità tal-magna, temperatura tal-katalist, attività tar-reaġent	Tliet ċikli ta' testijiet OBD (3 ċikli qosra ESC)	Ċiklu ta' testijiet OBD (ċiklu qasir ESC)

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (Euro VI biss) Standard tal-protokoll ta' komunikazzjoni OBD: ([8])

▼M11

3.2.12.2.7.7. (Euro VI biss) Referenza tal-fabbrikant tal-informazzjoni relatata mal-OBD prevista mill-Artikolu 5(4)(d) u 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 għall-finijiet ta' konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għal Informazzjoni OBD ta' vetturi u għal Informazzjoni rigward Tiswija u Manutenzjoni ta' vetturi, jew

3.2.12.2.7.7.1. Bħala alternattiva għal referenza tal-fabbrikant ipprovduta fit-Taqsima 3.2.12.2.7.7. referenza tad-dokumenti mehmuża mad-dokument ta' informazzjoni stabbilit fl-Appendiċi 4 għall-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 li tinkludi t-tabella li ġejja, meta tiġi kkompletata skont l-eżempju pprovdut:

▼M11

Komponent - Kodiċi ta’ difett - Strateġija ta’ Monitoraġġ - Kriterji għall-identifikazzjoni ta’ ħsarat - Kriterji għall-attivazzjoni MI - Parametri sekondarji -kundizzjonament minn qabel - Test ta’ dimostrazzjoni

Katalista - PO420 – Sinjali tas-senser tal-ossiġnu 1 u 2 - Differenza bejn sinjali tas-sensers 1 u 2 – it-tielet ċiklu - Veloċità tal-magna, tagħbija tal-magna, modalità A/F, temperatura tal-katalista - Żewġ ċikli tat-Tip 1 - Tip 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (EURO VI biss) Komponenti OBD abbord il-vettura

3.2.12.2.7.8.0. Approvazzjoni alternattiva kif provduta fil-punt 2.4.1 tal-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 582/2011: iva/le ([1])

3.2.12.2.7.8.1. Lista ta' komponenti OBD abbord il-vettura

3.2.12.2.7.8.2. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tal-MI ([10])

3.2.12.2.7.8.3. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tal-interfejs ta’ komunikazzjoni OBD esterna ([10])

▼M1

3.2.12.2.8. Sistema oħra (deskrizzjoni u tħaddim): .....

▼M11

3.2.12.2.8.1. (Euro VI biss) Sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta’ kontroll tan-NO_x

▼M21

3.2.12.2.8.2. Is-sistema ta' stimolu tas-sewwieq

3.2.12.2.8.2.1 (Euro VI biss) Magna bl-istimolu tas-sewwieq diżattivat b’mod permanenti, għall-użu mis-servizzi ta’ salvataġġ jew f’vetturi speċifikati fil-punt (b) tal-Artikolu 2(3) ta’ din id-Direttiva: iva/le ([1])

3.2.12.2.8.2.2. Attivazzjoni tal-modalità creep:

“tifi wara tqabbid mill-ġdid”/“tifi wara t-teħid tal-fjuwil”/“tifi wara l-ipparkjar” ([1]) ([8])

▼M11

3.2.12.2.8.3. (Euro VI biss) Numru ta’ familji ta’ magni OBD li huma parti mill-familja ta’ magni kkunsidrat meta jiġi żgurat it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta’ kontroll tan-NO_x

▼M21

3.2.12.2.8.3.1. (Euro VI biss) Lista tal-familji ta’ magni OBD li huma parti mill-familja ta’ magni kkunsidrata meta jiġi żgurat it-tħaddim kif suppost tal-miżuri tal-kontroll ta' NO_x (meta jkun applikabbli)

3.2.12.2.8.3.2. (Euro VI biss) Numru tal-familja ta’ magni OBD li minnha hija parti l-magna rappreżentattiva/il-magna membru tal-familja

▼M21

———————

▼M11

3.2.12.2.8.5. Numru tal-familja ta’ magni OBD li minnha hija parti l-magna rappreżentattiva/il-magna membru tal-familja

3.2.12.2.8.6. (Euro VI biss) L-iktar konċentrazzjoni baxxa tal-ingredjent attiv li jinsab fir-reaġent li ma tattivax is-sistema ta’ twissija (CDmin): %(vol)

3.2.12.2.8.7. (Euro VI biss) Meta jkun xieraq, referenza tal-fabbrikant tad-Dokumentazzjoni għal installazzjoni fuq vettura ta’ sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta’ kontroll tan-NO_x

▼M21

3.2.12.2.8.8. (Euro VI biss) Komponenti abbord il-vettura tas-sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal- miżuri ta’ kontroll ta' NO_x

3.2.12.2.8.8.1. Lista ta' komponenti abbord il-vettura tas-sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta’ kontroll ta' NO_x

▼M11

3.2.12.2.8.8.2. Meta jkun xieraq, referenzi tal-fabbrikant rigward il-pakkett ta’ dokumentazzjoni relatat mal-installazzjoni fuq il-vettura tas-sistema li tiżgura t-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta’ kontroll tan-NO_x ta’ magna approvata

▼M21

3.2.12.2.8.8.3. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tas-sinjal ta’ twissija ([10])

3.2.12.2.8.8.4. Approvazzjoni alternattiva pprovduta fil-punt 2.1 tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 582/2011: iva/le ([1])

3.2.12.2.8.8.5. Tank u sistema ta’ dożaġġ tar-reaġenti imsaħħna/mhux imsaħħna (ara l-paragrafu 2.4 tal-Anness 11 tar-Regolament Nru 49 NU/KEE).

▼M1

3.2.12.2.9. Limitatur tat-torkju: iva/le ([1])

3.2.12.2.9.1. Deskrizzjoni ta' l-attivazzjoni tal-limitatur tat-torkju (Vetturi ta' l-Istrapazz biss): … .....

3.2.12.2.9.2. Deskrizzjoni tal-limitazzjoni tal-kurva tat-tagħbija sħiħa (Vetturi ta' l-Istrapazz biss): ……

▼**M1**

3.2.13. *Opaċità tad-duħħan*

3.2.13.1. Pożizzjoni tas-simbolu tal-koeffiċjenti ta' assorbiment (magni tat-tip li jistartjaw bil-kompressjoni biss): … .....

3.2.13.2. Qawwa f'sitt punti ta' kejl (ara l-punt 2.1 ta' l-Anness III tad-Direttiva 72/306/KEE kif emendata)

3.2.13.3. Qawwa tal-magna mkejla fuq il-bank ta' prova/fuq il-vettura [1]

3.2.13.3.1. Veloċitajiet u qawwiet dikjarati

Punti ta' kejl	Il-veloċità tal-magna (min^{-1})	Qawwa (kW)
1……		
2……		
3……		
4……		
5……		
6……		

3.2.14. *Dettalji ta' tagħmir intiż biex jinfluwenza l-ekonomija tal-karburant (jekk mhux koperti minn punti oħra):* … .....

3.2.15. *Sistema tat-teħid tal-karburant LPG: iva/le* [1]

3.2.15.1. Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 70/221/KEE (meta d-Direttiva se tiġi emendata biex tkopri tankijiet għal karburanti gassużi) jew numru ta' approvazzjoni skond ir-Regolament Nru 67 ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.: ….

3.2.15.2. Unità elettronika ta' kontroll tal-magna għat-teħid ta' karburant LPG

3.2.15.2.1. Għamla(iet): … .....

3.2.15.2.2. Tip(i): … .....

3.2.15.2.3. Possibiltajiet oħra ta' aġġustament marbuta ma' l-emissjonijiet: … .....

3.2.15.3. Aktar dokumentazzjoni

3.2.15.3.1. Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalist fil-punt ta' qlib minn petrol għal-LPG jew lura: .....

3.2.15.3.2. Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): … .....

3.2.15.3.3. Disinn tas-simbolu: … .....

3.2.16. *Sistema tat-teħid tal-karburant NG: iva/le* [1]

3.2.16.1. Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 70/221/KEE (meta d-Direttiva se tiġi emendata biex tkopri tankijiet għal karburanti gassużi) jew numru ta' approvazzjoni skond ir-Regolament Nru 110 ĠU L 72, 14.3.2008, p. 13.: …

▼M1

3.2.16.2.	Unità elettronika ta' kontroll tal-magna għat-teħid ta' karburant NG
3.2.16.2.1.	Għamla(iet): …
3.2.16.2.2.	Tip(i): …
3.2.16.2.3.	Possibiltajiet oħra ta' aġġustament marbuta ma' l-emissjonijiet: …
3.2.16.3.	Aktar dokumentazzjoni
3.2.16.3.1.	Deskrizzjoni tas-salvagwardja tal-katalist fil-punt ta' qlib minn petrol għal-NG jew lura: …
3.2.16.3.2.	Tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet li jikkumpensaw għall-vakwu fil-konnessjonijiet, eċċ.): …
3.2.16.3.3.	Disinn tas-simbolu: …

▼M21

3.2.17.	*Informazzjoni speċifika marbuta mal-magni li jaħdmu bil-gass u magni li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil għal vetturi heavy-duty (fil-każ ta' sistemi mqassma b'mod differenti, agħti informazzjoni ekwivalenti) (jekk ikun applikabbli)*

▼M1

3.2.17.1.	Il-karburant: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL ([1])
3.2.17.2.	Regolatur(i) tal-pressjoni jew vaporizzatur/regolatur(i) tal-pressjoni ([1])
3.2.17.2.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.2.2.	Tip(i): …
3.2.17.2.3.	Numru ta' stadji ta' tnaqqis fil-pressjoni: …
3.2.17.2.4.	Il-pressjoni fl-istadju finali minimu: …… kPa – massimu: …… kPa
3.2.17.2.5.	Numru ta' punti prinċipali ta' aġġustament: …
3.2.17.2.6.	Numru ta' punti prinċipali ta' aġġustament newtrali: …
3.2.17.2.7.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.3.	Sistema tat-teħid tal-karburant: unità ta' taħlit/injezzjoni bil-gass/injezzjoni bil-likwidu/injezzjoni diretta ([1])
3.2.17.3.1.	Regolament dwar is-saħħa tat-taħlita: …
3.2.17.3.2.	Deskrizzjoni tas-sistema u/jew dijagramma u disinji …
3.2.17.3.3.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.4.	Unità tat-taħlit
3.2.17.4.1.	Numru: …
3.2.17.4.2.	Għamla(iet): …
3.2.17.4.3.	Tip(i): …
3.2.17.4.4.	Pożizzjoni: …
3.2.17.4.5.	Possibiltajiet ta' aġġustament: …
3.2.17.4.6.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.5.	Injezzjoni fid-daħla tal-manifold
3.2.17.5.1.	Injezzjoni: f'punt wieħed/f'diversi punti ([1])

▼**M1**

3.2.17.5.2.	Injezzjoni: kontinwa/ittajmjata simultanjament/ittajmjata b'mod sekwenzjali ([1])
3.2.17.5.3.	Tagħmir ta' l-injezzjoni
3.2.17.5.3.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.5.3.2.	Tip(i): …
3.2.17.5.3.3.	Possibiltajiet ta' aġġustament: …
3.2.17.5.3.4.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.5.4.	Il-pompa li tissupplixxi (jekk applikabbli)
3.2.17.5.4.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.5.4.2.	Tip(i): …
3.2.17.5.4.3.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.5.5.	Injettur(i) …
3.2.17.5.5.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.5.5.2.	Tip(i): …
3.2.17.5.5.3.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.6.	Injezzjoni diretta
3.2.17.6.1.	Pompa ta' l-injezzjoni/regolatur tal-pressjoni ([1])
3.2.17.6.1.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.6.1.2.	Tip(i): …
3.2.17.6.1.3.	Timing ta' l-injezzjoni: …
3.2.17.6.1.4.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.6.2.	Injettur(i)
3.2.17.6.2.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.6.2.2.	Tip(i): …
3.2.17.6.2.3.	Pressjoni tal-bidu jew dijagramma karatteristika ([2]): …
3.2.17.6.2.4.	In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: …
3.2.17.7.	Unità tal-kontroll elettroniku (ECU)
3.2.17.7.1.	Għamla(iet): …
3.2.17.7.2.	Tip(i): …
3.2.17.7.3.	Possibiltajiet ta' aġġustament: …
3.2.17.7.4.	Numru(i) ta' kalibrar tas-softwer: …
3.2.17.8.	Tagħmir tal-karburant speċifiku NG
3.2.17.8.1.	Varjant 1 (fil-każ biss ta' l-approvazzjonijiet tal-magni għal diversi kompożizzjonijiet speċifiċi ta' karburant)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1.	(Euro VI biss) Karatteristika ta' adattament awtomatiku? Iva/Le ([1])					
3.2.17.8.1.0.2.	(Euro VI biss) Kalibrazzjoni għal kompożizzjoni speċifika ta' gass NG-H/NG-L/NG-HL ([1])					
	Trasformazzjoni għal kompożizzjoni speċifika ta' gass $NG\text{-}H_t/NG\text{-}L_t/NG\text{-}HL_t$ ([1])					

▼M1

3.2.17.8.1.1.	Kompożizzjoni tal-karburant:					
	metanu (CH_4):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	etanu (C_2H_6):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	propan (C_3H_8):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	butanu (C_4H_{10}):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	C_5/C_5*:	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	ossiġnu (O_2):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
	inerti (N_2, He eċċ):	bażi: …… % mole	min. …… % mole	massimu. …… % mole		
3.2.17.8.1.2.	Injettur(i)					
3.2.17.8.1.2.1.	Għamla(iet): …					
3.2.17.8.1.2.2.	Tip(i): …					
3.2.17.8.1.3.	Oħrajn (jekk applikabbli): …					
3.2.17.8.2.	Varjant 2 (fil-każ biss ta' l-approvazzjonijiet għal diversi kompożizzjonijiet speċifiċi ta' karburant)					

▼M21

3.2.17.9.	Meta jkun xieraq, referenza tal-manifattur rigward id-dokumentazzjoni għall-installazzjoni tal-magna li tuża żewġ tipi ta' fjuwil f'vettura ([x1])					
3.2.18.	Sistema tat-teħid ta' fjuwil tal-idroġenu: iva/le ([1])					
3.2.18.1.	Numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE skont ir-Regolament (KE) Nru 79/2009: …					
3.2.18.2.	Unità ta' kontroll għall-immaniġġjar elettroniku tal-magna għat-teħid ta' fjuwil tal-idroġenu					
3.2.18.2.1.	L-għamla(/iet): …					
3.2.18.2.2.	It-tip(i): …					
3.2.18.2.3.	Possibilitajiet ta' aġġustament relatat mal-emissjonijiet: …					
3.2.18.3.	Aktar dokumentazzjoni					
3.2.18.3.1.	Deskrizzjoni tal-issalvagwardjar tal-katalist fil-bidla minn petrol għal idroġenu jew lura: …					
3.2.18.3.2.	It-tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet ta' kumpens tal-konnessjonijiet tal-vakwu, eċċ.): …					
3.2.18.3.3.	It-tpinġija tas-simbolu: …					
3.2.19.	Sistema tat-teħid ta' fjuwil H2NG: iva/le ([1])					
3.2.19.1.	Persentaġġ ta' idroġenu fil-fjuwil (il-massimu speċifikat mill-manifattur): …					

▼M21

3.2.19.2.	Numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE skont ir-Regolament Nru 110 NU/KEE... .....
3.2.19.3.	Unità ta' kontroll għall-immaniġġjar elettroniku tal-magna għat-teħid ta' fjuwil H2NG
3.2.19.3.1.	L-għamla(/iet): .....
3.2.19.3.2.	It-tip(i): .....
3.2.19.3.3.	Il-possibbiltajiet ta' aġġustament relatati mal-emissjonijiet: ...
3.2.19.4.	Aktar dokumentazzjoni
3.2.19.4.1.	Deskrizzjoni tal-issalvagwardjar tal-katalist fil-bidla minn petrol għal H_2NG jew lura: .....
3.2.19.4.2.	It-tqassim tas-sistema (konnessjonijiet elettriċi, pajpijiet ta' kumpens tal-konnessjonijiet tal-vakwu, eċċ.): .....
3.2.19.4.3.	It-tpinġija tas-simbolu: .....

▼M1

3.3.	**Mutur ta' l-elettriku**
3.3.1.	..... Tip (winding, excitation): ...
3.3.1.1.	Output massimu fis-siegħa: ..... kW

▼M20

3.3.1.1.1.	Qawwa massima netta ([n]) ... . kW
	(il-valur iddikjarat mill-manifattur)
3.3.1.1.2.	Qawwa massima ta' 30 minuta ([n]) ... . kW
	(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

▼M1

3.3.1.2.	Vultaġġ operattiv: V
3.3.2.	Batterija
3.3.2.1.	Numru ta' ċelluli: .....
3.3.2.2.	Massa: ..... kg
3.3.2.3.	Kapaċità: ..... Ah (Amp-hours)
3.3.2.4.	Pożizzjoni: .....
3.4.	**Kombinazzjoni ta' magna jew mutur**
3.4.1.	*Vettura Ibrida Elettrika:* iva/le ([1])
3.4.2.	*Kategorija ta' Vettura Ibrida Elettrika:* Iċċarġjar ta' Vettura bl-off/Iċċarġjar ta' Vettura mhux bl-Off: ([1])
3.4.3.	*Swiċċ għall-mowd ta' operazzjoni: bih/mingħajru* ([1])
3.4.3.1.	Mowds li jistgħu jintgħażlu
3.4.3.1.1.	Elettriku biss: iva/le ([1])
3.4.3.1.2.	Li jikkunsmaw karburant biss: iva/le ([1])
3.4.3.1.3.	Mowds li huma ibridi iva/le ([1])
	(jekk iva, agħti deskrizzjoni qasira): .....

▼M1

3.4.4.	*Deskrizzjoni tat-tagħmir ta' ħażna ta' enerġija: (batterija, kapasiter, flywheel/ġeneratur)*
3.4.4.1.	Għamla(iet): …
3.4.4.2.	Tip(i): …
3.4.4.3.	Numru ta' identifikazzjoni: …
3.4.4.4.	Tip ta' kapil elettrokimika: …
3.4.4.5.	Enerġija: … (għall-batterija: vultaġġ u kapaċità Ah fi 2 h, għall-kapasiter: J, …)
3.4.4.6.	Ċarġer: fuq il-vettura/estern/mingħajru ([1])
3.4.5.	*Mutur elettriku (iddeskrivi kull tip ta' mutur elettriku b'mod separat)*
3.4.5.1.	Għamla: …
3.4.5.2.	Tip: …
3.4.5.3.	Użu primarju: Mutur ta' trazzjoni/ġenerater ([1])
3.4.5.3.1.	Meta użat bħala mutur ta' trazzjoni: Mutur singlu/multi (għadd) ([1])
3.4.5.4.	Qawwa massima: …… kW
3.4.5.5.	Il-prinċipju ta' kif jaħdem
3.4.5.5.5.1	Kurrent dirett/kurrent li jalterna/għadd ta' fażijiet: …
3.4.5.5.2.	Eksajtajxin/sirjis/kompawnd separata ([1])
3.4.5.5.3.	Sinkronu/asinkronu ([1])
3.4.6.	*Unità ta' kontroll*
3.4.6.1.	Għamla(iet): …
3.4.6.2.	Tip(i): …
3.4.6.3.	Numru ta' identifikazzjoni: …
3.4.7.	*Kontrollur tal-qawwa*
3.4.7.1.	Għamla: …
3.4.7.2.	Tip: …
3.4.7.3.	Numru ta' identifikazzjoni: …

▼M21

3.4.8.	*Il-firxa elettrika tal-vettura… …… km (skont l-Anness 9 tar-Regolament Nru 101 NU/KEE)*

▼M1

3.4.9.	*Rakkomandazzjoni tal-manifattur għal prekundizzjonament:* …
3.5.	**Emissjonijiet ta' CO_2/konsum tal-karburant** ([o]) **(valur iddikjarat mill-manifattur)**
3.5.1.	*Emissjonijiet ta' massa ta'* CO_2
3.5.1.1.	Emissjonijiet ta' massa ta' CO_2 (kundizzjonijiet urbani): …… g/km
3.5.1.2.	Emissjonijiet ta' massa ta' CO_2 (kundizzjonijiet *extra*-urbani): …… g/km

▼M1

3.5.1.3. Emissjonijiet ta' massa ta' CO_2 (kombinati): …… ….. g/km

3.5.2. *Konsum ta' karburant (ipprovdi dettalji għal kull karburant ta' referenza ttestjat)*

▼M21

3.5.2.1. Konsum tal-fjuwil (kundizzjonijiet urbani) …. l/100 km jew m^3/100 km jew kg/100 km ([1])

3.5.2.2. Konsum tal-fjuwil (kundizzjonijiet mhux urbani) … l/100 km jew m^3/100 km jew kg/100 km ([1])

3.5.2.3. Konsum tal-fjuwil (ikkombinat) … l/100 km jew m^3/100 km jew kg/100 km ([1])

▼M18

_____

▼M21

3.5.3. *Il-konsum tal-enerġija elettrika għal vetturi elettriċi*

3.5.3.1. Il-konsum tal-enerġija elettrika għal vetturi purament elettriċi … ..... Wh/km

3.5.3.2. Il-konsum tal-enerġija elettrika għal vetturi elettriċi ibridi li jiġu ċċarġjati esternament

3.5.3.2.1. Il-konsum tal-enerġija elettrika (Kundizzjoni A, ikkombinat)… Wh/km

3.5.3.2.2. Il-konsum tal-enerġija elettrika (Kundizzjoni B, ikkombinat)… Wh/km

3.5.3.2.3. Il-konsum tal-enerġija elettrika (iddifferenzjat, ikkombinat)… Wh/km

▼M11

3.5.4. *Emissjonijiet ta' CO_2 għal magni heavy-duty (Euro VI biss)*

▼M21

3.5.4.1. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 ([x3]): ……. g/kWh

3.5.4.2. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([x2]): ..... g/kWh

3.5.4.3. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwi ([x1]): ..... g/kWh

3.5.4.4. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 ([x3]) ([9]): …. g/kWh

3.5.4.5. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([x2]) ([9]): ..... g/kWh

3.5.4.6. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([x1]) ([9]): ..... g/kWh

▼M11

3.5.5. *Konsum tal-karburant għal magni heavy-duty (Euro VI biss)*

▼M21

3.5.5.1. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil ([x3]): … ..... g/kWh

▼M21

3.5.5.2. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità bid-diżil ([x2]): … g/kWh

3.5.5.3. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwil ([x1]): … ..... g/kWh

3.5.5.4. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil ([9]) ([x3]): … ..... g/kWh

3.5.5.5. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità bid-diżil ([9]) ([x2]): … ..... g/kWh

3.5.5.6. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwil ([9]) ([x1]): … ..... g/kWh

▼M24

3.5.6. Vettura mgħammra b'ekoinnovazzjoni fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 għal vetturi M_1 jew fis-sens tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 għal vetturi N_1: iva/le ([1])

3.5.6.1. Tip/Varjant/Verżjoni tal-vettura bażi kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011 għal vetturi M_1 jew l-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 427/2014 għal vetturi N_1 (jekk applikabbli) …

▼M18

3.5.6.2. Eżistenza ta' interazzjonijiet bejn innovazzjonijiet ekoloġiċi differenti: iva/le ([1])

3.5.6.3. Dejta dwar l-emissjonijiet relatata mal-użu tal-innovazzjonijiet ekoloġiċi (irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) ([w1])

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika ([w2])	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika ([w3])	1. Emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-missjonijiet tas-CO_2, tal-vettura ta' referenza fiċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 ([w4])	4. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika fiċ-ċiklu tal-ittestjar tat-Tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 $((1-2)-(3-4))*5$
xxxx/201x							
					L-iffrankar totali ta' emissjonijiet tas-CO_2 (g/km) ([w5])		

▼M1

3.6. **Temperaturi permessi mill-manifattur**

3.6.1. *Sistema li tkessaħ*

3.6.1.1. Tkessiħ permezz tal-likwidu

It-temperatura massima fl-iżbokk: ..... K

3.6.1.2. Tkessiħ bl-arja

3.6.1.2.1. Punt ta' referenza: … .....

3.6.1.2.2. Temperatura massimu fil-punt ta' referenza: ..... K

▼M1

3.6.2. *Temperatura massima li toħroġ mill-inlet intercooler:* …… K

3.6.3. *Temperatura massima ta' l-egżost fil-punt tal-pajp(ijiet) ta' l-egżost li jmiss(u) ma' l-outer flange(s) ta' l-manifold ta' l-egżost jew it-turboċarġer:* …… K

3.6.4. *Temperatura tal-karburant*

minima: …… K- massima: …… K

Għal magni diżil fl-iżbokk tal-pompa ta' l-injezzjoni, għal magni li jieħdu karburant tal-gass fl-istadju finali tar-regolatur tal-pressjoni

3.6.5. *Temperatura tal-lubrifikant*

minima: …… K- massima: …… K

3.6.6. *Il-pressjoni tal-karburant*

Minima: …… kPa – massima: …… kPa

Fl-istadju finali tar-regolatur tal-pressjoni, magni li jieħdu l-karburant NG biss.

3.7. **Tagħmir imħaddem bl-ilma**

Il-qawwa assorbita mill-awżiljarji meħtieġa biex titħaddem il-magna kif speċifikat fi u taħt il-kundizzjonijiet tat-tħaddim tad-Direttiva 80/1269/KEE, Anness I, Taqsima 5.1.1.

Tagħmir	Il-qawwa assorbita (kW) f'diversi veloċitajiet tal-magna						
	Idle	Veloċità baxxa	Veloċita għolja	Veloċità A (*)	Veloċità B (*)	Veloċità C (*)	Veloċità ta' Ref. (**)
P(a) Awżiljarji meħtieġa għat-tħaddim tal-magna (li jridu jitnaqqsu mill-qawwa tal-magna mkejla) ara Appendiċi 1, Taqsima 6.1.							

(*) test ESC.
(**) test ETC biss.

3.8. **Sistema ta' lubrifikazzjoni**

3.8.1. *Deskrizzjoni tas-sistema*

3.8.1.1. Pożizzjoni tat-tank tal-lubrifikant: … ……

3.8.1.2. Sistema ta' alimentazzjoni (permezz ta' pompa/injezzjoni/taħlit mal-karburant eċċ) ([1])

3.8.2. *Pompa ta' lubrifikazzjoni*

3.8.2.1. Għamla(iet): … ……

3.8.2.2. Tip(i): … ……

3.8.3. *Taħlita mal-karburant*

3.8.3.1. Perċentwali: … ……

▼M1

3.8.4. *Apparat li jkessaħ iż-żejt: iva/le* ([1])

3.8.4.1. Disinji(i): ..... jew

3.8.4.1.1. Għamla(iet): ... .

3.8.4.1.2. Tip(i): ... .

4. TRAŻMISSJONI ([p])

4.1. **Disinn tat-trażmissjoni:** .....

4.2. **Tip (mekkaniku, idrawliku, elettriku, eċċ.)** .....

4.2.1. Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): .....

4.3. **Il-mument ta' inerzja tal-flywheel tal-magna:** .....

4.3.1. Mument addizzjonali ta' inerzja mingħajr ebda ger: ... .

4.4. **Klučċ**

4.4.1. Tip: ... .

4.4.2. Konverżjoni massima tat-torkju: .....

4.5. **Kaxxa tal-gerijiet**

4.5.1. Tip (manwali/awtomatika/CVT (Trażmissjoni kontinwa varjabbli)) ([1])

4.5.2. Pożizzjoni relattiva mal-magna: ... .

4.5.3. Metodu ta' kontroll: .....

4.6. **Rapport bejn il-gerijiet**

Ger	Rapporti interni tal-kaxxa tal-gerijiet (rapporti tal-magna mar-revoluzzjonijiet tax-xaft tal-ħruġ tal-kaxxa tal-gerijiet)	Rapport(i) finali (rapport tal-ħruġ tal-kaxxa tal-gerijiet mar-revoluzzjonijiet tar-rota waqt is-sewqan)	Total tar-rapporti tal-ger
Massimu għal CVT (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimu għal CVT (*)			
Rivers			

(*) Trażmissjoni kontinwa varjabbli.

4.7. **Veloċità ddisinjata massima tal-vettura (f'km/h)** ([q]): ... ...

4.8. **Speedometer**

4.8.1. Metodu ta' thaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu: ... .

4.8.2. Konstint ta' l-istrument: .....

4.8.3. Tolleranza tal-mekkaniżmu ta' kejl (skond il-punt 2.1.3 ta' l-Anness II tad-Direttiva 75/443/KEE): .....

4.8.4. Ratio tat-trażmissjoni globali (skond il-punt 2.1.2 ta' l-Anness II tad-Direttiva 75/443/KEE) jew data ekwivalenti: .....

▼M1

4.8.5.	Dijagramma ta' l-iskala ta' l-ispidomiter jew forom oħra ta' indikazzjoni: …
4.9.	**Takografu: iva/le** ([1])
4.9.1.	Marka ta' approvazzjoni: …
4.10.	**Lokk tad-differential: iva/le/mhux obbligatorju** ([1])

▼M13

4.11.	**Indikatur tat-tibdil tal-gerijiet (Gear shift indicator – GSI)**
4.11.1.	Indikazzjoni akustika disponibbli yes/no ([1]). Jekk iva, id-deskrizzjoni tal-ħoss u l-livell tal-ħoss fil-widna tas-sewweiq f'dB(A). (L-indikazzjoni akustika tinxteħel/tintefa' dejjem):
4.11.2.	L-informazzjoni skont il-punt 4.6 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 65/2012 (il-valur iddikjarat tal-manifattur):
4.11.3.	Ir-ritratti u/jew it-tpinġijiet tal-istrument tal-indikatur tat-tibdil tal-ger u d-deskrizzjoni qasira tal-komponenti tas-sistema u t-tħaddim:

▼M1

5.	FUSIEN
5.1.	Deskrizzjoni ta' kull fus: …
5.2.	Għamla: …
5.3.	Tip: …
5.4.	Pożizzjoni tal-fus(ien) li jitla' u jinżel: …
5.5.	Pożizzjoni tal-fus(ien) li jieħu l-piż: …
6.	SASPENXIN
6.1.	Disinn tat-tqassim tas-saspenxin: …
6.2.	Tip u disinn tas-saspenxin ta' kull fus jew grupp ta' fusien jew roti: …
6.2.1.	Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorju ([1])
6.2.2.	Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …
6.2.3.	Saspenxin ta' l-arja għal fus/fusien ewlieni: iva/le ([1])
6.2.3.1.	Saspenxin tal-fus/fusien ewlieni ekwivalenti għal saspenxin ta' l-arja: iva/le ([1])
6.2.3.2.	Frekwenza u tmewwit ta' l-oxxillazzjoni vertikali tal-massa fuq molla: …
6.2.4.	Saspenxin ta' l-arja għal fus/fusien sekondarju(i): iva/le ([1])
6.2.4.1.	Saspenxin tal-fus/fusien sekondarju(i) ekwivalenti għas-saspenxin ta' l-arja: iva/le ([1])
6.2.4.2.	Frekwenza u tmewwit ta' l-oxxillazzjoni vertikali tal-massa fuq molla: …
6.3.	**Karatteristiċi tal-partijiet bil-molol tas-saspenxin (disinn, karatteristiċi tal-materjali u dimensjonijiet):** …
6.4.	**Stabbilizzanti:** iva/le/mhux obbligatorju ([1])
6.5.	**Xokkebżorbers:** iva/le/mhux obbligatorju ([1])

▼M1

6.6. **Tajers u roti**

6.6.1. *Kombinazzjoni(jiet) tajer/rota*

(a) għal tajers indika dežinjazzjoni ta' daqs, indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija, simbolu tal-kategorija tal-veloċità, reżistenza fil-mixi skond ISO 28580 (fejn applikabbli) ([r]);

(b) għal roti indika d-daqs tar-rimmijiet u ta' l-off-set(s)

6.6.1.1. Fusien

6.6.1.1.1. Fus 1: .....

6.6.1.1.2. Fus 2: .....

eċċ.

6.6.1.2. Rota żejda, jekk ikun hemm: ... .

6.6.2. *Limiti ta' fuq u ta' isfel tar-rolling radii*

6.6.2.1. Fus 1: .....

6.6.2.2. Fus 2: .....

6.6.2.3. Fus 3: .....

6.6.2.4. Fus 4: .....

eċċ.

6.6.3. *Il-pressjoni tat-tajers kif rakkomandat mill-manifattur tal-vettura:* ..... kPa

6.6.4. *Il-kombinazzjoni katina/tajer/rota fuq il-fus ta' quddiem u/jew ta' wara li hi xierqa għat-tip ta' vettura, kif rakkomandata mill-manifattur:* .....

6.6.5. *Deskrizzjoni qasira ta' l-unità ta' emerġenza għal użu temporanju (jekk ikun hemm):* ... .

7. STEERING

7.1. **Dijagramma skematika tal-fus(ien) ta' l-isteering li turi l-ġeometrija ta' l-isteering:** ... .

7.2. **Trażmissjoni u kontroll**

7.2.1. It-tip ta' trażmissjoni ta' l-isteering (speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): .....

7.2.2. Irbit mar-roti (inklużi mezzi oħrajn għajr dawk mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): .....

7.2.2.1. Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): .....

7.2.3. Metodu ta' assistenza (jekk hemm): ... .

7.2.3.1. Metodu u dijagramm tal-funzjoni, għamla(iet) u tip(i): ... ...

7.2.4. Dijagramm tat-tagħmir ta' l-isteering bħala parti sħiħa, li turi l-pożizzjoni fuq il-vettura tad-diversi tagħmir li jaffettwaw l-isteering: .....

7.2.5. Dijagramm(i) skematika(ċi) tal-kontroll(i) ta' l-isteering: ... ..

7.2.6. Firxa u metodu ta' aġġustament (jekk ikun hemm) tal-kontroll ta' l-isteering: .....

7.3. **Angolu massimu ta' l-isteering tar-roti**

7.3.1. Lejn il-lemin: .... gradi; numru ta' dawriet tar-rota ta' l-isteering (jew informazzjoni ekwivalenti): .....

▼M1

7.3.2. Lejn ix-xellug: …… gradi; numru ta' dawriet tar-rota ta' l-isteering (jew informazzjoni ekwivalenti): ……

8. BREJKIJIET

(Id-dettalji li ġejjin, inklużi l-mezzi ta' identifikazzjoni, fejn applikabbli, għandhom jingħataw)

8.1. Tip u karatteristiċi tal-brejkijiet kif iddefinit fil-punt 1.6 ta' l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE (ĠU L 205, 6.9.1991, p. 37). inklużi dettalji u disinji tad-drammijiet, disks, ħowżis, għamla u tip tas-settijiet u/jew linings tax-shoes/pads, żoni effettivi ta' bbrejkjar, ir-raġġ tad-drammijiet, shoes jew disks, il-massa tad-drammijiet, tagħmir ta' aġġustament, partijiet rilevanti tal-fus(ien) u s-saspenxin: … ……

8.2. Dijagramma tal-funzjoni, deskrizzjoni u/jew disinn tas-sistema ta' brejkijiet deskritta fil-punt 1.2 ta' l-Anness I tad-Direttiva 71/320/KEE inklużi d-dettalji u d-disinji tat-trażmissjoni u l-kontrolli:

8.2.1. Sistema ta' service braking: … ……

8.2.2. Sistema sekondarja ta' brejkijiet: … ……

8.2.3. Sistema ta' brejkar għall-ipparkjar: … ……

8.2.4. Kull sistema ta' brejkijiet addizzjonali: … ……

8.2.5. Sistema ta' bbrejkjar break-away: … ……

8.3. Kontroll u trażmissjoni ta' sistemi ta' bbrejkjar ta' trejler f'vetturi ddisinjati biex jirmunkaw trejler: ……

8.4. Il-vettura għandha tagħmir biex tirmonka trejler b'service brakes elettriċi/ta' l-arja/bil-ħajdrolik ([1]): iva/le ([1])

8.5. Sistema ta' brejkijiet anti-lock: iva/le/mhux obbligatorju ([1])

8.5.1. Għal vetturi b'sistemi anti-lock, deskrizzjoni tas-sistema tat-tħaddim (li tinkludi xi partijiet elettroniċi), dijagramma tal-blokka elettrika, pjanta taċ-ċirkuwitu idrawliku jew pnewmatiku: ……

8.6. Kalkoli u kurvi skond l-Appendiċi ta' punt 1.1.4.2 ta' l-Appendiċi ta' l-Anness II tad-Direttiva 71/320/KEE jew ta' l-Appendiċi ta' l-Anness XI tagħha, jekk ikun applikabbli: …

8.7. Deskrizzjoni u/jew disinn tal-provvista ta' l-enerġija, li trid tiġi speċifikata wkoll għal sistemi ta' bbrejkjar b'qawwa assistita: … ……

8.7.1. Fil-każ ta' sistemi ta' brejkijiet b'arja kompressata, pressjoni operativa p. 2 fir-riżerva(i) tal-pressjoni: … ……

8.7.2. Fil-każ ta' sistemi ta' brejkijiet ta' vakum, il-livell tal-bidu ta' enerġija fir-riżerva(i): … ……

8.8. Kalkolu tas-sistema tal-brejkijiet: Determinazzjoni tar-rapport bejn il-forzi totali ta' bbrejkjar fiċ-ċirkonferenza tar-roti u l-forza applikata fil-kontroll ta' bbrejkjar: ……

8.9. Deskrizzjoni qasira tas-sistema ta' brejkijiet skond il-punt 1.6 ta' l-*Addendum* ta' l-Appendiċi 1 ta' l-Anness IX tad-Direttiva 71/320/KEE: ……

▼M1

8.10.	Jekk tintalab eżenzjoni mit-testijiet tat-Tip I u/jew it-Tip II jew it-Tip III, agħti n-numru tar-rapport skond l-Appendiċi 2 ta' l-Anness VII tad-Direttiva 71/320/KEE: .....
8.11.	Dettalji tat-tip(i) tas-sistema(i) ta' brejkijiet ta' reżistenza: ....
9.	KAROZZERIJA
9.1.	Tip ta' karozzerija bl-użu tal-kodiċijiet fil-Parti C ta' l-Anness II: .....
9.2.	Materjal użat u metodi ta' bini: .....
9.3.	**Bibien tal-passiġġieri, lukketti u ċappetti**
9.3.1.	Konfigurazzjoni u numru ta' bibien: .....
9.3.1.1.	Dimensjonijiet, direzzjoni u anglu massimu ta' ftuħ: .....
9.3.2.	Disinn tal-lukketti u ċ-ċappetti u tal-pożizzjoni tagħhom fil-bibien: .....
9.3.3.	Deskrizzjoni teknika tal-lukketti u ċ-ċappetti: .....
9.3.4.	Dettalji, inklużi dimensjonijiet, ta' entraturi, tarġiet u manilji meħtieġa fejn applikabbli: .....
9.4.	**Kamp ta' vista**
9.4.1.	Partikolarijiet tal-marki ta' referenza primarja f'biżżejjed dettall biex jistgħu jkunu identifikati malajr u l-pożizzjoni ta' kull waħda mqabbla ma' l-oħrajn u mal-punt R li jrid jiġi vverifikat: .....
9.4.2.	Disinn(ji) jew ritratt(i) li juri(u) l-pożizzjoni tal-partijiet komponenti fi ħdan il-kamp ta' vista ta' 180º ta' quddiem: ...
9.5.	**Windskrin u twieqi oħra**
9.5.1.	*Windskrin*
9.5.1.1.	Materjal użat: .....
9.5.1.2.	Metodu ta' immuntar: .....
9.5.1.3.	Anglu ta' inklinazzjoni .....
9.5.1.4.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: .....
9.5.1.5.	Aċċessorji tal-windskrin u l-pożizzjoni li fiha jitwaħħlu flimkien b'deskrizzjoni fil-qosor ta' kwalunkwe komponenti elettriċi/elettroniċi involuti: .....
9.5.2.	*Twieqi oħra*
9.5.2.1.	Materjal użat: .....
9.5.2.2.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: .....
9.5.2.3.	Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm) tal-mekkaniżmu li jtella' t-twieqi: .....
9.5.3.	*Igglejżjar b'saqaf li jinfetaħ*
9.5.3.1.	Materjal użat: .....
9.5.3.2.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: .....
9.5.4.	*Ħġiġiet oħra*
9.5.4.1.	Materjal użat: .....
9.5.4.2.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: .....

▼M1

9.6. **Wajper(s) tal-windskrin**

9.6.1. Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew disinji): … .....

9.7. **Woxer tal-windskrin**

9.7.1. Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew disinni) jew, jekk approvata bħala unità teknika separata, in-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: … .....

9.8. **Iddefrostjar u tneħħija taċ-ċpar**

9.8.1. Deskrizzjoni teknika dettaljata (li tinkludi ritratti jew disinji): … .....

9.8.2. Konsum elettriku massimu: ….. kW

9.9. **Tagħmir ta' vista indiretta**

9.9.1. Mirja li minnhom tista' tara fuq wara, għal kull mera ddikjara:

9.9.1.1. Għamla: … .....

9.9.1.2. Marka ta' approvazzjoni tat-tip: … .....

9.9.1.3. Varjant: … .....

9.9.1.4. Disinji għall-identifikazzjoni tal-mera li turi l-pożizzjoni tal-mera fir-rigward ta' l-istruttura tal-vettura: ….....

9.9.1.5. Id-dettalji rigward il-metodu tat-twaħħil inkluża dik il-parti ta' l-istruttura tal-vettura li magħha tkun imwaħħla: ….....

9.9.1.6. It-tagħmir mhux obbligatorju li jista' jaffettwa l-kamp ta' vista fuq in-naħa ta' wara: ….....

9.9.1.7. Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettroniċi (jekk ikun hemm) tas-sistema ta' l-aġġustament: ….....

9.9.2. Tagħmir ta' vista indiretta għajr għal mirja: … .....

9.9.2.1. Tip u karatteristiċi (bħalma hija deskrizzjoni kompleta tat-tagħmir): … .....

9.9.2.1.1. Fil-każ ta' tagħmir ta' monitor-camera, id-distanza ta' identifikazzjoni (mm), il-kuntrast, il-firxa tad-dawl rifless, il-korrezzjoni tal-leħħ qawwi tad-dawl, il-kapaċità tad-displej (iswed u abjad/bil-kulur), il-frekwenza tat-tennija ta' l-immaġni, kemm ilaħħaq id-dawl tal-monitor: … .....

9.9.2.1.2. Disinji ddettaljati biżżejjed biex jidentifikaw it-tagħmir komplut, inklużi l-istruzzjonijiet ta' stallazzjoni; il-pożizzjoni tal-marka KE ta' l-approvazzjoni tat-tip trid tiġi identifikata fuq id-disinji.

9.10. **Arranġament intern**

9.10.1. *Protezzjoni interna għall-okkupanti*

9.10.1.1. Disinn ġenerali jew ritratti li juri l-pożizzjoni tal-partijiet jew ritratti mehmuża: … .....

▼**M1**

9.10.1.2. Ritratt jew disinn li juri ż-żona ta' referenza inkluża l-erja ta' eżenzjoni msemmija fil-punt 2.3.1. ta' l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 74/60/KEE ĠU L 38, 11.2.1974, p. 2.: … .....

9.10.1.3. Ritratti, disinji u/jew stampa mkabbra fid-dettall tal-fittings interni, li turi l-parts fil-kabina tal-passiġġieri u l-materjali użati (għajr għall-mirja ta' ġewwa li juru fuq wara), l-arranġament tal-kontrolli, is-saqaf u s-saqaf li jinfetaħ, fejn iserraħ id-dahar, is-sits u l-parti ta' wara tas-sits: … .....

9.10.2. *Arranġament u identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi*

9.10.2.1. Ritratti u/jew disinji ta' l-arranġament ta' simboli u kontrolli, tell-tales u indikaturi: … .....

9.10.2.2. Ritratti u/jew disinji ta' l-identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi u tal-partijiet tal-vettura msemmija fl-Anness II u III tad-Direttiva 78/316/KEE fejn rilevanti: .....

9.10.2.3. T a b e l l a s o m m a r j a

Il-vettura hija mgħammra bil-kontrolli li ġejjin, indikaturi u tell-tales skond l-Anness II u III tad-Direttiva 78/316/KEE

Kontrolli, tell-tales u indikaturi li għalihom, meta armati, l-identifikazzjoni hija obbligatorja, u simboli li għandhom jintużaw għal dan l-iskop

Simbolu Nru	Tagħmir	Kontroll/ indikatur disponibbli (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)	Tell-tale disponibbli (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)
1	Dawl prinċipali						
2	Lampi ta' quddiem dipped beam						
3	Lampi ta' quddiem tar-raġġ prinċipali						
4	Fanali ta' pożizzjoni (tal-ġenb),						
5	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar						
6	Lampa taċ-ċpar ta' wara						
7	Tagħmir ta' livellar tal-lampi ta' quddiem						
8	Bozoz tal-parking						

▼**M1**

Simbolu Nru	Tagħmir	Kontroll/ indikatur disponibbl-i (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)	Tell-tale disponibbl-i (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)
9	Indikaturi						
10	Tagħmir għat-twissija ta' periklu						
11	Wajper tal-windskrin						
12	Woxer tal-windskrin						
13	Woxer u wajper tal-windskrin						
14	Tagħmir ta' tindif tal-lampi ta' quddiem						
15	Iddefrostjar u tneħħija taċ-ċpar mill-windskrin						
16	Iddefrostjar u tneħħija taċ-ċpar mit-tieqa ta' wara						
17	Fann ta' ventilazzjoni						
18	Tisħin tad-diżil						
19	Ċowk						
20	Ħsara fil-brejk						
21	Livell ta' karburant						
22	Kundizzjoni taċ-ċarġ tal-batterija						
23	Temperatura tal-likwidu ta' tkessiħ tal-magna						

(*) x = iva
— = le jew mhux disponibbli b'mod separat
o = mhux obligatorju.
(**) d = direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew it-telltale
c = fil-qrib.

▼**M1**

Kontrolli, tell-tales u indikaturi li għalihom, meta armati, l-identifikazzjoni mhix obbligatorja, u simboli li għandhom jintużaw biex jiġu identifikati

Simbolu Nru	Tagħmir	Kontroll/ indikatur disponibbl-i (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)	Tell-tale disponibbl-i (*)	Identifikat bis-simbolu (*)	Fejn (**)
1	Brejk ta' l-ipparkjar						
2	Wajper tat-tieqa ta' wara						
3	Woxer tat-tieqa ta' wara						
4	Woxer u wajper tat-tieqa ta' wara						
5	Wajper tal-windskrin intermittenti						
6	Tagħmir ta' twissija li jinstema' (ħorn)						
7	Kappa ta' quddiem (bonit)						
8	Kappa ta' wara (boot)						
9	Ċinturin tas-sikurezza						
10	Pressjoni taż-żejt tal-magna						
11	Petrol bla ċomb						
…							
…							
…							

(*) x = iva
— = le jew mhux disponibbli b'mod separat
o = mhux obligatorju.
(**) d = direttament fuq il-kontroll, l-indikatur jew it-telltale
c = fil-qrib.

9.10.3. *Sits*

9.10.3.1. Għadd ta' postijiet tas-sits (5): … .....

9.10.3.1.1. Pożizzjoni u arranġament: ….....

9.10.3.2. Sit(s) maħsub(a) biex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: … .....

9.10.3.3. Massa: … .....

9.10.3.4. Karatteristiċi: għal sits mhux approvati bħala komponenti, deskrizzjoni u disinji ta'

▼**M1**

9.10.3.4.1. Is-sits u l-ankraġġ tagħhom: … .....

9.10.3.4.2. Is-sistema ta' aġġustament: … .....

9.10.3.4.3. Is-sistemi ta' tressiq u ta' llokkjar: …..... .....

9.10.3.4.4. L-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (jekk inkorporati fl-istruttura tas-sit): … .....

9.10.3.4.5. Il-partijiet tal-vettura użati bħala ankraġġi: … .....

9.10.3.5. Il-koordinati jew disinn tal-punt R ([t])

9.10.3.5.1. Is-sit tas-sewwieq: … .....

9.10.3.5.2. Il-pożizzjonijiet tas-sits l-oħra kollha: … .....

9.10.3.6. Disinn ta' l-angolu tat-torso

9.10.3.6.1. Is-sit tas-sewwieq: … .....

9.10.3.6.2. Il-pożizzjonijiet tas-sits l-oħra kollha: … .....

9.10.3.7. Il-medda ta' aġġustament tas-sit

9.10.3.7.1. Is-sit tas-sewwieq: … .....

9.10.3.7.2. Il-pożizzjonijiet tas-sits l-oħra kollha: … .....

9.10.4. *Ilqugħ għar-ras*

9.10.4.1. Tip(i) ta' lqugħ għar-ras: integrati/jinqalgħu/separati ([1])

9.10.4.2. In-numru(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: … ..

9.10.4.3. Għal ilqugħ għar-ras li għadhom mhux approvati

9.10.4.3.1. Deskrizzjoni ddettaljata ta' l-ilqugħ għar-ras, li tispeċifika b'mod partikolari n-natura tal-materjal jew materjal tal-kisi u, fejn applikabbli, il-pożizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tal-braces u l-partijiet ta' ankraġġ għat-tip ta' sit li għalih tkun qed tintalab approvazzjoni: … .....

9.10.4.3.2. Fil-każ ta' lqugħ għar-ras "separat"

9.10.4.3.2.1. Deskrizzjoni dettaljata taż-żona strutturali li magħha huwa maħsub li jitwaħħal l-ilqugħ għar-ras: … .....

9.10.4.3.2.2. Disinji dimensjonali tal-partijiet karatteristiċi ta' l-istruttura u l-ilqugħ għar-ras: … .....

9.10.5. *Sistemi ta' tisħin għall-kompartiment tal-passiġġier*

9.10.5.1. Deskrizzjoni fil-qosor tat-tip ta' vettura għal dik li hija sistema ta' tisħin jekk is-sistema ta' tisħin tuża s-sħana tal-likwidu li jkessaħ il-magna: … .....

9.10.5.2. Deskrizzjoni fid-dettall tat-tip ta' vettura għal dak li huwa tisħin jekk l-arja li tkessaħ jew il-gassijiet ta' l-egżost tal-magna jintużaw bħala għajn ta' sħana, inklużi:

9.10.5.2.1. Disinn tas-sistema ta' tisħin li juri l-pożizzjoni tagħha fil-vettura: … .....

9.10.5.2.2. Disinn tal-heat exchanger għal sistemi ta' tisħin li jużaw il-gassijiet ta' l-egżost għat-tisħin, jew tal-partijiet fejn iseħħ l-iskambju tas-sħana (għal sistemi ta' tisħin li jużaw l-arja li tkessaħ il-magna għat-tisħin): … .....

▼M1

9.10.5.2.3. Disinn sezzjonali tal-heat exchanger jew tal-partijiet rispettivament fejn l-iskambju tas-sħana jseħħ b'indikazzjoni tal-ħxuna, il-materjali użati u l-karatteristiċi tal-wiċċ: .....

9.10.5.2.4. Għandhom jingħataw speċifikazzjonijiet għal komponeneti importanti ulterjuri tas-sistema tas-sħana bħal, per eżempju, il-fann tal-ħiter, fir-rigward tal-metodu ta' kostruzzjoni tagħhom u data teknika: .....

9.10.5.3. Deskrizzjoni fil-qosor tat-tip ta' vettura fir-rigward tas-sistema ta' kombustjoni ta' tisħin u l-kontroll awtomatiku: .....

9.10.5.3.1. Disinn ġenerali tal-ħiter ta' kombustjoni, is-sistema tad-dħul ta' l-arja, is-sistema ta' l-egżost, it-tank tal-karburant, is-sistema ta' provvista tal-karburant (inklużi l-valvoli) u l-kollegamenti elettriċi li juri l-pożizzjoni tagħhom fil-vettura.

9.10.5.4. Konsum elettriku massimu: ..... kW

9.10.6 *Komponenti li jinfluwenzaw l-aġir tal-mekkaniżmu ta' l-isteering fil-każ ta' impatt.*

9.10.6.1. Deskrizzjoni dettaljata, inkluż(i) ritratt(i) u/jew disinn(disinji), tat-tip ta' vettura fir-rigward ta' l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali kostitwenti ta' dik il-parti tal-vettura lilhinn mill-kontroll ta' l-isteering, inklużi dawk il-komponenti maħsuba biex jikkontribwixxu għall-assorbiment ta' l-enerġija fil-każ ta' impatt kontra l-kontroll ta' l-isteering: .....

9.10.6.2. Ritratt(i) u/jew disin(ji) tal-komponenti tal-vettura minbarra dawk deskritti f 9.10.6.1 kif identifikati mill-manifattur bi ftehim mas-servizz tekniku, bħala li jikkontribwixxu għall-aġir tal-mekkaniżmu ta' l-isteering fil-każ ta' impatt: .....

9.10.7 *X'jiġri waqt il-ħruq ta' materjali użati fil-kostruzzjoni ta' ġewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur.*

9.10.7.1. Materjal(i) użat(i) għall-kisi minn ġewwa tas-saqaf

9.10.7.1.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

9.10.7.1.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.1.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.1.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.1.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.1.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.2. Materjal(i) użat(i) għal ħitan ta' wara u tal-ġnub

9.10.7.2.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

▼M1

9.10.7.2.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.2.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.2.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.2.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.2.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.3. Materjal(i) użat(i) għall-art.

9.10.7.3.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

9.10.7.3.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.3.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.3.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.3.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.3.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.4. Materjal(i) użat(i) għat-tapezzerija tas-sits

9.10.7.4.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

9.10.7.4.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.4.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.4.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.4.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.4.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.5. Materjal(i) użat(i) għal pajpijiet tas-sħana u tal-ventilazzjoni

9.10.7.5.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

9.10.7.5.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.5.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.5.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.5.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.5.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.6. Materjal(i) użat(i) għal xkafef tal-bagalji

9.10.7.6.1. Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: .....

9.10.7.6.2. Għal materjali mhux approvati

9.10.7.6.2.1. Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: .... /..... .....

9.10.7.6.2.2. Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): .....

9.10.7.6.2.3. Tip ta' kisi ([1]): .....

9.10.7.6.2.4. Ħxuna massima/minima: ..... /..... ..... mm

9.10.7.7. Materjal(i) użat(i) għal għanijiet oħra

9.10.7.7.1. Għanijiet maħsuba: .....

▼M1

9.10.7.7.2.	Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti, jekk disponibbli: …
9.10.7.7.3.	Għal materjali mhux approvati
9.10.7.7.3.1.	Materjal(i) bażiku(ċi)/deskrizzjoni: …… ……. /…… …….
9.10.7.7.3.2.	Materjal kompost/singolu ([1]), numru ta' saffi ([1]): ……
9.10.7.7.3.3.	Tip ta' kisi ([1]): …
9.10.7.7.3.4.	Ħxuna massima/minima: ……. …… /…… …… mm
9.10.7.8.	Komponenti approvati bħala tagħmir komplut (sits, ħitan diviżorji, xkafef tal-bagalji, eċċ.)
9.10.7.8.1.	Numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent: ……
9.10.7.8.2.	Għat-tagħmir komplut: sit, ħajt diviżorju, xkafef tal-bagalji, eċċ. ([1])
9.10.8	*Gass użat bħala refriġerant fis-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja: …* …
9.10.8.1	Is-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja hija ddisinjata li taħdem bil-gassijiet fluworinati li jikkawżaw l-effett serra b'potenzjal ta' tisħin globali ogħla minn 150: iva/le ([1])
9.10.8.2.	Jekk Iva, imla t-taqsimiet li ġejjin
9.10.8.2.1.	Disinn u deskrizzjoni fil-qosor tas-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja, inkluż in-numru ta' referenza jew tal-parti u l-materjal tal-komponent ta' tnixxija: …
9.10.8.2.2.	Tnixxija tas-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja
9.10.8.2.4.	Numru ta' referenza jew tal-parti u l-materjal tal-komponeneti tas-sistema u informazzjoni dwar it-test (eż numru tar-rapport tat-test, numru ta' approvazzjoni, eċċ): … ……
9.10.8.3.	Tnixxija globali fi g/sena tas-sistema kollha: … ……
9.11.	**Partijiet esterni li jisporġu 'l barra**
9.11.1.	Arranġament ġenerali (disinn jew ritratti) li juri l-pożizzjoni tal-partijiet u ritratti mehmuża: …
9.11.2.	Disinji u/jew ritratti, per eżempju, u fejn rilevanti, tal-pilastri tal-bieba u tat-tieqa, ix-xibka tad-dħul ta' l-arja, ix-xibka tar-radiator, il-wajpers tal-windskrin, il-kanali ta' l-ilma tax-xita, il-pumijiet, is-slide rails, fleps, ċappetti u serraturi tal-bibien, ganċijiet, eyes, raqam dekorattiv, beġis, emblemi u riċessijiet u kwalunkwe projezzjoni esterna oħra u partijiet tal-wiċċ ta' barra li jistgħu jitqiesu bħala kritiċi (per eżempju tagħmir tat-dawl). Jekk il-partijiet elenkati fis-sentenza ta' qabel mhumiex kritiċi, għal għanijiet ta' dokumentazzjoni dawn jistgħu jiġu sostitwiti b'ritratti, akkumpanjati jekk meħtieġ b'dettalji dimensjonali u/jew test: …
9.11.3.	Disinji tal-partijiet tal-wiċċ ta' barra skond l-Anness I, punt 6.9.1 tad-Direttiva 74/483/KEE: ……
9.11.4.	Disinn tal-bampers: … ……
9.11.5.	Disinn tal-floor line: … ……

▼**M1**

9.12. **Ċintorin tas-sigurtà u/jew sistemi oħra ta' trażżin**

9.12.1. Numru u pożizzjoni taċ-ċintorini tas-sikurezza u s-sistemi l-oħra ta' trażżin u s-sits ta' fejn jistgħu jiġu użati

(L = naħa tax-xellug, R = naħa tal-lemin, C = ċentru)

		Marka ta' l-approvazzjoni tat-tip KE kompluta	Varjanti, jekk applikabbli	Apparat ta' l-aġġustament taċ-ċinturin għall-għoli (indika iva/le/fakultattiv)
L-ewwel ringiela tas-sits	L			
	C			
	R			
It-tieni ringiela tas-sits (*)	L			
	C			
	R			

(*) It-tabella tista' tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b'aktar minn żewġ ringieli ta' sits jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sits tul il-wisa' tal-vettura.

9.12.2. In-natura u l-pożizzjoni tas-sistemi ta' trażżin supplimentari (indika iva/le/fakultattiv)

(L = naħa tax-xellug, R = naħa tal-lemin, C = ċentru)

		Airbag ta' quddiem	Airbag tal-ġenb	Tagħmir tat-tensjoni taċ-ċinturin
L-ewwel ringiela tas-sits	L			
	C			
	R			
It-tieni ringiela tas-sits (*)	L			
	C			
	R			

(*) It-tabella tista' tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b'aktar minn żewġ ringieli ta' sits jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sits tul il-wisa' tal-vettura.

9.12.3. Għadd u pożizzjoni ta' l-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sigurtà u prova tal-konformità mad-Direttiva 76/115/KEE, (jiġifieri numru ta' l-approvazzjoni tat-tip jew rapport tat-test): … ….

9.12.4. Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): ……

9.13. **Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sigurtà**

9.13.1. Ritratti u/jew disinji tal-karrozzerija li juru l-pożizzjoni u d-dimensjonijiet ta' l-ankraġġi ta' l-ankraġġi attwali u effettivi inklużi l-punti-R: … ……

▼**M1**

9.13.2. Disinji ta' l-ankraġġi taċ-ċinturin u l-partijiet ta' l-istruttura tal-vettur fejn huma mehmuża (bl-indikazzjoni materjali): ….

9.13.3. Deskrizzjoni tat-tipi ([u]) ta' ċinturini tas-sikurezza awtorizzati biex jitqiegħdu fl-ankraġġi li bihom tkun mgħammra l-vettura

			Pożizzjoni ta' l-ankraġġ	
			Struttura tal-vettura	Struttura tas-sits
L-ewwel ringiela tas-sits				
Is-sit tan-naħa tal-lemin	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	fuq barra fuq ġewwa		
Is-sit tan-nofs	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	lemin xellug		
Is-sit tan-naħa tax-xellug	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	fuq barra fuq ġewwa		
It-tieni ringiela tas-sits (*)				
Is-sit tan-naħa tal-lemin	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	fuq barra fuq ġewwa		
Is-sit tan-nofs	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	lemin xellug		
Is-sit tan-naħa tax-xellug	Ankraġġi ta' isfel Ankraġġi ta' fuq	fuq barra fuq ġewwa		

(*) It-tabella tista' tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b'aktar minn żewġ ringieli ta' sits jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sits tul il-wisa' tal-vettura.

9.13.4. Id-deskrizzjoni ta' tip partikolari ta' ċinturin tas-sikurezza fejn ankraġġ ikun jinsab fir-riffieda tad-dahar tas-sit jew jinkorpora apparat ta' dissipazzjoni ta' enerġija: … .....

9.14. **Spazju għall-immuntar tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' wara (agħti l-firxa fejn hu l-każ, jistgħu jintużaw disinji fejn applikabbli)**

9.14.1. Għoli 'l fuq mill-wiċċ tat-triq, ix-xifer ta' fuq: .....

9.14.2. Għoli 'l fuq mill-wiċċ tat-triq, ix-xifer t'isfel: .....

▼M1

9.14.3. Distanza tal-linja taċ-ċentru mill-pjan longitudinali medjan tal-vettura: .....

9.14.4. Distanza mix-xifer tax-xellug tal-vettura: .....

9.14.5. Dimensjonijiet (tul x wisa'): .....

9.14.6. Inklinazzjoni tal-pjan mal-vertikali: .....

9.14.7. Angolu ta' viżibilità fil-pjan orizzontali: .....

9.15. **Il-Protezzjoni tal-qiegħ fuq wara**

9.15.0. Preżenza: iva/le/mhux kompluta [1]

9.15.1. Disinn tal-partijiet tal-vettura rilevanti għall-protezzjoni tal-qiegħ fuq wara, jiġifieri disinn tal-vettura u/jew tax-chassis bil-pożizzjoni u l-armar tal-fus l-iktar wiesa' ta' wara, disinn ta' l-immuntar u/jew l-armar tal-protezzjoni tal-qiegħ fuq wara. Jekk il-protezzjoni tal-qiegħ fuq wara mhux tagħmir speċjali, id-disinn għandu juri b'mod ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti: .....

9.15.2. Fil-każ ta' tagħmir speċjali, deskrizzjoni kompluta u/jew disinn tal-protezzjoni tal-qiegħ fuq wara (inkluż immuntar u armar), jew, jekk pprovat bħala unità teknika separata, in-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: .....

9.16. **Il-protezzjoni tar-roti**

9.16.1. Deskrizzjoni fil-qosor tal-vettura fejn għandha x'taqsam il-protezzjoni tar-roti: .....

9.16.2. Disinji dettaljati tal-protezzjoni tar-roti u l-pożizzjoni tagħhom fuq il-vettura li juru d-dimensjonijiet speċifikati fil-Figura 1 ta' l-Anness I tad-Direttiva 78/549/KEE u li jqisu l-possibiltajiet estremi tal-kombinazzjoni tajer/rota: .....

9.17. **Pjanċi regolamentari**

9.17.1. Ritratti u/jew disinji li juru l-pożizzjoni tal-pjanċi regolamentari u skrizzjonijiet u n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: .....

9.17.2. Ritratti u/jew disinni tal-pjanċa regolamentari u skrizzjonijiet (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): .....

9.17.3. Ritratti u/jew disinni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): .....

9.17.4. Id-dikjarazzjoni ta' konformità mill-manifattur mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3.1.1.1. ta' l-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill 76/114/KEE (ĠU L 24, 30.1.1976, p. 1.)

9.17.4.1. It-tifsira tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użati għall-konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.3 ta' l-Istandard ISO 3779-1983 għandha sseħħ: .....

9.17.4.2. Jekk il-karattri fit-tieni taqsima jintużaw għall-konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.4 ta' l-Istandard ISO 3779 – 1983 dawn il-karattri għandhom jiġu indikati: .....

▼M1

9.18. **Interferenza tal-frekwenza tar-radju/kompatibilità elettromanjetika**

9.18.1. Deskrizzjoni u disinni/ritratti tal-forom u l-materjali kostitwenti tal-parti tal-karozzerija li tifforma l-kompartiment tal-magna u l-parti tal-kompartiment tal-passiġġier l-eqreb tagħha: .....

9.18.2. Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li jinsabu fil-kompartiment tal-magna (eżempju apparati tas-sħana, rota żejda, filtru ta' l-arja, mekkaniżmu ta' l-isteering, eċċ.): .....

9.18.3. Tabella u disinn tat-tagħmir li jikkontrolla l-interferenza tar-radju: ... .

9.18.4. Partikolaritajiet u valur nominali tar-resistenza tal-kurrent dirett, u fil-każ ta' cables ta' l-istartjar reżistenti, tar-reżistenza nominali tagħhom kull metru: .....

9.19. **Protezzjoni laterali**

9.19.0. Preżenza: iva/le/mhux kompluta ([1])

9.19.1. Disinn tal-partijiet tal-vettura rilevanti għall-protezzjoni laterali, jiġifieri disinn tal-vettura u/jew tax-chassis bil-pożizzjoni u l-immuntar tal-fus(ien), disinn ta' l-immuntati u/jew tal-fittings tat-tagħmir ta' protezzjoni laterali. Jekk il-protezzjoni laterali sseħħ mingħajr tagħmir speċjali ta' protezzjoni laterali d-disinn għandu juri b'mod ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti: ... .

9.19.2. Fil-każ ta' tagħmir ta' protezzjoni laterali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn ta' dan il-mezz(i) (inklużi immuntati u fittings) jew in-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponent: ... ..

9.20. **Sistema ta' trażżin tat-titjir ta' sprej**

9.20.0. Preżenza: iva/le/mhux kompluta ([1])

9.20.1. Deskrizzjoni qasira tal-vettura fir-rigward tas-sistema ta' soppressjoni tat-titjir ta' sprej u l-komponenti konstitwenti: ...

9.20.2. Disinji dettaljati tas-sistema tat-trażżin tat-titjir ta' sprej u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura li juru d-dimensjonijiet speċifikati fil-figuri ta' l-Anness III tad-Direttiva 91/226/KEE u li jqisu l-possibiltajiet estremi tal-kombinazzjoni tajer/rota: .....

9.20.3. In-numru(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip tat-tagħmir ta' trażżin tat-titjir ta' sprej, jekk disponibbli: ... .

9.21. **Reżistenza ta' l-impatt mill-ġenb**

9.21.1. Deskrizzjoni dettaljata, inklużi ritratti u/jew disinji, tal-vettura rigward l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali kostitwenti tal-ħitan tal-ġnub tal-kompartiment tal-passiġġier (estern u intern), inklużi dettalji speċifiċi tas-sistema ta' protezzjoni, fejn applikabbli: .....

▼M1

9.22. **Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem**

9.22.0. Preżenza: iva/le/mhux kompluta ([1])

9.22.1. Disinn tal-partijiet tal-vettura rilevanti għal mal-protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem, jiġifieri, id-disinn tal-vettura u/jew tax-chassis bil-pożizzjoni u l-immuntat u/jew fitting tal-fus tal-protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem. Jekk il-protezzjoni tal-qiegħ mhix tagħmir speċjali, id-disinn għandu juri b'mod ċar li d-dimensjonijiet meħtieġa huma sodisfatti: … .....

9.22.2. Fil-każ ta' tagħmir speċjali, deskrizzjoni sħiħa u/jew disinn tal-protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (li tinkludi l-immuntati u l-fittings), u, jekk dan ikun approvat bħala unità teknika separata, in-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip: .....

9.23. **Il-ħarsien ta' persuni fit-triq**

9.23.1. Għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata, inklużi ritratti u/jew disinni, tal-vettura fir-rigward ta' l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji ta' referenza rilevanti u l-materjali kostitwenti tan-naħa ta' quddiem tal-vettura (ta' ġewwa u ta' barra), inkluż dettall ta' kull sistema ta' protezzjoni attiva installata.

▼M2

9.24. **Sistemi ta' protezzjoni ta' quddiem**

9.24.1. Arranġament ġenerali (disinji jew ritratti) li jindikaw il-pożizzjoni u t-twaħħil tas-sistemi ta' protezzjoni ta' quddiem:

9.24.2. Disinji u/jew ritratt, fejn rilevanti, ta' xbieki tad-dħul ta' l-arja, xbieki tar-radjatur, raqam dekorattiv, stemmi, emblemi u tiswir 'il ġewwa u kull projezzjoni esterna u partijiet tal-wiċċ fuq barra li jistagħu jitqiesu bħala kritikċi (eż. tagħmir tad-dawl). Jekk il-partijiet elenkati fl-ewwel sentenza mhumiex kritiċi, għall-għanijiet ta' dokumentazzjoni dawn jistgħu jinbidlu b'ritratti, akkumpanjati jekk meħtieġ mid-dettalji dimensjonali u/jew it-test:

9.24.3. Dettalji kompleti ta' l-immuntar meħtieġ u l-istruzzjonijiet kollha, inklużi r-rekwiżiti tat-torque, għall-immuntar:

9.24.4. Disinn tal-bampers:

9.24.5. Disinn tal-linja ta' l-art fit-tarf ta' quddiem tal-vettura:

▼M1

10. DAWL U TAGĦMIR TAS-SINJALI BID-DAWL

10.1. Tabella tat-tagħmir kollu: numru, għamla, mudell, marka ta' l-approvazzjoni tat-tip, intensità massima tal-fanali prinċipali, kulur, tell-tale: .....

10.2. Disinn tal-pożizzjoni tad-dawl u t-tagħmir ta' sinjalazzjoni bid-dawl: … .....

10.3. Għal kull fanal u riflettur speċifikat fid-Direttiva 76/756/KEE (ĠU L 262, 27.9.1976, p. 1), agħti l-informazzjoni li ġejja (bil-miktub u/jew b'dijagramma)

▼M1

10.3.1.	Disinn li juri d-daqs tal-wiċċ li jdawwal:	
10.3.2.	Metodu użat għad-definizzjoni tal-wiċċ apparenti skond il-paragrafu 2.10. UNECE Regolament Nru 48 (ĠU L 137, 30.5.2007, p. 1.):	
10.3.3.	Assi ta' riferenza u ċentru ta' riferenza:	
10.3.4.	Metodu ta' operazzjoni tal-fanali li jinħbew:	
10.3.5.	Xi miżuri speċifiċi ta' mmuntar u installazzjoni ta' wajers: ...	
10.4.	Lampi b'dipped beam: orjentazzjoni normali skond il-paragrafu 6.2.6.1 tar-Regolament ta' l-UNECE Nru 48: ...	
10.4.1.	Valur ta' aġġustament tal-bidu:	
10.4.2.	Pożizzjoni ta' l-indikazzjoni:	
10.4.3.	Deskrizzjoni/disinn ([1]) u tip ta' tagħmir ta' livellar tal-fanal ta' quddiem (per eżempju, awtomatiku, manwalment aġġustabbli f'fażijiet, aġġustabbli kontinwament b'mod manwali): ...	Applikabbli biss għal vetturi b'tagħmir ta' livellar tal-fanali ta' quddiem
10.4.4.	Tagħmir ta' kontroll:	
10.4.5.	Marki ta' riferenza:	
10.4.6.	Marki assenjati għal-kundizzjonijiet ta' tagħbija:	
10.5.	Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi apparti minn fanali (jekk ikun hemm):	
11.	IRBIT BEJN VETTURI TA' L-IRMONK U TREJLERS U SEMI-TREJLERS	
11.1.	Klassi u tip tat-tagħmir ta' l-iggančjar immuntat jew li jrid jiġi mmuntat:	
11.2.	Karatteristiċi D, U, S u V tat-tagħmir ta' iggančjar immuntat jew karatteristiċi minimi D, U, S u V tal-mezz(i) ta' iggančjar li jrid jiġi immuntat ..... daN	
11.3.	Struzzjonijiet għat-twaħħil tat-tip ta' iggančjar mal-vettura u ritratti jew disinji tal-postijiet tat-twaħħil fuq il-vettura kif iddikjarat mill-manifattur; informazzjoni addizzjonali, jekk l-użu tat-tip ta' ġgančjar huwa ristrett għal ċerti varjanti jew verżjonijiet tat-tip ta' vettura:	
11.4.	Informazzjoni dwar l-immuntar tal-brekits speċjali ta' l-irmonk jew tal-pjanċi ta' muntaġġ:	
11.5.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip:	
12.	MIXXELLANJA	
12.1.	Tagħmir ta' twissija li jinstema'	

▼M1

12.1.1.	Pożizzjoni, metodu ta' twaħħil, tqegħid u orjentazzjoni tat-tagħmir, bid-dimensjonijiet: …
12.1.2.	Numru tat-tagħmir: …
12.1.3.	In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: …
12.1.4.	Dijagramma taċ-ċirkwit elettriku/pnewmatiku ([1]): …
12.1.5.	Vultaġġ jew pressjoni nominali: …
12.1.6.	Disinn tat-tagħmir ta' muntaġġ: …
12.2.	Tagħmir li jipprevjenu l-użu mhux awtorizzat ta' vetturi
12.2.1.	Tagħmir protettiv
12.2.1.1.	Deskrizzjoni ddettaljata tat-tip ta' vettura fir-rigward ta' l-arranġament u d-disinn tal-kontroll jew ta' l-unità li fuqha jaġixxi t-tagħmir protettiv: …
12.2.1.2.	Disinji tat-tagħmir protettiv u tat-twaħħil tiegħu fuq il-vettura: …
12.2.1.3.	Deskrizzjoni teknika tat-tagħmir: …
12.2.1.4.	Dettalji tal-kombinazzjonijiet tas-serratura użata: …
12.2.1.5.	Immobilzzatur tal-vettura
12.2.1.5.1.	Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: …
12.2.1.5.2.	Għal immobilizzaturi li għadhom mhux approvati
12.2.1.5.2.1.	Deskrizzjoni dettaljata teknika ta' l-immobilizzatur tal-vettura u l-miżuri meħuda kontra l-attivazzjoni bi żball: …
12.2.1.5.2.2.	Is-sistema/i li fuqha jaġixxi l-immobilizzatur tal-vettura: …
12.2.1.5.2.3.	Numru ta' kodiċijiet li effettivament jistgħu jinbidlu, fejn applikabbli: …
12.2.2.	Sistema ta' l-allarm (jekk ikun hemm)
12.2.2.1.	Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: …
12.2.2.2.	Għal sistemi ta' allarm li għandhom mhux approvati
12.2.2.2.1.	Deskrizzjoni ddettaljata tas-sistema ta' allarm u tal-partijiet tal-vettura li jirrelataw mas-sistema ta' allarm installata: …
12.2.2.2.2.	Lista tal-komponenti prinċipali li jikkomprendu s-sistema ta' allarm: …
12.2.3.	Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …
12.3.	Tagħmir ta' irmonk
12.3.1.	Quddiem: Ganċ/eye/oħrajn ([1])
12.3.2.	Wara: Ganċ/eye/oħrajn/xejn ([1])
12.3.3.	Disinn jew ritratt tax-chassis/żona tal-karozzerija tal-vettura li juri l-pożizzjoni, il-kostruzzjoni u l-muntaġġ tat-tagħmir ta' l-irmonk: …

▼**M1**

12.4. Dettalji ta' tagħmir mhux marbuta mal-magna intiżi biex jinfluwenzaw l-ekonomija tal-karburant (jekk mhux koperti minn punti oħra): .....

12.5. Dettalji ta' tagħmir mhux marbuta mal-magna intiżi biex inaqqsu l-hoss (jekk mhux koperti minn punti oħra): .....

12.6. Tagħmir għal-limitazzjoni tal-veloċità

12.6.1. Manifattur(i): ... .

12.6.2. Tip(i): ... .

12.6.3. In-numru(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: ... ..

12.6.4. Veloċità jew medda ta' veloċitajiet li fihom tista' tiġi stabbilita l-limitazzjoni tal-veloċità: ..... km/h

12.7. Tabella ta' stallazzjoni u użu ta' trażmettituri RF fil-vettura(i), jekk applikabbli: .....

Frekwenzi (HZ)	output ta' qawwa massima (W)	pożizzjoni ta' l-antenna fil-vettura, kundizzjonijiet speċifiċi għall-istallazzjoni u/jew l-użu

L-applikant għal approvazzjoni tat-tip għandu jipprovdi wkoll, fejn xieraq:

Appendiċi 1

Lista li fiha l-għamla u t-tip tal-komponenti kollha elettriċi u/jew elettroniċi milquta bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 72/245/KEE (ĠU L 152, 6.7.1972, p. 15).

Appendiċi 2

Skemi jew disinji ta' l-arranġamenti ġenerali tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi milquta bid-Direttiva 72/245/KEE u l-arranġament ġenerali tal-kablaġġ.

Appendiċi 3

Deskrizzjoni tal-vettura magħżula biex tirrappreżenta t-tip

Stil tal-karozzerija:

Steering fuq in-naħa tal-lemin jew tax-xellug ([1])

Bażi tar-roti:

Appendiċi 4

Rapport(i) rilevanti tat-test ipprovdut(i) mill-manifattur jew mil-laboratorji approvati/rikonoxxuti għall-għan tat-tfassil taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip.

12.7.1. Vettura b'tagħmir ta' radar b'firxa qasira fuq medda ta' frekwenzi ta' 24 GHz: Iva/Le ([1])

13. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL KAROZZI TAL-LINJA U KOWĊIS

13.1. Klassi tal-vettura: Klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B ([1])

▼M1

13.1.1. Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-karozzerija approvata bħala unità teknika separata: …

13.1.2. Tipi ta' chassis fejn il-karozzerija b'approvazzjoni tat-tip tista' tiġi installata (manifattur(i), u tipi ta' vetturi mhux kompluti): …

13.2. **Erja għal passiġġieri (m^2)**

13.2.1. Total (S_0): …

13.2.2. Dekk ta' fuq (S_{0a}) ([1]): …

13.2.3. Dekk ta' isfel (S_{0b}) ([1]): …

13.2.4. Għal passiġġieri bil-wieqfa (S_1): …

13.3. **Għadd ta' passiġġieri (bil-qiegħda u bil-wieqfa)**

13.3.1. Total (N): …

13.3.2. Dekk ta' fuq (N_a) ([1]): …

13.3.3. Dekk ta' isfel (N_b) ([1]): …

13.4. **Numru ta' passiġġieri bil-qiegħda**

13.4.1. Total (A): …

13.4.2. Dekk ta' fuq (A_a) ([1]): …

13.4.3. Dekk ta' isfel (A_b) ([1]): …

13.4.4. Għadd ta' postijiet għal siġġijiet tar-roti għal vetturi tal-kategoriji M_2 and M_3: …

13.5. **Għadd ta' bibien ta' servizz:** …

13.6. **Għadd ta' postijiet ta' ħruġ ta' emerġenza** (bibien, twieqi, sportelli, taraġ ta' interkomunikazzjoni u nofs taraġ): …

13.6.1. Total: …

13.6.2. Dekk ta' fuq ([1]): …

13.6.3. Dekk ta' isfel ([1]): …

13.7. **Volum ta' kompartimenti għall-bagalji (m^3):** …

13.8. **Żona fuq is-saqaf għal ġarr ta' bagalji (m^2):** …

13.9. **Tagħmir tekniku li jiffaċilita l-aċċess għal vetturi** (per eżempju rampa, pjattaforma li titla', sistema għall-irkubtejn), jekk imwaħħlin fuq il-vettura: …

13.10. **Saħħa tas-sovrastruttura**

13.10.1. Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: …

13.10.2. Għal sovrastrutturi li għadhom mhux approvati

13.10.2.1. Deskrizzjoni dettaljata tas-sovrastruttura tat-tip ta' vettura inklużi d-dimensjonijiet tagħha, il-konfigurazzjoni u l-materjali konstitwenti tagħha u tat-twaħħil tagħha mal-qafas tax-chassis: …

13.10.2.2. Disinji tal-vettura u dawk il-partijiet ta' l-arranġament ta' ġewwa tagħha li għandhom influwenza fuq is-saħħa tas-sovrastruttura jew fuq l-ispazju residwu: …

13.10.2.3. Pożizzjoni taċ-ċentru ta' gravità tal-vettura miexja fid-direzzjoni lonġitudinali, trażversali u vertikali: …

▼M1

13.10.2.4. Distanza massima bejn il-linji taċ-ċentru tas-sits tal-passiġġieri esterni: … .....

13.11. **Punti tad-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 42, 13.2.2002, p. 1) li jridu jitwettqu u jintwerew għal din l-unità teknika:** … .....

▼M15

13.12. **Illustrazzjoni bid-dimensjonijiet li juru l-arranġament intern fir-rigward tal-postijiet bilqiegħda, iż-żona għall-persuni bilwieqfa, l-utent(i) tas-siġġijiet bir-roti, il-kumpartimenti għall-bagalji inklużi l-ixkafef u l-kaxxa għall-iskis, jekk ikun hemm.**

▼M1

14. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL VETTURI MAĦSUBA GĦAT-TRASPORT TA' MERKANZIJA PERIKOLUŻA

14.1. **Tagħmir ta' l-elettriku skond id-Direttiva tal-Kunsill 94/55/KE (ĠU L 319, 12.12.1994, p. 1)**

14.1.1. Protezzjoni kontra s-sħana żejda tal-kondutturi: .....

14.1.2. Tip ta' circuit breaker: … .....

14.1.3. It-tip u l-operat tal-masterswiċċ tal-batterija: .....

14.1.4. Deskrizzjoni u pożizzjoni tal-barriera ta' sigurtà għal takografu: … .....

14.1.5. Deskrizzjoni ta' stallazzjonijiet permanentement mogħtija l-enerġija. Indika l-istandard EN applikat: … .....

14.1.6. Kostruzzjoni u ħarsien ta' l-istallazzjoni elettrika li tinsab fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq: .....

14.2. **Prevenzjoni tar-riskji min-nirien**

14.2.1. Tip ta' materjal li ma jeħux in-nar fil-pront fil-kabina tas-sewwieq: .....

14.2.2. Tip ta' lqugħ mis-sħana fuq in-naħa ta' wara tal-kabina tas-sewwieq (jekk applikabbli): .....

14.2.3. Pożizzjoni u l-protezzjoni mis-sħana tal-magna: … .....

14.2.4. Pożizzjoni u protezzjoni tas-sistema ta' l-egżost … .....

14.2.5. Tip u disinn tal-protezzjoni mis-sħana tas-sistemi tal-brejkijiet ta' strapazz: .....

14.2.6. Tip, disinn u pożizzjoni tal-hiters tal-kombustjoni: … .....

14.3. **Rekwiżiti speċjali għal kostruzzjoni tal-karozzerija, jekk hemm, skond id-Direttiva 94/55/KE**

14.3.1. Deskrizzjoni tal-miżuri ta' konformità mar-rekwiżiti għal vetturi tat-Tip EX/II u tat-Tip EX/III: … .....

14.3.2. Fil-każ ta' vetturi tat-Tip EX/III, ir-reżistenza għal sħana minn barra: .....

15. L-UŻU MILL-ĠDID, IR-RIĊIKLAĠĠ U L-IRKUPRU

15.1. Verżjoni tal-vettura ta' referenza: .....

▼M1

15.2.	Massa tal-vettura ta' referenza bil-karozzerija jew massa tax-chassis bil-kabina, mingħajr karozzerija u/jew tagħmir għall-iggarġjar jekk il-produttur ma jistallax il-karozzerija u/jew l-istrument għall-iggarġjar (inklużi likwidi, għodda, rota ta' emerġenza, jekk stallati) mingħajr is-sewwieq: .....
15.3.	Massa ta' materjali għall-vettura ta' referenza: .....
15.3.1.	Massa ta' materjal meqjusa fil-faża ta' qabel it-trattament (v): ...
15.3.2.	Massa ta' materjal meqjusa fil-faża ta' qabel it-trattament (v): ...
15.3.3.	Massa ta' materjal meqjusa fil-faża mhux metallika tat-trattament ta' residwu, meqjusa bħala riċiklabbli (v): .....
15.3.4.	Massa ta' materjal meqjusa fil-faża mhux metallika tat-trattament ta' residwu, meqjusa rikuperabbli bħala enerġija (v): .....
15.3.5.	Brejkdawn tal-materjal (v): .....
15.3.6.	Massa totali tal-materjali, li jistgħu jintużaw mill-ġdid u/jew riċiklabbli: .....
15.3.7.	Massa totali tal-materjali, li jistgħu jintużaw mill-ġdid u/jew ta' l-irkupru: .....
15.4.	**Rati**
15.4.1.	Rata ta' riċiklabbiltà "R_{cyc} (%)": .....
15.4.2.	Rata ta' rkupru "R_{cov} (%)": .....
16.	AĊĊESS GĦAL TAGĦRIF TA' TISWIJA U ŻAMMA TAL-VETTURA
16.1.	Indirizz ta' websajt ewlenija għal aċċess għal tagħrif ta' tiswija u żamma tal-vettura: .....
16.1.1.	Data li minnha jkun disponibbli (mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data ta' l-approvazzjoni tat-tip): .....
16.2.	Termini u kundizzjonijiet ta' aċċess għall-websajt: .....
16.3.	Format tat-tagħrif dwar tiswija u żamma tal-vettura aċċessibbli permezz tal-websajt: .....

Noti ta' spjegazzjoni

▼M15

(*) ĠU L 353, 21.12.2012, p. 31.

▼M1

(1) Ħassar fejn mhux applikabbli (jeżistu każijiet fejn xejn ma jkun jeħtieġ jitħassar fejn tkun applikabbli aktar minn annotazzjoni waħda).

(2) Speċifika t-tolleranza

(3) Jekk jogħġbok imla hawn l-ogħla valuri u dawk l-aktar baxxi għal kull varjant.

(4) Għall-fini tad-definizzjoni ta' vetturi off-road biss.

(5) Fassal b'mod li l-valur attwali jkun ċar għal kull konfigurazzjoni teknika tat-tip ta' vettura.

▼M1

(6) Il-vetturi li jaħdmu sew bil-petrol kif ukoll bil-karburant gassuż, iżda fejn is-sistema tal-petrol hija għal skopijiet ta' emergenza jew ta' startjar biss u li t-tank tal-petrol tagħha ma jieħux aktar minn 15-il litru ta' petrol, jiġu meqjusa għat-test bħala vetturi li jaħdmu biss bil-karburant gassuż.

▼M15

(7) Għandu jiġi speċifikat it-tagħmir falkoltattiv li jaffettwa d-dimensjonijiet tal-vettura.

▼M21

(8) Għandu jiġi dokumentat f'każ ta' familja ta' magni OBD waħda u jekk mhux diġà inkluż fil-pakkett/i ta' dokumentazzjoni msemmi/ja fil-punt 3.2.12.2.7.0.4.

(9) Il-valur għad-WHTC iikkombinat inkluż il-parti kiesħa u sħuna skont l-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 582/2011.

(10) Għandu jiġi dokumentat jekk mhux inkluż diġà fid-dokumentazzjoni msemmija fil-punt 3.2.12.2.7.0.5.

▼M1

(a) Jekk xi parti jkollha l-approvazzjoni tat-tip, mhux meħtieġ li dik il-parti tiġi deskritta jekk issir referenza għal din l-approvazzjoni. Bl-istess mod, mhux meħtieġ li tiġi deskritta parti jekk il-kostruzzjoni tagħha tkun tidher b'mod ċar fid-dijagrammi jew disinji mehmuża. Għal kull ħaġa li għaliha għandu jiġi mehmuż disinn jew ritratt, agħti n-numri tad-dokumenti korrispondenti mehmuża.

(b) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip fih karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu "?" (per eżempju ABC??123??).

(c) Ikklassifikati skond id-definizzjonijiet stabbiliti fil-Parti A ta' l-Anness II.

(d) Deskrizzjoni skond EN 10027-1: 2005. Jekk dan mhux possibbli, l-informazzjoni li ġejja għandha tkun ipprovduta:
— deskrizzjoni tal-materjali,
— punt ta' elastiċità,
— limitu aħħari ta' qsim,
— kemm jiġġebbed (fi %),
— Ebusija Brinell.

(e) "Kontroll quddiem" kif iddefinit fil-Punt 2.7 ta' l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 74/297/KEE (ĠU L 165, 20.6.1974, p. 16).

(f) Meta hemm verżjoni waħda b'kabina normali u oħra b'kabina ta' l-irqad, iż-żewġ gruppi ta' mases u dimensjonijiet għandhom jiġu ddikjarati.

(g) Standard ISO 612: 1978 – Vetturi tat-triq – Dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u vetturi rmonkati – kundizzjonijiet u definizzjonijiet.

(g1) Vettura bil-mutur u trejler bil-ganċ: punt Nru 6.4.
Semi-trejler u trejler bil-fus fiċ-ċentru: punt Nru 6.4.2.
Nota:
Fil-każ ta' trejler bil-fus fiċ-ċentru, il-fus tal-kapling għandu jitqies bħala l-fus ta' qudquddiem nett.

(g2) punt Nru 6.19.2.

(g3) punt Nru 6.20.

(g4) punt Nru 6.5.

(g5) punt Nru 6.1 u għal vetturi għajr għal dawk tal-kategorija M1: Punt 2.4.1. ta' l-Anness tad-Direttiva 97/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 233, 25.8.1997, p. 1).
Fil-każ ta' trejlers, it-tulijiet għandhom jiġu speċifikati kif imsemmi fil-punt Nru 6.1.2 ta' l-Istandard ISO 612: 1978.

(g6) punt Nru 6.17.

(g7) punt Nru 6.2 u għal vetturi għajr għal dawk tal-kategorija M_1: punt 2.4.2. ta' l-Anness I tad-Direttiva 97/27/KE.

▼M1

([g8]) punt Nru 6.3 u għal vetturi għajr għal dawk tal-kategorija M_1: punt 2.4.3. ta' l-Anness I tad-Direttiva 97/27/KE.

([g9]) punt Nru 6.6.

([g10]) punt Nru 6.10.

([g11]) punt Nru 6.7.

([g12]) punt Nru 6.11.

([g13]) punt Nru 6.18.1.

([g14]) punt Nru 6.9.

▼M15

([h]) Il-massa tas-sewwieq hija stmata għal 75 kg.
Is-sistemi li fihom il-likwidi (għajr dawk għall-ilma użat li għandhom jibqgħu vojta) jimtlew sa 100 % tal-kapaċità speċifikata mill-manifattur.
L-informazzjoni msemmija fil-punti 2.6(b) u 2.6.1(b) ma għandhiex bżonn tiġi pprovduta għall-vetturi tal-kategoriji N_2, N_3, M_2, M_3, O_3,u O_4.

▼M1

([i]) Għal trejlers jew semi-trejlers, u għal vetturi bi trejler jew semi-trejler, li japplikaw tagħbija sinifikanti vertikali fuq it-tagħmir ta' ggančjar jew il-ħames rota, din it-tagħbija, diviża bl-aċċelerazzjoni standard ta' gravità, hija inkluża fil-massa massima teknikament permissibbli.

([j]) "L-isporġenza ta' l-iggančjar" hija d-distanza orizzontali bejn l-iggančjar għal trejlers bil-fus fin-nofs u l-linja taċ-ċentru tal-fus(ien) ta' wara.

([k]) Fil-każ ta' vettura li tista' taħdem jew bil-petrol, diżil, eċċ, jew inkella b'taħlita ma' karburant ieħor, il-punti għandhom jiġu ripetuti.

([l]) Din iċ-ċifra għandha tiġi aġġustata sa l-eqreb deċimu ta' millimetru.

([m]) Dan l-ammont għandu jiġi kkalkolat (π = 3,1416) u aġġustat sa l-eqreb $ċm^3$.

▼M20

([n]) Determinat skont ir-rekwiżit tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 jew ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 skont il-każ.

▼M1

([o]) Mkejla skond ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 80/1268/KEE (ĠU L 375, 31.12.1980, p. 36).

([p]) Il-partikolaritajiet speċifikati għandhom jingħataw għal xi varjanti proposti.

([q]) Fir-rigward ta' trejlers, il-veloċità massima permessa mill-manifattur.

([r]) Għal tajers tal-kategorija Z intiżi għal fuq vetturi li l-veloċità massima tagħhom taqbeż it-300 km fis-siegħa għandha tiġi provduta informazzjoni ewkivalenti.

([s]) L-għadd ta' postijiet ta' bil-qiegħda li jridu jissemmew għandu jkun dak ta' meta l-vettura tkun miexja. Tista' tiġi speċifikata medda f'każ ta' arranġament modulari.

([t]) "Il-punt 'R'" jew "il-punt ta' referenza ta' postijiet bil-qiegħda" jfissru punt ta' disinn iddefinit mill-manifattur tal-vettura għal kull post bil-qiegħda u stabbilit fir-rigward tas-sistema tridimensjonali ta' referenza kif speċifikata fl-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 77/649/KEE (ĠU L 267, 19.10.1977, p. 1).

([u]) Għal simboli u marki li jridu jintużaw, ara l-Anness III, il-punti 1.1.3 u 1.1.4 tad-Direttiva tal-Kunsill 77/541/KEE (ĠU L 220, 29.8.1977, p. 95). Fil-każ ta' ċinturini tat-tip "S", speċifika n-natura tat-tip(i).

([v]) Dawn il-kundizzjonijiet huma definiti fl-istandard ISO 22628: 2002 – Vetturi tat-triq – riċiklabbiltà u rkupru mill-ġdid – metodu ta' kalkolu.

▼**M18**

———————

([w]) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.

([w1]) Espandi t-tabella jekk hu meħtieġ, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġiċi.

([w2]) In-numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

([w3]) Assenjat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.

([w4]) Skont il-ftehim tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jekk metodoloġija tal-immudellar hi applikata flok iċ-ċiklu tal-ittestjar ta' tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħti mill-metodoloġija tal-immudellar.

([w5]) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.

▼**M21**

([x]) Magni li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil.

([x1]) Fil-każ ta' magna jew vettura li tuża żewġ tipi ta' fjuwil.

([x2]) Fil-każ ta' magni li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil tat-Tip 1B, Tip 2B, u Tip 3B.

([x3]) Għajr għal magni jew vetturi li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil.

▼M12

ANNESS II

DEFINIZZJONIJIET ĠENERALI, KRITERJI GĦAL KATEGORIZZAZZJONI TAL-VETTURI, TAT-TIPI TA' VETTURI U TAT-TIPI TA' KARROZZERIJI

PARTI INTRODUTTORJA

Definizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet ġenerali

1. **Definizzjonijiet**

1.1. "*Post ta' bilqiegħda*" tfisser kull post li kapaċi jakkomoda persuna waħda bilqiegħda li trid tkun mill-inqas kbira daqs:

(a) il-manikin tal-50 perċentil maskili fil-każ tax-xufier;

(b) il-manikin tal-5 perċentil ta' adulti femminili fil-każijiet l-oħra kollha.

1.2. "*Sit*" tfisser struttura sħiħa bit-trim, kemm hijiex parti integrali tal-bodi tal-vettura kif ukoll jekk mhijiex

1.2.1. It-terminu "sit" ikopri kemm sit individwali kif ukollsitsit f'forma ta' bank.

1.2.2. Is-sitsits li jingħalqu u dawk li jinqalgħu minn posthom huma inklużi f'din id-definizzjoni.

1.3. "*Merkanzija*" tfisser primarjament kull oġġett li jista' jkun ittrasportat.

It-terminu "merkanzija" jinkludi prodotti bil-massa, oġġetti manifatturati, likwidi, annimali ħajjin, għelejjel, tagħbijiet indiviżibbli.

1.4. "*Massa massima*" tfisser il-"massa massima mgħobbija teknikament permissibbli" kif speċifikat fil-punt 2.8 tal-Anness I.

2. **Dispożizzjonijiet ġenerali**

2.1. Numru ta' postijiet ta' bilqiegħda

2.1.1. Ir-rekwiżiti dwar in-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda japplikaw għal sitsits li huma maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq.

2.1.2. Ma japplikawx għal sitsits li huma maħsuba għall-użu meta l-vettura tkun wieqfa u li huma identifikati b'mod ċari għall-utenti jew permezz ta' simbolu bl-istampi jew permezz ta' sinjal b'test relevanti.

2.1.3. Ir-rekwiżiti li ġejjin japplikaw għall-għadd tal-postijiet ta' bilqiegħda:

(a) kull sit indiviwali għandu jingħadd bħala post wieħed ta' bilqiegħda;

(b) fil-każ ta' sit f'forma ta' bank, kull spazju li għandu wisa' ta' mill-inqas 400 mm mkejla fil-livell tal-kuxxin tas-sit għandu jingħadd bħala post wieħed ta' bilqiegħda.

Din il-kundizzjoni ma għandhiex tipprekludi li l-fabbrikant juża d-dispożizzjonijiet ġenerali msemmija fil-punt 1.1.;

(c) madankollu, spazju kif imsemmi fil-punt (b) ma għandux jingħadd bħala post wieħed ta' bilqiegħda meta:

(i) is-sit f'forma ta' bank jinkludi karatteristiċi li ma jħallux il-warrani tal-manikin joqgħod bilqiegħda b'mod naturali – pereżempju: jekk ikun hemm tal-kaxxa tal-konsowl fissa, żona mhux ikkuttunata, jew trim intern li jinterrompi l-wiċċ nominali tas-sit;

▼M12

(ii) it-tifsila tal-qiegħ tal-vettura quddiem post li wieħed jassumi li hu ta' bilqiegħda (pereżempju jekk ikun hemm xi mina) li ma tħallix is-saqajn tal-manikin joqogħdu f'pożizzjonati naturali.

2.1.4. Fir-rigward tal-vetturi koperti mid-Direttiva 2001/85/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2001 li tirrigwardja d-dispożizzjonijiet speċjali għal vetturi użati għat-trasport ta' passiġġieri li jkollhom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-sewwieq, u li temenda d-Direttivi 70/156/KEE u 97/27/KE ([1]), id-dimensjoni msemmija fil-punt 2.1.3(b) għandha tkun allinjata mal-ispazju minimu meħtieġ għal persuna waħda b'rabta mad-diversi klassijiet ta' vetturi.

2.1.5. Meta f'vettura jkun hemm ankraġġ ta' sit li jinqala' minn postu, is-sit li jinqala' minn postu għandu jingħadd fid-determinazzjoni tan-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda.

2.1.6. Żona intiża għal siġġu tar-roti okkupat għandha titqies bħala post wieħed ta' bilqiegħda.

2.1.6.1. Din id-dispożizzjoni għandha tkun mingħajr ħsara għar-rekwiżiti tal-punt 3.6.1 u l-punt 3.7 tal-Anness VII tad-Direttiva 2001/85/KE.

2.2. Massa massima

2.2.1. Fil-każ ta' unita ta' trattur għal semitrejler, il-massa massima li għandha tiġi kkunsidrata għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tinkludi l-massa massima tas-semitrejler fuq l-agganċ tal-ħames rota.

2.2.2. Fil-każ ta' vettura mmotorizzata li kapaċi tirmonka karru bil-fus ċentrali jew karru bi drawbar riġidu, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura mmotorizzata għandha tinkludi l-massa massima ttrasferita fuq il-vettura tal-irmonk mill-agganċ.

2.2.3. Fil-każ ta' semitrejler, karru b'fus ċentrali u karru b'drawbar riġidu, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tikkorrispondi għall-massa massima tażmessa lejn l-art mir-roti ta' fus jew ta' grupp ta' fusien meta dan ikun iggranċjat mal-vettura tal-irmonk.

2.2.4. Fil-każ ta' converter dolly, il-massa massima li għandha titqies għall-klassifikazzjoni tal-vettura għandha tinkludi l-massa massima tas-semitrejler mirfuda fuq il-ħames agganċ tar-roti.

2.3. Tagħmir speċjali

2.3.1. Il-vetturi mgħammra primarjament b'tagħmir fiss bħal makkinarju jew apparat għandhom jitqiesu bħala kategorija N jew O.

2.4. Unitajiet

2.4.1. Sakemm mhux indikat mod ieħor, kull unità tal-kejl u s-simbolu assoċjat magħha għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE ([2]).

3. **Kategorizzazzjoni f'kategoriji ta' vetturi**

3.1. Il-fabbrikant huwa responsabbli għall-kategorizzazzjoni ta' tip ta' vettura f'kategorija speċifika.

Għal dawn il-finijiet, il-kriterji rilevanti kollha deskritti f'dan l-Anness għandhom jintlaħqu.

3.2. L-awtorità tal-approvazzjoni tista' titlob mill-fabbrikant informazzjoni addizzjonali relevanti bl-għan li turi li tip ta' vettura għandha tiġi kategorizzata bħala vettura bi skopijiet speċjali fil-grupp speċjali ("Kodiċi SG").

([1]) ĠU L 42, 13.2.2002, p. 1.
([2]) ĠU L 39, 15.2.1980, p. 40.

▼**M12**

PARTI A

Kriterji għal kategorizzazzjoni tal-vettura

1. **Kategoriji tal-vetturi**

Għall-finijiet tal-approvazzjoni Ewropea u nazzjonali tat-tip, kif ukoll għall-approvazzjoni individwali, il-vetturi għandhom jiġu kkategorizzati skont il-klassifikazzjoni li ġejja:

(Huwa mifhum li l-approvazzjoni tista' tingħata biss għall-kategoriji msemmija fil-punti 1.1.1 sa 1.1.3, 1.2.1 sa 1.2.3 u 1.3.1 sa 1.3.4.)

1.1.	Kategorija M	Vetturi motorizzati ddisinjati u mibnijin primarjament għall-ġarr ta' persuni u l-bagalji tagħhom.
1.1.1.	Kategorija M_1	Vetturi tal-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta' bilqiegħda minbarra l-post tax-xufier. Vetturi li jidħlu fil-kategorija M_1 ma għandu jkollhom ebda spazju għal passiġġieri bil-wieqfa. In-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda jista' jkun ristrett għal wieħed (i.e. il-post tax-xufier).
1.1.2.	Kategorija M_2	Vetturi fil-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta' bilqiegħda flimkien mal-post ta' bilqiegħda tax-xufier u li għandhom massa massima li ma taqbiżx 5 tunnellati. Il-vetturi fil-kategorija M_2 jista' jkollhom spazju għal passiġġieri bil-wieqfa flimkien mal-postijiet ta' bilqiegħda.
1.1.3.	Kategorija M_3	Vetturi fil-kategorija M, li għandhom mhux iżjed minn tmien postijiet ta' bilqiegħda flimkien minbarra l-post tax-xufier u li għandhom massa massima li ma taqbiżx 5 tunnellati. Il-vetturi fil-kategorija M_3 jista' jkollhom spazju għal passiġġieri bil-wieqfa.
1.2.	Kategorija N	Vetturi bil-mutur iddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr tal-merkanzija.
1.2.1.	Kategorija N_1	Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li ma taqbiżx 3,5 tunnellati.
1.2.2.	Kategorija N_2	Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx 12-il tunnellata.
1.2.3.	Kategorija N_3	Il-vetturi fil-kategorija N li għandhom massa massima li ma aqbiżx 12-il tunnellata.
1.3.	Kategorija O	Karrijiet iddisinjati u mibnija għall-ġarr ta' merkanzija jew ta' persuni kif ukoll għall-akkomodazzjoni ta' persuni.
1.3.1.	Kategorija O_1	Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li ma taqbiżx 0,75 tunnellati
1.3.2.	Kategorija O_2	Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż iż-0,75 tunnellati li iżda ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.

▼M12

1.3.3. Kategorija O_3 Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati li iżda ma taqbiżx 10 tunnellati.

1.3.4 Kategorija O_4 Il-vetturi fil-kategorija O li għandhom massa massima li taqbeż 10 tunnellati.

2. **Sottokategoriji tal-vetturi**

2.1. Vetturi off-road

"*Vettura off-road (ORV)*" tfisser vettura fil-kategorija M jew N, li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi li jippermettu l-użu tagħha barra mit-toroq normali.

Għal dawk il-kategoriji ta' vetturi, l-ittra "G" għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Il-kriterji għas-sottokategorizzazzjoni tal-vetturi bħala "ORV" għandhom jiġu speċifikati fit-Taqsima 4 tal-Parti A ta' dan l-Anness.

2.2. Vetturi bi skopijiet speċjali

2.2.1. "*Vettura bi skopijiet speċjali (SPV)*" tfisser vettura tal-kategorija M, N jew O li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi biex twettaq funzjoni li tirrikjedi arranġamenti u/jew tagħmir speċjali.

Għal vetturi mhux kompluti li huma intiżi li jaqgħu fis-sottokategorija SPV, l-ittra "S" għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Id-diversi tipi ta' vetturi bi skopijiet speċjali huma ddefiniti u mniżżla fit-Taqsima 5.

2.3. Vettura bi skopijiet speċjali off-road

2.3.1. "*Vettura bi skopijiet speċjali off-road (ORV-SPV)*" tfisser vettura li tappartjeni jew għall-kategorija M jew N li għandha karatteristiċi tekniċi speċifiċi msemmija fil-punti 2.1 u 2.2.

Għal dawk il-kategoriji ta' vetturi, l-ittra "G" għandha tiġi miżjuda bħala suffiss mal-ittra u n-numru li jidentifikaw il-kategorija tal-vettura.

Barra minn hekk, għal vetturi mhux kompluti li huma intiżi li jaqgħu taħt is-sottokategorija SPV, l-ittra "S" għandha tiġi miżjuda bħala t-tieni suffiss.

3. **Kriterji għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi fil-kategorija N**

3.1. Il-kategorizzazzjoni ta' tip ta' vettura fil-kategorija N għandha tkun ibbażata fuq il-karatteristiċi tekniċi tal-vettura kif imsemmija fil-punti 3.2 sa 3.6.

3.2. Bħala prinċipju, il-kompartiment(i) fejn jinsabu l-postijiet ta' bilqiegħda kollha għandhom ikunu kompletament separati miż-żona tat-tagħbija.

3.3. B'deroga mir-rekwiżiti tal-punt 3.2, il-persuni u l-merkanzija jistgħu jiġu ttrasportati fl-istess kompartiment bil-kundizzjoni li ż-żona tat-tagħbija tkun mgħammra b'apparat tas-sigurtà maħsub biex jipproteġi l-persuni trasportati kontra l-ispustar tat-tagħbija waqt is-sewqan, inkluż ibbrejkjar u liwi f'kantunieri f'daqqa.

3.4. Apparat tas-sigurtà – apparat tal-irbit – maħsuba għas-sigurtà tat-tagħbija kif meħtieġ fil-punt 3.3, kif ukoll sistemi diviżorji, intiżi għall-vetturi sa massimu ta' 7,5 tunnellati għandhom jiġu ddisinjati skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 3 u 4 tal-Istandard ISO 27956: 2009 "Vetturi tat-triq – Is-sigurtà tat-tagħbija f'vannijiet tal-kunsinna – Rekwiżiti u Metodi tal-ittestjar".

▼**M12**

3.4.1. Ir-rekwiżiti msemmija fil-punt 3.4 jistgħu jkunu vverifikati b'dikjarazzjoni ta' konformità pprovduta mill-fabbrikant.

3.4.2. Bħala alternattiva għar-rekwiżiti tal-punt 3.4, il-fabbrikant jista' juri b'mod li jissodisfa l-awtorità tal-approvazzjoni li l-apparat tas-sigurtà mmuntat jagħti livell ekwivalenti ta' protezzjoni kif stipulat fl-istandard imsemmi.

3.5. In-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda minbarra il-post tax-xufier ma għandux jaqbeż:

(a) 6 fil-każ ta' vetturi N_1;

(b) 8 fil-każ ta' vetturi N_2 jew N_3.

3.6. Il-vetturi għandu jkollhom kapaċità tal-ġarr tal-merkanzija daqs jew iżjed mill-kapaċità tal-ġarr tal-persuni espressa f'kg.

3.6.1. Għal dawn il-finijiet, l-ekwazzjonijiet li ġejjin għandhom jintlaħqu fil-konfigurazzjonijiet kollha, b'mod partikolari meta l-pożizzjonijiet kollha bilqiegħda jkunu okkupati:

(a) meta $N = 0$:

$$P - M \geq 100 \text{ kg}$$

(b) meta $0 < N \leq 2$:

$$P - (M + N \times 68) \geq 150 \text{ kg};$$

(c) meta $N > 2$:

$$P - (M + N \times 68) \geq N \times 68;$$

meta l-ittri jkollhom is-sinifikat li ġej:

"P" hija l-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

"M" hija l-massa fil-kundizzjoni tas-sewqan;

"N" hija n-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda barra l-post bilqiegħda tax-xufier.

3.6.2. Il-massa tat-tagħmir immuntat mal-vettura sabiex jakkomoda l-merkanzija (eż. tank, karrozzerija, eċċ.), għall-ġestjoni tal-merkanzija (eż. krejn, lift, eċċ.) u għas-sigurtà tal-merkanzija (eż. tagħmir għas-sigurtà tal-merkanzija) għandha tiġi inkluża f'M.

Il-massa tat-tagħmir li ma jintużax għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq (bħal kompressur, argnu, ġeneratur tal-enerġija elettrika, tagħmir tax-xandir, eċċ) ma għandhiex tiġi inkluża f'M għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-formuli li ġejjin.

3.7. Ir-rekwiżiti msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6 għandhom jintlaħqu għall-varjanti u l-verżjonijiet kollha fi ħdan it-tip ta' vettura.

3.8. Kriterji għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi bħala N_1.

3.8.1 Vettura għandha tiġi kkategorizzata bħala N_1 meta jintlaħqu l-kriterji applikabbli kollha.

Meta jintlaħaq kriterju wieħed jew iżjed, il-vettura għandha tiġi kkategorizzata bħala M_1.

3.8.2. Minbarra l-kriterji ġenerali msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6, il-kriterji speċifikati fil-punti 3.8.2.1 sa 3.8.2.3.5 għandhom jintlaħqu għall-kategorizzazzjoni tal-vetturi meta l-kompartiment tax-xufier u t-tagħbija jkunu f'unità waħda (i.e. karrozzerija "BB").

▼**M12**

3.8.2.1. Il-fatt li ħajt jew partizzjoni, kompluti jew parzjali, ikunu mmuntati bejn ringiela ta' sits u ż-żona tat-tagħbija ma għandux jeskludi l-obbligu li jintlaħqu l-kriterji meħtieġa.

3.8.2.2. Il-kriterji għandhom ikunu kif ġej:

(a) it-tagħbija tal-merkanzija għandha tkun possibbli minn bieb ta' wara, jew minn xatba ta' wara jew minn bieba fil-ġenb maħsuba u mibnija għal dan l-iskop;

(b) fil-każ tal-bieba jew ix-xatba ta' wara, l-apertura tat-tagħbija għandha tilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

(i) fil-każ li l-vettura tkun mgħammra biss b'ringiela waħda ta' sits jew bis-sit tax-xufier biss, l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 600 mm;

(ii) fil-każ li l-vettura tkun mgħammra b'żewġ ringieli ta' sits jew iżjed, l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 800 mm u l-apertura għandha turi wiċċ ta' mill-inqas 12 800 ċm^2;

(c) Iż-żona tat-tagħbija għandha tilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

"*żona tat-tagħbija*" tfisser il-parti tal-vettura li tkun tinsab wara r-ringiela(i) ta' sits jew wara s-sit tax-xufier meta l-vettura tkun mgħammra biss b'sit wieħed tax-xufier;

(i) il-wiċċ tat-tagħbija taż-żona tat-tagħbija għandu ġeneralment ikun ċatt;

(ii) meta l-vettura tkun mgħammra biss b'ringiela waħda ta' sits jew b'sit wieħed, it-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 40 % tad-distanza bejn il-fusien;

(iii) meta l-vettura tkun mgħammra b'żewġ ringieli ta' sits jew iżjed, it-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 30 % tad-distanza bejn il-fusien.

Meta l-vetturi li fihom is-sits tal-aħħar ringiela jistgħu faċilment jiżżarmaw mill-vettura mingħajr l-użu ta' għodod speċjali, għandhom jintlaħqu r-rekwiżiti dwar it-tul taż-żona tat-tagħbija bis-sits kollha installati fil-vettura;

(iv) ir-rekwiżiti dwar it-tul taż-żona tat-tagħbija għandhom jintlaħqu meta s-sits tal-ewwel ringiela jew tal-aħħar ringiela, skont xi jkun il-każ, ikunu wieqfa fil-pożizzjoni normali tagħhom għall-użu mill-okkupanti tal-vettura.

3.8.2.3 Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kejl

3.8.2.3.1. Definizzjonijiet

(a) "*Għoli tal-apertura tat-tagħbija*", tfisser id-distanza vertikali bejn żewġ livelli orizzontali tanġenti rispettivament għall-ogħla punt tal-parti l-iżjed baxxa tal-feṫa tal-bieb u l-iżjed punt baxx tal-ogħla parti tal-feṫa tal-bieb;

(b) "*wiċċ tal-apertura tat-tagħbija*" tfisser l-ikbar wiċċ tal-projezzjoni ortogonali fuq livell vertikali, perpendikolari mal-linja ċentrali tal-vettura, tal-apertura massima permessa meta l-bieba/bibien) ta' wara jew ix-xatba ta' wara tkun/ikunu miftuħa beraħ;

(c) "*distanza bejn il-fusien*", għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-formuli fil-punti 3.8.2.2 u 3.8.3.1, tfisser id-distanza bejn:

(i) il-linja taċ-ċentru tal-fus ta' quddiem u l-linja taċ-ċentru tat-tieni fus fil-każ ta' vettura b'żewġ fusien jew

▼M12

(ii) il-linja taċ-ċentru tal-fus ta' quddiem u l-linja taċ-ċentru ta' fus virtwali b'distanza ugwali mit-tieni u t-tielet fus fil-każ ta' vettura bi tliet fusien.

3.8.2.3.2. Aġġustamenti tas-sits

(a) is-sits għandhom jiġu aġġustati fil-pożizzjonijiet ta' wara l-iżjed 'il barra tagħhom;

(b) id-dahar tas-sit, jekk ikun aġġustabbli, għandu jiġi aġġustat biex jakkomoda l-magna tridimensjonali bil-punt-H f'angolu tat-torso ta' 25 grad

(c) id-dahar tas-sit, jekk mhux aġġustabbli, għandu jkun fil-pożizzjoni ddisinjata mill-fabbrikant tal-vettura;

(d) Meta l-għoli tas-sit ikun aġġustabbli, għandu jiġi aġġustat sal-iżjed pożizzjoni baxxa tiegħu.

3.8.2.3.3. Kundizzjonijiet tal-vettura

(a) il-vettura għandha tkun f'kundizzjoni ta' tagħbija korrispondenti mal-massa massima tagħha;

(b) il-vettura għandu jkollha r-roti jħarsu dritt 'il quddiem.

3.8.2.3.4. Ir-rekwiżiti tal-punt 3.8.2.3.2 ma għandhomx japplikaw meta l-vettura tkun mgħammra b'ħajt jew b'diviżjoni.

3.8.2.3.5. Kejl tat-tul taż-żona tat-tagħbija

(a) Meta l-vettura ma hijiex mgħammra b'diviżjoni jew b'ħajt, it-tul għandu jitkejjel minn livell vertikali tanġenti mal-iżjed punt 'il barra fuq wara mill-parti ta' fuq tad-dahar tas-sit sal-ħġieġa jew il-bieb intern ta' wara jew ix-xatba ta' wara, f'pożizzjoni magħluqa;

(b) meta l-vettura tkun mgħammra b'diviżjoni jew b'ħajt, it-tul għandu jitkejjel minn livell vertikali tanġenti man-naħa ta' barra tad-diviżjoni jew tal-ħajt ta' wara san-naħa ta' ġewwa tal-ħġieġa jew tal-bieb jew tax-xatba ta' wara, skont xi jkun il-każ, f'pożizzjoni magħluqa;

(c) ir-rekwiżiti li jikkonċernaw it-tul għandhom jintlaħqu mill-inqas matul linja orizzontali li tinsab fil-livell vertikali lontiġitudinali li jgħaddi mil-linja taċ-ċentru tal-vettura, fil-livell tal-art taż-żona tat-tagħbija.

3.8.3. Minbarra l-kriterji ġenerali msemmija fil-punti 3.2 sa 3.6, il-kriterji speċifikati fil-punti 3.8.3.1 sa 3.8.3.4 għandhom jintlaħqu għall-kategorizzazzjoni ta' vetturi li fihom il-kompartiment tax-xufier u t-tagħbija ma jkunux f'unità waħda (i.e. karrozzerija "BE").

3.8.3.1. Meta l-vettura tkun mgħammra b'bodi tat-tip magħluq, għandu japplika dan li ġej:

(a) it-tagħbija tal-merkanzija għandha tkun possibbli minn bieba, xatba jew panil ta' wara, jew b'mezzi oħra;

(b) l-għoli minimu tal-apertura tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 800 mm u l-apertura għandha turi wiċċ ta' mill-inqas 12 800 $ċm^2$;

(c) It-tul minimu taż-żona tat-tagħbija għandu jkun mill-inqas 40 % tad-distanza bejn il-fusien.

▼**M12**

3.8.3.2. Meta l-vettura tkun mgħammra b'tip ta' żona tat-tagħbija miftuħa, għandhom japplikaw biss id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti 3.8.3.1. (a) u (c).

3.8.3.3. Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt 3.8.3, id-definizzjonijiet fil-punt 3.8.2 għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

3.8.3.4. Madankollu, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw it-tul taż-żona tat-tagħbija għandhom jintlaħqu matul linja orizzontali li tinsab fil-livell lonġitudinali li jgħaddi mil-linja taċ-ċentru tal-vettura fil-livell tal-art taż-żona tat-tagħbija.

4. **Kriterji għas-sottokategorizzazzjoni tal-vetturi bħala vetturi offroad**

4.1. Il-vetturi M_1 jew N_1 għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk fl-istess ħin, jilħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikollhom mill-inqas fus wieħed ta' quddiem u wieħed ta' wara huma ddisinjati biex jinsaqu simultanjament irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġat;

(b) ikun immuntat mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta' serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(c) ikunu kapaċi jitilgħu telgħab'pendil ta' 25 % bħala vettura waħedha;

(d) jilħqu ħames mis-sitt rekwiżiti li ġejjin:

(i) l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(ii) l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta' 20 grad;

(iii) l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta' 20 grad;

(iv) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' quddiem għandu jkun mill-inqas ta'180 mm;

(v) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' wara għandu jkun mill-inqas ta' 180 mm;

(vi) il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta' 200 mm.

4.2. Il-vetturi M_2, N_2 jew M_3 li l-massa massima tagħhom ma taqbiżx il-12-il tunnellata għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk jilħqu l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) jew iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) u (c):

(a) il-fusien kollha tagħhom għandhom jinstaqu simultanjament, irrispettivament minn jekk fus motorizzat wieħed jew iżjed minn wieħed jistgħux jiġu disingaġġjati,

(b) (i) mill-inqas fus wieħed ta' quddiem u wieħed ta' wara huma ddisinjati biex jinstaqu simultanjament irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġjat;

(ii) ikun immuntat mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta' serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(iii) ikunu kapaċi jitilgħu telgħa b'pendil ta' 25 % bħala vettura waħedha;

▼**M12**

(c) jilħqu ħames mis-sitt rekwiżiti li ġejjin jekk il-massa tagħhom ma tkunx taqbeż 7,5 tunnellati u mill-inqas erbgħa jekk il-massa massima tagħhom taqbeż 7,5 tunnellati:

(i) l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(ii) l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(iii) l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(iv) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' quddiem għandu jkun mill-inqas 250 mm;

(v) il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta' 300 mm;

(vi) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' wara għandu jkun mill-inqas ta' 250 mm.

4.3. Vetturi M_3 jew N_3 li l-massa massima tagħhom ma taqbiżx 12-il tunnellata għandhom jiġu sottokategorizzati bħala vetturi off-road jekk jilħqu l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (a) jew iż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) u (c):

(a) il-fusien kollha tagħhom huma misjuqa simultanjament, irrispettivament minn jekk wieħed jew iżjed minn wieħed mill-fusien motorizzati jistgħux jiġu disingaġġjati;

(b) (i) mill-inqas nofs il-fusien (jew żewġ fusien mit-tliet fusien fil-każ ta' vettura bi tliet fusien u *mutatis mutandis* fil-każ ta' vettura b'ħames fusien) huma ddisinjati li jinstaqu simultanjament, irrispettivament minn jekk fus wieħed motorizzat jistax jiġi disingaġġjat;

(ii) ikun hemm mill-inqas mekkaniżmu wieħed ta' serratura differenzjali jew mekkaniżmu li għandu effett simili;

(iii) ikunu kapaċi jitilgħu telgħa b'pendil ta' 25 % bħala vettura waħedha;

(c) ikunu jilħqu mill-inqas erbgħa mis-sitt rekwiżiti li ġejjin:

(i) l-angolu tal-approċċ għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(ii) l-angolu tat-tluq għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(iii) l-angolu tar-rampa għandu jkun mill-inqas ta' 25 grad;

(iv) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' quddiem għandu jkun mill-inqas ta' 250 mm;

(v) il-qtugħ mill-art bejn il-fusien għandu jkun mill-inqas ta' 300 mm;

(vi) il-qtugħ mill-art taħt il-fus ta' wara għandu jkun mill-inqas ta' 250 mm.

4.4. Il-proċedura għall-verifika tal-konformità mad-dispożizzjonijiet ġeometriċi msemmija f'din it-taqsima għandha tiġi stabbilita fl-Appendiċi 1.

▼M12

5. **Vetturi bi skopijiet speċjali**

	Isem	Kodiċi	Definizzjoni
5.1.	Karavan motorizzat	SA	Vettura tal-kategorija M bi spazju ta' akkomodazzjoni/għajxien li fih it-tagħmir li ġej bħala minumu: (a) sits u mejda; (b) akkomodazzjoni tal-irqad li tista' tiġi kkonvertita mis-sits; (c) faċilitajiet tat-tisjir; (d) faċilitajiet tal-ħżin. Dan it-tagħmir għandu jkun imwaħħal b'mod riġidu mal-kompartiment tal-għajxien. Madankollu, il-mejda tista' tkun imfassla b'mod li tista' titneħħa faċilment.
5.2.	Vettura blindata	SB	vettura maħsuba għall-protezzjoni ta' persuni jew merkanzija trasportati b'kisi tal-metall għall-protezzjoni mill-balal.

▼M22

5.3.	Ambulanza	SC	vettura tal-kategorija M maħsuba għat-trasport ta' nies morda jew li korrew u b'tagħmir speċjali għal dan il-għan.

▼M12

5.4.	Karru tal-mejtin	SD	vettura tal-kategorija M maħsuba għat-trasport tal-mejtin u li għandha tagħmir speċjali għal dan l-iskop.
5.5.	Vettura aċċessibbli minn siġġu tar-roti	SH	vettura fil-kategorija M_1 mibnija jew ikkonvertita speċifikament biex takkomoda persuna waħda jew iżjed bilqiegħda fis-siġġijiet tar-roti tagħhom meta jivvjaġġaw fit-triq.
5.6.	Karavan li jinġibed	SE	vettura fil-kategorija O kif iddefinita fit-terminu 3.2.1.3. tal-Istandard ISO 3833: 1977.
5.7.	Krejn mobbli	SF	vettura tal-kategorija N_3, mhux mgħammra għall-ġarr ta' merkanzija, mgħammra bi krejn li l-mument tal-irfigħ tiegħu hu ekwivalenti jew ogħla minn 400 kNm.
5.8.	Grupp speċjali	SG	vettura bi skop speċjali li ma taqax taħt ebda waħda mid-definizzjonijiet imsemmija f'din it-taqsima.
5.9.	Converter dolly	SJ	vettura tal-kategorija O mgħammra b'agganċ tal-ħames rota li jirfed semi-trejler bl-għan li dan jiġi kkonvertit f'karru.
5.10.	Karru tat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali	SK	vettura tal-kategorija O_4 maħsuba għat-trasport ta' tagħbijiet indiviżibbli li hi soġġetta għal restrizzjonijiet tal-veloċità u tat-traffiku minħabba d-dimensjonijiet tagħha.

▼**M12**

	Isem	Kodiċi	Definizzjoni
			Taħt dan it-terminu, hemm inklużi wkoll il-karrijiet modulari idrawliċi irrispettivament min-numru ta' moduli.
▼**M22**			
5.11.	Vettura bil-mutur għat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali	SL	trattur tat-triq jew unità ta' trattur għal semitrejler tal-kategorija N_3 li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin: (a) għandhom iktar minn żewġ fusien u tal-inqas nofs il-fusien (żewġ fusien minn tlieta fil-każ ta' vettura bi tliet fusien u *mutatis mutandis* fil-każ ta' vettura b'ħames fusien) imfasslin biex jinsaqu b'mod simultanju, irrelevanti jekk jistax jiġi diżattivat fus motorizzat minnhom, (b) li huma mfasslin għall-irmonkar u l-imbottar ta' trejler għat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali tal-kategorija O_4, (c) li għandhom saħħa minima tal-magna ta' 350 kW, u (d) li jistgħu jkunu mgħammrin b'apparat addizzjonali għall-agganċament fuq quddiem għal mases tqal għall-irmonk
5.12.	Trasportatur b'bosta apparati	SM	vettura off-road tal-kategorija N (kif definita fil-punt 2.3) imfassla u mibnija għall-ġbir, l-imbottar, il-ġarr u l-attwar ta' ċertu tagħmir interkambjabbli, (a) b'mhux inqas minn żewġ żoni għat-tagħbija għal dan it-tagħmir, (b) b'interfaċċji standardizzati, mekkaniċi, idrawliċi u/jew elettriċi (eż. Tluq motorizzat) biex jinxtegħel u jiġi attwat it-tagħmir imsemmi hawn fuq u (c) li tissodisfa d-definizzjoni tal-ISO 3833-1977, taqsima 3.1.4. (vettura speċjali). Jekk il-vettura hija mgħammra bi pjattaforma tat-tagħbija awżiljari, it-tul minimu tagħha ma għandux jaqbeż: (a) 1,4 darbiet il-wisgħa ta' bejn ir-roti ta' quddiem jew ta' wara tal-vettura, skont liema jkun l-usa' minnhom fil-każ ta' vetturi b'żewġ fusien, jew (b) 2,0 darbiet il-wisgħa ta' bejn ir-roti ta' quddiem jew ta' wara tal-vettura, skont liema jkun l-usa' minnhom fil-każ ta' vetturi b'żewġ fusien

▼M12

6. **Kummenti**

6.1. L-approvazzjoni tat-tip ma għandhiex tingħata:

(a) lil converter dolly kif iddefinit fit-Taqsima 5 tal-Parti A ta' dan l-Anness;

(b) lil karrijiet b' ganċ tal-ġbid (drawbar) riġidu kif iddefinit fit-Taqsima 4 tal-Parti C ta' dan l-Anness;

(c) lil karrijiet li fihom jistgħu jinġarru l-persuni meta jivvjaġġaw fit-triq.

6.2. Il-paragrafu 6.1 huwa mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 dwar approvazzjoni nazzjonali tat-tip tas-serje żgħar.

PARTI B

Kriterji għal tipi, varjanti u verżjonijiet ta' vetturi

1. **Kategorija M_1**

1.1. Tip ta' vettura

1.1.1. "Tip ta' vettura" għandu jikkonsisti f'vetturi li jkollhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) id-disinn u l-assemblaġġ tal-partijiet essenzjali tal-istruttura tal-bodi fil-każ ta' bodi li jirfed lilu nnifsu;

L-istess għandu japplika *mutatis mutandis* għal vetturi li l-karrozzerija tagħhom hi bboltjata fuq jew issaldjata ma' qafas separat;

(c) fil-każ ta' vetturi mibnija f'diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura f-istadju preċedenti.

1.1.2. Permezz ta' deroga mir-rekwiżiti tal-punt 1.1.1. (b), meta l-fabbrikant juża l-porzjon tal-art tal-istruttura tal-bodi kif ukoll l-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw il-parti ta' quddiem tal-istruttura tal-bodi li tkun tinsab direttament fil-parti ta' quddiem tal-feṫħa tal-windskrin, fil-kostruzzjoni ta' tipi differenti ta' karrozzeriji (pereżempju saloon u coupe), dawk il-vetturi jistgħu jitqiesu li huma tal-istess tip. Il-manifattur għandu jagħti provi ta' dan.

1.1.3. Tip għandu jikkonsisti f'mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

1.2. Varjant

1.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni dawn il-karatteristiċi ta' kostruzzjoni li ġejjin:

(a) in-numru ta' bibien laterali jew it-tip ta' karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 1 tal-Parti C meta l-fabbrikant juża l-kriterju tal-punt 1.1.2;

(b) l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i) it-tip ta' provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew mod ieħor);

(ii) il-prinċipju ta' ħaddim (positive ignition, compression ignition jew mod ieħor);

(iii) in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna (L4, V6 jew mod ieħor);

▼**M12**

(c) in-numru tal-fusien;

(d) in-numru, u l-interkonessjoni tal-fusien motorizzati;

(e) in-numru ta' fusien immanuvrati;

(f) l-istadju tal-kompletezza (eż. komplut/mhux komplut).

1.3. Verżjoni

1.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) il-kapaċità tal-magna fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna;

(c) il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku);

(d) it-tip ta' karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(e) in-numru massimu ta' postijiet ta' bilqiegħda;

(f) il-livell tad-drive by sound;

(g) il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro 5, Euro 6 jew oħrajn);

(h) emissjonijiet tas-CO_2 ikkombinati jew differenzjati;

(i) konsum tal-enerġija elettrika (differenzjat, ikkombinat);

(j) konsum tal-karburant ikkombinat, ikkombinat jew differenzjat;

(k) l-eżistenza ta' sett uniku ta' teknoloġiji innovattivi kif speċifikat fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 ([1]).

2. **Kategoriji M_2 u M_3**

2.1. Tip ta' vettura

2.1.1. "Tip ta' vettura" għandu jkun jikkonsisti f'vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) il-kategorija;

(c) l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn:

(i) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xaża;

(ii) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta' bodi li jirfed lilu nnifsu;

(d) in-numru ta' gverti (singolu jew doppju);

(e) in-numru ta' taqsimiet (riġidi/artikulati);

([1]) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1

▼**M12**

(f) in-numru ta' fusien;

(g) il-mod ta' provvista tal-enerġija (abbord jew off-board);

(h) fil-każ ta' vetturi mibnija f'diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

2.1.2. Tip għandu jkun jikkonsisti mill-inqas minn varjant wieħed u verżjoni waħda.

2.2. Varjant

2.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi ta' kostruzzjoni li ġejjin:

(a) it-tip ta' karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 2 tal-Parti C;

(b) il-klassi jew il-kombinazzjoni ta' klassijiet ta' vetturi kif iddefinit fil-punt 2.1.1 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE (fil-każ biss ta' vetturi kompluti u mhux kompluti);

(c) l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(d) l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i) it-tip ta' provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew oħrajn);

(ii) il-prinċipju ta' tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii) in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn).

2.3. Verżjoni

2.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) il-kapaċità tal-vettura li tirmonka karru jew le;

(c) il-kapaċità tal-magna fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna;

(d) il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku);

(e) it-tip ta' karburant (pitrolju, żejt tal-gass, bi-karburant LPG jew oħrajn);

(f) il-livell tad-drive by sound;

(g) il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro IV, Euro V jew oħrajn).

3. **Kategorija N_1,**

3.1. Tip ta' vettura

3.1.1. "Tip ta' vettura" għandu jkun jikkonsisti f'vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) id-disinn u l-assemblaġġ tal-partijiet essenzjali tal-istruttura tal-bodi fil-każ ta' bodi li jirfed lilu nnifsu;

▼**M12**

(c) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi fil-każ ta' bodi li jirfed lilu nnifsu;

(d) fil-każ ta' vetturi mibnija f'diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

3.1.2. Permezz ta' deroga mir-rekwiżiti tal-punt 3.1.1. (b), meta l-fabbrikant juża l-parti tal-art tal-istruttura tal-bodi kif ukoll l-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw il-parti ta' quddiem tal-istruttura tal-bodi li tinsab direttament fuq quddiem tal-feṫa tal-windskrin, fil-kostruzzjoni ta' tipi differenti ta' karrozzerija (pereżempju vann u kabina bix-xażi, distanzi bejn il-fusien differenti u għoli differenti tas-soqfa), dawk il-vetturi jistgħu jitqiesu li jappartjenu għall-istess tip. Għandha tingħata prova ta' dan mill-fabbrikant.

3.1.3. Tip għandu jikkonsisti mill-inqas minn varjant wieħed u verżjoni waħda.

3.2. Varjant

3.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) in-numru ta' bibien laterali jew it-tip ta' karrozzerija kif iddefinit fit-Taqsima 3 tal-Parti C (għal vetturi kompluti u mlestija) meta l-fabbrikant juża l-kriterju tal-punt 3.1.2;

(b) l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c) l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i) it-tip ta' provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew tip ieħor);

(ii) il-prinċipju ta' tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii) in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn);

(d) in-numru ta' fusien;

(e) in-numru u l-interkonnessjoni tal-fusien motorizzati;

(f) in-numru ta' fusien immanuvrati.

3.3. Verżjoni

3.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) il-kapaċità tal-magna fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna;

(c) il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna jew saħħa massima kontinwa nominali (mutur elettriku)

(d) it-tip ta' karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(e) in-numru massimu ta' postijiet ta' bilqiegħda;

(f) il-livell tad-drive by sound;

▼M12

(g) il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro 5, Euro 6, jew oħrajn);

(h) emissjonijiet tas-CO_2 ikkombinati jew differenzjati;

(i) konsum tal-enerġija elettrika (differenzjat, ikkombinat);

(j) emissjonijiet tal-karburantikkombinati jew differenzjati.

4. **Kategoriji N_2 u N_3**

4.1. Tip ta' vettura

4.1.1. "Tip ta' vettura" għandu jikkonsisti f'vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi essenzjali kollha li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) il-kategorija;

(c) id-disinn u l-kostruzzjoni tax-xażi li huma komuni għal linja waħda tal-prodott;

(d) in-numru ta' fusien;

(e) fil-każ ta' vetturi mibnija f'ħafna stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura tal-istadju preċedenti.

4.1.2. Tip għandu jkun jikkonsisti f'mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

4.2. Varjant

4.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi tal-kostruzzjoni kollha li ġejjin:

(a) il-kunċett strutturali tal-bodi jew it-tip ta' karrozzerija kif imsemmi fit-Taqsima 3 tal-Parti C u l-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija biss);

(b) l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c) l-impjant tal-enerġija fir-rigward tal-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li ġejjin:

(i) it-tip ta' provvista tal-enerġija (magna tal-kombustjoni interna, mutur elettriku jew tip ieħor);

(ii) il-prinċipju ta' tħaddim (positive ignition, compression ignition jew oħrajn);

(iii) in-numru u l-arranġament taċ-ċilindri fil-każ ta' magna tal-kombustjoni interna (L6, V8 jew oħrajn);

(d) in-numru u l-interkonnessjoni ta' fusien motorizzati;

(e) in-numru ta' fusien immanuvrati.

4.3. Verżjoni

4.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) il-kapaċità jew le li jiġi rmunkat karru kif ġej:

(i) karru mingħajr brejkijiet;

(ii) karru b'sistema tal-ibbrejkjar bl-inerzja kif iddefinit fil-punt 2.12 tar-Regolament UNECE Nru 13;

▼M12

(iii) karru b'sistema tal-ibbrejkjar kontinwa jew semikontinwa kif iddefinit fil-punti 2.9 u 2.10 tar-Regolament UNECE Nru 13;

(iv) karru fil-kategorija O_4 li jirriżulta f'massa massima tal-kombinazzjoni li ma taqbiżx l-44 tunnellata;

(v) karru fil-kategorija O_4 li jirriżulta f'massa massima tal-kombinazzjoni li taqbeż l-44 tunnellata;

(c) il-kapaċità tal-magna;

(d) il-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna;

(e) it-tip ta' karburant (pitrolju, żejt tal-gass, LPG, bi-karburant, jew oħrajn);

(f) il-livell tad-drive-by sound;

(g) il-livell tal-emissjoni tal-egżost (pereżempju Euro IV, Euro V jew oħrajn).

5. **Kategoriji O_1 u O_2**

5.1. Tip ta' vettura

5.1.1. "Tip ta' vettura" għandha tikkonsisti f'vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) il-kategorija;

(c) il-kunċett kif iddefinit fit-taqsima 4 tal-Parti C;

(d) l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn:

(i) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi;

(ii) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta' bodi li jirfed lilu nnifsu;

(e) in-numru ta' fusien;

(f) fil-każ ta' vetturi mibnija f'diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

5.1.2. Tip għandu jikkonsisti f'mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

5.2. Varjant

5.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni dawn il-karatteristiċi ta' kostruzzjoni li ġejjin:

(a) it-tip ta' karrozzerija kif imsemmija fl-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija);

(b) l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c) it-tip ta' sistema tal-ibbrejkjar (eż. mingħajr brejkijiet/inerzja/motorizzata).

▼**M12**

5.3. Verżjoni

5.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha tiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) Il-kunċett ta' sospensjoni (sospensjoni tal-arja, tal-azzar jew tal-lastku, bar tat-torsjoni jew oħrajn);

(c) il-kunċett tal-ganċ tal-ġbid (drawbar) (trijangolu, tubu jew oħrajn).

6. **Kategoriji O_3 u O_4**

6.1. Tip ta' vettura

6.1.1. "Tip ta' vettura" għandu jikkonsisti f'vetturi li jkollhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) l-isem tal-kumpanija tal-fabbrikant.

Bidla fil-forma legali tas-sjieda tal-kumpanija ma tirrikjedix li tingħata approvazzjoni ġdida;

(b) il-kategorija;

(c) il-kunċett tal-karru b'rabta mad-definizzjonijiet fit-taqsima 4 tal-Parti C;

(d) l-aspetti li ġejjin tal-kostruzzjoni u d-disinn;

(i) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw ix-xażi;

(ii) id-disinn u l-kostruzzjoni tal-elementi kostitwenti essenzjali li jiffurmaw l-istruttura tal-bodi fil-każ ta' karrijiet b'bodi li jirfed lilu nnifsu;

(e) in-numru ta' fusien;

(f) fil-każ ta' vetturi mibnija f'diversi stadji, il-fabbrikant u t-tip tal-vettura fl-istadju preċedenti.

6.1.2. Tip għandu jikkonsisti f'mill-inqas varjant wieħed u verżjoni waħda.

6.2. Varjanti

6.2.1. "Varjant" fi ħdan tip ta' vettura għandu jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi tal-kostruzzjoni u d-disinn li ġejjin:

(a) it-tip ta' karrozzerija kif imsemmi fl-Appendiċi 2 (għal vetturi kompluti u mlestija);

(b) l-istadju tat-tlestija (eż. komplut/mhux komplut/imlesti);

(c) il-kunċett tas-sospensjonijiet (sospensjoni tal-azzar, tal-arja, jew idrawlika);

(d) il-karatteristiċi tekniċi li ġejjin:

(i) il-kapaċità li x-xażi jiġi estiż jew le;

(ii) l-għoli tal-gverta (normali, tagħbija baxxa, tagħbija nofsha baxxa eċċ.).

▼**M12**

6.3. Verżjonijiet

6.3.1. "Verżjoni" fi ħdan varjant għandha jiġbor il-vetturi li għandhom komuni l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli;

(b) is-sottodiviżjonijiet jew kombinazzjoni ta' sottodiviżjonijiet imsemmija fil-punti 3.2 u 3.3 tal-Anness I tad-Direttiva 96/53/KE li fihom jappartjeni l-ispazjar bejn żewġ fusien konsekuttivi li jiffurmaw grupp;

(c) id-definizzjoni tal-fusien fl-aspetti li ġejjin:

(i) fusien tal-irfigħ (numru u pożizzjoni);

(ii) fusien li jitgħabbew (numru u pożizzjoni);

(iii) fusien immanuvrati (numru u pożizzjoni).

7. **Rekwiżiti komuni għall-kategoriji kollha tal-vetturi**

7.1. Meta vettura tkun taqa' taħt diversi kategoriji minħabba l-massa massima tagħha jew in-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda jew it-tnejn, il-fabbrikant jista' jagħżel li juża l-kriterji ta' kategorija waħda tal-vetturi jew l-oħra għad-definizzjoni tal-varjanti u l-verżjonijiet.

7.1.1. Eżempji:

(a) vettura "A" tista' tiġi approvata bħala tat-tip N_1 (3,5 tunnellati) u N_2 (4,2 tunnellati) b'rabta mal-massa massima tagħha. F'dan il-każ, il-parametri msemmija fil-kategorija N_1 jistgħu jintużaw ukoll għall-vettura li taqa' taħt il-kategorija N_2 (jew viċiversa);

(b) Vettura "B" tista' tiġi approvata bħala tat-tip M_1 and M_2 b'rabta man-numru ta' postijiet ta' bilqiegħda (7+1 jew 10+1), il-parametri msemmija fil-kategorija M_1 jistgħu jintużaw ukoll għall-vettura li taqa' taħt il-kategorija M_2 (jew viċiversa).

7.2. Vettura fil-kategorija N tista' tiġi approvata għat-tip skont id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-kategorija M_1 jew M_2, skont xi jkun il-każ, meta tkun maħsuba għall-konverżjoni f'vettura ta' dik il-kategorija matul l-istadju li jkun imiss fi proċedura ta' approvazzjoni tat-tip f'ħafna stadji.

7.2.1. Din il-possibbiltà għandha tkun permissibbli biss għal vetturi mhux kompluti.

Dawn il-vetturi għandhom jiġu identifikati b'kodiċi ta' varjant speċifiku mogħti mill-fabbrikant tal-vettura bażi.

7.3. Deżinjazzjonijiet skont it-tip, il-varjant u l-verżjoni

7.3.1. Il-fabbrikant għandu jalloka kodiċi alfanumeriku magħmul minn ittri Rumani u/jew numri Għarab għal kull tip ta' vettura, varjant u verżjoni.

L-użu ta' parentesi u sinkijiet hu permess sakemm ma jieħdux post ittra jew numru.

▼**M12**

7.3.2. Il-kodiċi sħiħ għandu jiġi ddeżinjat: Tip-Varjant-Verżjoni jew "TVV".

7.3.3. It-TVV għandu b'mod ċar u mhux ekwivoku jidentifika kombinazzjoni unika ta' karatteristiċi tekniċi b'rabta mal-kriterji definiti fil-Parti B ta' dan l-Anness.

7.3.4. L-istess fabbrikant għandu juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta' vettura meta din tkun taqa' taħt żewġ kategoriji jew iżjed.

7.3.5. L-istess fabbrikant ma għandux juża l-istess kodiċi biex jiddefinixxi tip ta' vettura għal iżjed minn approvazzjoni waħda tat-tip fi ħdan l-istess kategorija tal-vettura.

7.4. Numru ta' karattri għat-TVV

7.4.1. In-numru ta' karattri ma għandux jaqbeż:

(a) 15 għall-kodiċi tat-tip tal-vettura;

(b) 25 għall-kodiċi ta' varjant wieħed;

(c) 35 għall-kodiċi ta' verżjoni waħda.

7.4.2. It-"TVV" alfanumeriku sħiħ ma għandux ikun fih iżjed minn 75 karattru.

7.4.3. Meta t-TVV jintuża b'mod sħiħ, għandu jitħalla spazju bejn it-tip, il-varjant u l-verżjoni.

Eżempju ta' TVV:159AF[…*spazju*]0054[…*spazju*]977K(BE).

PARTI C

Definizzjonijiet ta' tipi ta' karrozzerija

0. **Ġenerali**

0.1. It-tip ta' karrozzerija msemmija fit-Taqsima 9 tal-Anness I u l-Parti 1 tal-Anness III kif ukoll il-kodiċi għall-karrozzerija msemmi fl-Oġġett 38 tal-Anness IX għandu jiġi indikat permezz ta' kodiċijiet.

Il-lista tal-kodiċijiet għandha tapplika primarjament għal vetturi kompluti u mlestija.

0.2. Fir-rigward tal-vetturi fil-kategoriji M, it-tip ta' karrozzerija għandu jikkonsisti f'żewġ ittri kif speċifikat fit-Taqsimiet 1 u 2.

0.3. Fir-rigward ta' vetturi fil-kategoriji N u O, it-tip ta' karrozzerija għandu jikkonsisti f'żewġ ittri msemmija fit-Taqsimiet 3 u 4.

0.4. Fejn ikun meħtieġ (speċjalment għat-tipi ta' karrozzerija msemmija rispettivament fil-punt 3.1 u 3.6 u fil-punti 4.1 sa 4.4), għandu jkun supplimentat b'żewġ figuri.

0.4.1. Il-lista ta' figuri għandha tiġi stabbilita fl-Appendiċi 2 għal dan l-Anness.

0.5. Għal vetturi bi skopijiet speċjali, it-tip ta' karrozzerija li għandha tintuża għandha tkun konnessa mal-kategorija tal-vettura.

▼M12

1. **Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M_1**

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
1.1.	AA	Saloon	vettura ddefinita skont it-termini ta' 3.1.1.1 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977, mgħammra b'mill-inqas erba' twieqi fil-ġenb.
1.2.	AB	Hatchback	Saloon kif iddefinita f'1.1 bi sportell fuq in-naħa ta' wara tal-vettura.
1.3.	AC	Station wagon	vettura definita skont it-termini ta' 3.1.1.4 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.
1.4.	AD	Coupé	vettura ddefinita skont it-termini ta' 3.1.1.5 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977.
1.5.	AE	Convertible	vettura ddefinita skont it-termini ta' Nru 3.1.1.6 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977. Madankollu, convertible jista' ma jkollha l-ebda bieba.
1.6.	AF	Vettura bi skop multiplu	vettura oħra minbarra AG u dawk imsemmija f'AA sa AE maħsuba għall-ġarr ta' persuni u l-bagalji tagħhom jew okkażjonalment merkanzija, f'kompartiment wieħed.
1.7.	AG	Trakk station wagon	Vettura ddefinita skont it-termini ta' Nru 3.1.1.4.1 tal-Istandard ISO Nru 3833:1977. Iżda l-kompartiment tal-bagalji għandu jkun kompletament separat mill-kompartiment tal-passiġġieri. Barra minn hekk, il-punt ta' referenza tal-post ta' bilqiegħda tax-xufier ma għandux għalfejn ikun mill-inqas 750 mm 'il fuq mill-wiċċ li jirfed il-vettura.

2. **Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M_2 jew M_3**

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
2.1.	CA	Vettura bi gverta waħda	vettura fejn l-ispazji pprovduti għall-persuni huma arranġati f'livell wieħed jew b'mod li ma jikkostitwixxux żewġ livelli sovraimposti;
2.2.	CB	Vettura b'żewġ gverti	vettura ddefinita fil-punt 2.1.6 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE;
2.3.	CC	Vettura artikulata bi gverta waħda	vettura ddefinita fil-punt 2.1.3 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE bi gverta waħda;
2.4.	CD	Vettura artikolata b'żewġ gverti	vettura ddefinita fil-punt 2.1.3.1 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE;
2.5.	CE	Vettura bi gverta waħda b'qiegħ baxx	vettura ddefinita fil-punt 2.1.4 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE bi gverta waħda;
2.6.	CF	Vettura b'żewġ gverti b'qiegħ baxx	vettura ddefinita fil-punt 2.1.4 tal-Anness I għad-Direttiva 2001/85/KE b'żewġ gverti;
2.7.	CG	Vettura artikolata bi gverta waħda b'qiegħ baxx	vettura li tikkombina l-karatteristiċi tekniċi tal-entrati 2.3 u 2.5;
2.8.	CH	Vettura artikolata b'żewġ gverti b'qiegħ baxx	vettura li tikkombina l-karatteristiċi tekniċi tal-entrati 2.4 u 2.6;

▼M12

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
2.9.	CI	Vettura bi gverta waħda bis-saqaf miftuħ	vettura b'saqaf parzjali jew mingħajr saqaf;
2.10.	CJ	Vettura b'żewġ gverti b'saqaf miftuħ	vettura mingħajr saqaf fuq il-gverta ta' fuq jew fuq parti minnha;
2.11.	CX	Xażi tax-xarabank	vettura mhux kompluta bi traversi tax-xażi jew immuntar tat-tubu, ferrovija motorizzata, fusien, li hi maħsuba għat-tkomplija bil-karrozzerija, skont il-bżonnijiet tal-operatur tat-trasport.

3. **Vetturi bil-mutur fil-kategorija N_1, N_2 jew N_3**

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
3.1.	BA	Trakk	vettura li hi ddisinjata u mibnija b'mod esklussivament jew prinċipalment għall-ġarr tal-merkanzija. Tista' wkoll tirmonka karru.
3.2.	BB	Vann	trakk bil-kompartiment tax-xufier u ż-żona tat-tagħbija fi ħdan unità unika;
3.3.	BC	Unità ta' trattur għal semitrejler	vettura tal-irmonk li hi ddisinjata u mibnija esklussivament jew prinċipalment għall-irmonk ta' semitrejlers;
3.4.	BD	Trattur tat-triq	vettura tal-irmonk li hi ddisinjata u mibnija esklussivament għall-irmonk ta' karrijiet oħra minbarra semitrejlers;
3.5.	BE	Trakk pick-up	vettura ta' massa massima li ma taqbiżx it-3 500 kg li fiha l-postijiet ta' bilqiegħda u ż-żona tat-tagħbija ma jkunux jinsabu f'kompartiment wieħed;
3.6.	BX	Kabina tax-xażi jew għata tax-xażi	vettura mhux kompluta b'kabina biss (kompluta jew parzjali), traversi tax-xażi, ferrovija motorizzata, fusien, li hi maħsuba għat-tkomplija bil-karrozzerija, skont il-bżonnijiet tal-operatur tat-trasport.

4. **Vetturi fil-kategorija O**

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
4.1.	DA	Semitrejler	karru li hu ddisinjat u mibni biex jiġi ggančjat ma' unità ta' trattur jew converter dolly u biex jimponi tagħbija vertikali sostanzjali fuq il-vettura tal-irmonk jew fuq il-converter dolly. L-agganċ li għandu jintuża għal kombinazzjoni ta' vetturi għandu jikkonsisti f'pern u l-ħames rota.
4.2.	DB	Karru bi drawbar	karru li għandu mill-inqas żewġ fusien, li minnhom mill-inqas wieħed ikun fus immanuvrat: (a) mgħammar b'apparat tal-irmonk li jista' jiċċaqlaq vertikalment (b'rabta mal-karru) u (b) li jittrażmetti inqas minn 100 daN bħala tagħbija vertikali statika lill-vettura tal-irmonk.
4.3.	DC	Karru b'fus ċentrali	karru fejn il-fus(ien) hu(ma) pożizzjonati viċin iċ-ċentru tal-gravità tal-vettura (meta mgħobbija b'mod uniformi) sabiex tagħbija vertikali statika żgħira biss, li ma taqbiżx l-10 % ta' dak li jikkorrispondi mal-massa massima tal-karru jew tagħbija ta' 1 000 daN (skont liema huwa l-iżgħar) tiġi trażmessa lill-vettura tal-irmonk.

▼**M12**

Ref.	Kodiċi	Isem	Definizzjoni
4.4.	DE	Karru bi drawbar riġidu	karru b'fus wieħed jew grupp wieħed ta' fusien mgħammra bi drawbar li jittrażmetti tagħbija statika li ma taqbiżx l-4 000 daN lill-vettura tal-irmonk minħabba li l-kostruzzjoni tiegħu ma tilħaqx id-definizzjoni ta' karru bil-fus ċentrali. l-agganċ li għandu jintuża għal kombinazzjoni tal-vetturi m'għandux ikun jikkonsisti f'pern u l-ħames rota.

▼M12

Appendiċi 1

Proċedura għall-verifika ta' jekk vettura tistax tiġi kategorizzata bħala vettura off-road

0. **Ġenerali**

0.1. Għall-finijiet tal-klassifikazzjoni ta' vettura bħala vettura off-road, għandha tapplika l-proċedura deskritta f'dan l-Appendiċi.

1. **Kundizzjonijiet ta' test għal kejl ġeometriku**

1.1. Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M_1 jew N_1 għandhom ikunu f'kundizzjonijiet mhux mgħobbija b'manikin tal-50 perċentil maskili installat fuq is-sit tax-xufier u mgħammar bi fluwidu li jkessaħ, lubrikanti, karburant, għodod, rota żejda (jekk mgħammra bħala tagħmir OEM).

Il-manikin jista' jkun mibdul b'apparat simili li għandu l-istess massa.

1.2. Vetturi oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt 1.1 għandhom jiġu mgħobbija skont il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli tagħhom.

Id-distribuzzjoni tal-massa fuq il-fusien għandha tkun dik li tirrappreżenta l-aġħar każ fir-rigward tal-konformità mal-kriterji rispettivi.

1.3. Vettura rappreżentattiva tat-tip għandha tiġi sottomessa għas-servizz tekniku fil-kundizzjonijiet speċifiċi fil-punt 1.1 jew 1.2. Il-vettura għandha tkun f'pożizzjoni wieqfa bir-roti jħarsu dritt 'il quddiem.

L-art li fuqha jsir il-kejl għandha tkun ċatta u orizzontali kemm jista' jkun (inklinazzjoni massima ta' 0,5 %).

2. **Kejl tal-angoli tal-approċċ, tat-tluq u tar-rampa**

2.1. L-angolu tal-approċċ għandu jitkejjel skont il-Punt 6.10 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.2. L-angolu tat-tluq għandu jitkejjel skont il-Punt 6.11 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.3. L-angolu tar-rampa għandu jitkejjel skont il-Punt 6.9 tal-Istandard ISO 612:1978.

2.4. Waqt il-kejl, l-apparat ta' protezzjoni tal-underrun ta' wara tal-angolu tat-tluq li huma aġġustabbli fl-għoli jistgħu jiġu stabbiliti fil-pożizzjoni ta' fuq.

2.5. Il-preskrizzjoni fil-punt 2.4 ma għandhiex tiġi miftiehma bħala obbligu għall-vettura bażi biex tiġi mgħammra bi protezzjoni tal-underrun ta' wara bħala tagħmir oriġinali. Madankollu, il-fabbrikant tal-vettura bażi għandu jinforma lill-fabbrikant tal-istadju li jkun imiss li l-vettura se jkollha tikkonforma mar-rekwiżiti fuq l-angolu tat-tluq meta mgħammra bi protezzjoni tal-underrun ta' wara.


3. **Kejl tal-qtugħ mill-art**

3.1. Qtugħ mill-art bejn il-fusien

3.1.1. "*Qtugħ mill-art bejn il-fusien*" tfisser l-iqsar distanza bejn il-livell tal-art u l-iżjed punt baxx fiss tal-vettura.

▼**M12**


Għall-applikazzjoni tad-definizzjoni, għandhom jitqiesu d-distanza bejn l-aħħar fus ta' grupp ta' fusien ta' quddiem u l-ewwel fus ta' grupp ta' fusien ta' wara.



3.1.2. L-ebda parti riġida tal-vettura ma tista' tisporġi fiż-żona oskura murija fuq il-figura.

3.2. Qtugħ mill-art taħt fus wieħed

3.2.1. "*Qtugħ mill-art taħt fus wieħed*" tfisser id-distanza taħt l-ogħla punt tal-ark ta' ċirku li jgħaddi miċ-ċentru tal-marka tat-tajer, ta' roti li jkunu fuq fus wieħed (ir-roti ta' ġewwa fil-każ ta' tajers doppji) u li jmiss l-iżjed punt baxx tal-vettura bejn ir-roti.



3.2.2. Fejn xieraq, il-kejl tal-qtugħ mill-art għandu jitwettaq fuq kull wieħed mid-diversi fusien ta' grupp ta' fusien.

4. **Gradeability**

4.1. "*Gradeability*" tfisser il-kapaċità ta' vettura li timmanuvra fuq art imxaqilba.

4.2. Biex tiġi vverifikata l-gradeability ta' vettura mhux kompluta u ta' waħda kompluta tal-kategorija M_2, M_3, N_2 and N_3, għandu jitwettaq test.

4.3. It-test għandu jitwettaq mis-servizz tekniku fuq vettura li tirrappreżenta t-tip li għandu jiġi ttestjat.

4.4. Fuq talba tal-fabbrikant u taħt il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness XVI, il-gradeability ta' tip ta' vettura tista' tintwera permezz ta' ttestjar virtwali.

5. **Kundizzjonijiet tat-test u kriterju ta' suċċess/twaħħil**

5.1. Sal-31 ta' Ottubru 2014, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-taqsima 7.5 tal-Anness I għad-Direttiva 97/27/KE.

Mill-1 ta' Novembru 2014, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet tat-test adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]) skont l-Artikolu 14 ta' dak ir-Regolament.

5.2. Il-vettura għandha titla' t-telgħa b'veloċità kostanti mingħajr ebda żlieq lonġitudinali jew laterali tar-roti.

([1]) ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

▼**M12**

Appendiċi 2

Figuri użati biex jissupplimentaw il-kodiċijiet li għandhom jintużaw għal diversi tipi ta' karrozzeriji

01 B'qiegħ ċatt (Flat bed);

02 Bl-ispurtelli li jinżlu għall-ġnub (Drop-side);

03 B'bodi forma ta' kaxxa (Box body);

04 Bodi kkundizzjonat b'ħitan iżolati u tagħmir għaż-żamma tat-temperatura interna;

05 Bodi kkundizzjonat b'ħitan iżolati iżda mingħajr tagħmir għaż-żamma tat-temperatura interna;

06 Bil-ġnub jiġerrew bħal purtiera;

07 B'sovrastruttura interkambjabbli (Swap body);

08 Ġarrier tal-kontejner;

09 Vetturi mgħammra b'ganċ tal-irfigħ;

10 Tipper;

11 Tank;

12 Tank maħsub għat-trasport ta' merkanzija perikoluża;

13 Ġarrier tal-bhejjem;

14 Trasportatur tal-vetturi;

15 Mikser tal-konkrit;

16 Vettura b'pompa tal-konkrit;

17 Injam;

18 Vettura għall-ġbir tal-iskart;

19 Vettura tal-knis, tat-tindif u tal-ftuħ tad-drenaġġ tat-toroq;

20 Kumpressur;

21 Ġarrier tad-dgħajjes;

22 Ġarrier tal-glajders;

23 Vetturi għal skopijiet ta' bejgħ bl-imnut jew għall-espożizzjoni tal-oġġetti;

24 Vettura tal-irkupru;

25 Vettura b'sellum;

26 Trakk bil-krejn (minbarra krejn mobbli kif definit fit-Taqsima 5 tal-Parti A tal-Anness II);

27 Vettura bi pjattaforma għax-xogħol fl-għoli;

28 Vettura ta' gruwa tat-tħaffir;

29 Karru b'qiegħ baxx;

30 Trasportatur tal-igglejżjar;

31 Vettura għat-tifi tan-nar;

99 Karrozzerija li mhijiex inkluża f'din il-lista.

▼M1

ANNESS III

DOKUMENT TA' INFORMAZZJONI GĦALL-FINI TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE TAL-VETTURI

(Għal noti ta' spjegazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-aħħar paġna ta' l-Anness I)

PARTI I

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u tinkludi werrej. Kwalunkwe disinn għandu jiġi pprovdut fi skala xierqa u b'dettall suffiċjenti fuq karta ta' daqs A4, jew fuq fowlder ta' format A4. Jekk ikun hemm xi ritratti għandu jkun fihom dettalji suffiċjenti.

A. **Kategoriji M u N**

0. ĠENERALI

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur): …

0.2. Tip: …

0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli): …

▼M23

0.2.2. Informazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura fl-istadju bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji (elenka l-informazzjoni għal kull stadju. Dan jista' jsir permezz ta' matriċi): …

Tip:

Varjant(i):

Verżjoni(jiet):

Numru tal-approvazzjoni tat-tip, inkluż in-numru tal-estensjoni

▼M1

0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk indikat fuq il-vettura ([b]): …

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka: …

0.4. Kategorija ta' vettura ([c]): …

0.4.1. Klassifikazzjoni(ijiet) skond il-prodotti perikoluż li l-vettura hija intiża li ġġorr: …

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: …

▼M23

0.5.1. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura fl-istadju(/i) bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji: …

▼M1

0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar: …

0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti): …

1. IL-KARATTERISTIĊI TAL-BINI ĠENERALI TAL-VETTURA

1.1. itratti u/jew disinji ta' eżempju rappreżentattiv tal-vettura: …

1.3. L-għadd ta' fusien u roti: …

1.3.1. L-għadd u l-pożizzjoni ta' fusien b'roti doppji: …

1.3.2. L-għadd u l-pożizzjoni ta' fusien bi steering: …

1.3.3. Fusien powered (għadd, pożizzjoni, interkonnessjoni): …

1.4. Chassis (jekk ikun hemm) (disinn ġenerali): …

▼M1

1.6. Pożizzjoni u arranġament tal-magna: …

1.8. Naħa tas-sewqan: … xellug/lemin ([1])

1.8.1. Vettura għandha tagħmir biex tinsaq fit-traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug ([1])

▼M15

1.9. Speċifika jekk il-vettura tal-irmonk tkunx maħsuba sabiex tirmonka semitrejlers jew trejlers oħra u jekk it-trejler huwiex semitrejler, trejler b'ganċ għall-irmonk, trejler b'fus ċentrali jew trejler b'ganċ tal-irmonk riġidu: …

1.10. Speċifika jekk il-vettura hijiex iddisinjata apposta għall-ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata: …

2. MASES U DIMENSJONIJIET ([f]) ([g]) ([7])

(f'kg u mm) (Irreferi għall-illustrazzjoni fejn applikabbli)

▼M1

2.1. **Il-bażi(jiet) tar-roti (mgħobbija kompletament)** ([g1])

2.1.1. Vetturi b'żewġ fusien: …

2.1.2 *Vetturi b'żewġ fusien jew tlieta*

2.1.2.1. L-ispazju bejn fusien konsekuttivi mill-fus ta' quddiem nett sal fus ta' wara nett: …

2.1.2.2. L-ispazju totali bejn il-fusien: …

2.3.1. Tul ta' kull fus li huwa bl-isteering ([g4]): …

2.3.2. Tul tal-fusien l-oħra kollha ([g4]): …

2.4. **Il-medda tad-dimensjonijiet tal-vettura (b'kollox)**

2.4.1. *Għal chassis mingħajr karozzerija*

2.4.1.1. Tul ([g5]): …

2.4.1.1.1. Tul massimu permissibbli: …

2.4.1.1.2. Tul minimu permissibbli: …

2.4.1.2. Wisa' ([g7]): …

2.4.1.2.1. Wisa' massima permissibbli: …

2.4.1.2.2. Wisa' minima permissibbli: …

2.4.1.3. Għoli (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) (Għal saspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): …

2.4.2. *Għal chassis bil-karozzerija*

2.4.2.1. Tul ([g5]): …

2.4.2.1.1. Tul tal-parti tat-tagħbija: …

2.4.2.2. Wisa' ([g7]): …

2.4.2.2.1. Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta' vetturi mfassla għal ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata): …

2.4.2.3. Għoli (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) (Għal saspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): …

▼M15

2.5. **Massa minima fuq il-fus(ien) direzzjonali għall-vetturi mhux kompluti:** …

2.6. **Massa fi stat ta' tħaddim** ([h])

(a) minimu u massimu għal kull varjant: …

(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): …

▼M15

2.6.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa fost il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler, trejler bil-fus ċentrali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu, il-massa fuq il-punt tal-aganċ:.....

(a) minimu u massimu għal kull varjant: ... .

(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): ...

2.6.2. Massa tat-tagħmir fakoltattiv (kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1230/2012: .....

▼M1

2.7. **Massa minima tal-vettura kompluta** kif mogħtija mill-manifattur, fil-każ ta' vettura mhux kompluta: ... .

2.8. **Massa massima mgħobbija teknikament permissibbli** mogħtija mill-manifattur ([1]) ([3]): .....

2.8.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa bejn il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler jew trejler b'fus ċentrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' ggančjar ([3]): .....

2.9. **Massa massima teknikament permessa fuq kull fus:** .....

▼M15

2.10. **Massa teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusien:** ... .

2.11. **Massa massima teknikament permissibbli li tista' tiġi rmunkata tal-vettura tal-irmonk**

fil-każ ta':

▼M1

2.11.1. Trejler bi drawbar: .....

2.11.2. Semi-trejler: ... .

2.11.3. Trejler ta' fus ċentrali: ... .

▼M15

2.11.4. Trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu: .....

2.11.5 Massa mgħobbija massima teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni ([3]): .....

▼M1

2.11.6. Massa massima ta' trejler mingħajr brejkijiet: .....

▼M15

2.12. **Massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-aganċ:**

2.12.1. ta' vettura tal-irmonk: .....

2.12.2. ta' semitrejler, trejler bil-fus ċentali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu: .....

2.16. **Mases massimi permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu (fakoltattiv)**

2.16.1. Massa mgħobbija massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu: ... .

2.16.2. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull fus, u fil-każ ta' semitrejler jew trejler bil-fus ċentrali, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt tal-aganċ iddikjarat mill-manifattur jekk tkun inqas mill-massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-aganċ: ... .

2.16.3. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull grupp ta' fusien: .....

2.16.4. Massa massima permissibbli li tista' tiġi rmunkata tar-reġistrazzjoni/fl-użu: ... .

2.16.5. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu tal-kombinazzjoni: ... .

▼M23

2.17. Vettura ppreżentata għall-approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji (fil-każ biss ta' vetturi mhux kompluti jew ikkompletati tal-kategorija N_1 fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 715/2007): iva/le ([1]): ... .

▼M23

2.17.1. Il-massa tal-vettura ta' bażi lesta biex taħdem: kg. . . . . .

2.17.2. Massa speċifika miżjuda (Default Added Mass — DAM), ikkalkolata skont it-Taqsima 5 tal-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008: . . . . . kg.

▼M1

3. IMPJANT TA' QAWWA ([k])

3.1. **Il-manifattur tal-magna**: …

3.1.1. Kodiċi tal-magna tal-manifattur (kif immarkat fuq il-magna, jew xi mezz ieħor ta' identifikazzjoni): …

3.1.2. Numru ta' approvazzjoni (jekk huwa l-każ) inkluż immarkar ta' identifikazzjoni tal-karburant: …

(Vetturi ta' l-Istrapazz biss)

3.2. **Magna b'kombustjoni interna**

▼M21

3.2.1.1. Il-prinċipju ta' tħaddim: tqabbid bl-ispark plaggs/tqabbid bil-kompressjoni/l-użu ta' żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

Ċiklu b'erba' strowks/b'żewġ strowks/rotatorju([1])

3.2.1.1.1. Tip ta' magna li tuża żewġ tipi ta' fjuwil: Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])([x1])

3.2.1.1.2. Proporzjon Enerġetiku tal-Gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tat-test WHTC: … . . . . . %

▼M1

3.2.1.2. Numru ta' ċilindri u kif inhuma mqassma: … . . . . . .

3.2.1.3. Il-kapaċità tal-magna ([m]): … . . . . . cm^3

3.2.1.6. Issettjar normali tal-magna mhux ingranata ([2]): …… . . . . min^{-1}

▼M21

3.2.1.6.2. Mhux ingranata fuq id-dižil: iva/le ([1])([x1])

▼M1

3.2.1.8. Qawwa netta massima ([n]): ……. kW ma' …… . min-1 (valur dikjarat mill-manifattur)

▼M11

3.2.1.11. (Euro VI biss) Referenzi tal-fabbrikant tal-pakkett ta' dokumentazzjoni previst mill-Artikoli 5, 7, u 9 tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 li jippermetti li l-awtorità tal-approvazzjoni tevalwa l-istrateġiji ta' kontroll tal-emissjonijiet u s-sistemi abbord il-magna biex jiġi żgurat it-tħaddim korrett tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

▼M1

3.2.2.1. Vetturi mhux ta' l-istrapazz: Dižil/Petrol/LPG/NG jew Biomethane/Ethanol (E 85)/Biodižil/Idroġenu ([1]) ([6])

▼M21

3.2.2.2. Vetturi heavy duty Dižil/Petrol/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ Etanol (ED95)/Etanol (E85)/ LNG/LNG_{20} ([1])([6])

▼M11

3.2.2.2.1. (Euro VI biss) Karburanti kompatibbli għall-użu mill-magna ddikjarati mill-fabbrikant skont it-Taqsima 1.1.3. tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 (kif applikabbli)

▼M1

3.2.2.4. Tip ta' karburant tal-vettura: Mono karburant, Bi karburant, Flex karburant ([1])

3.2.2.5. Ammont massimu ta' biokarburant aċċettabbli fil-karburant (valur iddikjarat tal-manifattur): …… % bil-volum

3.2.3. *Tank(ijiet) tal-karburant*

3.2.3.1. Tank(ijiet) ta' karburant ta' servizz

▼M1

3.2.3.1.1.	Għadd u kapaċità ta' kull tank: … .....
3.2.3.2.	Tank(ijiet) ta' karburant ta' riserva
3.2.3.2.1.	Għadd u kapaċità ta' kull tank: … .....
3.2.4.	*Twassil ta' karburant*
3.2.4.1.	Bil-karburatur(i): iva/le ([1])

▼M21

3.2.4.2.	B'injezzjoni tal-fjuwil (tqabbid bil-kompressjoni biss jew magni li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil biss): iva/le ([1])

▼M1

3.2.4.2.2.	Il-prinċipju ta' kif taħdem: injezzjoni diretta/pre-chamber/swirl chamber ([1])
3.2.4.3.	Bl-injettar tal-karburant (startjar pożittiv biss): iva/le ([1])
3.2.7.	Sistema li tkessaħ: likwidu/arja1([1])
3.2.8.	*Sistema tad-dħul*
3.2.8.1.	Kompressur: iva/le ([1])
3.2.8.2.	Intercooler: iva/le ([1])

▼M11

3.2.8.3.3.	(Euro VI biss) Tnaqqis proprju tal-pressjoni tas-sistema tad-dħul bil-magna b'veloċità nominali u b'tagħbija fuq il-vettura ta' 100 fil-mija: kPa

▼M1

3.2.9.	*Sistema ta' l-egżost*

▼M11

3.2.9.2.1.	(Euro VI biss) Deskrizzjoni u/jew disinn tal-elementi tas-sistema tal-egżost li mhumiex parti mis-sistema tal-magna
3.2.9.3.1.	(Euro Vi biss) Kontropressjoni tal-egżost massima permissibbli b'veloċità nominali tal-magna u b'tagħbija ta' 100 fil-mija (magni bi startjar bil-kompressjoni biss): … ..... kPa

▼M1

3.2.9.4.	Tip, immarkar tas-silencer(s) ta' l-egżost: …
	Fejn rilevanti għal ħoss estern, miżuri ta' tnaqqis fil-kompartiment tal-magna u fuq il-magna: … .....
3.2.9.5.	Pożizzjoni tal-ħruġ ta' l-egżost: … .....

▼M11

3.2.9.7.1.	(Euro VI biss) Volum Aċċettabbli tas-Sistema tal-Egżost: … dm^3

▼M1

3.2.12.	*Miżuri meħuda kontra t-tniġġis ta' l-arja*

▼M11

3.2.12.1.1.	(Euro VI biss) Apparat għar-riċiklaġġ ta' gassijiet tal-crankcase: iva/le ([2])
	Jekk iva, deskrizzjoni u disinji:
	Jekk le, hija meħtieġa l-konformità mal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 582/2011

▼M1

3.2.12.2.	Tagħmir addizzjonali ta' kontroll tat-tniġġis (jekk ikun hemm, u jekk mhux koperti b'xi intestatura oħra)
3.2.12.2.1.	Konvertitur katalitiku: iva/le ([1])
3.2.12.2.1.11.	Sistemi ta' riġenerazzjoni/sistemi ta' metodu ta' wara t-trattament ta' l-egżost, deskrizzjoni: .....

▼M1

3.2.12.2.1.11.6. Reaġenti li jinħarqu: iva/le ([1])

3.2.12.2.1.11.7. Tip u konċentrazzjoni ta' reaġent meħtieġ għal azzjoni katalitika: … .....

3.2.12.2.2. Senser ta' l-ossiġnu: iva/le ([1])

3.2.12.2.3. Injezzjoni ta' l-arja: iva/le ([1])

3.2.12.2.4. Ir-riċirkolazzjoni tal-gass ta' l-egżost: iva/le ([1])

3.2.12.2.5. Sistema ta' kontroll ta' emissjonijiet li jevaporaw: iva/le ([1])

3.2.12.2.6. Għarbiel tal-partiċelli: iva/le ([1])

▼M11

3.2.12.2.6.9. Sistemi oħra: iva/le ([1])

3.2.12.2.6.9.1. Deskrizzjoni u operazzjoni

▼M1

3.2.12.2.7. Sistema ta' dijanjożi fuq il-vettura (OBD): iva/le ([1])

▼M11

3.2.12.2.7.0.1. Numru ta' familji ta' magni OBD li huma parti mill-familja ta' magni

3.2.12.2.7.0.2. Lista tal-familji ta' magni OBD (meta applikabbli)

3.2.12.2.7.0.3. Numru tal-familja ta' magni OBD li minnha hija parti l-magna rappreżentattiva/il-magna membru tal-familja:

3.2.12.2.7.0.4. Referenzi tal-fabbrikant tad-Dokumentazzjoni OBD previsti mit-tal-Artikolu 5(4)(c) u l-Punt 4 tal-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 u speċifikati fl-Anness X tal-istess Regolament għall-finijiet tal-approvazzjoni tas-sistema OBD

3.2.12.2.7.0.5. Meta jkun xieraq, ir-referenza tal-fabbrikant tad-dokumentazzjoni għall-installazzjoni ta' sistema ta' magna mgħammra b'OBD fuq vettura

3.2.12.2.7.0.6. Meta jkun xieraq, referenza tal-fabbrikant rigward il-pakkett ta' dokumentazzjoni relatat mal-installazzjoni tas-sistema OBD ta' magna approvata fuq il-vettura

▼M21

_____

3.2.12.2.7.6.5. (Euro VI biss) Standard tal-protokoll ta' komunikazzjoni OBD: ([8])

▼M11

3.2.12.2.7.7. (Euro VI biss) Referenzi tal-fabbrikant tal-informazzjoni relatata mal-OBD prevista mill-Artikolu 5(4)(d) u 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 582/2011 għall-finijiet ta' konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għal Informazzjoni OBD ta' vetturi u għal Informazzjoni rigward Tiswija u Manutenzjoni ta' vetturi, jew

▼M11

3.2.12.2.7.7.1. Bħala alternattiva għal referenza tal-fabbrikant ipprovduta fit-Taqsima 3.2.12.2.7.7. referenza tad-dokumenti ta' informazzjoni mehmuża ma' l-Appendiċi 4 tal-Anness III għal dan ir-Regolament (UE) Nru 582/2011 li tinkludi t-tabella li ġejja, meta tiġi kkompletata skont l-eżempju pprovdut:

Komponent - Kodiċi ta' difett - Strateġija ta' Monitoraġġ - Kriterji għall-identifikazzjoni ta' ħsarat - Kriterji għall-attivazzjoni MI - Parametri sekondarji -kundizzjonament minn qabel - Test ta' dimostrazzjoni

Katalista - PO420 – sinjali tas-senser tal-ossiġnu 1 u 2 - Differenza bejn sinjali tas-sensers 1 u 2 – it-tielet ċiklu - Veloċità tal-magna, tagħbija tal-magna, modalità A/F, temperatura tal-katalista -Żewġ ċikli tat-Tip 1 - Tip 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (EURO VI biss) Komponenti OBD abbord il-vettura

3.2.12.2.7.8.1. Lista ta' komponenti OBD abbord il-vettura

3.2.12.2.7.8.2. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tal-MI ([10])

3.2.12.2.7.8.3. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tal-interfejs ta' komunikazzjoni OBD esterna ([10])

▼M1

3.2.12.2.8. Sistemi oħra (deskrizzjoni u operazzjoni): …

▼M11

3.2.12.2.8.1. (Euro VI biss) Sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

▼M21

3.2.12.2.8.2. Is-sistema ta' stimolu tas-sewwieq

3.2.12.2.8.2.1. (Euro VI biss) Magna bl-istimolu tas-sewwieq diżattivat b'mod permanenti, għall-użu mis-servizzi ta' salvataġġ jew f'vetturi speċifikati fil-punt (b) tal-Artikolu 2(3) ta' din id-Direttiva: iva/le ([1])

▼M11

3.2.12.2.8.3. (Euro VI biss) Numru ta' familji ta' magni OBD li huma parti mill-familja ta' magni kkunsidrat meta jiġi żgurat it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

3.2.12.2.8.4. (Euro VI biss) Lista tal-familji ta' magni OBD (meta applikabbli)

3.2.12.2.8.5. (Euro VI biss) Numru tal-familja ta' magni OBD li minnha hija parti l-magna rappreżentattiva/il-magna membru tal-familja

3.2.12.2.8.6. (Euro VI biss) L-iktar konċentrazzjoni baxxa tal-ingredjent attiv li jinsab fir-reaġent li ma tattivax is-sistema ta' twissija (CD_{min}): %(vol)

3.2.12.2.8.7. (Euro VI biss) Meta jkun xieraq, referenza tal-fabbrikant tad-Dokumentazzjoni għal installazzjoni fuq vettura ta' sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

3.2.12.2.8.8. Komponenti abbord il-vettura tas-sistemi li jiżguraw it-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x

3.2.12.2.8.8.1. Attivazzjoni tal-creep mode:

"tifi wara startjar mill-ġdid" / "tifi wara r-riforniment" / "tifi wara l-parkeġġ" ([7])

3.2.12.2.8.8.2. Meta jkun xieraq, referenzi tal-fabbrikant rigward il-pakkett ta' dokumentazzjoni relatat mal-installazzjoni fuq il-vettura tas-sistema li tiżgura t-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tan-NO_x ta' magna approvata

▼M11

3.2.12.2.8.8.3. Deskrizzjoni bil-miktub u/jew disinn tas-sinjal ta' twissija ([6])

▼M1

3.2.12.2.9. Limitatur tat-torkju: iva/le ([1])

3.2.13.1. Pożizzjoni tas-simbolu tal-koeffiċjenti ta' assorbiment (makni li jistartjaw bil-kompressjoni biss): … .....

3.2.15. Sistema tat-teħid tal-karburant LPG: iva/le ([1])

3.2.16. Sistema tat-teħid tal-karburant NG: iva/le ([1])

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (Euro VI biss) Karatteristika ta' adattament awtomatiku? Iva/Le ([1])

3.2.17.8.1.0.2. (Euro VI biss) Kalibrazzjoni għal kompożizzjoni speċifika ta' gass NG-H/NG-L/NG-HL ([1])

Trasformazzjoni għal kompożizzjoni speċifika ta' gass $NG\text{-}H_t/NG\text{-}L_t/NG\text{-}HL_t$ ([1])

▼M1

3.3. **Mutur ta' l-elettriku**

3.3.1. Tip (winding, excitation): … .....

3.3.1.1. Output massimu fis-siegħa: … ..... kW

▼M20

3.3.1.1.1. Qawwa massima netta ([n]) ..... kW

(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

3.3.1.1.2. Qawwa massima ta' 30 minuta ([n]) ..... kW

(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

▼M1

3.3.1.2. Vultaġġ ta' operazzjoni: V

3.3.2. Batterija

3.3.2.4. Pożizzjoni: ....

3.4. **Kombinazzjoni ta' magna jew mutur**

3.4.1. Vettura Ibrida Elettrika: iva/le ([1])

3.4.2. Kategorija ta' Vettura Ibrida Elettrika: Iċċarġjar ta' Vettura bl-off/Iċċarġjar ta' Vettura mhux bl-Off: ([1])

▼M11

3.5.4. *(Euro VI biss) Emissjonijiet ta' CO_2 għal magni heavy-duty*

▼M21

3.5.4.1. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 ([x3]): … g/kWh

3.5.4.2. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([x2]): … ..... g/kWh

3.5.4.3. Test WHSC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwil ([x1]): ..... g/kWh

3.5.4.4. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 ([9])([x3]): … ..... g/kWh

3.5.4.5. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([9])([x2]): ..... g/kWh

3.5.4.6. Test WHTC għall-emissjonijiet tal-massa ta' CO_2 fil-modalità bid-diżil ([9])([x1]): ..... g/kWh

▼M11

3.5.5. *(Euro VI biss) Konsum ta' karburant għal magni heavy-duty*

▼M21

3.5.5.1. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil ([x3]): …… g/kWh

3.5.5.2. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità bid-diżil ([x2]): …… g/kWh

3.5.5.3. Test WHSC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwil ([x1]): …… g/kWh

3.5.5.4. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil ([9])([x3]): …… g/kWh

3.5.5.5. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità bid-diżil ([9])([x2]): …… g/kWh

3.5.5.6. Test WHTC tal-konsum tal-fjuwil fil-modalità b'żewġ tipi ta' fjuwil ([9])([x1]): …… g/kWh

▼M1

3.6.5. *Temperatura tal-lubrifikant*

minima: …… K

massimu: …… K

4. TRAŻMISSJONI ([p])

4.2. Tip (mekkaniku, idrawliku, elettriku, eċċ.)

4.5. **Gerboks**

4.5.1. Tip (manwali/awtomatika/CVT (Trażmissjoni kontinwa varjabbli)) ([1])

4.6. **Rapport bejn il-gerijiet**

Ger	Rapporti interni tal-kaxxa tal-gerijiet (rapporti tal-magna mar-revoluzzjonijiet tax-xaft tal-ħruġ tal-kaxxa tal-gerijiet)	Rapport(i) finali (rapport tal-ħruġ tal-kaxxa tal-gerijiet mar-revoluzzjonijiet tar-rota waqt is-sewqan)	Total tar-rapporti tal-ger
Massimu għal CVT 1 2 3 ... Minimu għal CVT			
Rivers			

4.7. **Veloċità ddisinjata massima tal-vettura** (f'km/h) ([q])

4.9. **Takografu**: iva/le ([1])

4.9.1 Marka ta' approvazzjoni: ……

▼M13

4.11. **Indikatur tat-tibdil tal-gerijiet (Gear shift indicator – GSI)**

4.11.1. Indikazzjoni akustika disponibbli yes/no ([1]). Jekk iva, id-deskrizzjoni tal-ħoss u l-livell tal-ħoss fil-widna tas-sewwieq f'dB(A). (L-indikazzjoni akustika tinxteħel/tintefa' dejjem)

4.11.2. L-informazzjoni skont il-punt 4.6 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 65/2012 (determinat fl-approvazzjoni tat-tip)

▼M1

5. FUSIEN

5.1. Deskrizzjoni ta' kull fus: ……

5.2. Għamla: ……

▼**M1**

5.3. Tip: …

5.4. Pożizzjoni ta' fus(ien) li jitla'/jitilgħu u jinżel/jinżlu: …

5.5. Pożizzjoni ta' fus(ien) li jieħu/jieħdu l-piż: …

6. SASPENXIN

6.2. Tip u disinn tas-saspenxin ta' kull fus jew rota: …

6.2.1. Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorju ([1])

6.2.3. Saspenxin ta' l-arja għal fus/fusien ewlieni/ewlenija: iva/le ([1])

6.2.3.1. Saspenxin ta' fus ewlieni ekwivalenti għal saspenxin ta' l-arja: iva/le ([1])

6.2.4. Saspenxin ta' l-arja għal fus/fusien sekondarju(i): iva/le ([1])

6.2.4.1. Saspenxin ta' fus/fusien sekondarju(i) ekwivalenti għal saspenxin ta' l-arja: iva/le ([1])

6.6.1. *Kombinazzjoni(jiet) ta' tajer/rota*

(a) għal tajers indika dežinjazzjoni ta' daqs, indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija, simbolu tal-kategorija tal-veloċità, reżistenza fil-mixi skond ISO 28580 (fejn applikabbli) ([r]);

(b) għal roti indika d-daqs tar-rimmijiet u ta' l-off-set(s)

6.6.1.1. Fusien

6.6.1.1.1. Fus 1: …

6.6.1.1.2. Fus 2: …

eċċ.

6.6.1.2. Rota żejda, jekk ikun hemm: …

6.6.2. *Limiti ta' fuq u ta' isfel tar-rolling radii*

6.6.2.1. Fus 1: …

6.6.2.2. Fus 2: …

eċċ.

7. STEERING

7.2. **Tranżmixin u kontroll**

7.2.1. It-tip ta' tranżmixin ta' l-isteering (speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): …

7.2.2. Irbit mar-roti (inklużi mezzi oħrajn għajr dawk mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): …

7.2.3. Metodu ta' assistenza, jekk hemm: …

8. BREJKIJIET

8.5. Sistema ta' brejkijiet anti-lock: iva/le/mhux obbligatorju ([1])

8.9. Deskrizzjoni qasira tas-sistema ta' brejkijiet skond il-punt 1.6 ta' l-*Addendum* ta' l-Appendiċi 1 ta' l-Anness IX tad-Direttiva 71/320/KEE:

8.11. Dettalji tat-tip(i) tas-sistema(i) ta' brejkijiet ta' reżistenza: …

9. KAROZZERIJA

9.1. Tip ta' karozzerija bl-użu tal-kodiċijiet stabbiliti fil-Parti C ta' l-Anness II: …

9.3. **Bibien tal-passiġġieri, lukketti u ċappetti**

▼M1

9.3.1. Konfigurazzjoni u numru ta' bibien: .....

9.9. **Tagħmir għal vista indiretta**

9.9.1. Mirja li minnhom tista' tara fuq wara, għal kull mera ddikjara:

9.9.1.1. Għamla: .....

9.9.1.2. Marka ta' approvazzjoni tat-tip: .....

9.9.1.3. Varjant: .....

9.9.1.6. It-tagħmir mhux obbligatorju li jista' jaffettwa l-kamp ta' vista fuq in-naħa ta' wara: .....

9.9.2. Tagħmir għal vista indiretta għajr għal mirja: .....

9.9.2.1. Tip u deskrizzjoni tat-tagħmir: .....

9.10. **Arranġament intern**

9.10.3. *Sits*

9.10.3.1. Għadd ta' postijiet għas-sits (S): .....

9.10.3.1.1. Pożizzjoni u arranġament: .....

9.10.3.2. Sit(s) maħsub(a) biex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: .....

9.10.4.1. Tip(i) ta' lqugħ għar-ras: integrati/jinqalgħu/separati ([1])

9.10.4.2. In-numru(i) ta' l-approvazzjoni tat-tip, jekk disponibbli: …

9.10.8 Gass użat bħala refriġerant fis-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja: .....

9.10.8.1. Is-sistema ta' kundizzjonament ta' l-arja li hija ddisinjata li taħdem bil-gassijiet fluworinati li jikkawżaw l-effett serra b'potenzjal ta' riskaldament globali li jkun ogħla minn 150: iva/le ([1])

9.12.2. In-natura u l-pożizzjoni ta' sistemi ta' trażżin supplimentari (indika iva/le/fakultattiv):

(L = naħa tax-xellug, R = naħa tal-lemin, C = ċentru)

		Airbag ta' quddiem	Airbag tal-ġenb	Tagħmir tat-tensjoni taċ-ċinturin
L-ewwel ringiela tas-sits	L			
	C			
	R			
It-tieni ringiela tas-sits (*)	L			
	C			
	R			

(*) It-tabella tista' tiġi estiża skond ma jkun meħtieġ għal vetturi b'aktar minn żewġ ringieli ta' sits jew jekk ikun hemm aktar minn tliet sits tul il-wisa' tal-vettura.

9.17. **Pjanċi regolamentari**

9.17.1. Ritratti u/jew disinji li juru l-pożizzjoni tal-pjanċi regolamentari u skrizzjonijiet u n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: .....

9.17.2. Ritratti u/jew disinji tal-pjanċa regolamentari u skrizzjonijiet (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): .....

▼M1

9.17.3. Ritratti u/jew disinni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): .....

9.17.4.1. It-tifsira tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użati għal konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.3 ta' l-Istandard ISO 3779 – 1983 għandha sseħħ: ... .

9.17.4.2. Jekk il-karattri fit-tieni taqsima jintużaw għal konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.4 ta' l-Istandard ISO 3779 – 1983, dawn il-karattri għandhom jiġu indikati:

9.22. **Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem**

9.22.0. Preżenza: iva/le/mhux kompluta ([1])

9.23. **Il-ħarsien ta' persuni fit-triq**

9.23.1. Għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata, inklużi ritratti u/jew disinji, tal-vettura fir-rigward ta' l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji ta' referenza rilevanti u l-materjali kostitwenti tan-naħa ta' quddiem tal-vettura (ta' ġewwa u ta' barra), inkluż dettall ta' kull sistema ta' protezzjoni attiva stallata.

▼M2

9.24. **Sistemi ta' protezzjoni ta' quddiem**

9.24.1. Arranġament ġenerali (disinji jew ritratti) li jindikaw il-pożizzjoni u t-twaħħil tas-sistemi ta' protezzjoni ta' quddiem:

9.24.3. Dettalji kompleti ta' l-immuntar meħtieġ u l-istruzzjonijiet kollha, inklużi r-rekwiżiti tat-torque, għall-immuntar:

▼M1

11. IRBIT BEJN VETTURI TA' L-IRMONK U TREJLERS U SEMI-TREJLERS

11.1. Klassi u tip tat-tagħmir ta' l-iggančjar immuntat jew li jrid jiġi mmuntat: ... .

11.3. Struzzjonijiet għal twaħħil tat-tip ta' iggančjar mal-vettura u ritratti jew disinji tal-postijiet tat-twaħħil fuq il-vettura kif iddikjarat mill-manifattur; informazzjoni addizzjonali, jekk l-użu tat-tip ta' ġgančjar huwa ristrett għal ċerti varjanti jew verżjonijiet tat-tip ta' vettura: ... .

11.4. Informazzjoni dwar l-immuntar tal-brekits speċjali ta' l-irmonk jew tal-pjanċi ta' muntaġġ: .....

11.5. In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: ... .

12. MIXXELLANJA

12.7.1. Vettura b'tagħmir ta' radar b'firxa qasira fuq medda ta' frekwenzi ta' 24 GHz: Iva/Le ([1])

13. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦAL KAROZZI TAL-LINJA U KOWĊIS

13.1. **Klassi tal-vettura:** Klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B ([1])

▼M1

13.1.2. Tipi ta' chassis fejn il-karozzerija b'approvazzjoni tat-tip tista' tiġi stallata (manifattur(i), u tipi ta' vettura(i)): .....

13.3. **Għadd ta' passiġġieri** (bil-qiegħda u bil-wieqfa)

13.3.1. Total (N): ... .

13.3.2. Sular ta' fuq (N_a) ([1]):

13.3.3. Sular ta' isfel (N_b) ([1]): .....

13.4. **Numru ta' passiġġieri** (bil-qiegħda)

13.4.1. Total (A): ... .

13.4.2. Sular ta' fuq (A_a) ([1]): .....

13.4.3. Sular ta' isfel (A_b) ([1]): .....

13.4.4. Għadd ta' postijiet għal siġġijiet tar-roti għal vetturi tal-kategoriji M_2 and M_3: ... .

16. AĊĊESS GĦAL TAGĦRIF TA' TISWIJA U ŻAMMA TAL-VETTURA

16.1. Indirizz ta' websajt ewlenija għal aċċess għal tagħrif ta' tiswija u żamma tal-vettura: ... .

B. **Kategorija O**

0. ĠENERALI

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur): ... .

0.2. Tip: ... .

0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli): ... .

0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk indikat fuq il-vettura ([b]): ... .

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka: .....

0.4. Kategorija ta' vettura ([c]): .....

0.4.1. Klassifikazzjoni(ijiet) skond il-prodotti perikoluži li l-vettura hija intiża li ġġorr: .....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: .....

▼M1

0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar: ...

0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti): ... .

1. IL-KARATTERISTIĊI TAL-BINI ĠENERALI TAL-VETTURA

1.1. Ritratti u/jew disinji ta' eżempju rappreżentattiv tal-vettura: ....

1.3. L-għadd ta' fusien u roti: ... .

1.3.1. L-għadd u l-pożizzjoni ta' fusien b'roti doppji: ... .

▼M1

1.3.2.	L-għadd u l-pożizzjoni ta' fusien bi steering: .....
1.4.	Chassis (jekk ikun hemm) (disinn ġenerali): .....

▼M15

1.9.	Speċifika jekk il-vettura tal-irmonk tkunx maħsuba sabiex tirmonka semitrejlers jew trejlers oħra u jekk it-trejler huwiex semitrejler, trejler b'ganċ għall-irmonk, trejler b'fus ċentrali jew trejler b'ganċ tal-irmonk riġidu: .....
1.10.	Speċifika jekk il-vettura hijiex iddisinjata apposta għall-ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata: .....
2.	MASES U DIMENSJONIJIET ([f]) ([g]) ([7]) (f'kg u mm) (Irreferi għall-illustrazzjoni fejn applikabbli)

▼M1

2.1.	**Bażi(jiet) tar-roti (mgħobbija kompletament)** ([g1])
2.1.1.	Vetturi b'żewġ fusien: ... .
2.1.2.	*Vetturi bi tliet fusien jew aktar*
2.1.2.1.	L-ispazju bejn fusien konsekuttivi mill-fus ta' quddiem nett sal fus ta' wara nett: ... .
2.1.2.2.	Spazju totali bejn il-fusien: ... .
2.3.1.	Tul ta' kull fus li huwa steered ([g4]): ... .
2.3.2.	Tul tal-fusiien l-oħra kollha ([g4]): .....
2.4.	**Firxa ta' dimensjonijiet tal-vettura (b'kollox)**
2.4.1.	*Għal chassis mingħajr karozzerija*
2.4.1.1.	Tul ([g5]): .....
2.4.1.1.1.	Tul massimu permissibbli: ... .
2.4.1.1.2.	Tul minimu permissibbli: ... .
2.4.1.1.3.	Fil-każ tat-trejlers, it-tul massimu permissibbli tad-drawbar ([g6]): ... .
2.4.1.2.	Wisa' ([g7]): .....
2.4.1.2.1.	Wisa' massima permissibbli: ... .
2.4.1.2.2.	Wisa' minima permissibbli: ... .
2.4.2.	*Għal chassis bil-karozzerija*
2.4.2.1.	Tul ([g5]): .....
2.4.2.1.1.	Tul tal-parti tat-tagħbija: ... .
2.4.2.1.2.	Fil-każ tat-trejlers, it-tul massimu permissibbli tad-drawbar ([g6]): ... .
2.4.2.2.	Wisa' ([g7]): .....
2.4.2.2.1.	Ħxuna tal-ħitan (fil-każ ta' vetturi mfassla għal ġarr ta' merkanzija f'temperatura kkontrollata): ... .
2.4.2.3.	Għoli (f'kundizzjoni ta' sewqan) ([g8]) (għal saspenxins li l-għoli tagħhom jista' jiġi aġġustat, uri l-pożizzjoni normali f'kundizzjoni ta' sewqan): .....

▼M15

2.6. **Massa fi stat ta' thaddim** ([h])

(a) minimu u massimu għal kull varjant: … .....

(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): …

2.6.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa fost il-fusien u, fil-każ ta' semi-trejler, trejler bil-fus ċentrali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu, il-massa fuq il-punt tal-agganċ: … .....

(a) minimu u massimu għal kull varjant: … .....

(b) massa ta' kull verżjoni (għandha tiġi pprovduta matriċi): …

2.6.2. Massa tat-tagħmir fakoltattiv (kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1230/2012: … .....

▼M1

2.7. **Massa minima tal-vettura kompluta** kif mogħtija mill-manifattur, fil-każ ta' vettura mhux kompluta: … .....

2.8. **Massa massima mgħobbija teknikament permissibbl**i mogħtija mill-manifattur ([1]) ([3]): .....

2.8.1. Distribuzzjoni ta' din il-massa bejn il-fusien, u fil-każ ta' semi-trejler jew trejler b'fus ċentrali, it-tagħbija fuq il-punt ta' gganċjar ([3]): .....

2.9. **Massa massima teknikament permessa fuq kull fus:** .....

▼M15

2.10. **Massa teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusien:** … .....

2.12. **Massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-agganċ:**

2.12.2. ta' semitrejler, trejler bil-fus ċentali jew trejler bil-ganċ tal-irmonk riġidu: … .....

2.16. **Mases massimi permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu (fakoltattiv)**

2.16.1. Massa mgħobbija massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu: … .....

2.16.2. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull fus, u fil-każ ta' semitrejler jew trejler bil-fus ċentrali, it-tagħbija maħsuba fuq il-punt tal-agganċ iddikjarat mill-manifattur jekk tkun inqas mill-massa massima teknikament permissibbli fuq il-punt tal-agganċ: … .....

2.16.3. Massa massima permissibbli tar-reġistrazzjoni/fl-użu fuq kull grupp ta' fusien: .....

▼M1

2.16.4. Massa ta' irmonk massima permissibbli ta' reġistrazzjoni/fl-użu intiża (aktar minn ċifra waħda possibbli għal kull konfigurazzjoni teknika ([5])): .....

▼M15

_____

▼**M1**

4.	TRAŻMISSJONI
4.7.	Veloċità ddisinjata massima tal-vettura (f'km/h) ([9])
5.	FUSIEN
5.1.	Deskrizzjoni ta' kull fus: .....
5.2.	Għamla: .....
5.3.	Tip: .....
5.4.	Pożizzjoni tal-fus(ien) li jitla' u jinżel: .....
5.5.	Pożizzjoni tal-fus(ien) li jieħu l-piż: .....
6.	SASPENXIN
6.2.	Tip u disinn tas-saspenxin ta' kull fus jew rota: .....
6.2.1.	Aġġustament tal-livell: iva/le/mhux obbligatorju ([1])
6.2.4.	Saspenxin ta' l-arja għal fus/fusien sekondarju(i): iva/le ([1])
6.2.4.1.	Saspenxin tal-fus/fusien sekondarju(i) ekwivalenti għal saspenxin ta' l-arja: iva/le ([1])
6.6.1.	*Kombinazzjoni(jiet) tajer/rota*
	(a) għal tajers indika dežinjazzjoni ta' daqs, indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija, simbolu tal-kategorija tal-veloċità, reżistenza fil-mixi skond ISO 28580 (fejn applikabbli) ([r]);
	(b) għal roti indika d-daqs tar-rimmijiet u ta' l-off-set(s)
6.6.1.1.	F u s i e n
6.6.1.1.1.	Fus 1: .....
6.6.1.1.2.	Fus 2: .....
	eċċ.
6.6.1.2.	Rota żejda, jekk ikun hemm: .....
6.6.2.	*Limiti ta' fuq u ta' isfel tar-rolling radii*
6.6.2.1.	Fus 1: .....
6.6.2.2.	Fus 2: .....
	eċċ.
7.	STEERING
7.2.	**Trażmissjoni u kontroll**
7.2.1.	Tip ta' trażmissjoni ta' l-isteering (speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): .....
7.2.2.	Konnessjoni mar-roti (inklużi oħrajn ħlief dawk b'mezzi mekkaniċi; speċifika għal quddiem u għal wara, jekk applikabbli): ...
7.2.3.	Metodu ta' assistenza, jekk hemm: .....

▼**M1**

8. BREJKIJIET

8.5. Sistema ta' brejkijiet antilock: iva/le/mhux obbligatorju ([1])

8.9. Deskrizzjoni qasira tas-sistema ta' brejkijiet, skond il-punt 1.6 ta' l-*addendum* ta' l-Appendiċi 1 ta' l-Anness IX tad-Direttiva 71/320/KEE: ……

9. KAROZZERIJA

9.1. Tip ta' karozzerija bl-użu tal-kodiċijiet fil-Parti C ta' l-Anness II: … ……

9.17. **Pjanċi regolamentari**

9.17.1. Ritratti u/jew disinni li juru l-pożizzjoni tal-pjanċi regolamentari u skrizzjonijiet u n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … …

9.17.2. Ritratti u/jew disinji tal-pjanċa regolamentari u skrizzjonijiet (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): ……

9.17.3. Ritratti u/jew disinji tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (eżempju komplut bid-dimensjonijiet): ……

9.17.4.1. It-tifsira tal-karattri fit-tieni taqsima u, jekk applikabbli, fit-tielet taqsima użati għall-konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.3 ta' l-Istandard ISO 3779-1983 għandha sseħħ: ……

9.17.4.2. Jekk il-karattri fit-tieni taqsima jintużaw għall-konformità mar-rekwiżiti tat-taqsima 5.4 ta' l-Istandard ISO 3779 – 1983 dawn il-karattri għandhom jiġu indikati: ……

11. IRBIT BEJN VETTURI TA' L-IRMONK U TREJLERS U SEMI-TREJLERS

11.1. Klassi u tip tat-tagħmir ta' ggankjar immuntat jew li jrid jiġi mmuntat: … ……

11.5. In-numru(i) ta' approvazzjoni tat-tip: … ……

PARTI II

Mamma li turi l-kombinazzjonijiet ta' l-annotazzjonijiet elenkati fil-Parti I fi ħdan il-verżjonijiet u l-varjanti tat-tip ta' vettura

Nru ta' l-oġġett	Kollha	Verżjoni 1.	Verżjoni 2.	Verżjoni 3.	Verżjoni n

Noti:

(a) Mamma għaliha għandha tiġi kkompilata għal kull varjant fi ħdan it-tip.

(b) Annotazzjonijiet li ma għandhom ebda restrizzjoni fuq il-kombinazzjoni tagħhom fi ħdan varjant għandhom jiddaħħlu fil-kolonna “kollha”.

(ċ) L-informazzjoni ta' hawn fuq tista' tiġi ppreżentata taħt forma alternattiva jew magħquda ma' l-informazzjoni mogħtija fil-Parti I.

▼M1

(d) Kull varjant u kull verżjoni għandha tiġi identifikata b'kodiċi alfanumeriku li jikkonsisti f'kombinazzjoni ta' ittri u numri, li għandhom jiġu indikati fiċ-ċertifikat ta' konformità (Anness IX) tal-vettura kkonċernata.

(e) Varjant(i) li jaqa'(jaqgħu) taħt l-Anness XI għandu/hom jiġi(u) identifikat(i) b'kodiċi speċifiku alfanumeriku.

PARTI III

Numri ta' l-approvazzjoni tat-tip

Ipprovdi l-informazzjoni meħtieġa minn din it-tabella fir-rigward tas-suġġetti applikabbli għal din il-vettura fl-Anness IV jew Anness XI. (L-approvazzjonijiet kollha rilevanti għal kull suġġett għandhom jiġu inklużi. Iżda, informazzjoni fir-rigward ta' komponenti ma hemmx għalfejn tingħata hawn sakemm din l-informazzjoni tiġi inkluża fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni marbut mal-preskrizzjonijiet ta' stallazzjoni).

Suġġett	Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip jew tar-rapport tat-test (***)	Stat Membru jew Parti Kontraenti (*) li joħroġ l-approvazzjoni tat-tip (**) jew rapport tat-test (***)	Data ta' estensjoni	Varjant(i)/ Verżjoni(ijiet)

(*) Partijiet Kontraenti tal-Ftehim Rivedut 1958.
(**) Trid jiġi indikata jekk ma tidhirx min-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip.
(***) Irid jiġi indikat meta l-manifattur japplika d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9 (6). F'każ bħal dan, l-att regolatorju applikat għandu jiġi speċifikat fit-tieni kolonna.

Iffirmat: …

Kariga fil-kumpanija: …

Data: …

▼M1

ANNESS IV

▼M12

REKWIŻITI GĦALL-ISKOP TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE TAL-VETTURI

▼M14

PARTI I

Atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje mhux limitati

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1	Livell permissibbli tal-ħoss	Direttiva 70/157/KEE	X	X	X	X	X	X				
►M22 2A ◄	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi mhux ta' strapazz/aċċess għal informazzjoni	Regolament (KE) Nru 715/2007	X [1]	X [1]		X [1]	X [1]					
3	Tankijiet tal-fjuwil/apparati protettivi ta' wara	Direttiva 70/221/KEE	X [2]	X [2]	X [2]	X [2]	X [2]	X [2]	X	X	X	X
3 A	Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3B	Tagħmir protettiv tal-*underrun* ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; il-protezzjoni tal-*underrun* ta' wara (RUP)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Spazju tal-pjanċa tar- reġistrazzjoni ta' wara	Direttiva 70/222/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 A	Spazju għall-immuntar u għat-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1003/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Sforz tal-istering	Direttiva 70/311/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 A	Tagħmir tal-istering	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Lukketti u ċappetti tal-bibien	Direttiva 70/387/KEE	X			X	X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
▼M25 6 A	Aċċess u manuvrabbiltà tal-vettura (turġien, stafef u mqabad)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X			X	X	X				
▼M14 6B	Lukketti tal-bibien u komponenti għaż-żamma tal-bibien	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 11	X			X						
7	Twissija li tinstema'	Direttiva 70/388/KEE	X	X	X	X	X	X				
7 A	Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 28	X	X	X	X	X	X				
8	Tagħmir għal viżjoni indiretta	Direttiva 2003/97/KE	X	X	X	X	X	X				
8 A	Tagħmir għal viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 46	X	X	X	X	X	X				
9	Ibbrejkjar	Direttiva 71/320/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 A	Ibbrejkjar ta' vetturi u ta' karrijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 13		X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)	X (3)
9B	Ibbrejkjar ta' karozzi tal-passiġġieri	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 13-H	X (4)			X (4)						
10	Interferenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika)	Direttiva 72/245/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 A	Kompatibbiltà elettromanjetika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Aċċessorji ta' ġewwa	Direttiva 74/60/KEE	X									
12 A	Aċċessorji ta' ġewwa	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 21	X									
13	Sistema kontra s-serq u immobilizzatur	Direttiva 74/61/KEE	X	X	X	X	X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
13 A	Protezzjoni tal-vetturi bil-magna minn użu mhux awtorizzat	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 18		X ([4A])	X ([4A])		X ([4A])	X ([4A])				
13B	Protezzjoni tal-vetturi bil-magna minn użu mhux awtorizzat	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 116	X			X						
14	Stering protettiv	Direttiva 74/297/KEE	X			X						
14 A	Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering fil-każ ta' impatt	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 12	X			X						
15	Saħħa tas-sits	Direttiva 74/408/KEE	X	X	X	X	X	X				
15 A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 17	X	X ([4B])	X ([4B])	X	X	X				
15B	Sits ta' vetturi kbar tal-passiġġieri	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 80		X	X							
16	Sporġenzi esterni	Direttiva 74/483/KEE	X									
16 A	Sporġenzi esterni	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 26	X									
17	Spidometru u ger tar-rivers	Direttiva 75/443/KEE	X	X	X	X	X	X				
▼M25 17 A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura (ger tar-rivers)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	X	X	X	X				
▼M14 17B	Tagħmir tal-ispidometru inkluża l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 39	X	X	X	X	X	X				
18	Pjanċi statutorji	Direttiva 76/114/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
18 A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 19/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Direttiva 76/115/KEE	X	X	X	X	X	X				
19 A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, sistemi ta' ankraġġi Isofix u ankraġġi tal-irbit ta' fuq (*top tether*) Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 14	X	X	X	X	X	X				
20	Installazzjoni ta' tagħmir tad-dawl u tas-sinjalazzjoni bid-dawl	Direttiva 76/756/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 A	Installazzjoni ta' tagħmir tad-dawl u tas-sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Retrorifletturi	Direttiva 76/757/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 A	Tagħmir ta' retroriflessjoni għal vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Fanali li jimmarkaw it-truf, tal-pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), tal-waqfien, li jimmarkaw il-ġenb, u ta' użu matul il-jum	Direttiva 76/758/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 A	Fanali ta' quddiem u ta' wara, fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw it-truf għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Fanali ta' użu matul il-jum għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 87	X	X	X	X	X	X				
22C	Fanali li jimmarkaw il-ġenb għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Direttiva 76/759/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
23 A	Indikaturi tad-direzzjoni għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Fanali tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Direttiva 76/760/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 A	Illuminazzjoni tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Fanali ta' quddiem (inklużi l-bozoz)	Direttiva 76/761/KEE	X	X	X	X	X	X				
25 A	Fanali ta' quddiem issiġġillati ta' vettura bil-magna (SB) li jitfgħu raġġ baxx asimetriku Ewropew jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 31	X	X	X	X	X	X				
25B	Fanali tal-filament għal użu f'unitajiet tal-fanali approvati tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna mgħammra b'sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 98	X	X	X	X	X	X				
25D	Sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass għal użu f'unitajiet ta' fanali bi skarikar tal-gass approvati ta' vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 99	X	X	X	X	X	X				
25E	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna li jitfgħu raġġ baxx asimetriku jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn u mgħammra b'fanali tal-filament u/jew b'moduli tal-LED	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 112	X	X	X	X	X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
25F	Sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 123	X	X	X	X	X	X				
26	Fanali taċ-ċpar ta' quddiem	Direttiva 76/762/KEE	X	X	X	X	X	X				
26 A	Fanali taċ-ċpar ta' quddiem tal-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 19	X	X	X	X	X	X				
27	Ganċijiet tal-irmonk	Direttiva 77/389/KEE	X	X	X	X	X	X				
27 A	Tagħmir tal-irmonk	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1005/2010	X	X	X	X	X	X				
28	Fanali taċ-ċpar ta' wara	Direttiva 77/538/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 A	Fanali taċ-ċpar ta' wara għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Fanali tar-rivers	Direttiva 77/539/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 A	Dwal tar-rivers għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Direttiva 77/540/KEE	X	X	X	X	X	X				
30 A	Fanali tal-ipparkjar għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 77	X	X	X	X	X	X				
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Direttiva 77/541/KEE	X	X	X	X	X	X				
31 A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi ta' trażżin tat-tfal Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 16	X	X	X	X	X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
32	Viżjoni ‘l quddiem	Direttiva 77/649/KEE	X									
32 A	Kamp viżiv ‘il quddiem	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 125	X									
33	Identifikazzjoni tal-kontrolli, tas-sinjalaturi u tal-indikaturi	Direttiva 78/316/KEE	X	X	X	X	X	X				
33 A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, tas-sinjalaturi u tal-indikaturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 121	X	X	X	X	X	X				
34	Tneħħija tal-ġelu/tneħħija tat-titpin	Direttiva 78/317/KEE	X	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
34 A	Sistemi li jneħħu l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 672/2010	X	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
35	Ħasil/timsiħ	Direttiva 78/318/KEE	X	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
35 A	Sistemi tal-wajpers u tal-washers tal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1008/2010	X	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
36	Sistemi ta’ tisħin	Direttiva 2001/56/KE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36 A	Sistemi ta’ tisħin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Rpari tar-roti	Direttiva 78/549/KEE	X									
37 A	Rpari tar-roti	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1009/2010	X									
38	Trażżin għar-ras	Direttiva 78/932/KEE	X									
▼M22 38A	Trażżin għar-ras (headrests), kemm jekk inkorporat fis-sits tal-vettura jew le	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE	X									

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
▼M5 _____												
▼M14 41 A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi ta' strapazz/aċċess għal informazzjoni	Regolament (KE) Nru 595/2009	X (9)	X (9)	X	X (9)	X (9)	X				
42	Protezzjoni laterali	Direttiva 89/297/KEE					X	X			X	X
42 A	Protezzjoni laterali tal-vetturi tal-merkanzija	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 73					X	X			X	X
43	Sistemi ta' soppressjoni tar-raxx	Direttiva 91/226/KEE				X	X	X	X	X	X	X
43 A	Sistemi ta' soppressjoni tar-raxx	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 109/2011				X	X	X	X	X	X	X
44	Mases u dimensjonijiet (karozzi)	Direttiva 92/21/KEE	X									
44 A	Mases u dimensjonijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1230/2012	X									
45	Ħġieġ ta' sikurezza	Direttiva 92/22/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 A	Materjali tal-ħġieġ ta' sikurezza u l-istallazzjoni tagħhom fuq il-vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Tajers	Direttiva 92/23/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 A	Installazzjoni ta' tajers	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 458/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46B	Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom (Klassi C1)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 30	X			X			X	X		
46C	Tajers pnewmatiċi għall-vetturi kummerċjali u l-karrijiet tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 54		X	X	X	X	X			X	X

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
46D	Emissjonijiet ta' ħoss ta' rrolljar tat-tajers, adeżjoni fuq superfiċji mxarrba u reżistenza għall-irrolljar (Klassijiet C1, C2 u C3)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46E	Unità żejda għal użu temporanju, tajers/ sistema *run-flat* u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 64	X ([9A])			X ([9A])						
47	Tagħmir għal-limitazzjoni tal-veloċità	Direttiva 92/24/KEE		X	X		X	X				
47 A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 89		X	X		X	X				
48	Mases u dimensjonijiet (minbarra l-vetturi msemmija fil-punt 44)	Direttiva 97/27/KE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 A	Mases u dimensjonijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1230/2012		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporġenzi esterni tal-kabini	Direttiva 92/114/KEE				X	X	X				
49 A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom 'il quddiem mill-panew ta wara tal-kabina	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 61				X	X	X				
50	Iggantjar	Direttiva 94/20/KE	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50 A	Komponenti tal-iggantjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 55	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50B	Tagħmir ta' ggantjar mill-qrib (CCD); immuntar ta' tip approvat ta' CCD	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 102					X ([10])	X ([10])			X ([10])	X ([10])

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
51	Fjammabbiltà	Direttiva 95/28/KE			X							
51 A	Imġiba fil-kombustjoni ta' materjali użati fil-kostruzzjoni ta' ġewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-magna.	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 118			X							
52	Karozzi tal-linja u kowċijiet	Direttiva 2001/85/KE		X	X							
52 A	Vetturi M_2 u M_3	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 107		X	X							
52B	Is-saħħa tas-sovrastruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġieri	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 66		X	X							
53	Impatt frontali	Direttiva 96/79/KE	X ([11])									
53 A	Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta frontali	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 94	X ([11])									
54	Impatt mal-ġenb	Direttiva 96/27/KE	X ([12])			X ([12])						
54 A	Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta laterali	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 95	X ([12])			X ([12])						
55	(vojt)											
56	Vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża	Direttiva 98/91/KE				X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])
56 A	Vetturi għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 105				X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])
57	Protezzjoni tal-*underrun* ta' quddiem	Direttiva 2000/40/KE					X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
57 A	Tagħmir protettiv tal-*underrun* ta' quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni tal-*underrun* ta' quddiem (FUP)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 93					X	X				
58	Protezzjoni ta' persuni mexjin	Regolament (KE) Nru 78/2009	X			X						
59	Riċiklabbiltà	Direttiva 2005/64/KE	X			X		-				
60	(vojt)											
61	Sistemi ta' arja kkundizzjonata	Direttiva 2006/40/KE	X			X ([14])						
62	Sistema ta' idroġenu	Regolament (KE) Nru 79/2009	X	X	X	X	X	X				
63	Sikurezza Ġenerali	Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])
64	Indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 65/2012	X									
65	Sistema avvanzata għal ibbrejkjar f'emerġenza	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 347/2012		X	X		X	X				
66	Sistemi ta' twissija ta' ħruġ mill-karreġġata	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 351/2012		X	X		X	X				
67	Komponenti speċifiċi għall-gassijiet tal-petrolju likwidifikat (LPG) u l-istallazzjoni tagħhom fil-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 67	X	X	X	X	X	X				
68	Sistemi ta' allarm tal-vettura (VAS)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 97	X			X						
69	Sikurezza elettrika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 100	X	X	X	X	X	X				

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Applikabbiltà									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fil-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 110	X	X	X	X	X	X				
▼M25 71	Saħħa tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 29 UNECE				X	X	X				

▼M14

Noti ta' spjegazzjoni

X Att regolatorju applikabbli:
Nota: Is-serje ta' emendi tar-Regolamenti UNECE li japplikaw fuq bażi obbligatorja huma elenkati fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Is-serje ta' emendi adottati sussegwentement jiġu aċċettati bħala alternattiva. Għal possibbiltajiet oħrajn, ara l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 595/2009.

([1]) Għal vetturi b'massa ta' referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg. Fuq talba tal-manifattur tista' tapplika għal vetturi b'massa ta' referenza li ma taqbiżx l-2 840 kg.

([2]) Fil-każ ta' vetturi mgħammra b'installazzjoni LPG jew CNG, hija meħtieġa approvazzjoni tat-tip tal-vettura skont ir-Regolament UNECE Nru 67 jew skont ir-Regolament UNECE Nru 110.

([3]) L-immuntar ta' sistema ta' kontroll tal-istabbiltà elettronika ("ESC") huwa meħtieġ skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, għall-bejgħ u għad-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda għandu jkun hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness 21 għar-Regolament UNECE Nru 13. Id-dati tal-implimentazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 għandhom japplikaw minflok id-dati stabbiliti fir-Regolament UNECE Nru 13.

([4]) L-immuntar ta' sistema ESC huwa meħtieġ skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, għall-bejgħ u għad-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda għandu jkun hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti A tal-Anness 9 għar-Regolament UNECE Nru 13-H. Id-dati tal-implimentazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 għandhom japplikaw minflok id-dati stabbiliti fir-Regolament UNECE Nru 13-H.

([4A]) Jekk jiġi mmuntat, it-tagħmir protettiv għandu jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 18.

([4B]) Dan ir-Regolament japplika għal sits li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament UNECE Nru 80.

([5]) Il-vetturi ta' din il-kategorija għandhom jiġu mgħammra b'tagħmir xieraq li jneħħi l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin.

([6]) Il-vetturi ta' din il-kategorija għandhom jiġu mgħammra b'tagħmir xieraq li jaħsel u jimsaħ il-windskrin.

([9]) Għal vetturi b'massa ta' referenza li taqbeż l-2 610 kg li ma jkollhomx approvazzjoni tat-tip (fuq talba tal-manifattur u sakemm il-massa ta' referenza tagħhom ma taqbiżx l-2 840 kg) skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007.
Għal possibbiltajiet oħrajn, ara l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 595/2009.

([9A]) Tapplika biss f'każijiet meta t-tali vetturi jkunu mgħammra bl-apparat kopert mir-Regolament tal-UNECE Nru 64. Is-sistema tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għall-vetturi M1 tapplika fuq bażi obbligatorja skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.

([10]) Tapplika biss għal vetturi mgħammra bi ggankjar.

([11]) Tapplika għall-vetturi b'massa mgħobbija massima teknikament permissibbli li ma taqbiżx it-2,5 tunnellati.

([12]) Applikabbli biss għall-vetturi fejn il-"Punt ta' Referenza ta' Postijiet Bilqiegħda (punt 'R')" tal-iktar sit baxx ma jkunx iktar minn 700 mm 'il fuq mil-livell tal-art.

([13]) Tapplika biss meta l-manifattur japplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża.

([14]) Tapplika biss għal vetturi tal-kategorija N_1, Klassi I kif ġew deskritti fl-ewwel tabella fil-punt 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE.

►M25 ([15]) Il-konformità mar-Regolament (KE) Nru 661/2009 hija obbligatorja, madanakollu l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita unika mhix prevista minħabba li l-partita tkopri l-kombinament ta' partiti individwali 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A and 64 to 71. ◄

▼M14

Appendiċi 1

Atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje żgħar skont l-Artikolu 22

1. Dan l-Appendiċi japplika għall-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE l-ġodda ta' serje żgħar mogħtija mill-1 ta' Novembru 2012, ħlief għall-punt 54 A li japplika mill-1 ta' Novembru 2014.

2. L-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE ta' serje żgħar mogħtija qabel l-1 ta' Novembru 2012 għandhom jieqfu jkunu validi fil-31 ta' Ottubru 2016. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità għall-vetturi bħala li ma għadhomx iktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 26(1) ta' din id-Direttiva, sakemm l-approvazzjonijiet tat-tip ikkonċernati ma jkunux ġew aġġornati skont ir-rekwiżiti ta' dan l-Appendiċi.

Tabella 1

M_1 vetturi [1]

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
1	Livell permissibbli tal-ħoss	Direttiva 70/157/KEE		A
▼M20 2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għall-informazzjoni	Regolament (KE) Nru 715/2007		A
			(a) Sistemi dijanjostiċi ta' abbord (OBD)	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4 (1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 (Is-sistema OBD għandha tkun iddisinjata biex tirreġistra għallinqas il-malfunzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tal-magna). L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-istrumenti dijanjostiċi komuni.
			(b) Konformità fis-servizz	M/A
			(c) Aċċess għall-informazzjoni	Huwa biżżejjed li l-manifattur jipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni b'mod faċilment aċċessibbli u malajr.
			(d) Kejl tal-qawwa	*(Meta l-manifattur tal-vettura juża magna ta' manifattur ieħor)* Id-dejta tat-test tal-bank mill-manifattur tal-magna tiġi aċċettata sakemm is-sistema tal-ġestjoni tal-magna tkun identika (jiġifieri, ikollha mill-inqas l-istess ECU). It-test tal-output tal-qawwa jista' jitwettaq fuq dinamometru tax-xażi. Dan għandu jitqies fit-telf ta' qawwa fit-trażmissjoni.

[1] In-noti ta' spjegazzjoni marbuta mal-Parti I tal-Anness IV japplikaw ukoll għat-Tabella 1.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
3A	Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 34	(a) *Tankijiet tal-fjuwil likwidu*	B
			(b) *Installazzjoni fil-vettura*	B

▼**M22**

3 B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE		B

▼**M14**

4 A	Spazju għall-immuntar u għat-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1003/2010		B
5 A	Tagħmir tal-istering	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 79		C
			(a) *Sistemi mekkaniċi*	Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 79. Għandhom jitwettqu t-testijiet kollha preskritti fil-paragrafu 6.2 tar-Regolament UNECE Nru 79 u għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.1. tar-Regolament UNECE Nru 79.
			(b) *Sistema kumplessa ta' kontroll elettroniku tal-vettura*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha tal-Anness 6 għar-Regolament UNECE Nru 79. Il-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti tista' tiġi kkontrollata biss minn servizz tekniku maħtur.
6 A	Lukketti tal-bibien u komponenti għaż-żamma tal-bibien	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 11		C
			(a) *Rekwiżiti ġenerali (Paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 11)*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha.
			(b) *Rekwiżiti tal-prestazzjoni (Paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 11)*	Għandhom japplikaw biss ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.1.5.4. u tal-paragrafu 6.3. dwar il-lukketti tal-bibien.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
7 A	Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 28	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni fuq il-vettura*	B
8 A	Tagħmir għal viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 46	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni fuq il-vettura*	B
9B	Ibbrejkjar	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 13-H	(a) *Rekwiżiti tad-disinn u tat-testijiet*	A
			(b) *Sistemi ta' kontroll tal-istabbiltà elettronika (ESC) u għall-għajnuna fil-brejk (BAS)*	L-immuntar tal-BAS u tal-ESC ma għandux ikun meħtieġ. Jekk jiġu mmuntati, huma għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 13-H.
10 A	Kompatibbiltà elettromanjetika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 10		B
12 A	Aċċessorji ta' ġewwa	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 21		C
			(a) *Arranġament intern*	
			(i) Ir-radji u r-rekwiżiti tal-isporġenzi għas-swiċċijiet, għall-pumijiet ta' ġbid u għal tagħmir simili, għall-kontrolli u għall-aċċessorji ta' ġewwa ġenerali	Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 5.1 sa 5.6. tar-Regolament UNECE Nru 21 jistgħu jiġu rrinunzjati fuq talba tal-manifattur. Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2. tar-Regolament UNECE Nru 21 ħlief għall-paragrafi 5.2.3.1, 5.2.3.2. u 5.2.4.
			(ii) Testijiet tal-assorbiment tal-enerġija fuq il-parti ta' fuq tad-daxxbord	It-testijiet tal-assorbiment tal-enerġija fuq il-parti ta' fuq tad-daxxbord għandhom jitwettqu biss meta l-vettura ma tkunx mgħammra b'mill-inqas żewġ *airbags* fuq quddiem jew żewġ ixdud statiċi tal-erba' punti (*static four-point harness*).
			(iii) Test tal-assorbiment tal-enerġija fuq il-parti ta' wara tas-sits	M/A
			(b) *Tħaddim motorizzat tat-twieqi, tas-sistemi tal-panewijiet tas-saqaf u tas-sistemi ta' taqsim*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha tal-paragrafu 5.8 tar-Regolament UNECE Nru 21.

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
▼M25				
13 A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 UNECE		A Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8.3.1.1.1. tar-Regolament Nru 116 UNECE jistgħu jiġu applikati minflok il-paragrafu 8.3.1.1.2. ta' dan ir-Regolament irrispettivament mit-tip ta' powertrain
▼M14				
14 A	Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering fil-każ ta' impatt	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 12		C
				Huma meħtieġa testijiet meta l-vettura ma tkunx ġiet ittestjata taħt ir-Regolament UNECE Nru 94 (ara l-punt 53 A)
15 A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 17		C
			(a) Rekwiżiti ġenerali (i) Speċifikazzjonijiet	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2 tar-Regolament UNECE Nru 17 ħlief għall-paragrafu 5.2.3.
			(ii) Testijiet ta' saħħa għad-dahar tas-sit u għat-trażżin għar-ras	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.2. tar-Regolament UNECE Nru 17.
			(iii) Testijiet ta' aġġustament u tat-taħlil (tal-qfil)	It-test għandu jitwettaq skont ir-rekwiżiti tal-Anness 7 għar-Regolament UNECE Nru 17.
			(b) Trażżin għar-ras (i) Speċifikazzjonijiet	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafi 5.4., 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 u 5.12. tar-Regolament UNECE Nru 17 ħlief għall-paragrafu 5.5.2.
			(ii) Testijiet ta' saħħa fuq it-trażżin għar-ras	Għandu jitwettaq it-test preskritt fil-paragrafu 6.4.
			(c) *Rekwiżiti speċjali rigward il-protezzjoni tal-okkupanti minn bagalji spostati*	Ir-rekwiżiti tal-Anness 9 għar-Regolament UNECE Nru 26 jistgħu jiġu rrinunzjati fuq talba tal-manifattur.
16 A	Sporġenzi esterni	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 26		C
			(a) *Speċifikazzjonijiet ġenerali*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 26.
			(b) *Speċifikazzjonijiet partikolari*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 26.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
17 A	Aċċess u manuvrabbiltà tal-vettura	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 130/2012		D
17B	Tagħmir tal-ispidometru inkluża l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 39		B
18 A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 19/2011		B
19 A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, sistemi ta' ankraġġi Isofix u ankraġġi tal-irbit ta' fuq (*top tether*) Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 14		B
20 A	Installazzjoni ta' tagħmir tad-dawl u tas-sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 48		B Il-Fanali ta' Użu Matul il-Jum (DRL) għandhom jiġu mmuntati fuq tip ta' vettura ġdid skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/89/KE.
21 A	Tagħmir ta' retroriflessjoni għal vetturi u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE No 3		X
22 A	Fanali ta' quddiem u ta' wara, fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw it-truf għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 7		X
22B	Fanali ta' użu matul il-jum għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 87		X
22C	Fanali li jimmarkaw il-ġenb għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 91		X

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
23 A	Indikaturi tad-direzzjoni għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 UNECE Regulation No 6		X
24 A	Illuminazzjoni tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 UNECE Regulation Nru 4		X
25 A	Fanali ta' quddiem issiġġillati ta' vettura bil-magna (SB) li jitfgħu raġġ baxx asimetriku Ewropew jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 31		X
25B	Fanali tal-filament għal użu f'unitajiet tal-fanali approvati tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 37		X
25C	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna mgħammra b'sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 98		X
25D	Sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass għal użu f'unitajiet ta' fanali bi skarikar tal-gass approvati ta' vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 99		X
25E	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna li jitfgħu raġġ baxx asimetriku jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn u mgħammra b'fanali tal-filament u/jew b'moduli tal-LED	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 112		X

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
25F	Sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 123		X
26 A	Fanali taċ-ċpar ta' quddiem tal-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 19		X
27 A	Tagħmir tal-irmonk	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1005/2010		B
28 A	Fanali taċ-ċpar ta' wara għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 38		X
29 A	Dwal tar-rivers għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 23		X
30 A	Fanali tal-ipparkjar għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 77		X
31 A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi ta' trażżin tat-tfal Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 16	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Rekwiżiti tal-installazzjoni*	B
32 A	Kamp viżiv 'il quddiem	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 125		A
33 A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, tas-sinjalaturi u tal-indikaturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 121		A

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
34 A	Sistemi li jneħħu l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 672/2010		C
			(a) *Tneħħija tal-ġelu minn mal-windskrin*	Għandu japplika biss il-paragrafu 1.1.1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 672/2010 sakemm il-fluss ta' arja sħuna jiġi dirett lejn is-superfiċje kollha tal-windskrin jew dan tal-aħħar jissaħħan elettrikament fuq is-superfiċje kollha tiegħu.
			(b) *Tneħħija tat-titpin minn mal-windskrin*	Għandu japplika biss il-punt 1.2.1. tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 672/2010 sakemm il-fluss ta' arja sħuna jiġi dirett lejn is-superfiċje kollha tal-windskrin jew dan tal-aħħar jissaħħan elettrikament fuq is-superfiċje kollu tiegħu.
35 A	Sistemi tal-wajpers u tal-washers tal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1008/2010		C
			(a) *Sistema tal-wajpers tal-windskrin*	Għandhom japplikaw il-paragrafi 1.1. sa 1.1.10. tal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1008/2010. Għandu jitwettaq biss it-test deskritt fil-paragrafu 2.1.10. tal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1008/2010.
			(b) *Sistema tal-washers tal-windskrin*	Għandha tapplika t-Taqsima 1.2. tal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 1008/2010 ħlief għall-punti 1.2.2., 1.2.3. u 1.2.5.
36 A	Sistema ta' tisħin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 122		C L-immuntar ta' sistema ta' tisħin ma għandux ikun meħtieġ.
			(a) *Is-sistemi ta' tisħin kollha*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.3. u tal-paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 122.
			(b) *Sistemi ta' tisħin tal-LPG*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-Anness 8 għar-Regolament UNECE Nru 122.
37A	Rpari tar-roti	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1009/2010		B

▼**M22**

38A	Trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE		X

▼M14

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
▼M5 ———				
▼M20 41 A	Emissjonijiet (Euro VI) ta' vetturi heavy-duty/aċċess għall-informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009		A Bl-eċċezzjoni tas-sett ta' rekwiżiti relatati ma' OBDs u l-aċċess għall-informazzjoni.
			Kejl tal-qawwa	*(Meta l-manifattur tal-vettura juża magna ta' manifattur ieħor)* Id-dejta tat-test tal-bank mill-manifattur tal-magna tiġi aċċettata sakemm is-sistema tal-ġestjoni tal-magna tkun identika (jiġifieri, ikollha mill-inqas l-istess ECU). It-test tal-output tal-qawwa jista' jitwettaq fuq dinamometru tax-xaża. Dan għandu jitqies fit-telf ta' qawwa fit-trażmissjoni.
▼M14 44 A	Mases u dimensjonijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1230/2012		B It-test ta' startjar fuq għolja b'massa massima tal-kombinazzjoni deskritt fil-paragrafu 5.1. tal-Parti A tal-Anness 1 għar-Regolament (UE) Nru 1230/2012 jista' jiġi rrinunzjat fuq talba tal-manifattur.
45 A	Materjali tal-ħġieġ ta' sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fil-vetturi	Regulation (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 43	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	B
46	Tajers	Direttiva 92/23/KEE	*Komponenti*	X
46 A	Installazzjoni ta' tajers	Regulation (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 458/2011		B Id-dati għal applikazzjoni progressiva għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.
46B	Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom (Klassi C1)	Regolament (KE) No 661/2009 Regolament UNECE No 30	*Komponenti*	X

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
46D	Emissjonijiet ta' ħoss ta' rrolljar tat-tajers, adeżjoni fuq superfiċji mxarrba u reżistenza għall-irrolljar (Klassijiet C1, C2 u C3)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 117	*Komponenti*	X
46E	Unità żejda għal użu temporanju, tajers/sistema *run-flat* u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Regulation (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 64	*Komponenti*	X
			Immuntar ta' sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers (TPMS)	B L-immuntar ta' TPMS ma għandux ikun meħtieġ.
50 A	Komponenti tal-iggarniċjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 55	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	B
53 A	Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta frontali	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 94		C Ir-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 94 għandhom japplikaw għal vetturi mgħammra b'*airbags* fuq quddiem. Il-vetturi li ma jkunux mgħammra b'*airbags* għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit tal-punt 14 A ta' din it-tabella.
54 A	Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta laterali	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 95		C (għandhom japplikaw mill-1 ta' Novembru 2014)
			Test tal-forma tar-ras	Il-manifattur għandu jipprovdi lis-servizz tekniku b'informazzjoni xierqa dwar impatt possibli tar-ras tal-mannikin mal-istruttura tal-vettura jew mal-ħġieġ tal-ġenb jekk ikun magħmul minn ħġieġ laminat. Meta jiġi pprovat li tali impatt huwa probabbli li jseħħ, mela għandu jitwettaq it-test parzjali fejn jintuża t-test tal-forma tar-ras deskritt fil-paragrafu 3.1. tal-Anness 8 għar-Regolament UNECE Nru 95 u għandu jiġi sodisfatt il-kriterju speċifikat fil-paragrafu 5.2.1.1. tar-Regolament UNECE 95. Bi qbil mas-servizz tekniku, il-proċedura tat-test deskritta fl-Anness 4 għar-Regolament UNECE Nru 21 tista' tintuża bħala alternattiva għat-test imsemmi iktar 'il fuq.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
58	Protezzjoni ta' persuni mexjin	Regolament (KE) Nru 78/2009	(a) *Rekwiżiti tekniċi applikabbli għal vettura*	M/A
			(b) *Sistemi ta' protezzjoni frontali*	X
59	Riċiklabbiltà	Direttiva 2005/64/KE		M/A Għandu japplika biss l-Artikolu 7 dwar l-użu mill-ġdid tal-partijiet komponenti.
61	Sistemi ta' arja kkundizzjonata	Direttiva 2006/40/KE		A Gassijiet serra fluworinati b'potenzjal għat-tisħin globali ogħla minn 150 huma permessi sal-31 ta' Diċembru 2016.
62	Sistema ta' idroġenu	Regolament (KE) Nru 79/2009		X
63	Sigurtà Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009		Ara n-nota f'qiegħ il-paġna ([15]) tat-tabella fil-Parti I tal-Anness IV ma' atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje mhux limitati
64	Indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 65/2012		M/A
67	Komponenti speċifiċi għall-gassijiet tal-petrolju likwidifikat (LPG) u l-istallazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 67	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	A
68	Sistemi ta' allarm tal-vettura (VAS)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 97	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjon*	B
69	Sikurezza elettrika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 100		B

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att Regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-istallazzjoni tagħhom f'vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE No 110	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjon*	A

Tifsira tal-ittri

X	Applikazzjoni sħiħa tal-att regolatorju. (a) għandu jinħareġ ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip; (b) it-testijiet u l-kontrolli għandhom jitwettqu mis-servizz tekniku jew mill-manifattur fil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 41, 42 u 43; (c) rapport tat-test għandu jiġi abbozzat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness V; (d) il-Konformità tal-Produzzjoni (COP) għandha tiġi żgurata.
A	Applikazzjoni tal-att regolatorju kif ġej: (a) ir-rekwiżiti kollha tal-att regolatorju għandhom jiġu sodisfatti sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor; (b) ma għandu jkun meħtieġ l-ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip; (c) it-testijiet u l-kontrolli għandhom jitwettqu mis-servizz tekniku jew mill-manifattur fil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 41, 42 u 43; (d) rapport tat-test għandu jiġi abbozzat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness V; (e) is-COP għandha tiġi żgurata.
B	Applikazzjoni tal-att regolatorju kif ġej: L-istess bħall-ittra "A" ħlief li t-testijiet u l-kontrolli jistgħu jitwettqu mill-manifattur stess bla ħsara għall-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip (jiġifieri, il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 41, 42 u 43 ma hemmx għalfejn jiġu sodisfatti).
C	Applikazzjoni tal-att regolatorju kif ġej: (a) għandhom jiġu sodisfatti biss ir-rekwiżiti tekniċi mill-att regolatorju, irrispettivament minn kwalunkwe dispożizzjoni tranżitorja; (b) ma għandu jkun meħtieġ l-ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip; (c) it-testijiet u l-kontrolli għandhom jitwettqu mis-servizz tekniku jew mill-manifattur (ara d-deċiżjonijiet għall-ittra "B"); (d) rapport tat-test għandu jiġi abbozzat skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness V; (e) is-COP għandha tiġi żgurata.
D	L-istess bħal fid-deċiżjonijiet fl-ittri "B" u "C" ħlief li dikjarazzjoni ta' konformità mressqa mill-manifattur tkun biżżejjed. Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda rapport tat-test. L-awtorità tal-approvazzjoni tat-test jew is-servizz tekniku tista' teħtieġ informazzjoni addizzjonali ta' iktar evidenza, jekk dan ikun meħtieġ.
M/A	L-att regolatorju ma għandux japplika. Madankollu tista' tiġi imposta konformità ma' aspett speċifiku wieħed jew iktar inkluż fl-att regolatorju.

Nota: Is-serje ta' emendi tar-Regolamenti UNECE li għandhom jintużaw huma elenkati fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Is-serje ta' emendi adottati sussegwentement jiġu aċċettati bħala alternattiva

▼M14

Tabella 2

Vetturi N_1 [1]

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
1	Livell permissibbli tal-ħoss	Direttiva 70/157/KEE		A
▼M20 2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għall-informazzjoni	Regolament (KE) Nru 715/2007		A
			(a) Sistemi dijanjostiċi ta' abbord (OBD)	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4 (1) u (2) tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 (Is-sistema OBD għandha tkun iddisinjata biex tirreġistra għall-inqas il-malfunzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tal-magna). L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-istrumenti dijanjostiċi komuni.
			(b) Konformità fis-servizz	M/A
			(c) Aċċess għall-informazzjoni	Huwa biżżejjed li l-manifattur jipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni b'mod faċilment aċċessibbli u malajr.
			(d) Kejl tal-qawwa	*(Meta l-manifattur tal-vettura juża magna ta' manifattur ieħor)* Id-dejta tat-test tal-bank mill-manifattur tal-magna tiġi aċċettata sakemm is-sistema tal-ġestjoni tal-magna tkun identika (jiġifieri, ikollha mill-inqas l-istess ECU). It-test tal-output tal-qawwa jista' jitwettaq fuq dinamometru tax-xaża. Dan għandu jitqies fit-telf ta' qawwa fit-trażmissjoni.
▼M14 3 A	Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 34	(a) *Tankijiet tal-fjuwil likwidu*	B
			(b) *Installazzjoni fil-vettura*	B
▼M22 3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE		B

[1] In-noti ta' spjegazzjoni marbuta mal-Parti I tal-Anness IV japplikaw ukoll għat-Tabella 2.
L-ittri fit-Tabella 2 għandhom l-istess tifsira bħal fit-Tabella 1.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
4 A	Spazju għall-immuntar u għat-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1003/2010		B
5 A	Tagħmir tal-istering	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 79		C
			(a) *Sistemi mekkaniċi*	Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 79.01. Għandhom jitwettqu t-testijiet kollha preskritti fil-paragrafu 6.2 tar-Regolament UNECE Nru 79 u għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.1. tar-Regolament UNECE Nru 79
			(b) *Sistema kumplessa ta' kontroll elettroniku tal-vettura*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha tal-Anness 6 għar-Regolament UNECE Nru 79. Il-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti tista' tiġi kkontrollata biss minn servizz tekniku maħtur.
6 A	Lukketti tal-bibien u komponenti għaż-żamma tal-bibien	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 11		C
			(a) *Rekwiżiti ġenerali (Paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 11)*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha.
			(b) *Rekwiżiti tal-prestazzjoni (Paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 11)*	Għandhom japplikaw biss ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.1.5.4. u tal-paragrafu 6.3. dwar il-lukketti tal-bibien.
7 A	Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 28	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni fuq il-vettura*	B
8 A	Tagħmir għal viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 46	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni fuq il-vettura*	B
9 A	Ibbrejkjar ta' vetturi u ta' karrijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 13.	(a) *Rekwiżiti tad-disinn u tat-testijiet*	A
			(b) *ESC*	L-immuntar tal-ESC ma għandux ikun meħtieġ. Jekk tiġi mmuntata, hija għandha tkun konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 13.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
9B	Ibbrejkjar ta' karozzi tal-passiġġieri	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 13-H	(a) *Rekwiżiti tad-disinn u tat-testijiet*	A
			(b) *Sistemi ta' kontroll tal-istabbiltà elettronika (ESC) u għall-għajnuna fil-brejk (BAS)*	L-immuntar tal-BAS u tal-ESC ma għandux ikun meħtieġ. Jekk jiġu mmuntati, huma għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament UNECE Nru 13-H.
10 A	Kompatibbiltà elettromanjetika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 10		B
▼**M25** 13 A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 UNECE		A Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8.3.1.1.1. tar-Regolament Nru 116 UNECE jistgħu jiġu applikati minflok il-paragrafu 8.3.1.1.2. ta' dan ir-Regolament irrispettivament mit-tip ta' powertrain
▼**M14** 14 A	Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering fil-każ ta' impatt	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 12		C
			(a) *Test tal-impatt ma' barriera*	Għandu jkun meħtieġ test.
			(b) *It-test tal-impatt tal-blokka tal-ġisem mar-rota tal-istering*	Mhijiex meħtieġa jekk ir-rota tal-istering tkun mgħammra b'*airbag*.
			(c) *Test tal-forma tar-ras*	Mhijiex meħtieġa jekk ir-rota tal-istering tkun mgħammra b'*airbag*.
15 A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 17		B
17 A	Aċċess u manuvrabbiltà tal-vettura	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 130/2012		D
17B	Tagħmir tal-ispidometru inkluża l-installazzjoni tiegħu	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 39		B
18 A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 19/2011		B

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
19 A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, sistemi ta' ankraġġi Isofix u ankraġġi tal-irbit ta' fuq (*top tether*) Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 14		B
20 A	Installazzjoni ta' tagħmir tad-dawl u tas-sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 48		B Id-DRLs għandhom jiġu mmuntati fuq tip ta' vettura ġdid skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/89/KE.
21 A	Tagħmir ta' retro-riflessjoni għal vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 3		X
22 A	Fanali ta' quddiem u ta' wara, fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw it-truf għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 7		X
22B	Fanali ta' użu matul il-jum għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 87		X
22C	Fanali li jimmarkaw il-ġenb għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 91		X
23 A	Indikaturi tad-direzzjoni għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 6		X
24 A	Illuminazzjoni tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 4		X

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
25 A	Fanali ta' quddiem issiġġillati ta' vettura bil-magna (SB) li jitfgħu raġġ baxx asimetriku Ewropew jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 31		X
25B	Fanali tal-filament għal użu f'unitajiet tal-fanali approvati tal-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 37		X
25C	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna mgħammra b'sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 98		X
25D	Sorsi ta' dawl bi skarikar tal-gass għal użu f'unitajiet ta' fanali bi skarikar tal-gass approvati ta' vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 99		X
25E	Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-magna li jitfgħu raġġ baxx asimetriku jew raġġ tas-sewqan (qawwi) jew it-tnejn u mgħammra b'fanali tal-filament u/jew b'moduli tal-LED	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 112		X
25F	Sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 123		X
26 A	Fanali taċ-ċpar ta' quddiem tal-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 19		X

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
27 A	Tagħmir tal-irmonk	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1005/2010		B
28 A	Fanali taċ-ċpar ta' wara għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 38		X
29 A	Dwal tar-rivers għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 23		X
30 A	Fanali tal-ipparkjar għall-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 77		X
31 A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi ta' trażżin tat-tfal Isofix	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 16	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Rekwiżiti tal-installazzjoni*	B
33 A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, tas-sinjalaturi u tal-indikaturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 121		A
34 A	Sistemi li jneħħu l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 672/2010		M/A Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema xierqa li tneħħi l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin.
35 A	Sistemi tal-wajpers u tal-washers tal-windskrin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1008/2010		M/A Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema xierqa tal-wajpers u tal-washers tal-windskrin.
36 A	Sistema ta' tisħin	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 122		C L-immuntar ta' sistema ta' tisħin ma għandux ikun meħtieġ.
			(a) *Is-sistemi ta' tisħin kollha*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.3. u tal-paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 122.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
			(b) *Sistemi ta' tisħin tal-LPG*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-Anness 8 għar-Regolament UNECE Nru 122.
▼**M22** ———				
▼**M5** ———				
▼**M20** 41A	Emissjonijiet (Euro VI) ta' vetturi heavy-duty/aċċess għall-informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009		A Bl-eċċezzjoni tas-sett ta' rekwiżiti relatati ma' OBDs u l-aċċess għall-informazzjoni.
			Kejl tal-qawwa	*(Meta l-manifattur tal-vettura juża magna ta' manifattur ieħor)* Id-dejta tat-test tal-bank mill-manifattur tal-magna tiġi aċċettata sakemm is-sistema tal-ġestjoni tal-magna tkun identika (jiġifieri, ikollha mill-inqas l-istess ECU). It-test tal-output tal-qawwa jista' jitwettaq fuq dinamometru tax-xaża. Dan għandu jitqies fit-telf ta' qawwa fit-trażmissjoni.
▼**M14** 43 A	Sistemi ta' soppressjoni tar-raxx	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 109/2011		B
45 A	Materjali tal-ħġieġ ta' sikurezza u l-istallazzjoni tagħhom fil-vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 43	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	B
46	Tajers	Direttiva 92/23/KEE	*Komponenti*	X
46 A	Installazzjoni ta' tajers	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 458/2011		B Id-dati għal applikazzjoni progressiva għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
46B	Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom (Klassi C1)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 30	*Komponenti*	X
46C	Tajers pnewmatiċi għall-vetturi kummerċjali u l-karrijiet tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 54	*Komponenti*	X
46D	Emissjonijiet ta' ħoss ta' rrolljar tat-tajers, adeżjoni fuq superfiċji mxarrba u reżistenza għall-irrolljar (Klassijiet C1, C2 u C3)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 117	*Komponenti*	X
46E	Unità żejda għal użu temporanju, tajers/sistema *run-flat* u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 64	*Komponenti*	X
			Immuntar ta' sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	B L-immuntar ta' TPMS ma għandux ikun meħtieġ
48	Mases u dimensjonijiet	Direttiva 97/27/KE		B
48 A	Mases u dimensjonijiet	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament (UE) Nru 1230/2012		B
			It-test ta' startjar fuq għolja b'massa massima tal-kombinazzjoni	It-test ta' startjar fuq għolja b'massa massima tal-kombinazzjoni deskritt fil-paragrafu 5.1. tal-Parti A tal-Anness 1 għar-Regolament (UE) Nru 1230/2012 jista' jiġi rrinunzjat fuq talba tal-manifattur.
49 A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom 'il quddiem mill-panew ta wara tal-kabina	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 61		C
			(a) *Speċifikazzjonijiet ġenerali*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5 tar-Regolament UNECE Nru 61
			(b) *Speċifikazzjonijiet partikolari*	Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6 tar-Regolament UNECE Nru 61.
50 A	Komponenti tal-iggankjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 55	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	B

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
54 A	Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta laterali	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 95	C	C
			Test tal-forma tar-ras	Il-manifattur għandu jipprovdi lis-servizz tekniku b'informazzjoni xierqa dwar impatt possibli tar-ras tal-mannikin mal-istruttura tal-vettura jew mal-ħġieġ tal-ġenb jekk ikun magħmul minn ħġieġ laminat. Meta jiġi pprovat li tali impatt huwa probabbli li jseħħ, mela għandu jitwettaq it-test parzjali fejn jintuża t-test tal-forma tar-ras deskritt fil-paragrafu 3.1. tal-Anness 8 għar-Regolament UNECE Nru 95 u l-kriterju speċifikat fil-paragrafu 5.2.1.1. tar-Regolament UNECE 95 għandu jiġi sodisfatt. Bi qbil mas-servizz tekniku, il-proċedura tat-test deskritta fl-Anness 4 għar-Regolament UNECE Nru 21 tista' tintuża bħala alternattiva għat-test imsemmi iktar 'il fuq.
56	Vetturi għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 105		A
58	Protezzjoni ta' persuni mexjin	Regolament (KE) Nru 78/2009	(a) *Rekwiżiti tekniċi applikabbli għal vettura*	M/A
			(b) *Sistemi ta' protezzjoni frontali*	X
59	Riċiklabbiltà	Direttiva 2005/64/KE		M/A Għandu japplika biss l-Artikolu 7 dwar l-użu mill-ġdid tal-partijiet komponenti.
61	Sistemi ta' arja kkundizzjonata	Direttiva 2006/40/KE		B Gassijiet serra fluworinati b'potenzjal għat-tisħin globali ogħla minn 150 huma permessi sal-31 ta' Diċembru 2016.
62	Sistema ta' idroġenu	Regolament (KE) Nru 79/2009		X

▼**M25**

63	Sigurtà Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009		Ara n-nota f'qiegħ il-paġna ([15]) tat-tabella fil-Parti I tal-Anness IV ma' atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje mhux limitati

▼**M14**

Punt	Suġġett	Att regolatorju	Kwistjonijiet speċifiċi	Applikabbiltà u rekwiżiti speċifiċi
67	Komponenti speċifiċi għall-gassijiet tal-petrolju likwidifikat (LPG) u l-istallazzjoni tagħhom fil-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 67	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	A
68	Sistemi ta' allarm tal-vettura (VAS)	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 97	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	B
69	Sikurezza elettrika	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 100		B
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-istallazzjoni tagħhom fil-vetturi bil-magna	Regolament (KE) Nru 661/2009 Regolament UNECE Nru 110	(a) *Komponenti*	X
			(b) *Installazzjoni*	A

▼**M25**

71	Saħħa tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 29 UNECE		C

▼M10

Appendiċi 2

Ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 24 ta' vetturi sħaħ li jidħlu fil-kategoriji M_1 u N_1, prodotti f'serje kbar fi jew għal pajjiżi terzi

0. GĦAN

Vettura titqies ġdida jekk:

(a) ma kienet qatt ġiet irreġistrata qabel jew

(b) tkun ilha rreġistrata inqas minn sitt xhur fiż-żmien tal-applikazzjoni għall-approvazzjoni individwali.

Vettura titqies li hi rreġistrata meta tkun kisbet awtorizzazzjoni amministrattiva permanenti, temporanja jew għal medda qasira ta' żmien għad-dħul fis-servizz fit-traffiku tat-triq, li tinvolvi l-identifikazzjoni tagħha jew il-ħruġ ta' numru tar-reġistrazzjoni ([1]).

1. DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

1.1. **Kategorizzazzjoni tal-vettura**

Il-vetturi għandhom ikunu kkategorizzati skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness II.

Għal dawn il-finijiet:

(a) in-numru attwali tal-postijiet bilqiegħda għandu jitqies u

(b) il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli għandha tkun il-massa massima ddikjarata mill-manifattur fil-pajjiż tal-oriġini u disponibbli fid-dokumentazzjoni uffiċjali tiegħu.

Fejn mhuwiex possibbli li l-kategorija tal-vettura tkun iddeterminata faċilment minħabba d-disinn tal-karrozzerija, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

1.2 **Applikazzjoni għal approvazzjoni individwali**

(a) L-applikant għandu jissottometti applikazzjoni lill-awtorità tal-approvazzjoni akkumpanjata mid-dokumentazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għat-tħaddim tal-proċess ta' approvazzjoni.

Fejn id-dokumentazzjoni sottomessa tkun inkompleta, qarrieqa jew falsifikata, l-applikazzjoni għall-approvazzjoni għandha tiġi rifjutata.

(b) Applikazzjoni waħda biss tista' tiġi sottomessa għal vettura partikolari fi Stat Membru wieħed biss.

B'vettura partikolari, wieħed għandu jifhem vettura fiżika, li n-numru tal-identifikazzjoni ta' vettura tagħha huwa identifikat b'mod ċar.

Għall-applikazzjoni ta' dan il-punt, l-awtorità tal-approvazzjoni tista' tirrikjedi li l-applikant jikkommetti ruħu bil-miktub li huwa se jissottometti applikazzjoni waħda biss fi Stat Membru wieħed.

Madankollu, kwalunkwe applikant jista' japplika għal approvazzjoni individwali fi Stat Membru ieħor fir-rigward ta' vettura li għandha karatteristiċi tekniċi identiċi jew simili għal dik li ngħatat approvazzjoni individwali.

(c) Il-mudell tal-formola tal-applikazzjoni u t-tifsila tal-fajl għandhom ikunu stabbiliti mill-awtorità tal-approvazzjoni.

Id-dettalji għandhom jikkonsistu biss f'għażla xierqa tal-informazzjoni inkluża fl-Anness I.

([1]) Vettura titqies li hi rreġistrata meta tkun kisbet awtorizzazzjoni amministrattiva permanenti, temporanja jew għal medda qasira ta' żmien għad-dħul fis-servizz fit-traffiku tat-triq, li tinvolvi l-identifikazzjoni tagħha jew il-ħruġ ta' numru tar-reġistrazzjoni.

▼**M10**

(d) Ir-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu sodisfatti huma dawk stabbiliti fit-Taqsima 4 ta' din l-Appendiċi.

Dawn għandhom ikunu dawk applikabbli għal vetturi ġodda li jappartjenu għal tip ta' vettura li attwalment qed ikun prodott, fir-rigward tad-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

(e) Fir-rigward ta' ċerti testijiet meħtieġa f'xi atti regolatorji elenkati f'dan l-Anness, l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità mal-istandards jew ir-regolamenti internazzjonali rikonoxxuti.

Id-dikjarazzjoni msemmija tista' tinħareġ biss mill-manifattur tal-vettura.

"Dikjarazzjoni ta' konformità" għandha tfisser dikjarazzjoni maħruġa mill-uffiċċju jew mid-dipartiment fl-organizzazzjoni tal-manifattur li huwa awtorizzat mill-maniġment biex jorbot b'mod sħiħ lill-manifattur bir-responsabbiltà legali fir-rigward tad-disinn u l-bini ta' vettura.

L-atti regolatorji li għalihom tali dikjarazzjoni trid tingħata għandhom ikunu dawk imsemmija fit-Taqsima 4 ta' din l-Appendiċi.

Meta dikjarazzjoni toħloq inċertezza, l-applikant jista' jkun meħtieġ jikseb prova konklużiva mingħand il-manifattur, inkluż rapport ta' test, sabiex jikkorrobora d-dikjarazzjoni tal-manifattur.

1.3. **Servizzi tekniċi fdati bl-approvazzjonijiet individwali**

(a) Is-servizzi tekniċi fdati bl-approvazzjonijiet individwali għandhom ikunu tal-kategorija A kif imsemmi fl-Artikolu 41(3).

(b) B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(4), is-servizzi tekniċi għandhom jissodisfaw l-istandards li ġejjin:

(i) EN ISO/IEC 17025: 2005 meta jwettqu t-testijiet huma stess;

(ii) EN ISO/IEC 17020: 2004 meta huma jikkontrollaw il-konformità tal-vettura mar-rekwiżiti inklużi f'din l-Appendiċi.

(c) Meta testijiet speċifiċi li jirrikjedu ħiliet speċifiċi jkunu jridu jitwettqu fuq talba tal-applikant, huma għandhom jitwettqu minn wieħed mis-servizzi tekniċi nnotifikati lill-Kummissjoni magħżul mill-applikant.

Pereżempju, meta test ta' impatt frontali jkun irid jitwettaq bi ftehim mal-applikant fi Stat Membru "A", it-test jista' jitwettaq minn servizz tekniku nnotifikat fi Stat Membru "B".

1.4. **Rapporti ta' testijiet**

(a) Ir-rapporti tat-testijiet għandhom ikunu abbozzati b'konformità mat-Taqsima 5.10.2 tal-Istandard EN ISO/IEC 17025: 2005.

(b) Huma għandhom ikunu abbozzati f'waħda mil-lingwi tal-Unjoni stabbilita mill-awtorità tal-approvazzjoni.

Meta fl-applikazzjoni tal-punt 1.3(c) rapport ta' test ikun ġie stabbilit fi Stat Membru differenti minn dak fdat bl-approvazzjoni individwali, l-awtorità tal-approvazzjoni tista' teħtieġ li l-applikant jissottometti traduzzjoni vera tar-rapport tat-test.

▼M10

(c) Għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-vettura ttestjata inkluża l-identifikazzjoni mingħajr ambigwità. Il-partijiet li jwettqu rwol sinifikanti fir-rigward tar-riżultati tat-testijiet għandhom ikunu deskritti u n-numru tal-identifikazzjoni tagħhom għandu jiġi rrapportat.

Eżempji tal-partijiet jinkludu s-silencers għall-kejl tal-istorbju u s-sistema ta' ġestjoni tal-magna (ECU) għall-kejl tal-emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku.

(d) Fuq talba tal-applikant, rapport ta' test ipprovdut għal sistema relatata ma' vettura partikolari jista' jiġi ppreżentat ripetutament mill-istess applikant jew minn applikant ieħor għall-finijiet ta' approvazjoni individwali ta' vettura oħra.

F'dan il-każ, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tiżgura li l-karatteristiċi tekniċi tal-vettura jiġu spezzjonati bix-xieraq wara r-rapport tat-test.

L-ispezzjoni tal-vettura u d-dokumentazzjoni li takkumpanja r-rapport tat-test għandha twassal għall-konklużjoni li l-vettura li għaliha tintalab approvazzjoni individwali għandha l-istess karatteristiċi bħall-vettura deskritta fir-rapport.

(e) Jistgħu jiġu sottomessi biss kopji awtentikati ta' rapport ta' test.

(f) Ir-rapporti tat-testijiet imsemmija fil-punt 1.4(d) ma jinkludux ir-rapporti magħmula biex il-vettura tingħata l-approvazzjoni individwali.

1.5. Hija parti mill-proċess ta' approvazzjoni individwali li kull vettura ssirilha spezzjoni fiżika individwali mis-servizz tekniku.

Ma hija permessal-ebda eżenzjoni minn dan il-prinċipju.

1.6. Meta l-awtorità tal-approvazzjoni tkun aċċertat li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi speċifikati f'din l-Appendiċi u hija konformi mad-deskrizzjoni inkluża fl-applikazzjoni hija għandha tagħti l-approvazzjoni skont l-Artikolu 24.

1.7. Iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għandu jitfassal skont il-Mudell D kif stabbilit fl-Anness VI.

1.8. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha żżomm rekord tal-approvazzjonijiet kollha mogħtija skont l-Artikolu 24.

2. EŻENZJONIJIET

2.1. Minħabba n-natura speċifika tal-proċedura individwali, l-Artikoli li ġejjin ta' din id-Direttiva, inklużi d-dispożizzjonijiet rispettivi fl-annessi rilevanti, għandhom jiġu rinunzjati:

(a) L-Artikolu 12 relatat mal-konformità tal-arranġamenti tal-produzzjoni;

(b) L-Artikoli 8, 9, 13, 14 u 18 relatati mal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura.

2.2. **Identifikazzjoni tat-tip ta' vettura**

(a) Sa fejn hu possibbli, it-tip, il-varjant u l-verżjoni li tingħata fil-pajjiż tal-oriġini tagħha għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni.

(b) Fejn mhuwiex possibbli li jkunu identifikati t-tip, il-varjant u l-verżjoni minħabba n-nuqqas ta' dejta xierqa, jista' jissemma l-isem kummerċjali tas-soltu tal-vettura.

3. REVIŻJONI TAR-REKWIŻITI TEKNIĊI

Il-lista tar-rekwiżiti tekniċi inkluża fit-Taqsima 4 sejra tiġi riveduta regolarment biex jitqiesu r-riżultati tax-xogħol ta' armonizzazzjoni li għad irid jitlesta fil-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi ("WP.29") f'Ġinevra u l-iżviluppi leġiżlattivi fil-pajjiżi terzi.

▼**M10**

4. IR-REKWIŻITI TEKNIĊI

Part I: Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M_1

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
1	Direttiva 70/157/KEE (Livell tal-ħoss permissibbli)	*Test drive-by* (a) Għandu jitwettaq test skont il-"Metodu A" imsemmi fl-Anness 3 tar-Regolament UNECE Nru 51. Il-limiti huma dawk speċifikati fit-Taqsima 2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/157/KEE. Għandu jkun permess deċibel wieħed iżjed mil-limiti permessi. (b) It-trekk tat-test għandu jikkonforma mal-Anness 8 tar-Regolament UNECE Nru 51. Trekk tat-test li jkollu speċifikazzjonijiet differenti jista' jintuża bil-kundizzjoni li t-testijiet tal-korrelazzjoni jitwettqu mis-servizz tekniku. Għandu jkun applikat fattur ta' korrezzjoni jekk ikun meħtieġ. (c) Is-sistemi tal-egżost li fihom materjali fibruži ma hemmx għalfejn ikunu kkundizzjonati kif preskritt fl-Anness 5 tar-Regolament UNECE Nru 51. *Test stazzjonarju* Għandu jitwettaq test b'konformità mat-Taqsima 3.2 tal-Anness 3 tar-Regolament UNECE Nru 51.
2	Direttiva 70/220/KEE (Emissjonijiet)	*Emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku* (a) Għandu jitwettaq test tat-tip I b'konformità mal-Anness III tad-Direttiva 70/220/KEE bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni msemmija fil-punt 5.3.6.2. Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk speċifikati fil-punt 5.3.1.4 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. (b) Il-vettura ma għandhiex tkun meħtieġa turi 3 000 km kif mitlub fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness III ta' dik id-Direttiva. (c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' referenza kif preskritt fl-Anness IX tad-Direttiva 70/220/KEE. (d) Id-dinamometru għandu jkun stabbilit b'konformità mar-rekwiżiti tekniċi tat-Taqsima 3.2 tal-Appendiċi 2 tal-Anness III ta' dik id-Direttiva. (e) It-test imsemmi fil-punt (a) ma għandux jitwettaq meta jkun jista' jintwera li l-vettura hija konformi ma' wieħed mir-Regolamenti ta' Kalifornja msemmija fin-nota introduttorja għat-Taqsima 5 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. *Emissjonijiet evaporattivi* Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu l-petrol irid ikollhom sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi (pereżempju kanister bil-faħam tal-kannol). *Emissjonijiet tal-Kisi tal-krenk* Għandha tkun meħtieġa l-preżenza ta' strument għar-riċiklaġġ tal-gassijiet tal-kisi tal-krenk. *OBD* Il-vettura għandu jkollha sistema OBD. L-interface-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika ma' strumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi.

▼M10

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
▼M20		
2a	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 (Emissjonijiet Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għall-informazzjoni)	*L-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost* (a) Għandu jitwettaq test tat-tip I b'konformità mal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 1.4 tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk speċifikati fit-Tabella I u fit-Tabella II fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007. (b) Il-vettura ma għandhiex bżonn turi 3 000 km kif imsemmi fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' referenza kif preskritt fl-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (d) Id-dinamometru għandu jitwaqqaf skont ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fit-Taqsima 3.2 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (e) It-test imsemmi fil-punt (a) ma għandux jitwettaq meta jkun jista' jintwera li l-vettura hija konformi mar-regolamenti ta' Kalifornja msemmija fit-Taqsima 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. *Emissjonijiet evaporattivi* Għall-magni li jieħdu l-petrol, il-preżenza ta' sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi għandha tkun obbligatorja (pereżempju kanister bil-karbonju). *Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank* Il-preżenza ta' strument għar-riċiklaġġ tal-gassijiet tal-kaxxa tal-krank għandha tkun obbligatorja. *OBD* (a) Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD. (b) L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-istrumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi. *Opaċità tad-duħħan* (a) Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu d-diżil għandhom jiġu ttestjati b'konformità mal-metodi tat-testijiet imsemmija fl-Appendiċi 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment. *L-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil* (a) Għandu jsir test b'konformità mal-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (b) Il-vettura ma għandhiex tkun meħtieġa turi 3 000 km kif mitlub fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (c) Meta l-vettura tkun konformi mar-Regolamenti ta' Kalifornja msemmija fit-Taqsima 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 u għalhekk ma jkun hemm bżonn li jsir l-ebda test tal-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw l-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil bil-formoli stabbiliti fin-noti ta' spjegazzjoni ([b]) u ([c]).

▼M20

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		Aċċess għall-informazzjoni Id-dispożizzjonijiet rigward l-aċċess għall-informazzjoni ma għandhomx japplikaw. *Kejl tal-qawwa* (a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara l-produzzjoni massima ta' qawwa mill-magna f'kW flimkien mal-veloċità tal-magna korrispondenti f'rivoluzzjonijiet kull minuta. (b) Inkella tista' tissemma l-kurvatura tal-produzzjoni tal-qawwa tal-magna li tipprovdi l-istess informazzjoni.

▼M10

3	Direttiva 70/221/KEE (Tankijiet tal-fjuwil - Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara)	*Tankijiet tal-fjuwil* (a) It-tankijiet tal-fjuwil għandhom ikunu konformi mat-Taqsima 5 tal-Anness I tad-Direttiva 70/221/KEE bl-eċċezzjoni tal-punti 5.1, 5.2 u 5.12. B'mod partikolari huma għandhom jikkonformaw mal-punti 5.9 u 5.9.1 imma ma għandu jitwettaq l-ebda test tat-taqtir. (b) Tankijiet tal-LPG jew CNG għandhom ikunu approvati skont it-tip b'konformità mas-serje ta' emendi 01 tar-Regolament UNECE Nru 67 jew ir-Regolament Nru 110 ([a]), rispettivament. *Dispożizzjonijiet speċifiċi għat-tankijiet tal-fjuwil magħmula minn materjal tal-plastik* L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li t-tank tal-fjuwil ta' vettura partikolari, [*irid ikun speċifikat in-numru VIN tiegħu*], huwa konformi ma' mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin: — it-Taqsima 6.3 tad-Direttiva 70/221/KEE; — FMVSS Nru 301 ("Integrità tas-sistema tal-fjuwil"); — l-Anness 5 tar-Regolament UNECE 34. *Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara* (a) Il-parti ta' wara tal-vettura għandha tkun mibnija skont it-Taqsima 5 tal-Anness II tad-Direttiva 70/221/KEE. (b) Il-parti ta' wara tal-vettura għandha tkun mibnija skont it-Taqsima 5 tal-Anness II tad-Direttiva 70/221/KEE.
4	Direttiva 70/222/KEE (Spazju għall-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' wara)	L-ispazju, l-inklinazzjoni, l-angolu għall-viżibilità u l-pożizzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 70/222/KEE.
5	Direttiva 70/311/KEE (Sforz tekniku tal-istering)	*Sistemi mekkaniċi* (a) Il-mekkaniżmu tal-istering għandu jinbena b'tali mod li jiċċentra ruħu. Biex tkun ikkontrollata l-konformità ma' din id-dispożizzjoni, għandu jitwettaq test b'konformità mal-punti 5.1.2 u 5.2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/311/KEE. (b) Ħsara fit-tagħmir tal-power steering ma għandux iwassal għat-telfien komplet tal-kontroll tal-vettura. *Sistema elettronika kumplessa ta' kontroll tal-vettura (Tagħmir "Drive-by wire")* Sistema elettronika kumplessa ta' kontroll għandha tkun permessa biss jekk tkun konformi mal-Anness 6 tar-Regolament UNECE Nru 79.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
6	Direttiva 70/387/KEE (Lukketti u ċ-ċpiepet tal-bibien)	(a) Il-lukketti u ċ-ċpiepet tal-bibien għandhom ikunu konformi mal-punti 3.2.1, 3.3.2 u 3.4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/387/KEE. (b) Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3.4.1 ma għandhomx japplikaw meta tintwera l-konformità mal-punt 6.1.5.4 tar-Regolament UNECE Nru 11 Rev. 1 Emenda 2.
7	Direttiva 70/388/KEE (Twissija li tinstema')	*Komponenti* It-tagħmir tat-twissija li tinstema' ma għandux għalfejn ikun approvat skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 70/388/KEE. Madankollu, għandu jsemma' ħoss kontinwu kif meħtieġ fil-punt 1.1 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. *L-installazzjoni fuq vettura* (a) Għandu jitwettaq test b'konformità mat-Taqsima 2 tal-Anness I tad-Direttiva 70/388/KEE. (b) Il-livell massimu tal-pressjoni tal-ħoss għandu jkun b'konformità mal-punt 2.1.4 ta' dak l-Anness.
8	Direttiva 2003/97/KE (Tagħmir ta' vista indiretta)	*Komponenti* (a) Il-vettura għandu jkollha l-mirja li minnhom tista' tara fuq wara preskritti fit-Taqsima 2 tal-Anness III tad-Direttiva 2003/97/KE. (b) Mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità ma' dik id-Direttiva. (c) Ir-raġġi tal-kurvatura tal-mirja ma għandhomx jikkawżaw distorsjoni sinifikanti tal-immaġni. Huwa fid-diskrezzjoni tas-servizz tekniku li r-raġġi tal-kurvatura tal-mirja jkunu kkontrollati b'konformità mal-metodu deskritt fl-Appendiċi 1 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. Ir-raġġi tal-kurvatura ma għandhomx ikunu inqas minn dawk meħtieġa mit-Taqsima 3.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. *L-installazzjoni fuq vettura* Għandu jitwettaq kejl sabiex ikun żgurat li l-kamp viżiv ikun konformi mat-Taqsima 5 tal-Anness III tad-Direttiva 2003/97/KE jew mat-Taqsima 5 tal-Anness III tad-Direttiva 71/127/KEE.
9	Direttiva 71/320/KEE (Ibbrejkjar)	*Dispożizzjonijiet ġenerali* (a) Is-sistema tal-brejkijiet għandha tinbena b'konformità mat-Taqsima 2 tal-Anness I tad-Direttiva 71/320/KEE. (b) Il-vetturi għandu jkollhom sistema elettronika ta' brejkijiet antilock li taġixxi fuq ir-roti kollha. (c) Il-prestazzjoni tas-sistema tal-brejkijiet għandha tkun konformi mat-Taqsima 2 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. (d) Għal dawn il-finijiet, it-testijiet tat-triq għandhom jitwettqu fuq trekk b'wiċċ b'adeżjoni għolja. It-test fuq il-brejk tal-ipparkjar għandu jitwettaq fuq pendil ta' 18 % ('il fuq u 'l isfel). Għandhom jitwettqu biss it-testijiet imsemmija hawn taħt. F'kull każ, il-kundizzjoni tal-vettura għadha tkun mgħobbija b'mod sħiħ. (e) It-test tat-triq imsemmi fil-punt (c) ta' hawn fuq ma għandux jitwettaq meta l-applikant jista' jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura hija konformi mar-Regolament UNECE Nru 13-H inkluż is-suppliment 5 jew mal-FMVSS Nru 135.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		Brejk tas-servizz (a) Għandu jitwettaq test tat-"Tip 0" kif preskritt fil-punti 1.2.2 u 1.2.3 tal-Anness II tad-Direttiva 71/320/KEE. (b) Barra minn hekk, għandu jitwettaq test tat-"Tip I" kif preskritt fil-punt 1.3 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. *Brejk tal-ipparkjar* Għandu jitwettaq test b'konformità mal-punt 2.1.3 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva.
10	Direttiva 72/245/KEE (Interferenza tal-frekwenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika))	*Komponenti* (a) Is-subassemblaġġi tal-elettriku/elettroniċi mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 72/245/KEE. (b) Madankollu, tagħmir tal-elettriku/elettroniku, li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u li jkun ser jitwaħħal għandu jkun konformi ma' dik id-Direttiva. *Emissjoni ta' radjazzjonijiet elettromanjetiċi* L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura hija konformi mad-Direttiva 72/245/KEE jew mal-istandards alternattivi li ġejjin: — Radjazzjoni elettromanjetika broadband: CISPR 12 jew SAE J551-2; — Radjazzjoni elettromanjetika narrowband: CISPR 12 (off-board) jew 25 (in-board) jew SAE J551-4 u SAE J1113-41. *Testijiet tal-immunità* It-test tal-immunità ma għandux jiġi applikat.
11	Direttiva 72/306/KEE (Duħħan tad-dijżil)	(a) Għandu jitwettaq test b'konformità mal-metodi deskritti fl-Anness III u IV tad-Direttiva 72/306/KEE. Il-valuri tal-limiti applikabbli huma dawk imsemmija fl-Anness V ta' dik id-Direttiva. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness I tad-Direttiva 72/306/KEE għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment.
12	Direttiva 74/60/KEE (Fitings interni)	*Arranġament intern* (a) Fir-rigward tar-rekwiżiti dwar l-assorbiment tal-enerġija, il-vettura għandha titqies li hija konformi mad-Direttiva 74/60/KEE jekk ikollha mill-inqas żewġ airbags ta' quddiem, waħda mdaħħla fl-istering u l-oħra fid-dashboard. (b) Meta vettura jkollha airbag ta' quddiem waħda biss imdaħħla fl-istering, id-dashboard għandu jkun magħmul minn materjali li jassorbu l-enerġija. (c) Is-servizz tekniku għandu jikkontrolla li ma jkunx hemm xfar jaqtgħu fiż-żoni definiti fit-Taqsimiet 5.1 sa 5.7 tal-Anness I tad-Direttiva 74/60/KEE.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		Kontrolli tal-elettriku (a) Twieqi li jaħdmu bl-elettriku, sistemi tal-panils tas-soqfa u sistemi diviżorji għandhom jiġu ttestjati skont it-Taqsima 5.8 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. Is-sensittività tas-sistemi tal-awtorivers imsemmija fil-punt 5.8.3 ta' dak l-Anness tista' tvarja mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 5.8.3.1.1. (b) Twieqi tal-elettriku li ma jistgħux jingħalqu meta l-ignixin tkun mitfija għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżiti li jikkonċernaw is-sistemi tal-awtorivers.
13	Direttiva 74/61/KEE (Tagħmir kontra s-serq u l-immobilizzatur)	(a) Sabiex ikun evitat użu mhux awtorizzat, il-vettura għandu jkollha: — tagħmir li jsakkar kif iddefinit fit-Taqsima 2.2 tal-Anness IV tad-Direttiva 74/61/KEE u — immobilizzatur li jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi tat-Taqsima 3 tal-Anness V ta' dik id-Direttiva u r-rekwiżiti essenzjali tat-Taqsima 4, b'mod partikolari l-punt 4.1.1. (b) Jekk, fl-applikazzjoni tal-punt (a) ta' hawn fuq, ikun irid jitwaħħal immobilizzatur, li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, dan għandu jkun ta' tip approvat skont id-Direttiva 74/61/KEE jew ir-Regolament UNECE Nru 97 jew Nru 116.
14	Direttiva 74/297/KEE ([d]) (Stering protettiv)	(a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 74/297/KEE; — FMVSS Nru 203 ("Protezzjoni għas-sewwieq minn impatt mis-sistema tal-kontroll tal-istering") inkluż FMVSS Nru 204 ("Spostament lura tal-kontroll tal-istering"); — l-Artikolu 11 tal-JSRRV. (b) Jista' jitwettaq test skont l-Anness II tad-Direttiva 74/297/KEE fuq vettura tal-produzzjoni fuq talba tal-applikant. It-test għandu jitwettaq minn servizz tekniku Ewropew innotifikat li għandu kompetenza fih. Għandu jinħareġ rapport iddettaljat lill-applikant.
15	Direttiva 74/408/KEE (Is-saħħa tas-sits – ilqugħ għar-ras)	*Is-sits, l-ankraġġi tas-sits u s-sistemi ta' aġġustament* L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 74/408/KEE; — FMVSS Nru 207 ("Sistemi tas-sits").

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		Ilqugħ għar-ras (a) Meta d-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq tkun ibbażata fuq FMVSS Nru 207, l-ilqugħ għar-ras għandhom jissodisfaw, barra minn hekk, ir-rekwiżiti essenzjali tat-Taqsima 3 tal-Anness II tad-Direttiva 74/408/KEE u dawk tat-Taqsima 5 tal-Appendiċi I tal-istess Anness. (b) Għandhom jitwettqu biss it-testijiet deskritti fil-punt 3.10 u t-Taqsimiet 5, 6 u 7 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. (c) Fil-każ l-ieħor, l-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], tikkonforma mal-FMVSS Nru 202a ("Ilqugħ għar-ras").
16	Direttiva 74/483/KEE (Partijiet esterni li jisporġu 'l barra)	(a) Il-wiċċ ta' barra tal-karrozzerija għandu jkun konformi mar-rekwiżiti ġenerali inkużi fit-Taqsima 5 tal-Anness I tad-Direttiva 74/483/KEE. (b) Huwa fid-diskrezzjoni tas-servizz tekniku li d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 u 6.11 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva jkunu kkontrollati.
17	Direttiva 75/443/KEE (Spidomiter – il-ger tar-rivers)	*Tagħmir tal-ispidomiter* (a) Il-kwadrant (dial) għandu jkun konformi mal-punti 4.1 sa 4.2.3 tal-Anness II tad-Direttiva 75/443/KEE. (b) Meta s-servizz tekniku jkollu bażi raġonevoli biex jemmen li l-ispidomiter mhuwiex ikkalibrat bi preċiżjoni suffiċjenti, huwa jista' jirrikjedi li jitwettqu t-testjiet preskritti fit-Taqsima 4.3. *Il-ger tar-rivers* Il-mekkaniżmu tal-ger għandu jinkludi ger tar-rivers.
18	Direttiva 76/114/KEE (Pjanċi statutorji)	*In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura* (a) Il-vettura għandu jkollha numru ta' identifikazzjoni tal-vettura li jkun fih minimu ta' tmien karattri u massimu ta' 17. Numru ta' identifikazzjoni ta' vettura li jkun fih 17-il karattru għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Istandards ISO 3779: 1983 u 3780: 1983. (b) In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għandu jkun f'pożizzjoni li tkun viżibbli u aċċessibbli b'mod ċar b'tali mod li ma jistax jinqered jew jiddeterjora. (c) Fejn l-ebda numru ta' identifikazzjoni ta' vettura ma kien stampat fix-xażi jew fil-karrozzerija meta din ġiet immanifatturata, l-Istat Membru jista' jirrikjedi li jsirilha wieħed bl-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali tiegħu. F'tali każ, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tissorvelja l-operazzjoni. *Pjanċi statutorji* Il-vettura għandu jkollha pjanċa ta' identifikazzjoni mwaħħla mill-manifattur tal-vettura. L-ebda pjanċa addizzjonali ma tista' tintalab wara li tingħata l-approvazzjoni.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
19	Direttiva 76/115/KEE (Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza)	L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 76/115/KEE; — FMVSS Nru 210 ("Ankraġġi tal-assemblaġġi taċ-ċinturini ta' sikurezza"); — l-Artikolu 22-3 tal-JSRRV.
20	Direttiva 76/756/KEE (L-installazzjoni tad-dawl u ta' tagħmir tas-sinjalazzjoni)	(a) L-installazzjoni tad-dawl għandha tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali tas-serje ta' emendi 03 tar-Regolament UNECE Nru 48 bl-eċċezzjoni ta' dawk tal-Annessi 5 u 6 tar-Regolament 48. (b) L-ebda eżenzjoni ma għandha tkun permessa fir-rigward tan-numru, il-karatteristiċi essenzjali tad-disinn, il-konnessjonijiet tal-elettriku, u l-kulur tad-dawl mitfugħ jew rifless lura tad-dawl u tat-tagħmir tas-sinjalazzjoni msemmija fl-Entrati 21 sa 26 u fl-Entrati 28 sa 30. (c) Id-dawl u t-tagħmir tas-sinjalazzjoni li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, li fl-applikazzjoni ta' dak ta' hawn fuq ikun irid jitwaħħal, għandu jkollu l-marka ta' approvazzjoni tat-tip "KE". (d) Fanali li jkollhom sorsi ta' dawl li jaħdmu bl-emissjoni tal-gass huma permessi biss flimkien mal-installazzjoni ta' tagħmir tat-tindif tal-fanali ta' quddiem u tagħmir awtomatiku li jillivella l-fanali ta' quddiem meta jkun xieraq. (e) Il-lampi ta' quddiem bid-dipped beams għandhom ikunu adattati għad-direzzjoni tat-traffiku legalment fis-seħħ fil-pajjiż fejn il-vettura tingħata l-approvazzjoni.
21	Direttiva 76/757/KEE (Rifletturi ta' wara)	Meta jkun meħtieġ, fuq wara għandhom jiżdiedu żewġ rifletturi ta' wara addizzjonali li jkollhom il-marka ta' approvazzjoni "KE", li l-pożizzjoni tagħhom għandha tkun konformi mar-Regolament UNECE Nru 48.
22	Direttiva 76/758/KEE (Fanali end-outline, tal-pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), tal-waqfien, tal-markatur tal-ġenb, tal-użu ta' matul il-jum)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
23	Direttiva 76/759/KEE (Indikaturi tad-direzzjoni)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
24	Direttiva 76/760/KEE (Lampi tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
25	Direttiva 76/761/KEE (Fanali ta' quddiem (inklużi l-bozoz))	(a) L-illuminazzjoni prodotta mir-raġġ għas-sewqan tal-fanali ta' quddiem li jkollha l-vettura għandha tkun ikkontrollata skont it-Taqsima 6 tar-Regolament UNECE Nru 112 li tikkonċerna l-fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ għas-sewqan asimetriku. It-tolleranzi inklużi fl-Anness 5 ta' dak ir-Regolament jistgħu jissemmew għal dak l-għan. (b) L-istess deċiżjoni għandha tapplika *mutatis mutandis* għar-raġġ għas-sewqan tal-fanali ta' quddiem koperti mir-Regolament UNECE Nru 98 jew Nru 123.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
26	Direttiva 76/762/KEE (Fanali ta' quddiem taċ-ċpar)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
27	Direttiva 77/389/KEE (Ganċijiet tal-irmonk)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw.
28	Direttiva 77/538/KEE (Fanali ta' wara taċ-ċpar)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
29	Direttiva 77/539/KEE (Fanali tar-rivers)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
30	Direttiva 77/540/KEE (Fanali tal-ipparkjar)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
31	Direttiva 77/541/KEE (Ċinturini tas-sikurezza u sistemi ta' trażżin)	*Komponenti* (a) Iċ-ċinturini tas-sikurezza mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 77/541/KEE. (b) Madankollu, kull ċinturin tas-sikurezza għandu jkollu tabella ta' identifikazzjoni. (c) L-indikazzjonijiet fuq it-tabella għandhom ikunu konsistenti mad-deċiżjoni li tikkonċerna l-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (ara l-Entrata 19). *Ir-rekwiżiti tal-installazzjoni* (a) Il-vettura għandu jkollha ċ-ċinturini tas-sikurezza skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XV tad-Direttiva 77/541/KEE. (b) Meta għadd ta' ċinturini tas-sikurezza li ma kinux parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, ikunu jridu jitwaħħlu skont il-punt (a) ta' hawn fuq, huma jridu jkunu ta' tip approvat b'konformità mad-Direttiva 77/541/KEE jew ir-Regolament UNECE Nru 16.
32	Direttiva 77/649/KEE (Vista ta' quddiem)	(a) Ma għandu jkun permess ebda ostaklu fid-dawra ta' 180° tal-vista ta' quddiem tas-sewwieq kif iddefinit fil-punt 5.1.3 tal-Anness I tad-Direttiva 77/649/KEE. (b) B'deroga mill-punt (a) ta' hawn fuq, il-"pilastri A" u t-tagħmir elenkat fil-punt 5.1.3 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva ma għandhomx jitqiesu bħala ostaklu. (c) L-għadd tal-"pilastri A" ma għandux ikun iktar minn 2.
33	Direttiva 78/316/KEE (Identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u l-indikaturi)	(a) Is-simboli, inkluż il-kulur tat-tell-tales korrispondenti tagħhom li l-preżenza tagħhom hija obbligatorja abbażi tal-Anness II tad-Direttiva 78/316/KEE, għandhom ikunu konformi ma' dik id-Direttiva. (b) Meta dan ma jkunx il-każ, is-servizz tekniku għandu jivverifika li s-simboli, tell-tales u l-indikaturi li għandha l-vettura jipprovdu lis-sewwieq b'informazzjoni komprensiva rigward it-tħaddim tal-kontrolli msemmija.

▼M10

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
34	Direttiva 78/317/KEE (De frost/Demist)	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'tagħmir adattat tad-defrosting u demisting tal-windskrin. Kwalunkwe tagħmir tad-defrosting tal-windskrin li huwa konformi mill-inqas mal-punt 5.1.1 tal-Anness I tad-Direttiva 78/317/KEE għandu jitqies bħala "adegwat". Kwalunkwe tagħmir tad-demisting tal-windskrin li huwa konformi mill-inqas mal-punt 5.2.1 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva għandu jitqies bħala "adegwat".
35	Direttiva 78/318/KEE (Ħasil/Imsiħ)	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'tagħmir xieraq tal-ħasil tal-windskrin u tal-imsiħ tal-windskrin. Kwalunkwe tagħmir tal-ħasil u tal-imsiħ tal-windskrin li huwa konformi mill-inqas mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5.1.3 tal-Anness I tad-Direttiva 78/318/KEE għandu jitqies bħala "adegwat".
36	Direttiva 2001/56/KE (Sistemi ta' tisħin)	(a) Il-kompartiment tal-passiġġieri għandu jkollu sistema ta' tisħin. (b) Ħijters tal-kombustjoni u l-installazzjoni tagħhom għandhom ikunu konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/56/KE. Barra minn hekk, ħijters ta' kombustjoni tal-LPG u sistemi tat-tisħin tal-LPG għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VIII ta' dik id-Direttiva. (c) Sistemi ta' tisħin addizzjonali li ma kinux parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u jkunu jridu jitwaħħlu għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva.
37	Direttiva 78/549/KEE (Protezzjoni tar-roti)	(a) Il-vettura għandha tkun iddisinjata biex tipproteġi utenti oħra tat-triq kontra l-ġebel, it-tajn, is-silġ u l-ilma li jittajru 'l fuq u biex jitnaqqsu l-perikli dovuti għall-kuntatt mar-roti jduru. (b) Is-servizz tekniku jista' jikkontrolla li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti tekniċi essenzjali stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 78/549/KEE. (c) Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 3 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw.
38	Direttiva 78/932/KEE (Ilqugħ għar-ras)	Ir-rekwiżiti tad-Direttiva 78/932/KEE ma għandhomx japplikaw.
39	Direttiva 80/1268/KEE (Emissjonijiet tas-CO_2/il-konsum tal-fjuwil)	(a) Għandu jitwettaq test b'konformità mat-Taqsima 5 tal-Anness I għad-Direttiva 80/1268/KEE. (b) Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 5.1.1 ta' dak l-Anness ma għandhomx japplikaw. (c) Meta ma jitwettaqx test rigward l-emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Entrata 2, l-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil għandhom jiġu kkalkulati bil-formula stabbilita fin-noti ta' spjegazzjoni ([b]) u ([c]).

▼M20

———

▼M10

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
41	Direttiva 2005/55/KE (Emissjonijiet (Euro 4 u 5) Vetturi tal-istrapazz (heavy duty) – OBDs – Opaċità tad-duħħan)	*Emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku* (a) Għandu jitwettaq test skont it-Taqsima 6.2 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE permezz tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6 tal-Anness II tad-Direttiva 2005/78/KE. (b) Il-limiti għandhom ikunu dawk stabbiliti fit-Tabella 1 jew fit-Tabella 2 fl-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE. *OBD* (a) Il-vettura għandu jkollha sistema OBD. (b) L-interface-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika ma' strumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi. *Opaċità tad-duħħan* (a) Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu d-dijżil għandhom jiġu ttest-jati b'konformità mal-metodu tat-testijiet imsemmi fl-Anness VI tad-Direttiva 2005/55/KE. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment.

▼M20

41a	Regolament (KE) Nru 595/2009 Emissjonijiet (Euro VI) ta' vetturi heavy-duty — OBD	*L-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost* (a) Għandu jitwettaq test b'konformità mal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 582/2011 bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6.1. tal-Anness VI għar-Regolament (UE) Nru 582/2011. (b) Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk stabbiliti fit-Tabella tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 595/2009. (c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' refe-renza kif preskritt fl-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 582/2011. *Emissjonijiet tas-CO_2* L-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil għandhom jiġu ddetermi-nati skont l-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 582/2011. *OBD* (a) Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD. (b) L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-għodda esterna għall-iskanjar tal-OBD kif deskritt fl-Anness X għar-Rego-lament (UE) Nru 582/2011. *Rekwiżiti biex jiġi żgurat it-tħaddim korrett tal-miżuri ta' kontroll tal-NO_x* Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema li tiżgura t-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tal-NO_x skont l-Anness XIII għar-Rego-lament (UE) Nru 582/2011. Id-dispożizzjonijiet dwar is-soluzzjoni alter-nattiva għall-approvazzjoni tat-tip stabbiliti fil-punt 2.1 ta' dak l-Anness għandhom japplikaw ukoll. *Kejl tal-qawwa* (a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara l-produzzjoni massima ta' qawwa mill-magna f'kW flimkien mal-veloċità tal-magna korrispondenti f'rivoluzzjonijiet kull minuta. (b) Inkella tista' tissemma l-kurvatura tal-produzzjoni tal-qawwa tal-magna li tipprovdi l-istess informazzjoni.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
44	Direttiva 92/21/KEE (Mases u dimensjonijiet)	(a) Għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tat-Taqsima 3 tal-Anness II tad-Direttiva 92/21/KEE. (b) Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt (a), il-mases li għandhom jitqiesu huma: — il-massa meta lesta għas-sewqan iddefinita fil-punt 2.6 tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE kif imkejla mis-servizz tekniku u — il-mases mgħobbija ddikjarati mill-manifattur tal-vettura jew murija fil-pjanċa tal-manifattur inklużi l-istikers jew l-informazzjoni disponibbli fil-manwal tas-sid. Dawk il-mases għandhom jitqiesu bħala l-mases massimi mgħobbija teknikament permissibbli. (c) Ma għandha tkun permessa l-ebda eżenzjoni fir-rigward tad-dimensjonijiet massimi permissibbli.
45	Direttiva 92/22/KEE (Ħġieġ tas-sikurezza)	*Komponenti* (a) Il-ħġieġ għandu jkun ħġieġ tas-sikurezza tempered jew illaminat. (b) It-twaħħil ta' ħġieġ tal-plastik għandu jkun permess biss f'postijiet li jkunu jinsabu wara l-pilastru "B". (c) Il-ħġieġ ma għandux għalfejn ikun approvat skont id-Direttiva 92/22/KEE. *L-installazzjoni* (a) Għandhom japplikaw il-preskrizzjonijiet tal-installazzjoni stabbiliti fl-Anness 21 tar-Regolament UNECE Nru 43. (b) L-ebda saff ikkulurit li jnaqqas it-trażmissjoni regolari tad-dawl taħt il-minimu meħtieġ ma għandu jkun permess fuq il-windskrin u fuq il-ħġieġ li jkun jinsab 'il quddiem mill-pilastru "B".
46	Direttiva 92/23/KEE (Tajers)	*Komponenti* It-tajers għandu jkollhom marka ta' approvazzjoni tat-tip "KE" inkluż is-simbolu "s" (għall-ħoss). *L-installazzjoni* (a) Id-dimensjonijiet, l-indiċi tal-kapaċità tat-tagħbija u l-kategorija tal-veloċità tat-tajers għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness IV tad-Direttiva 92/23/KEE. (b) Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità tat-tajers għandu jkun kompatibbli mal-veloċità massima tad-disinn tal-vettura. Il-preżenza ta' limitatur tal-veloċità ma għandhiex teżenta mill-applikazzjoni ta' dan ir-rekwiżit. (c) Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-punt (b) ta' hawn fuq, il-veloċità massima tal-vettura għandha tkun iddikjarata mill-manifattur tal-vettura. Madankollu, is-servizz tekniku jista' jevalwa l-veloċità massima tad-disinn tal-vettura permezz tal-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna, in-numru massimu ta' rivoluzzjonijiet kull minuta u d-dejta rigward il-katina kinematika.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
50	Direttiva 94/20/KE (Tagħmir tal-iggančjar)	*Unitajiet tekniċi separati* (a) Tagħmir OEM tal-iggančjar maħsub għall-irmonkar ta' trejler li l-massa massima tiegħu ma taqbiżx 1 500 kg ma għandux għalfejn ikun approvat skont it-tip taħt id-Direttiva 94/20/KE. Tagħmir tal-iggančjar jitqies bħala tagħmir OEM meta jkun deskritt fil-manwal tas-sid jew f'dokument ta' appoġġ ekwivalenti pprovdut lix-xerrej mill-manifattur tal-vettura. Meta dan it-tagħmir tal-iggančjar ikun approvat mal-vettura, għandu jkun inkluż test adattat fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni li jiddikjara li s-sid huwa responsabbli biex jiżgura l-kompatibilità mat-tagħmir tal-iggančjar li jkun hemm mat-trejler. (b) Kull tagħmir tal-iggančjar ieħor minbarra dak imsemmi fil-punt (a) ta' hawn fuq kif ukoll dak it-tagħmir tal-iggančjar li ma jkunx parti mill-vettura meta din tkun ġiet immanifatturata, u jrid jitwaħħal għandu jkun approvat skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 94/20/KE. *Installazzjoni fuq il-vettura* Is-servizz tekniku għandu jikkontrolla li l-installazzjoni tat-tagħmir tal-iggančjar huwa konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 94/20/KE.
53	Direttiva 96/79/KE (Impatt frontali) (e)	(a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 96/79/KE; — FMVSS Nru 208 ("Protezzjoni tal-okkupant minn ħabta"); — l-Artikolu 18 tal-JSRRV. (b) Jista' jitwettaq test skont l-Anness II tad-Direttiva 96/79/KE fuq vettura tal-produzzjoni fuq talba tal-applikant. It-test għandu jitwettaq minn servizz tekniku Ewropew innotifikat li għandu kompetenza fih. Għandu jinħareġ rapport iddettaljat lill-applikant.
54	Direttiva 96/27/KE (Impatt mill-ġenb)	(a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 96/27/KE; — FMVSS Nru 214 ("Protezzjoni minn impatt mill-ġenb"); — l-Artikolu 18 tal-JSRRV. (b) Jista' jitwettaq test skont it-Taqsima 3 tal-Anness II tad-Direttiva 96/27/KE fuq vettura tal-produzzjoni fuq talba tal-applikant. It-test għandu jitwettaq minn servizz tekniku Ewropew innotifikat li għandu kompetenza fih. Għandu jinħareġ rapport iddettaljat lill-applikant.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
58	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 (Protezzjoni ta' persuni mexjin)	*Assistenza tal-brejk* Il-vetturi għandu jkollhom sistema elettronika ta' brejkijiet antilock li taġixxi fuq ir-roti kollha. *Protezzjoni tal-persuni mexjin* Ir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament ma għandhomx japplikaw qabel l-1 ta' Jannar 2013. *Sistemi ta' protezzjoni frontali* Madankollu, is-sistemi ta' protezzjoni frontali installati fil-vettura għandhom ikunu approvati skont it-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 u l-installazzjoni tagħhom għandha tikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali stipulati fit-Taqsima 6 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.
59	Direttiva 2005/64/KE (Ir-Riċiklaġġibbiltà)	Ir-rekwiżiti ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw.
61	Direttiva 2006/40/KE (Sistema ta' arja kkundizzjonata)	Ir-rekwiżiti ta' dik id-Direttiva għandhom japplikaw.

Part II: Il-vetturi li jappartjenu għall-kategorija N_1

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
1	Direttiva 70/157/KEE (Livell tal-ħoss permissibbli)	*Test drive-by* (a) Għandu jitwettaq test skont il-"Metodu A" imsemmi fl-Anness 3 tar-Regolament UNECE Nru 51. Il-limiti huma dawk speċifikati fit-Taqsima 2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/157/KEE. Għandu jkun permess deċibel wieħed iżjed mil-limiti permessi. (b) It-trekk tat-test għandu jikkonforma mal-Anness 8 tar-Regolament UNECE Nru 51. Trekk tat-test li jkollu speċifikazzjonijiet differenti jista' jintuża bil-kundizzjoni li t-testijiet talkorrelazzjoni jitwettqu mis-servizz tekniku. Għandu jkun applikat fattur ta' korrezzjoni jekk ikun meħtieġ. (c) Is-sistemi tal-egżost li fihom materjali fibruži ma hemmx għalfejn ikunu kkundizzjonati kif preskritt fl-Anness 5 tar-Regolament UNECE Nru 51. *Test stazzjonarju* Għandu jitwettaq test b'konformità mat-Taqsima 3.2 tal-Anness 3 tar-Regolament UNECE Nru 51.
2	Direttiva 70/220/KEE (Emissjonijiet)	*Emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku* (a) Għandu jitwettaq test tat-tip I b'konformità mal-Anness III tad-Direttiva 70/220/KEE bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni msemmija fil-punt 5.3.6.2. Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk speċifikati fil-punt 5.3.1.4 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. (b) Il-vettura ma għandhiex tkun meħtieġa turi 3 000 km kif mitlub fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness III ta' dik id-Direttiva.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		(c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' referenza kif preskritt fl-Anness IX tad-Direttiva 70/220/KEE. (d) Id-dinamometru għandu jkun stabbilit b'konformità mar-rekwiżiti tekniċi tat-Taqsima 3.2 tal-Appendiċi 2 tal-Anness III ta' dik id-Direttiva. (e) It-test imsemmi fil-punt (a) ma għandux jitwettaq meta jista' jintwera li l-vettura hija konformi ma' wieħed mir-Regolamenti ta' Kalifornja msemmija fin-nota introduttorja għat-Taqsima 5 tal-Anness I ta' dik id-Direttiva. *Emissjonijiet evaporattivi* Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu l-petrol irid ikollhom sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi (pereżempju kanister bil-faħam tal-kannol). *Emissjonijiet tal-Kisi tal-krenk* Għandha tkun meħtieġa l-preżenza ta' strument għar-riċiklaġġ tal-gassijiet tal-kisi tal-krenk. *OBD* (a) Il-vettura għandu jkollha sistema OBD. (b) L-interface-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika ma' strumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi.

▼**M20**

2a	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 (Emissjonijiet Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għall-informazzjoni)	*L-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost* (a) Għandu jitwettaq test tat-tip I b'konformità mal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 1.4 tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk speċifikati fit-Tabella I u fit-Tabella II fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007. (b) Il-vettura ma għandhiex bżonn turi 3 000 km kif imsemmi fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' referenza kif preskritt fl-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (d) Id-dinamometru għandu jitwaqqaf skont ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fit-Taqsima 3.2 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (e) It-test imsemmi fil-punt (a) ma għandux jitwettaq meta jkun jista' jintwera li l-vettura hija konformi mar-regolamenti ta' Kalifornja msemmija fit-Taqsima 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. *Emissjonijiet evaporattivi* Għall-magni li jieħdu l-petrol, il-preżenza ta' sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi għandha tkun obbligatorja (pereżempju kanister bil-karbonju). *Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank* Il-preżenza ta' strument għar-riċiklaġġ tal-gassijiet tal-kaxxa tal-krank għandha tkun obbligatorja.

▼M20

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		OBD (a) Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD. (b) L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-istrumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi. *Opaċità tad-duħħan* (a) Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu d-diżil għandhom jiġu ttestjati b'konformità mal-metodi tat-testijiet imsemmija fl-Appendiċi 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment. *L-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil* (a) Għandu jsir test b'konformità mal-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. (b) Il-vettura ma għandhiex tkun meħtieġa turi 3 000 km kif mitlub fit-Taqsima 3.1.1 tal-Anness 4 tar-Regolament UNECE Nru 83. (c) Meta l-vettura tkun konformi mar-Regolamenti ta' Kalifornja msemmija fit-Taqsima 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 u għalhekk ma jkun hemm bżonn li jsir l-ebda test tal-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw l-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil bil-formuli stabbiliti fin-noti ta' spjegazzjoni ([b]) u ([c]). *Aċċess għall-informazzjoni* Id-dispożizzjonijiet rigward l-aċċess għall-informazzjoni ma għandhomx japplikaw. *Kejl tal-qawwa* (a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara l-produzzjoni massima ta' qawwa mill-magna f'kW flimkien mas-sistema korrispondenti f'rivoluzzjonijiet kull minuta. (b) Inkella tista' tissemma l-kurvatura tal-produzzjoni tal-qawwa tal-magna li tipprovdi l-istess informazzjoni.

▼M10

3	Direttiva 70/221/KEE (Tankijiet tal-fjuwil - Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara)	*Tankijiet tal-fjuwil* (a) It-tankijiet tal-fjuwil għandhom ikunu konformi mat-Taqsima 5 tal-Anness I tad-Direttiva 70/221/KEE bl-eċċezzjoni tal-punt 5.1, 5.2 u 5.12. B'mod partikolari huma għandhom jikkonformaw mal-punti 5.9 u 5.9.1 imma ma għandu jitwettaq l-ebda test tat-taqtir. (b) Tankijiet tal-LPG jew CNG għandhom ikunu approvati skont it-tip b'konformità mas-serje ta' emendi 01 tar-Regolament UNECE Nru 67 jew ir-Regolament Nru 110 ([a]), rispettivament. *Dispożizzjonijiet speċifiċi għat-tankijiet tal-fjuwil magħmula minn materjal tal-plastik* L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li t-tank tal-fjuwil ta' vettura partikolari, [*irid ikun speċifikat in-numru VIN tiegħu*], huwa konformi ma' mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin: — it-Taqsima 6.3 tad-Direttiva 70/221/KEE;

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		— FMVSS Nru 301 (“Integrità tas-sistema tal-fjuwil”); — l-Anness 5 tar-Regolament UNECE 34. *Tagħmir ta’ protezzjoni fuq wara* (a) l-parti ta’ wara tal-vettura għandha tkun mibnija skont it-Taqsima 5 tal-Anness II tad-Direttiva 70/221/KEE. (b) Għal dawn il-finijiet, huwa biżżejjed li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-punt 5.2. (c) Jekk, fl-applikazzjoni ta’ dan ta’ hawn fuq, ikun irid jitwaħħal tagħmir ta’ protezzjoni fuq wara li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, dan għandu jikkonforma mal-punti 5.3 u 5.4 tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva.
4	Direttiva 70/222/KEE (Spazju għall-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta’ wara)	L-ispazju, l-inklinazzjoni, l-angolu għall-viżibilità u l-pożizzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 70/222/KEE.
5	Direttiva 70/311/KEE (Sforz tekniku tal-istering)	*Sistemi mekkaniċi* (a) Il-mekkaniżmu tal-istering għandu jinbena b’tali mod li jiċċentra ruħu. Biex tkun ikkontrollata l-konformità ma’ din id-dispożizzjoni, għandu jitwettaq test b’konformità mal-punti 5.1.2 u 5.2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/311/KEE. (b) Ħsara fit-tagħmir tal-power steering ma għandux iwassal għat-telfien komplet tal-kontroll tal-vettura. *Sistema elettronika kumplessa ta’ kontroll tal-vettura (Tagħmir “Drive-by wire”)* Sistema elettronika kumplessa ta’ kontroll għandha tkun permessa biss jekk tkun konformi mal-Anness 6 tar-Regolament UNECE Nru 79.
6	Direttiva 70/387/KEE (Lukketti u ċappetti tal-bibien)	(a) Il-lukketti u ċ-ċpiepet tal-bibien għandhom ikunu konformi mal-punti 3.2.1, 3.3.2 u 3.4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/387/KEE. (b) Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 3.4.1 ma għandhomx japplikaw meta tintwera l-konformità mal-punt 6.1.5.4 tar-Regolament UNECE Nru 11 Rev. 1 Emenda 2.
7	Direttiva 70/388/KEE (Twissija li tinstema’)	*Komponenti* It-tagħmir tat-twissija li tinstema’ ma għandux għalfejn ikun approvat skont it-tip b’konformità mad-Direttiva 70/388/KEE. Madankollu, għandu jsemma’ ħoss kontinwu kif meħtieġ fil-punt 1.1 tal-Anness I tad-Direttiva 70/388/KEE. *L-installazzjoni fuq vettura* (a) Għandu jitwettaq test b’konformità mat-Taqsima 2 tal-Anness I tad-Direttiva 70/388/KEE. (b) Il-livell massimu tal-pressjoni tal-ħoss għandu jkun b’konformità mal-punt 2.1.4 ta’ dak l-Anness.
8	Direttiva 2003/97/KE (Tagħmir ta’ vista indiretta)	*Komponenti* (a) Il-vettura għandu jkollha l-mirja li minnhom tista’ tara fuq wara preskritti fit-Taqsima 2 tal-Anness III ad-Direttiva 2003/97/KE.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		(b) Mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità ma' dik id-Direttiva. (c) Ir-raġġi tal-kurvatura tal-mirja ma għandhomx jikkawżaw distorsjoni sinifikanti tal-immaġni. Huwa fid-diskrezzjoni tas-servizz tekniku li r-raġġi tal-kurvatura tal-mirja jkunu kkontrollati b'konformità mal-metodu deskritt fl-Appendiċi 1 tal-Anness II tad-Direttiva 2003/97/KE. Ir-raġġi tal-kurvatura ma għandhomx ikunu inqas minn dawk meħtieġa mit-Taqsima 3.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. *L-installazzjoni fuq vettura* Għandu jitwettaq kejl sabiex ikun żgurat li l-kamp viżiv huwa konformi mat-Taqsima 5 tal-Anness III tad-Direttiva 2003/97/KE jew mat-Taqsima 5 tal-Anness III tad-Direttiva 71/127/KEE.
9	Direttiva 71/320/KEE (Ibbrejkjar)	*Dispożizzjonijiet ġenerali* (a) Is-sistema tal-brejkijiet għandha tinbena b'konformità mat-Taqsima 2 tal-Anness I tad-Direttiva 71/320/KEE. (b) Il-vetturi għandu jkollhom sistema elettronika ta' brejkijiet antilock li taġixxi fuq ir-roti kollha. (c) Il-prestazzjoni tas-sistema tal-brejkijiet għandha tkun konformi mat-Taqsima 2 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. (d) Għal dawn il-finijiet, it-testijiet tat-triq għandhom jitwettqu fuq trekk b'wiċċ b'adeżjoni għolja. It-test fuq il-brejk tal-ipparkjar għandu jitwettaq fuq pendil ta' 18 % ('il fuq u 'l isfel). Għandhom jitwettqu biss it-testijiet imsemmija hawn taħt. F'kull każ, il-kundizzjoni tal-vettura għadha tkun mgħobbija b'mod sħiħ. (e) It-test tat-triq imsemmi fil-punt (c) ta' hawn fuq ma għandux jitwettaq meta l-applikant jista' jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura hija konformi mar-Regolament UNECE Nru 13-H inkluż is-suppliment 5 jew mal-FMVSS Nru 135. *Brejk tas-servizz* (a) Għandu jitwettaq test tat-"Tip 0" kif preskritt fil-punti 1.2.2 u 1.2.3 tal-Anness II tad-Direttiva 71/320/KEE. (b) Barra minn hekk, għandu jitwettaq test tat-"Tip I" kif preskritt fil-punt 1.3 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva. *Brejk tal-ipparkjar* Għandu jitwettaq test b'konformità mal-punt 2.1.3 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva.
10	Direttiva 72/245/KEE (Interferenza tal-frekwenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika))	*Komponenti* (a) Is-subassemblaġġi tal-elettriku/elettroniċi mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 72/245/KEE. (b) Madankollu, tagħmir tal-elettriku/elettroniku, li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u li jkun ser jitwaħħal għandu jkun konformi ma' dik id-Direttiva.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		Emissjoni ta' radjazzjonijiet elettromanjetiċi L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura hija konformi mad-Direttiva 72/245/KEE jew mal-istandards alternattivi li ġejjin: — Radjazzjoni elettromanjetika broadband: CISPR 12 jew SAE J551-2; — Radjazzjoni elettromanjetika narrowband: CISPR 12 (off-board) jew 25 (in-board) jew SAE J551-4 u SAE J1113-41. *Testijiet tal-immunità* It-test tal-immunità ma għandux jiġi applikat.
11	Direttiva 72/306/KEE (Duħħan tad-dijżil)	(a) Għandu jitwettaq test b'konformità mal-metodi deskritti fl-Anness III u IV tad-Direttiva 72/306/KEE. Il-valuri tal-limiti applikabbli huma dawk imsemmija fl-Anness V tad-Direttiva 72/306/KEE. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness I tad-Direttiva 72/306/KEE għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment.
13	Direttiva 74/61/KEE (Tagħmir kontra s-serq u l-immobilizzatur)	(a) Biex ikun evitat użu mhux awtorizzat, il-vettura għandu jkollha tagħmir li jsakkar kif iddefinit fit-Taqsima 2.2 tal-Anness IV tad-Direttiva 74/61/KEE. (b) Jekk ikun hemm immobilizzatur, dan għandu jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi tat-Taqsima 3 tal-Anness V ta' dik id-Direttiva u r-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fit-Taqsima 4, b'mod partikolari l-punt 4.1.1.
14	Direttiva 74/297/KEE ([f]) (Stering protettiv)	(a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 74/297/KEE; — FMVSS Nru 203 ("Protezzjoni għas-sewwieq minn impatt mis-sistema tal-kontroll tal-istering") inkluż FMVSS Nru 204 ("Spostament lura tal-kontroll tal-istering"); — l-Artikolu 11 tal-JSRRV. (b) Jista' jitwettaq test skont l-Anness II tad-Direttiva 74/297/KEE fuq vettura tal-produzzjoni fuq talba tal-applikant. It-test għandu jitwettaq minn servizz tekniku Ewropew innotifikat li għandu kompetenza fih. Għandu jinħareġ rapport iddettaljat lill-applikant.
15	Direttiva 74/408/KEE (Is-saħħa tas-sits – ilqugħ għar-ras)	*Is-sits, l-ankraġġi tas-sits u s-sistemi ta' aġġustament* Is-sits u s-sistemi aġġustabbli tagħhom għandhom ikunu konformi mal-Anness IV tad-Direttiva 74/408/KEE. *Ilqugħ għar-ras* (a) L-ilqugħ għar-ras għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali tat-Taqsima 3 tal-Anness II tad-Direttiva 74/408/KEE u dawk tat-Taqsima 5 tal-Appendiċi I ta' dak l-Anness.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		(b) Għandhom jitwettqu biss it-testijiet deskritti fil-punt 3.10 u t-Taqsimiet 5, 6 u 7 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva.
17	Direttiva 75/443/KEE (Spidomiter – il-ger tar-rivers)	*Tagħmir tal-ispidomiter* (a) Il-kwadrant (dial) għandu jkun konformi mal-punti 4.1 sa 4.2.3 tal-Anness II tad-Direttiva 75/443/KEE. (b) Meta s-servizz tekniku jkollu bażi raġonevoli biex jemmen li l-ispidometru mhuwiex ikkalibrat bi preċiżjoni suffiċjenti, huwa jista' jirrikjedi li jitwettqu t-testjiet preskritti fit-Taqsima 4.3. *Il-ger tar-rivers* Il-mekkaniżmu tal-ger għandu jinkludi ger tar-rivers.
18	Direttiva 76/114/KEE (Pjanċi statutorji)	*In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura* (a) Il-vettura għandu jkollha numru ta' identifikazzjoni tal-vettura li jkun fih minimu ta' tmien karattri u massimu ta' 17. Numru ta' identifikazzjoni ta' vettura li jkun fih 17-il karattru għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Istandards ISO 3779: 1983 u 3780: 1983 (b) In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għandu jkun f'pożizzjoni li tkun viżibbli u aċċessibbli b'mod ċar b'tali mod li ma jistax jinqered jew jiddeterjora. (c) Fejn l-ebda numru ta' identifikazzjoni ta' vettura ma kien stampat fix-xażi jew fil-karrozzerija meta din ġiet immanifatturata, l-Istat Membru jista' jirrikjedi li jsirilha wieħed bl-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali tiegħu. F'tali każ, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tissorvelja l-operazzjoni. *Pjanċi statutorji* Il-vettura għandu jkollha pjanċa ta' identifikazzjoni mwaħħla mill-manifattur tal-vettura. L-ebda pjanċa addizzjonali ma tista' tintalab wara li tingħata l-approvazzjoni.
19	Direttiva 76/115/KEE (Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza)	L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 76/115/KEE; — FMVSS Nru 210 ("Ankraġġi tal-assemblaġġi taċ-ċinturini ta' sikurezza"); — l-Artikolu 22-3 tal-JSRRV.
20	Direttiva 76/756/KEE (L-installazzjoni tad-dawl u ta' tagħmir tas-sinjalazzjoni)	(a) L-installazzjoni tad-dawl għandha tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali tas-serje ta' emendi 03 tar-Regolament UNECE Nru 48 bl-eċċezzjoni ta' dawk tal-Annessi 5 u 6 tar-Regolament 48. (b) L-ebda eżenzjoni ma għandha tkun permessa fir-rigward tan-numru, il-karatteristiċi essenzjali tad-disinn, il-konnessjonijiet tal-elettriku, u l-kulur tad-dawl mitfugħ jew ir-rifless lura tad-dawl u tat-tagħmir tas-sinjalazzjoni msemmija fl-Entrati 21 sa 26 u fl-Entrati 28 sa 30.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		(c) Id-dawl u t-tagħmir tas-sinjalazzjoni li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u fl-applikazzjoni ta' dak ta' hawn fuq ikun irid jitwaħħal, għandu jkollu l-marka ta' approvazzjoni tat-tip "KE". (d) Fanali li jkollhom sorsi ta' dawl li jaħdmu bl-emissjoni tal-gass huma permessi biss flimkien mal-installazzjoni ta' tagħmir tat-tindif tal-fanali ta' quddiem u tagħmir awtomatiku li jillivella l-fanali ta' quddiem meta jkun xieraq. (e) Il-lampi ta' quddiem bid-dipped beams għandhom ikunu adattati għad-direzzjoni tat-traffiku legalment fis-seħħ fil-pajjiż fejn il-vettura tingħata l-approvazzjoni.
21	Direttiva 76/757/KEE (Rifletturi ta' wara)	Meta jkun meħtieġ, fuq wara għandhom jiżdiedu żewġ rifletturi ta' wara addizzjonali li jkollhom il-marka ta' approvazzjoni "KE", li l-pożizzjoni tagħhom għandha tkun konformi mar-Regolament UNECE Nru 48.
22	Direttiva 76/758/KEE (Fanali end-outline, tal-pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), tal-pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), tal-waqfien, tal-markatur tal-ġenb, tal-użu ta' matul il-jum)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
23	Direttiva 76/759/KEE (Indikaturi tad-direzzjoni)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
24	Direttiva 76/760/KEE (Lampi tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara)	Ir-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
25	Direttiva 76/761/KEE (Fanali ta' quddiem (inklużi l-bozoz))	(a) L-illuminazzjoni prodotta mir-raġġ għas-sewqan tal-fanali ta' quddiem li jkollha l-vettura għandha tkun ikkontrollata skont it-Taqsima 6 tar-Regolament UNECE Nru 112 li tikkonċerna l-fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ għas-sewqan asimetriku. It-tolleranzi inklużi fl-Anness 5 ta' dak ir-Regolament jistgħu jissemmew għal dak l-għan. (b) L-istess deċiżjoni għandha tapplika *mutatis mutandis* għar-raġġ għas-sewqan tal-fanali ta' quddiem koperti mir-Regolament UNECE Nru 98 jew Nru 123.
26	Direttiva 76/762/KEE (Fanali ta' quddiem taċ-ċpar)	Id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva ma għandhomx jiġu applikati. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
27	Direttiva 77/389/KEE (Ganċijiet tal-irmonk)	Ir-rekwiżiti ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw.
28	Direttiva 77/538/KEE (Fanali ta' wara taċ-ċpar)	Id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
29	Direttiva 77/539/KEE (Fanali tar-rivers)	Id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.
30	Direttiva 77/540/KEE (Fanali tal-ipparkjar)	Id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw. Madankollu, it-tħaddim korrett tad-dwal jekk ikunu hemm għandu jkun ikkontrollat mis-servizz tekniku.

▼M10

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
31	Direttiva 77/541/KEE (Ċinturini tas-sikurezza u sistemi ta' trażżin)	*Komponenti* (a) Iċ-ċinturini tas-sikurezza mhumiex meħtieġa li jkunu approvati skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 77/541/KEE. (b) Madankollu, kull ċinturin tas-sikurezza għandu jkollu tabella ta' identifikazzjoni. (c) L-indikazzjonijiet fuq it-tabella għandhom ikunu konsistenti mad-deċiżjoni li tikkonċerna l-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza (ara l-Entrata 19). *Ir-rekwiżiti tal-installazzjoni* (a) Il-vettura għandu jkollha ċ-ċinturini tas-sikurezza skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XV tad-Direttiva 77/541/KEE. (b) Meta għadd ta' ċinturini tas-sikurezza li ma kinux parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, ikunu jridu jitwaħħlu skont il-punt (a) ta' hawn fuq, huma jridu jkunu ta' tip approvat b'konformità mad-Direttiva 77/541/KEE jew ir-Regolament UNECE Nru 16.
33	Direttiva 78/316/KEE (Identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u l-indikaturi)	(a) Is-simboli, inkluż il-kulur tat-tell-tales korrispondenti tagħhom li l-preżenza tagħhom hija obbligatorja abbażi tal-Anness II tad-Direttiva 78/316/KEE, għandhom ikunu konformi ma' din id-Direttiva. (b) Meta dan ma jkunx il-każ, is-servizz tekniku għandu jivverifika li s-simboli, tell-tales u l-indikaturi li għandha l-vettura jipprovdu lis-sewwieq b'informazzjoni komprensiva rigward it-tħaddim tal-kontrolli msemmija.
34	Direttiva 78/317/KEE Defrost/Demist	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'tagħmir adattat tad-defrosting u demisting tal-windskrin.
35	Direttiva 78/318/KEE Ħasil/Imsiħ	Il-vettura għandha tkun mgħammra b'tagħmir xieraq tal-ħasil tal-windskrin u tal-imsiħ tal-windskrin.
36	Direttiva 2001/56/KE (Sistemi ta' tisħin)	(a) Il-kompartiment tal-passiġġieri għandu jkollu sistema ta' tisħin. (b) Ħijters tal-kombustjoni u l-installazzjoni tagħhom għandhom ikunu konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/56/KE. Barra minn hekk, ħijters ta' kombustjoni tal-LPG u sistemi tat-tisħin tal-LPG għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VIII ta' dik id-Direttiva. (c) Sistemi ta' tisħin addizzjonali li ma kinux parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u jkunu jridu jitwaħħlu għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'dik id-Direttiva.
39	Direttiva 80/1268/KEE (Emissjonijiet tas-CO_2/il-konsum tal-fjuwil)	(a) Għandu jitwettaq test b'konformità mat-Taqsima 5 tal-Anness I għad-Direttiva 80/1268/KEE. (b) Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 5.1.1 ta' dak l-Anness ma għandhomx japplikaw. (c) Meta ma jitwettaqx test rigward l-emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Entrata 2, l-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil għandhom jiġu kkalkulati bil-formula stabbilita fin-noti ta' spjegazzjoni ([b]) u ([c]).

▼M20

———

▼M10

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
41	Direttiva 2005/55/KE (Emissjonijiet (Euro 4 u 5) Vetturi tal-istrapazz (heavy duty) – OBDs – Opaċità tad-duħħan)	*Emissjonijiet tat-tubu tal-iskariku* (a) Għandu jitwettaq test skont it-Taqsima 6.2 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE permezz tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6 tal-Anness II tad-Direttiva 2005/78/KE. (b) Il-limiti għandhom ikunu dawk stabbiliti fit-Tabella 1 jew fit-Tabella 2 fl-Anness I tad-Direttiva 2005/55/KE. *OBD* (a) Il-vettura għandu jkollha sistema OBD. (b) L-interface-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika ma' strumenti dijanjostiċi komuni użati għal spezzjonijiet tekniċi perjodiċi. *Opaċità tad-duħħan* (a) Il-vetturi mgħammra b'magna li tieħu d-dijżil għandhom jiġu ttest-jati b'konformità mal-metodu tat-testijiet imsemmi fl-Anness VI tad-Direttiva 2005/55/KE. (b) Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment għandu jitwaħħal fejn jidher u f'post aċċessibbli faċilment.

▼M20

41a	Regolament (KE) Nru 595/2009 Emissjonijiet (Euro VI) ta' vetturi heavy-duty — OBD	*L-emissjonijiet mill-pajp tal-egżost* (a) Għandu jitwettaq test b'konformità mal-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 582/2011 bl-użu tal-fatturi tad-deterjorazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6.1. tal-Anness VI għar-Regolament (UE) Nru 582/2011. (b) Il-limiti li għandhom jiġu applikati għandhom ikunu dawk stabbiliti fit-Tabella tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 595/2009. (c) Il-fjuwil li għandu jintuża għat-test għandu jkun il-fjuwil ta' refe-renza kif preskritt fl-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 582/2011. *Emissjonijiet tas-CO_2* L-emissjonijiet tas-CO_2 u l-konsum tal-fjuwil għandhom jiġu ddetermi-nati skont l-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 582/2011. *OBD* (a) Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema OBD. (b) L-interfaċċa-OBD għandu jkun kapaċi jikkomunika mal-għodda esterna għall-iskanjar tal-OBD kif deskritt fl-Anness X għar-Rego-lament (UE) Nru 582/2011. *Rekwiżiti biex jiġi żgurat it-tħaddim korrett tal-miżuri ta' kontroll tal-NO_x* Il-vettura għandha tkun mgħammra b'sistema li tiżgura t-tħaddim kif suppost tal-miżuri ta' kontroll tal-NO_x skont l-Anness XIII għar-Rego-lament (UE) Nru 582/2011. Id-dispożizzjonijiet dwar is-soluzzjoni alter-nattiva għall-approvazzjoni tat-tip stabbiliti fil-punt 2.1 ta' dak l-Anness għandhom japplikaw ukoll. *Kejl tal-qawwa* (a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara l-produzzjoni massima ta' qawwa mill-magna f'Kw flimkien mas-sistema korrispondenti f'rivoluzzjo-nijiet kull minuta. (b) Inkella tista' tissemma l-kurvatura tal-produzzjoni tal-qawwa tal-magna li tipprovdi l-istess informazzjoni.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
45	Direttiva 92/22/KEE (Ħġieġ tas-sikurezza)	*Komponenti* (a) Il-ħġieġ għandu jkun ħġieġ tas-sikurezza tempered jew illaminat. (b) It-twaħħil ta' ħġieġ tal-plastik għandu jkun permess biss f'postijiet li jkunu jinsabu wara l-pilastru "B". (c) Il-ħġieġ ma għandux għalfejn ikun approvat skont id-Direttiva 92/22/KEE. *L-installazzjoni* (a) Għandhom japplikaw il-preskrizzjonijiet tal-installazzjoni stabbiliti fl-Anness 21 tar-Regolament UNECE Nru 43. (b) L-ebda saff ikkulurit li jnaqqas it-trażmissjoni regolari tad-dawl taħt il-minimu meħtieġ ma għandu jkun permess fuq il-windskrin u fuq il-ħġieġ li jkun jinsab 'il quddiem mill-pilastru "B".
46	Direttiva 92/23/KEE (Tajers)	*Komponenti* It-tajers għandu jkollhom marka ta' approvazzjoni tat-tip "KE" inkluż is-simbolu "s" (għall-ħoss). *L-installazzjoni* (a) Id-dimensjonijiet, l-indiċi tal-kapaċità tat-tagħbija u l-kategorija tal-veloċità tat-tajers għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness IV tad-Direttiva 92/23/KEE. (b) Is-simbolu tal-kategorija tal-veloċità tat-tajers għandu jkun kompatibbli mal-veloċità massima tad-disinn tal-vettura. (c) Il-preżenza ta' limitatur tal-veloċità ma għandhiex teżenta mill-applikazzjoni ta' dan ir-rekwiżit. (d) Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-punt (b) ta' hawn fuq, il-veloċità massima tal-vettura għandha tkun iddikjarata mill-manifattur tal-vettura. Madankollu, is-servizz tekniku jista' jevalwa l-veloċità massima tad-disinn tal-vettura permezz tal-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna, in-numru massimu ta' rivoluzzjonijiet kull minuta u d-dejta rigward il-katina kinematika.
48	Direttiva 97/27/KE (Mases u dimensjonijiet)	(a) Ir-rekwiżiti essenzjali tal-Anness I tad-Direttiva 97/27/KE għandhom jiġu sodisfatti. Madankollu, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 7.8.3, 7.9 u 7.10 ta' dak l-Anness ma għandhomx japplikaw. (b) Għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-punt (a) ta' hawn fuq, il-mases li għandhom jitqiesu huma: — il-massa meta lesta għas-sewqan iddefinita fil-punt 2.6 tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE kif imkejla mis-servizz tekniku u — il-mases massimi mgħobbija ddikjarati mill-manifattur tal-vettura jew murija fil-pjanċa tal-manifattur inklużi l-istikers jew informazzjoni disponibbli fil-manwal tas-sid. Dawk il-mases għandhom jitqiesu bħala l-mases massimi mgħobbija teknikament permissibbli.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
		(c) Ma għandhomx ikunu permessi bidliet tekniċi mwettqa mill-applikant – bħall-bdil tat-tajers b'tajers bl-indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija aktar baxx – sabiex titnaqqas il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli tal-vettura għal 3.5 tunnellati metriċi jew inqas sabiex il-vettura tkun tista' tingħata approvazzjoni individwali. (d) Ma għandha tkun permessal-ebda eżenzjoni fir-rigward tad-dimensjonijiet massimi permissibbli.
49	Direttiva 92/114/KEE (Projezzjoniiet esterni tal-kabini)	(a) B'konformità mat-Taqsima 6 tal-Anness I tad-Direttiva 92/114/KEE, għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ġenerali stabbiliti fit-Taqsima 5 tal-Anness I tad-Direttiva 74/483/KEE. (b) Huwa fid-diskrezzjoni tas-servizz tekniku li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 u 6.11 tal-Anness I tad-Direttiva 74/483/KEE.
50	Direttiva 94/20/KE (Tagħmir tal-iggančjar)	*Unitajiet tekniċi separati* (a) It-tagħmir tal-iggančjar OEM maħsub għall-irmonkar ta' trejler li l-massa massima tiegħu ma taqbiżx 1 500 kg ma għandux għalfejn ikun approvat skont it-tip taħt id-Direttiva 94/20/KE. (b) Tagħmir tal-iggančjar jitqies bħala tagħmir OEM meta jkun deskritt fil-manwal tas-sid jew f'dokument ta' appoġġ ekwivalenti pprovdut lix-xerrej mill-manifattur tal-vettura. (c) Meta dan it-tagħmir tal-iggančjar ikun approvat mal-vettura, għandu jkun inkluż test adattat fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni li jiddikjara li s-sid huwa responsabbli biex jiżgura l-kompatibbiltà mat-tagħmir tal-iggančjar li jkun hemm mat-trejler. (d) Kull tagħmir tal-iggančjar minbarra dawk imsemmija fil-punt (a) ta' hawn fuq kif ukoll it-tagħmir tal-iggančjar li ma kienx parti mill-vettura meta din ġiet immanifatturata, u jkun irid jitwaħħal għandu jkunu approvat skont it-tip b'konformità mad-Direttiva 94/20/KE. *L-installazzjoni fuq il-vettura* Is-servizz tekniku għandu jikkontrolla li l-installazzjoni tat-tagħmir tal-iggančjar huwa konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 94/20/KE.
54	Direttiva 96/27/KE (Impatt mill-ġenb)	(a) L-applikant għandu jissottometti dikjarazzjoni mill-manifattur li tistabbilixxi li l-vettura partikolari, [*li n-numru VIN tagħha jrid ikun speċifikat*], hija konformi ma' mill-inqas waħda minn dawn li ġejjin: — id-Direttiva 96/27/KE; — FMVSS Nru 214 ("Protezzjoni minn impatt mill-ġenb"); — l-Artikolu 18 tal-JSRRV. (b) Jista' jitwettaq test skont it-Taqsima 3 tal-Anness II tad-Direttiva 96/27/KE fuq vettura tal-produzzjoni fuq talba tal-applikant. (c) It-test għandu jitwettaq minn servizz tekniku Ewropew innotifikat li hu kompetenti għalih. Għandu jinħareġ rapport iddettaljat lill-applikant.

▼**M10**

Oġġett	Referenza tal-att regolatorju	Rekwiżiti alternattivi
56	Direttiva 98/91/KE Vetturi maħsuba għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża	Il-vetturi li jkunu maħsuba għall-ġarr ta' merkanzija perikoluża għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 94/55/KE.
58	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 (Protezzjoni ta' persuni mexjin)	*Assistenza tal-brejk* Il-vetturi għandu jkollhom sistema elettronika ta' brejkijiet antilock li taġixxi fuq ir-roti kollha. *Protezzjoni ta' persuni mexjin* Sal-24 ta' Frar 2018, ir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-vetturi li l-massa massima tagħhom ma taqbiżx l-2 500 kg u sal-24 ta' Awwissu 2019 għal-vetturi li l-massa massima tagħhom taqbeż l-2 500 kg. *Sistemi ta' protezzjoni frontali* Madankollu, is-sistemi ta' protezzjoni frontali installati fil-vettura għandhom ikunu approvati skont it-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 u l-installazzjoni tagħhom għandha tikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali stipulati fit-Taqsima 6 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.
59	Direttiva 2005/64/KE (Ir-Riċiklaġġibbiltà)	Ir-rekwiżiti ta' dik id-Direttiva ma għandhomx japplikaw.
61	Direttiva 2006/40/KE (Sistema ta' arja kkundizzjonata)	Ir-rekwiżiti ta' dik id-Direttiva għandhom japplikaw.

Noti ta' spjegazzjoni relatati mal-Appendiċi 2

1. Abbrevjazzjonijiet użati f'din l-Appendiċi:

   "OEM": tagħmir oriġinali pprovdut mill-manifattur

   "FMVSS": L-Istandard Federali tas-Sikurezza tal-Vetturi bil-Mutur tad-Dipartiment tat-Trasport tal-Istati Uniti

   "JSRRV": Regolamenti tas-Sikurezza tal-Ġappun għall-Vetturi tat-Triq

   "SAE": Society of Automotive Engineers

   "CISPR": Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

2. Rimarki

   (a) L-installazzjoni LPG jew CNG kompleta għandha tkun ikkontrollata abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti UNECE Nru 67 jew 110 jew 115 kif ikun jixraq.

   (b) Il-formula li għandha tintuża għall-evalwazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO_2 għandha tkun kif ġej:

   Magna petrol u gerboks manwali:

   $CO_2 = 0{,}047\ m + 0{,}561\ p + 56{,}621$

   Magna petrol u gerboks awtomatika:

   $CO_2 = 0{,}102\ m + 0{,}328\ p + 9{,}481$

   Magna petrol u ibrida elettrika:

   $CO_2 = 0{,}116\ m - 57{,}147$

▼**M10**

Magna dijżil u gerboks manwali:

$CO_2 = 0{,}108\ m - 11{,}371$

Magna dijżil u gerboks awtomatika:

$CO_2 = 0{,}116\ m - 6{,}432$

Fejn: CO_2 hija l-massa kkombinata tal-emissjonijiet tad-CO_2 f'g/km, "m" hija l-massa tal-vettura lesta għas-sewqan f'kg u "p" hija l-produzzjoni massima tal-enerġija mill-magna f'kW.

Il-massa kkombinata tad-CO_2 għandha tkun ikkalkulata b'post deċimali wieħed, imbagħad irranġata għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ kif ġej:

(a) jekk iċ-ċifra li ssegwi l-punt deċimali hija taħt il-5, it-total jiġi rranġat għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ 'l isfel;

(b) jekk iċ-ċifra li ssegwi l-punt deċimali hija ekwivalenti għal 5 jew 'il fuq minn 5, it-total jiġi rranġat għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ 'il fuq.

(c) Il-formula li għandha tintuża għall-evalwazzjoni tal-konsum tal-fjuwil għandha tkun kif ġej:

$CFC = CO_2 \times k^{-1}$

Fejn: CFC huwa l-konsum ikkombinat tal-fjuwil f'l/100 km, CO_2 hija l-massa kkombinata tal-emissjonijiet tad-CO_2 f'g/km wara li tkun ġiet irranġata għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ skont ir-regola msemmija f'Rimarka (2 b), "k" huwa koeffiċjent ekwivalenti għal:

23,81 fil-każ ta' magna petrol;

26,49 fil-każ ta' magna dijżil.

Il-konsum ikkombinat tal-fjuwil għandu jkun ikkalkulat b'żewġ postijiet deċimali. Imbagħad irranġat għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ kif ġej:

(a) jekk il-figura li ssegwi l-ewwel deċimali hija taħt il-5, it-total jiġi rranġat għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ 'l isfel;

(b) jekk il-figura li ssegwi l-ewwel deċimali hija ekwivalenti għal 5 jew 'il fuq minn 5, it-total jiġi rranġat għad-dritt sal-eqreb numru sħiħ 'il fuq.

(d) Id-Direttiva 74/297/KEE tapplika għal vetturi li ma jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva 96/79/KE.

(e) Il-konformità mad-Direttiva 96/79/KE teżenta l-vetturi mill-konformità mad-Direttiva 74/297/KEE.

(f) Id-Direttiva 74/297/KEE tapplika għal vetturi N_1 b'massa massima mgħobbija teknikament permissibbli li ma taqbiżx 1,5 tunnellati metriċi.

▼M1

PARTI II

Lista ta' regolamenti ta' l-UNECE magħrufa bħala alternattiva għad-direttivi jew regolamenti msemmija fil-Parti I

Fejn issir referenza għal Direttiva jew Regolament separat fit-tabella tal-Parti I, approvazzjoni maħruġa skond ir-Regolamenti UNECE li ġejjin li bihom il-Komunità ntrabtet bħala Parti Kontraenti tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa "Ftehim Rivedut 1958" bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE [1], jew deċiżjonijiet sussegwenti tal-Kunsill kif imsemmi fl-Artikolu 3(3) ta' din id-Deċiżjoni, għandha titqies bħala ekwivalenti għal approvazzjoni tat-tip KE mogħtija skond id-Direttiva jew Regolament separat rilevanti.

Kull emenda oħra tar-Regolamenti UNECE elenkati hawn taħt [2] għandha wkoll titqies li hija ekwivalenti, soġġetta għad-Deċiżjoni tal-Komunità kif imsemmi fl-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni 97/836/KE.

	Suġġett	Numru tar-Regolament UNECE Bażiku	Serje ta' emendi
1. (*)	Livell permissibbli tal-ħoss	51	02
	Sistemi tas-sajlencers ta' sostituzzjoni	59	00
▼M22 _____			
58.	Protezzjoni tan-nies fit-triq	127	00
	Ibbrejkjar (assistenza fl-ibbrejkjar)	13-H	00(Suppliment 9 u iktar 'il fuq)

▼M1

Fejn id-direttiva jew regolament separat ikun fiha rekwiżiti ta' installazzjoni, dawn japplikaw ukoll għal komponenti u unitajiet tekniċi separati skond ir-Regolamenti UNECE.
(*) In-numerazzjoni f'din it-tabella tirreferi għan-numerazzjoni użata fit-tabella tal-Parti I.

[1] ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78.
[2] Għal emendi sussegwenti, ara UNECE TRANS/WP 29/343 fl-aħħar reviżjoni tagħha.

▼M9

ANNESS V

PROĊEDURI LI GĦANDHOM JIĠU SEGWITI FIR-RIGWARD TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' VETTURA

0. **Għanijiet u ambitu**

0.1. Dan l-Anness jistabbilixxi l-proċeduri għat-tħaddim xieraq tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9.

0.2. Dan jinkludi wkoll:

(a) lista tal-istandards internazzjonali li huma ta' relevanza għall-għażla tas-servizzi tekniċi skont l-Artikolu 41;

(b) id-deskrizzjoni tal-proċedura li għandha tiġi segwita għall-valutazzjoni tal-ħiliet tas-servizzi tekniċi skont l-Artikolu 42;

(c) ir-rekwiżiti ġenerali għall-abbozzar ta' rapporti tat-test mis-servizzi tekniċi.

1. **Proċess tal-approvazzjoni tat-tip**

Meta tirċievi applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha:

(a) tivverifika li ċ-ċertifikati kollha ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa skont l-atti regolatorji li huma applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi jkopru t-tip ta' vettura u jikkorrispondu mar-rekwiżiti preskritti;

(b) b'referenza għad-dokumentazzjoni tiżgura li l-ispeċifikazzjonijiet tal-vettura u d-dejta miżmuma fil-Parti I tad-dokument ta' informazzjoni tal-vettura huma inklużi fid-dejta fil-pakketti ta' informazzjoni u fiċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward tal-atti regolatorji relevanti;

(c) meta numru ta' punt f'Parti I tad-dokument ta' informazzjoni mhux inkluż fil-pakkett ta' informazzjoni ta' kwalunkwe att regolatorju, tikkonferma li l-parti jew il-karatteristika relevanti tikkonforma mad-dettalji fil-pakkett tal-informazzjoni;

(d) fuq kampjun magħżul ta' vetturi mit-tip li għandu jiġi approvat twettaq jew tirranġa biex jitwettqu spezzjonijiet ta' partijiet u sistemi tal-vettura biex tivverifika li l-vettura(i) hi/huma mibnija skont id-dejta relevanti miżmuma fil-pakkett ta' informazzjoni awtorizzat fir-rigward taċ-ċertifikati ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE relevanti;

(e) twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli ta' installazzjoni relevanti fir-rigward ta' unitajiet tekniċi separati, fejn applikabbli;

(f) twettaq jew inkella tagħmel arranġamenti biex jitwettqu kontrolli neċessarji fir-rigward tal-preżenza tat-tagħmir previst fin-noti f'qiegħ il-paġna (1) u (2) tal-Parti I tal-Anness IV fejn applikabbli;

(g) twettaq jew inkella tagħmel arranġamenti biex jitwettqu verifiki neċessarji sabiex tiżgura li jkunu sodisfatti r-rekwiżiti pprovduti fin-nota f'qiegħ il-paġna (5) tal-Parti I tal-Anness IV.

2. **Kumbinazzjoni ta' speċifikazzjonijiet tekniċi**

In-numru ta' vetturi li jitressqu għandu jkun suffiċjenti biex jippermetti l-kontroll xieraq tat-taħlitiet varji li jitressqu għall-approvazzjoni tat-tip skont il-kriterji li ġejjin:

Speċifikazzjonijiet tekniċi	Kategorija tal-vettura									
	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
Magna	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Gear box	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

▼**M9**

Speċifikazzjonijiet tekniċi	Kategorija tal-vettura									
	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
Numru ta' fusijiet	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni)	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Fusijiet ikkwartjati (numru u pożizzjoni)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stili ta' body	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numru ta' bibien	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Id tas-sewqan	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Numru ta' sedili	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
Livell ta' tagħmir	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—

3. **Dispożizzjonijiet speċifiċi**

Fil-każ fejn mhu disponibbli l-ebda ċertifikat ta' approvazzjoni għal kwalunkwe att regolatorju relevanti, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha:

(a) tirranġa għat-testijiet u kontrolli neċessarji kif jitlob kull wieħed mill-atti regolatorji relevanti;

(b) tivverifika li l-vettura tikkonforma mad-dettalji fil-pakkett ta' informazzjoni tal-vettura u li tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi ta' kull wieħed mill-atti regolatorji relevanti;

(c) twettaq jew inkella tagħmel arranġamenti biex jitwettqu kontrolli ta' installazzjoni relevanti fir-rigward ta' unitajiet tekniċi separati, fejn applikabbli;

(d) twettaq jew inkella tagħmel arranġamenti biex jitwettqu kontrolli neċessarji fir-rigward tal-preżenza tat-tagħmir previst fin-noti f'qiegħ il-paġna (1) u (2) tal-Parti I tal-Anness IV, fejn applikabbli;

(e) twettaq jew inkella tagħmel arranġamenti biex jitwettqu verifiki neċessarji sabiex tiżgura li jkunu sodisfatti r-rekwiżiti pprovduti fin-nota ta' qiegħ il-paġna (5) tal-Parti I tal-Anness IV.

▼M9

Appendiċi 1

Standards li għandhom jikkonformaw magħhom l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 41

1. Attivitajiet relatati mal-ittestjar għall-approvazzjoni tat-tip, li għandhom jitwettqu skont l-atti regolatorji elenkati fl-Anness IV:

1.1. Il-Kategorija A (testijiet imwettqa fil-faċilitajiet tagħhom):

EN ISO/IEC 17025:2005 dwar ir-rekwiżiti ġenerali għall-kompetenza tal-laboratorji tal-ittestjar u tal-ikkalibrar.

Servizz tekniku magħżul għal attivitajiet tal-Kategorija A jista' jwettaq jew jagħmel superviżjoni tat-testijiet previsti fl-atti regolatorji li għalihom ġie magħżul, fil-faċilitajiet tal-manifattur jew ta' parti terza.

1.2. Il-Kategorija B (superviżjoni ta' testijiet imwettqa fil-faċilitajiet tal-manifattur jew fil-faċilitajiet ta' parti terza:

EN ISO/IEC 17020:2004 dwar il-kriterji ġenerali għall-operazzjoni ta' varji tipi ta' entitajiet li jwettqu spezzjoni.

Qabel iwettqu jew jagħmlu superviżjoni għal kwalunkwe test fil-faċilitajiet ta' manifattur jew ta' parti terza, is-servizz tekniku għandu jiċċekkja li l-faċilitajiet tat-test u t-tagħmir ta' qies jikkonformaw mar-rekwiżiti xierqa tal-istandard imsemmi fil-punt 1.1.

2. Attivitajiet relatati mal-Konformità ta' Produzzjoni

2.1. Il-Kategorija C (proċedura għall-Valutazzjoni Inizjali u verifiki ta' sorveljanza tas-sistema ta' mmaniġġjar tal-kwalità tal-manifattur):

EN ISO/IEC 17021:2006 dwar ir-rekwiżiti tal-bodies li jipprovdu verifika u ċertifikazzjoni tas-sistemi ta'mmaniġġjar.

2.2. Il-Kategorija D (spezzjoni jew ittestjar ta' kampjuni ta' produzzjoni jew superviżjoni tagħhom):

EN ISO/IEC 17020:2004 dwar il-kriterji ġenerali għall-operazzjoni ta' varji tipi ta' entitajiet li jwettqu spezzjoni.

▼M9

Appendiċi 2

Proċedura għall-valutazzjoni tas-servizzi tekniċi

1. **Skop ta' dan l-Appendiċi**

1.1. Dan l-Appendiċi jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom għandha titwettaq il-proċedura ta' valutazzjoni tas-servizzi tekniċi mill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 42.

1.2. Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għas-servizzi tekniċi kollha, irrispettivament mill-istatus legali tagħhom (organizzazzjoni indipendenti, manifattur jew awtorità tal-approvazzjoni li taġixxi bħala servizz tekniku).

2. **Prinċipji ta' valutazzjoni**

Il-valutazzjoni għandha tistrieħ fuq għadd ta' prinċipji:

— l-indipendenza, li hi l-bażi għall-imparzjalità u l-oġġettività tal-konklużjonijiet,

— approċċ ibbażat fuq l-evidenza, li jiggarantixxi konklużjonijiet kredibbli u riproduċibbli.

L-awdituri għandhom juru fiduċja u integrità. Għandhom jirrispettaw il-kunfidenzjalità u d-diskrezzjoni.

Huma għandhom jirrappurtaw b'mod onest u preċiż il-fatti misjuba u l-konklużjonijiet.

3. **Hiliet meħtieġa tal-awdituri**

3.1. Il-valutazzjonijiet jistgħu jitwettqu biss minn awdituri li jkollhom l-għarfien tekniku u amministrattiv xieraq għal tali skopijiet.

3.2. L-awdituri jridu jkunu tħarrġu speċifikiment għall-attivitajiet ta' valutazzjoni. Flimkien ma' dan, huma għandu jkollhom l-għarfien speċifiku tal-qasam tekniku li fih is-servizz tekniku se jeżerċita l-attivitajiet tiegħu.

3.3. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punti 3.1 u 3.2 ta' dan l-Appendiċi, il-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 42 għandha titwettaq minn awdituri indipendenti mill-attivitajiet li għalihom qed titwettaq il-valutazzjoni.

4. **Applikazzjoni għall-ħatra**

4.1. Rappreżentant tas-servizz tekniku, awtorizzat kif xieraq, li jressaq applikazzjoni, għandu jagħmel applikazzjoni formali lill-awtorità kompetenti li tinkludi dan li ġej:

(a) karatteristiċi ġenerali tas-servizz tekniku, inklużi l-entità korporata, l-isem, l-indirizzi, l-istatus legali u r-riżorsi tekniċi;

(b) deskrizzjoni dettaljata li tinkludi *curriculum vitae* tal-persunal inkarigat mill-ittestjar u tal-persunal maniġerjali kif jixhdu l-ħiliet edukattivi kif ukoll professjonali;

(c) barra minn dan ta' hawn fuq, is-servizzi tekniċi li jużaw metodi ta' ttestjar virtwali għandhom jipprovdu xhieda tal-abbiltà tagħhom li jaħdmu f'ambjent megħjun bil-kompjuter;

(d) informazzjoni ġenerali li tikkonċerna s-servizz tekniku bħall-attivitajiet tiegħu, ir-relazzjoni tiegħu f'entità korporata akbar, jekk hemm, u l-indirizzi tal-post(ijiet) fiżiċi kollha li jridu jiġu koperti mill-ambitu tal-għażla;

(e) ftehim biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti għall-ħatra u l-obbligi l-oħra tas-servizz tekniku kif applikabbli fid-direttivi relevanti;

▼M9

(f) deskrizzjoni tas-servizzi ta' valutazzjoni tal-konformità li s-servizz tekniku jimpenja ruħu għalihom fil-qafas tal-atti regolatorji applikabbli u lista tal-atti regolatorji li għalihom is-servizz tekniku japplika biex jingħażel, inkluż il-limiti tal-kapaċità fejn applikabbli;

(g) kopja tal-manwal ta' kwalità tas-servizz tekniku.

4.2. L-awtorità kompetenti għandha tirrevedi għall-adegwatezza l-informazzjoni fornita mis-servizz tekniku.

5. **Reviżjoni tar-riżorsi**

L-awtorità kompetenti għandha tirrevedi l-abbiltà tagħha biex twettaq valutazzjoni tas-servizz tekniku, f'termini tal-politika tagħha, il-kompetenza tagħha u d-disponibbiltà ta' awdituri u esperti xierqa.

6. **Is-subkuntrattar tal-valutazzjoni**

6.1. L-awtorità kompetenti tista' tagħti b'subkuntratt partijiet tal-valutazzjoni lil awtorità magħżula oħra jew titlob għal sostenn minn esperti tekniċi provduti minn awtoritajiet kompetenti oħra. Is-subkuntratturi u l-esperti għandhom jiġu aċċettati mis-servizz tekniku li qed japplika.

6.2. L-awtorità kompetenti għandha tqis iċ-ċertifikati ta' akkreditazzjoni skont ambitu adegwat sabiex tiffinalizza l-valutazzjoni globali tas-servizz tekniku.

7. **Tħejjija għall-valutazzjoni**

7.1. L-awtorità kompetenti għandha formalment taħtar tim ta' valutazzjoni. Tal-ewwel għandha tiżgura li l-kompetenza marbuta ma' kull kompitu hi xierqa. B'mod partikolari, fl-intier tiegħu t-tim:

(a) għandu jkollu għarfien xieraq tal-ambitu speċifiku li għalih hemm bżonn tal-ħatra; u

(b) għandu jkun intiż biżżejjed biex ikun jista' jagħmel valutazzjoni kredibbli tal-kompetenza tas-servizz tekniku biex jopera skont l-ambitu tal-ħatra.

7.2. L-awtorità kompetenti għandha tiddefinixxi b'mod ċar il-kompitu mogħti lit-tim ta' valutazzjoni. Il-kompitu tat-tim ta' valutazzjoni hu li jirrevedi d-dokumenti miġbura mis-servizz tekniku li qed japplika u li jwettaq valutazzjoni fuq il-post.

7.3. L-awtorità kompetenti għandha taqbel, flimkien mas-servizz tekniku u t-tim ta' valutazzjoni assenjata, dwar id-data u l-iskeda għall-valutazzjoni. Madankollu, tibqa' r-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti li tfittex data li hi konformi mal-pjan ta' sorveljanza u rivalutazzjoni.

7.4. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li t-tim ta' valutazzjoni hu fornut bid-dokumenti ta' kriterji xierqa, rekords ta' valutazzjonijiet preċedenti, u d-dokumenti relevanti u r-rekords tas-servizz tekniku.

8. **Valutazzjoni Fuq il-Post**

It-tim ta' valutazzjoni għandu jwettaq il-valutazzjoni tas-servizz tekniku fil-bini tas-servizz tekniku li minnu titwettaq attività ewlenija waħda jew iżjed u, fejn relevanti, għandu jixhed f'postijiet oħra magħżula minn fejn jopera s-servizz tekniku.

9. **Analiżi tar-rapport dwar is-sejbiet u l-valutazzjoni**

9.1. It-tim ta' valutazzjoni għandu janalizza l-informazzjoni u l-evidenza relevanti kollha miġbura matul ir-reviżjoni tad-dokumenti u r-rekords u l-valutazzjoni fuq il-post. Din l-analiżi għandha tkun biżżejjed biex tippermetti lit-tim biex jiddetermina sa fejn jaslu l-kompetenza u l-konformità tas-servizz tekniku mar-rekwiżiti għall-ħatra.

▼M9

9.2. Il-proċeduri ta' rappurtar tal-awtorità kompetenti għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti li ġejjin ikunu sodisfatti.

9.2.1. Għandha ssir laqgħa bejn it-tim ta' valutazzjoni u s-servizz tekniku qabel jitilqu minn fuq il-post. F'din il-laqgħa, it-tim ta' valutazzjoni għandu jipprovdi rapport bil-miktub/orali dwar is-sejbiet miksuba mill-analiżi. Għandha tiġi pprovduta opportunità għas-servizz tekniku biex jagħmel mistoqsijiet dwar is-sejbiet, inkluż in-nuqqasijiet ta' konformità, jekk hemm, u l-bażi tagħhom.

9.2.2. Rapport bil-miktub dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni għandu jitressaq mill-ewwel għall-attenzjoni tas-servizz tekniku. Dan ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jinkludi kummenti dwar il-kompetenza u l-konformità, u għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' konformità, jekk hemm, li jridu jiġu riżolti sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti kollha tal-ħatra.

9.2.3. Is-servizz tekniku għandu jiġi mistieden jirrispondi għar-rapport ta' valutazzjoni u jiddeskrivi l-azzjonijiet speċifiċi meħuda jew ippjanati li jittieħdu, fi żmien definit, biex kwalunkwe nuqqas ta' konformità identifikat jiġi riżolt.

9.3. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li r-rispons tas-servizz tekniku biex jiġu riżolti n-nuqqasijiet ta' konformità jkun rivedut biex tara jekk l-azzjonijiet jidhrux li huma suffiċjenti u effettivi. Jekk ir-rispons tas-servizz tekniku jinsab li mhuwiex biżżejjed, għandha tintalab informazzjoni ulterjuri. B'żieda ma' dan, tista' tintalab xhieda ta' implimentazzjoni effettiva ta' azzjonijiet meħuda, jew tista' titwettaq valutazzjoni b'segwitu biex tivverifika implimentazzjoni effettiva ta' azzjonijiet korrettivi.

9.4. Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jinkludi tal-anqas dan li ġej:

(a) identifikazzjoni unika tas-servizz tekniku;

(b) data(i) tal-valutazzjoni fuq il-post;

(c) isem(ismijiet) tal-awditur(i) u/jew esperti involuti fil-valutazzjoni;

(d) identifikazzjoni unika tal-postijiet kollha valutati;

(e) l-ambitu propost tal-ħatra li ġiet valutata;

(f) dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza tal-organizzazzjoni u l-proċeduri interni adottati mis-servizz tekniku biex jagħti fiduċja fil-kompetenza tiegħu, kif iddeterminat permezz tal-issodisfar tar-rekwiżiti għall-ħatra;

(g) informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni tan-nuqqasijiet kollha ta' konformità;

(h) rakkomandazzjoni ta' jekk l-applikant għandux jintgħażel jew konfermat bħala servizz tekniku u, jekk iva, l-ambitu tal-għażla.

10. **L-għoti/il-konferma tal-għażla**

10.1. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha, mingħajr dewmien żejjed, tieħu d-deċiżjoni dwar jekk tagħtix, tikkonfermax jew testendix in-nomina ta' servizz tekniku fuq il-bażi ta' rapport(i) u kwalunkwe informazzjoni relevanti oħra.

10.2. L-awtorità li tapprova għandha tipprovdi ċertifikat lis-servizz tekniku. Dan iċ-ċertifikat għandu jidentifika dan li ġej:

(a) l-identità u l-logo tal-awtorità tal-approvazzjoni;

(b) l-identità unika tas-servizz tekniku magħżul;

(c) id-data effettiva tal-għoti tal-ħatra u d-data tal-iskadenza;

(d) indikazzjoni fil-qosor jew referenza tal-ambitu tal-ħatra (direttivi applikabbli, regolamenti jew parti minnhom);

(e) dikjarazzjoni ta' konformità u referenza għad-direttiva preżenti.

▼M9

11. **Rivalutazzjoni u sorveljanza**

11.1. Rivalutazzjoni hi simili għal valutazzjoni inizjali iżda hawn trid titqies l-esperjenza miksuba matul il-valutazzjonijiet ta' qabel. Valutazzjonijiet ta' sorveljanza fuq il-post huma anqas komprensivi minn rivalutazzjonijiet.

11.2. L-awtorità kompetenti għandha tfassal il-pjan tagħha għar-rivalutazzjoni u s-sorveljanza ta' kull servizz tekniku magħżul biex jiġu eżaminati, fuq bażi regolari, kampjuni rappreżentattivi tal-firxa tal-għażla.

L-intervall bejn valutazzjonijiet fuq il-post, kemm ir-rivalutazzjonijiet u kemm is-sorveljanza, jiddependi fuq l-istabbiltà, b'xhieda għaliha, li jkun laħaq is-servizz tekniku.

11.3. Meta, waqt is-sorveljanza jew ir-rivalutazzjonijiet, jiġu identifikati nuqqasijiet ta' konformità, l-awtorità kompetenti għandha tiddefinixxi limiti ta' żmien stretti biex jiġu implimentati azzjonijiet korrettivi.

11.4. Meta l-azzjonijiet korrettivi jew ta' titjib ma jkunux twettqu fil-qafas ta' żmien miftiehem jew jitqiesu li mhumiex suffiċjenti, l-awtorità kompetenti għandha tadotta miżuri xierqa bħal, twettiq ta' valutazzjoni ulterjuri, is-sospensjoni/irtirar tal-ħatra għal waħda jew iżjed mill-attivitajiet li għalihom is-servizz tekniku ġie magħżul.

11.5. Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tissospendi jew tirtira l-ħatra ta' servizz tekniku, hi għandha tinforma lil dan tal-aħħar permezz ta' ittra reġistrata. Fi kwalunkwe każ, l-awtorità kompetenti għandha tadotta l-miżuri kollha neċessarji biex tiżgura l-kontinwità tal-attivitajiet diġà mibdija mis-servizz tekniku.

12. **Rekords ta' servizzi tekniċi magħżula**

12.1. L-awtorità kompetenti għandha żżomm rekords dwar is-servizzi tekniċi biex turi li r-rekwiżiti għall-ħatra, inkluża l-kompetenza, kienu sodisfatti tassew.

12.2. L-awtorità kompetenti għandha żżomm ir-rekords dwar is-servizzi tekniċi sikuri biex tiżgura l-kunfidenzjalità.

12.3. Ir-rekords dwar is-servizzi tekniċi għandhom tal-anqas jinkludu:

(a) il-korrispondenza relevanti;

(b) ir-rekords u r-rapporti tal-valutazzjoni;

(c) kopji taċ-ċertifikati tal-ħatra.

▼M9

Appendiċi 3

Rekwiżiti ġenerali dwar il-format tar-rapporti tat-test

1. Għal kull att regolatorju elenkat fil-Parti I tal-Anness IV, ir-rapport tat-test għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Istandard EN ISO/IEC 17025:2005. B'mod partikoalri, dan għandu jinkludi l-informazzjoni msemmija fil-punt 5.10.2, inkluża n-nota f'qiegħ il-paġna nru 1 ta' dak l-Istandard.

2. It-template ta' dawn ir-rapporti tat-test għandha tiġi stabbilita mill-awtorità tal-approvazzjoni b'konformità mar-regoli u l-aqwa prassi tagħha.

3. Għandu jsir abbozz tar-rapport tat-test fil-lingwa uffiċjali tal-Komunità stabbilita mill-awtorità tal-approvazzjoni.

4. barra minn hekk, din għandha tinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

   (a) l-identifikazzjoni tal-vettura, il-komponenti jew l-unità teknika separata li ġew ittestjati;

   (b) deskrizzjoni dettaljata tal-karatteristiċi tal-vettura, il-komponenti jew l-unità teknika separata b'rabta mal-att regolatorju;

   (c) ir-riżultati tal-qies speċifikat fl-atti regolatorji relevanti u, meta meħtieġ, il-limiti li jridu jiġi rrispettati;

   (d) fir-rigward ta' kull qies imsemmi fil-punt 4(c), il-deċiżjoni relevanti: għaddiet jew weħlet;

   (e) stqarrija dettaljata ta' konformità mad-dispożizzjonijiet varji li għndhom jitħarsu, jiġifieri d-dispożizzjonijiet li għalihom ma hemmx bżonn jingħata qies.

      Eżempju mit-Taqsima 3.2.2 tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 76/114/KEE ([1]):

      "Iċċekkja li n-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura jitpoġġa f'pożizzjoni fejn la jkun jista' jitħassar u lanqas jiddeterjora"

      ir-rapport għandu jinkludi stqarrija bħal: "il-post fejn jiġi stampat in-numru tal-identifikazzjoni tal-vettura jissodisfa r-rekwiżiti tat-Taqsima 3.2.2 tal-Anness I";

   (f) meta jkunu awtorizzati metodui ta' ttestjar oħrajn apparti minn dawk preskritti fl-atti regolatorji, ir-rapport għandu jinkludi deskrizzjoni tal-metodu ta' ttestjar fit-twettiq tat-test

      L-istess jgħodd meta jkunu jistgħu jintużaw dispożizjonijiet alternattivi fl-atti regolatorji;

   (g) ritratti meħuda waqt l-ittestjar, li n-numru tagħhom trid tiddeċidih l-awtorità tal-approvazzjoi.

      Fil-każ tal-ittestjar virtwali, flok ir-ritratti jistgħu jintużaw l-iscreen prints jew evidenza adattata oħra;

   (h) il-konklużjonijiet milħuqa;

   (i) meta tingħata opinjoni u interpretazzjoni, dawn għandhom jiġu ddokumentati b'mod xieraq u jiġu mmarkati bħala tali fir-rapport tat-test.

5. Meta jsiru t-testijiet fuq vettura, komponent jew unità teknika li tikkombina numru ta' fatturi tabilħaqq negattivi fir-rigward tal-livell mitlub ta' prestazzjoni li għandha tilħaq (jiġifieri l-agħar każ possibbli), ir-rapport tat-test għandu jinkludi referenza li tispjega kif tkun saret l-għażla mill-manifattur bi ftehim mal-awtorità tal-approvazzjoni.

([1]) ĠU L 24, 30.1.1976, p. 1.

▼M1

ANNESS VI

MUDELLI TAĊ-ĊERTFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP

MUDELL A

(biex jintuża għal approvazzjoni tat-tip ta' vettura)

Format massimu: A4 (210 x 297 mm)

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

Timbru ta' l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni dwar:

— Approvazzjoni tat-tip KE (1)

— estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip KE (1)

— approvazzjoni tat-tip KE miċħuda (1)

— irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip KE (1)

Ta' tip ta':

— vettura kompluta (1)

— vettura kkompletata (1)

— vettura mhux kompluta (1)

— vettura b'varjanti kompluti u mhux kompluti (1)

— vettura b'varjanti kkompletati u varjanti mhux kompluti (1)

fir-rigward tad-Direttiva 2007/46/KEE kif l-aħħar emendata bid-Direttiva …/…/KE/Regolament (KE) Nru …/… (1)

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur):

0.2. Tip:

0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (2):

0.3. Il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura:

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka:

0.4. Kategorija ta' vettura (3)

▼M23

0.5. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura kompluta/ikkompletata (1)

(1) Ħassar fejn ma japplikax.

(2) Jekk mhux disponibbli dakinhar ta' l-għotja ta' l-approvazzjoni tat-tip, dan għandu jingħata mhux aktar tard minn meta l-vettura tidħol fis-suq.

(3) Kif iddefinit fl-Anness II.A.

▼**M23**

0.5.1. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura fl-istadju(/i) bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji

▼**M1**

0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:

0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

TAQSIMA II

Jien, hawn taħt iffirmat, b'dan niċċertifika l-preċiżjoni tad-deskrizzjoni tal-manifattur fid-dokument ta' informazzjoni mehmuż tal-vettura(i) deskritta(i) hawn fuq (kampjun(i) ġew magħżula mill-awtorità ta' approvazzjoni ta' tip tal-KE u sottomess(i) mill-manifattur bħala prototip(i) tat-tip ta' vettura) u li r-riżultati ta' l-ittestjar mehmuża huma applikabbli għat-tip ta' vettura.

1. Għal vetturi/varjanti kompluti u kkompletati ([1]):

   It-tip ta' vettura jissodisfa/ma jissodisfax ([1]) ir-rekwiżiti tekniċi ta' l-atti kollha regolatorji rilevanti kif stabbilit fl-Anness IV u l-Anness XI ([1]) ([2]) tad-Direttiva 2007/46/KE.

2. Għal vetturi/varjanti mhux kompluti ([1]):

   It-tip ta' vettura jissodisfa/ma jissodisfax ([1]) ir-rekwiżiti tekniċi ta' l-atti regolatorji elenkati fit-tabella fuq in-naħa 2.

3. L-approvazzjoni hija mogħtija/miċħuda/irtirata ([1]).

4. L-approvazzjoni tingħata skond l-Artikolu 20 u l-validità ta' l-approvazzjoni hija għalhekk limitata għal jj/xx/ss.

(Post) (Firma) (Data)

Dokumenti mehmużin: Pakkett ta' tagħrif.

Riżultati tat-test (ara l-Anness VIII).

L-isem(ismijiet) u kampjun(i) tal-firma tal-persuna(i) awtorizzata(i) li tiffirma/jiffirmaw iċ-ċertifikati ta' konformità u dikjarazzjoni tal-kariga tiegħu/tagħhom fi ħdan l-organizzazzjoni.

NB: Jekk dan il-mudell jintuża għall-approvazzjoni tat-tip skond l-Artikoli 20, 22 jew 23, jista' ma jkollux l-intestatura "Ċertfikat ta' Approvazzjoni tat-Tip ta' Vettura", għajr għal:

— fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20 fejn il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li tħalli Stat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip skond din id-Direttiva,

— fil-każ ta' vetturi tal-kategorija M_1, approvati għat-tip skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 22.

▼M1

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

Naħa 2

Din l-approvazzjoni tat-tip KE, fejn għandhom x'jaqsmu vetturi, varjanti jew verżjonijiet mhux kompluti u vetturi kkompletati, hija bbażata fuq l-approvazzjoni(ijiet) għal vetturi mhux kompluti elenkati hawn taħt:

Fażi 1: Manifattur tal-vettura bażika:

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Data:

Applikabbli għal varjanti jew verżjonijiet (kif xieraq):

Fażi 2: Il-manifattur:

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Data:

Applikabbli għal varjanti jew verżjonijiet (kif xieraq):

Fażi 3: Il-manifattur:

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Data:

Applikabbli għal varjanti jew verżjonijiet (kif xieraq):

Fil-każ fejn l-approvazzjoni tinkludi varjant wieħed jew aktar mhux kompluti jew verżjonijiet (kif xieraq), agħmel lista ta' dawn il-varjanti jew verżjonijiet (kif xieraq) li huma kompluti jew ikkompletati.

Varjant(i) komplut(i)/ikkompletat(i):

Lista ta' rekwiżiti applikabbli għat-tip ta' vettura mhux kompluta, varjant jew verżjoni approvat/a (skond kif xieraq, filwaqt li jitqiesu l-ambitu u l-aħħar emendament għal kull wieħed mill-atti regolatorji elenkati hawn taħt).

Oġġett	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	Emendat l-aħħar	Applikabbli għall-varjant jew, jekk meħtieġ, għall-verżjoni

(Agħmel lista biss tas-suġġetti li għalihom teżisti approvazzjoni tat-tip KE.)

Fil-każ ta' vetturi għal skop speċjali, eżenzjonijiet mogħtija jew dispożizzjonijiet speċjali applikati skond l-Anness XI u eżenzjonijiet mogħtija skond l-Artikolu 20:

Referenza għall-att regolatorju	Numru ta' l-oġġett	Tip ta' approvazzjoni u natura ta' l-eżenzjoni	Applikabbli għall-varjant jew, jekk meħtieġ, għall-verżjoni

▼**M23**

Appendiċi

Lista ta' atti regolatorji li magħhom jikkonforma t-tip ta' vettura

(li għandha timtela biss fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip skont l-Artikolu 6(3).

Suġġett ([1])	Referenza għall-att regolatorju ([1])	Kif emendat bi	Applikabbli għall-varjanti
1. Livelli permissibbli ta' ħoss			
2. Emissjonijiet			
3. Tankijiet tal-fjuwil/Tagħmir protettiv ta' wara			
…			

([1]) Skont l-Anness IV ta' din id-Direttiva

▼M10

MUDELL B

(Biex jintuża għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura fir-rigward ta' sistema)

▼M1

Format massimu: A4 (210 x 297 mm)

ĊERTIFIKAT TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Timbru ta' l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni dwar:

— Approvazzjoni tat-tip KE ([1])

— estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip KE ([1])

— approvazzjoni tat-tip KE miċħuda ([1])

} ta' tip ta' sistema/tip ta' vettura bi rigward sistema ([1])

— irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip KE ([1])

fir-rigward tad-Direttiva …/…/KE/Regolament (KE) Nru …/… ([1]), kif l-aħħar emendata bid-Direttiva …/…/KE/Regolament (KE) Nru …/… ([1])

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur):

0.2. Tip:

0.2.1. Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli):

0.3. Mezzi ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkati fuq il-vettura ([2])

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka:

0.4. Kategorija ta' vettura ([3])

0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:

0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:

0.9. Rappreżentant tal-manifattur:

TAQSIMA II

1. Tagħrif addizzjonali (fejn applikabbli): ara l-*Addendum*

2. Is-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet:

3. Id-data tar-rapport tat-test:

4. In-numru tar-rapport tat-test:

5. Rimarki (jekk hemm): ara l-*Addendum*

6. Post:

7. Data:

([1]) Ħassar fejn ma japplikax.

([2]) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip fih karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu "?" (eż. ABC??123??).

([3]) Kif iddefinit fl-Anness II, Taqsima A.

▼**M1**

8. Firma:

Dokumenti mehmużin: Pakkett ta' tagħrif.

Rapport tat-test.

▼**M1**

Addendum

għaċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru …

1. Informazzjoni addizzjonali

1.1. […]:

1.1.1. […]:

(…)

2. Numru ta' approvazzjoni tat-tip ta' kull komponent jew unità teknika separata installata fuq it-tip ta' vettura li trid tkun konformi ma' din id-Direttiva jew Regolament

2.1. […]:

3. Rimarki

3.1. […]:

▼M1

MUDELL Ċ

(biex jintuża għall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent/unità teknika separata)

Format massimu: A4 (210 x 297 mm)

ĊERTIFIKAT TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Timbru ta' l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni dwar:

— Approvazzjoni tat-tip KE (1)
— estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip KE (1)

} ta' tip ta' komponent/unità teknika separata (1)

— approvazzjoni tat-tip KE miċħuda (1)

— irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tip KE (1)

fir-rigward tad-Direttiva …/…/KE/Regolament (KE) Nru …/… (1), kif l-aħħar emendat/a bid-Direttiva …/…/KE/Regolament (KE) Nru .../... (1)

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur):

0.2. Tip:

0.3. Il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-komponent/l-unità teknika separata (1) (2):

0.3.1. Fejn tinsab din il-marka:

0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:

0.7. Fil-kaz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, post u metodu ta' twaħħil tal-marka ta' approvazzjoni KE:

0.8. L-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) ta' l-impjant(i) ta' l-immuntar:

0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

TAQSIMA II

1. Tagħrif addizzjonali (fejn applikabbli): ara l-*Addendum*

2. Is-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet:

3. Id-data tar-rapport tat-test:

4. In-numru tar-rapport tat-test:

5. Rimarki (jekk hemm): ara l-*Addendum*

6. Post:

7. Data:

(1) Ħassar fejn ma japplikax.

(2) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip fih karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu "?" (eż. ABC??123??).

▼**M1**

8. Firma:

Dokumenti mehmużin: Pakkett ta' tagħrif.

Rapport tat-test.

▼**M1**

Addendum

għaċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru …

1. Informazzjoni addizzjonali

1.1. […]:

1.1.1. […]:

(…)

2. Restrizzjoni ta' l-użu tat-tagħmir (jekk hemm)

2.1. […]:

3. Rimarki

3.1. […]:

▼**M10**

MUDELL D

(biex jintuża għall-approvazzjoni individwali armonizzat ta' vettura skont l-Artikolu 24)

Daqs massimu: A4 (210 × 297 mm)

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI INDIVIDWALI TAL-KE TA' VETTURA

e(4) Isem, indirizz, numru tal-telefown u indirizz tal-posta elettronika tal-awtorità tal-approvazzjoni individwali

Komunikazzjoni rigward l-approvazzjoni individwali ta' vettura skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2007/46/KE

Taqsima 1

Jien, is-sottoskritt [... ...*isem u kariga*] b'dan niċċertifika li l-vettura:

0.1. Il-marka (marka tal-fabbrika tal-manifattur):... .....

0.2. It-Tip: Il-Varjant: Il-Verżjoni:

0.2.1. L-isem kummerċjali:... .....

0.4. Il-kategorija tal-vettura ([2]): ... .

0.5. L-isem u l-indirizz tal-manifattur:... .....

0.6. Il-post u l-metodu tat-twaħħil tal-pjanċi statutorji:... .....

Il-post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:.....

0.9. L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli):

0.10. In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura:

sottomessa għall-approvazzjoni nhar il- [..... *data tal-applikazzjoni*]

minn [..... *L-isem u l-indirizz tal-applikant*]

qiegħda tingħata l-approvazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24 tad-Direttiva 2007/46/KE. B'xhieda ta' dan, hija ġiet allokata n-numru ta' approvazzjoni li ġej: ... .

Il-vettura hija konformi mal-Appendiċi 2 tal-Anness IV tad-Direttiva 2007/46/KE. Hija tista' tiġi rreġistrata b'mod permanenti mingħajr approvazzjoni ulterjuri fl-Istati Membri li għandhom it-traffiku ([1]) fuq in-naħa tal-lemin/xellug u li jużaw l-unitajiet metriċi/imperjali ([1]) għall-ispidomiter.

(Post) (Data)	(Firma ([3]))	(Timbru tal-awtorità tal-approvazzjoni)
[…]	[…]	[…]

Dokumenti mehmużin

Żewġ ritratti ([5]) tal-vettura (riżoluzzjoni minima 640 × 480 pixel, ~7 × 10 cm)

([1]) Ħassar fejn ma japplikax.
([2]) Kif iddefinit fl-Anness II A
([3]) Jew rappreżentazzjoni viżwali ta' "firma elettronika avvanzata" skont id-Direttiva 1999/93/KE, inkluża d-dejta għall-verifika.
([4]) Numru distintiv tal-Istat Membru li qiegħed joħroġ l-approvazzjoni individwali: (ara "Taqsima 1" fil-Punt 1, tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE)
([5]) Waħda ¾ quddiem, waħda ¾ wara

▼**M10**

Taqsima 2

Karatteristiċi ġenerali tal-kostruzzjoni

1. L-għadd tal-fusien: …u r-roti: …

1.1. L-għadd u l-pożizzjoni tal-fusien b'roti doppji: …

3. Fusien mgħammra (powered axes) (l-għadd, il-pożizzjoni, l-interkonnessjoni): …

Dimensjonijiet ewlenin

4. Tul ta' bejn ir-roti ([a]): … mm

4.1. L-ispazju bejn żewġ fusien: 1-2: …… mm 2-3: … …… mm 3-4: … …… mm

5. It-tul: … mm

6. Il-wisa': … mm

7. L-għoli: … mm

Mases

13. Il-massa ta' vettura lesta għas-sewqan: …… kg ([b])

16. Il-mases massimi teknikament permissibbli

16.1. Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli: … kg

16.2. Il-massa teknikament permissibbli fuq kull fus: 1. … …… kg 2. … …… kg 3. … kg eċċ.

16.4. Il-massa massima teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni: … kg

18. Il-massa massima tal-irmunkar teknikament permissibbli fil-każ ta':

18.1. Trejler bi drawbar: … kg

18.2. Semitrejler: … kg

18.3. Trejler tal-fus ċentrali: … kg

18.4. Trejler mingħajr brejkijiet: … kg

19. Il-massa vertikali statika massima teknikament permissibbli fil-punt tal-iggančjar: …… kg

L-impjant tal-enerġija

20. Il-manifattur tal-magna: …

21. Il-kodiċi tal-magna kif immarkata fuq il-magna: …

22. Il-prinċipju ta' kif taħdem: …

23. Elettriku biss: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [elettrika]: iva/le ([1])

24. In-numru taċ-ċilindri u kif inhuma mqassma:…

25. Il-kapaċità tal-magna: … cm^3

26. Il-fjuwil: Dijżil/petrol/LPG/NG – Bijometanu/Etanol/Bijodijżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Flex fuel ([1])

27. Qawwa netta massima ([c]): … kW f' … min^{-1} jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW ([1])

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … km/h

▼M10

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. … ..... mm 2. … ..... mm 3. … ..... mm

35. Kombinazzjoni tajer/rota: …

Karrozzerija

38. Kodiċi tal-karrozzerija ([d]): …

40. Kulur tal-vettura ([e]): …

41. In-numru u l-konfigurazzjoni tal-bibien: …

42. In-numru ta' postijiet bilqiegħda (inkluż tas-sewwieq) ([f]): …

42.1. Sit(s) maħsub(a) biex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: …

42.3. In-numru ta' postijiet aċċessibbli għall-utenti tas-siġġijiet tar-roti: …

Tagħmir tal-iggankjar

44. In-numru ta' approvazzjoni jew il-marka ta' approvazzjoni ta' tagħmir tal-iggankjar (jekk imwaħħal): …

Prestazzjoni ambjentali

46. Il-livell tal-ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) fil-veloċità tal-magna: … ..... min^{-1}

Drive-by: …. ..... dB(A)

47. Il-livell tal-emissjonijiet mill-egżost ([g]): Euro …

Leġiżlazzjoni oħra: …

49. L-emissjonijiet tad-CO_2/il-konsum tal-fjuwil/il-konsum tal-enerġija elettrika ([h]):

1. kull tip ta' trasport b'magna għajr vetturi tal-elettriku biss

	L-emissjonijiet tad-CO_2	Il-konsum tal-fjuwil
Ikkombinati:	… g/km	… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Iddifferenzjati, ikkombinati	… g/km	… l/100 km

2. vetturi tal-elettriku biss u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Il-konsum tal-enerġija elettrika (iddifferenzjati, ikkombinati ([1])) ..... Wh/km

52. Rimarki

53. Informazzjoni addizzjonali (kilometraġġ ([2]), …)

Noti ta' spjegazzjoni relatati mal-mudell D tal-Anness VI

([1]) Ħassar fejn ma japplikax
([2]) Kif iddefinit fl-Anness II A
([a]) Din l-entrata għandha timtela biss meta l-vettura jkollha żewġ fusijiet.
([b]) Din il-massa hija l-massa attwali tal-vettura fil-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt 2.6 tal-Anness I.
([c]) Għall-vetturi tal-elettriku ibridi, indika ż-żewġ outputs tal-elettriku.
([d]) Għandhom jintużaw il-kodiċijiet deskritti fit-Taqsima C tal-Anness II.
([e]) Indika biss il-kulur(i) bażiku/ċi: abjad, isfar, oranġjo, aħmar, vjola, blu, aħdar, griż, kannella jew iswed.
([f]) Eskludi s-sits indikati sabiex jintużaw biss meta l-vettura tkun wieqfa u n-numru ta' postijiet għas-siġġijiet bir-roti.
([g]) Żid in-numru fil-livell tal-Euro u, jekk jixraq, il-karattru li jikkorrespondi għad-dispożizzjonijiet użati għall-approvazzjoni tat-tip.
([h]) Irrepeti għall-fjuwils differenti li jistgħu jintużaw.

▼M1

ANNESS VII

SISTEMA TA' NUMERAZZJONI TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' L-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE [1]

1. In-numru ta' approvazzjoni ta' tip tal-KE għandu jikkonsisti f'erba' taqsimiet għall-approvazzjonijiet tat-tip tal-vettura sħiħa u ħames taqsimiet għall-approvazzjonijiet tat-tip ta' sistema, komponent, u unità teknika separata kif jidher fid-dettal hawn taħt. Fil-każi kollha, is-sezzjonijiet għandhom ikunu separati bi "*".

Taqsima 1: L-ittra żgħira "e" segwita bin-numru li jiddistingwi ta' l-Istat Membru li joħroġ l-approvazzjoni tat-tip KE:

1	għall-Ġermanja;	19	għar-Rumanija;
2	għal Franza;	20	għall-Polonja;
3	għall-Italja;	21	għall-Portugall;
4	għall-Olanda;	23	għall-Greċja;
5	għall-Iżvezja;	24	għall-Irlanda;
6	għall-Belġju;	►**M19** 25	għall-Kroazja; ◄
7	għall-Ungerija;	26	għas-Slovenja;
8	għar-Repubblika Ċeka;	27	għas-Slovakkja;
9	għal Spanja;	29	għall-Estonja;
11	għar-Renju Unit;	32	għal-Latvja;
12	għall-Awstrija;	34	għall-Bulgarija;
13	għal-Lussemburgu;	36	għal-Litwanja;
17	għall-Finlandja;	49	għal Ċipru;
18	għad-Danimarka;	50	għal Malta.

Taqsima 2: In-numru tad-direttiva jew regolament ta' bażi.

▼M25

Fil-każ tal-approvazzjoni tat-tip KE għas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati koperti mill-miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, ir-referenza tar-Regolament tal-bażi għandha tkun in-numru tar-Regolament (jiġifieri l-att ta' implimentazzjoni) adottat skont l-Artikolu 14(1)(a) sa (e) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.

▼M1

Taqsima 3:

▼M25

In-numru tad-Direttiva jew ir-Regolament l-aktar riċenti li t/jemenda, inklużi l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip skont l-inċiżi li ġejjin. Madankollu, fil-każ li tali Direttiva jew Regolament li jemendaw jew att ta' implimentazzjoni applikabbli għadu ma jeżistix, in-numru msemmi fit-Taqsima 2 ikun ripetut fit-Taqsima 3:

▼M1

— Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip ta' vettura sħiħa, din ifisser l-aħħar direttiva jew regolament li temenda Artikolu (jew Artikoli) tad-Direttiva 2007/46/KE.

— Fil-każ ta' approvazzjonijiet tat-tip ta' vetturi sħaħ mogħtija skond il-proċedura deskritta fl-Artikolu 22, dan ifisser l-aħħar direttiva jew regolament li temenda Artikolu (jew Artikoli) tad-Direttiva 2007/46/KE, għajr għal li l-ewwel żewġ numri (eż. 20) jiġu sostitwiti bl-ittri kbar KS.

[1] Il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati għandhom jiġu mmarkati skond d-dispożizzjonijiet ta' l-atti regolatorji rilevanti.

▼M1

— Dan ifisser l-aħħar direttiva jew regolament li fiha d-dispożizzjonijiet attwali li magħhom hija konformi s-sistema, il-komponent jew l-unità teknika.

▼M25

— Dan ifisser l-iktar Regolament riċenti, li jinkludi emendi għall-miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, li miegħu sistema, komponent jew unità teknika tkun konformi.

▼M1

— Jekk direttiva jew regolament, inklużi l-atti ta' implimentazzjoni tagħhom, ikun fiha preskrizzjonijiet tekniċi differenti li jridu jiġu applikati minn dati speċifiċi, it-Taqsima 3 għandha tiġi segwita b'ordni alfabetiku sabiex jidher ċar għal liema preskrizzjoni teknika ngħatat l-approvazzjoni. Meta hemm kategoriji ta' vetturi differenti, l-ittra ta' l-alfabett tista' wkoll tirreferi għal kategorija speċifika ta' vettura.

Taqsima 4: Numru sekwenzjali b'erba' ċifri (b'żerijiet fuq quddiem skond kif applikabbli) għall-approvazzjonijiet tat-tip KE ta' vetturi sħaħ, jew erba' jew ħames ċifri għall-approvazzjoni tat-tip skond direttiva jew regolament separat biex jidher in-numru bażi ta' approvazzjoni tat-tip. Is-sekwenza għandha tibda minn 0001 għal kull direttiva jew regolament bażi.

Taqsima 5: Numru sekwenzjali b'żewġ diġits (b'żerijiet quddiem jekk ikun applikabbli) biex juri l-estensjoni. Is-sekwenza għandha tibda minn 00 għal kull numru ta' approvazzjoni bażi.

2. Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip ta' vettura sħiħa, it-Taqsima 2 għandha titħalla barra.

Madankollu, fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali mogħtija għal vetturi manifatturati f'serje żgħira skond l-Artikolu 23, it-Taqsima 3 għandha tiġi sostiwita bl-ittri kbar NKS

3. Dwar il-pjanċa(i) regolatorja(i) tal-vettura biss, it-Taqsima 5 għandha titħalla barra.

4. Arranġamenti tan-numri ta' approvazzjoni tat-tip

4.1. Eżempju tat-tielet approvazzjoni tat-tip (li s'issa mingħajr estensjoni) maħruġ minn Franza.

(a) għad-Direttiva 71/320/KEE:

e2*71/320*2002/78*00003*00

(b) għad-Direttiva 2005/55/KE:

e2*2005/55*2006/51D*00003*00 – fil-każ ta' direttiva jew regolament bi preskrizzjonijiet tekniċi differenti (ara t-taqsima 3)

▼M25

(c) mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 ([1]) (sistemi għall-ħasil u t-tindif tal-windskrin)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

(d) mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 ([2]), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 249/2012 ([3]) (markar statutorju)

e2*19/2011*249/2012*0003*00.

([1]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 tad- 9 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u l-washer tal-windskrin ta' ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi destinati għalihom (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 2).

([2]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 tal- 11 ta' Jannar 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur u għan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 8, 12.1.2011, p. 1).

([3]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 249/2012 tal- 21 ta' Marzu 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 19/2011 fir-rigward ta' rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (ĠU L 82, 22.3.2012, p. 1).

▼M1

4.2. Eżempju tat-tieni estensjoni għar-raba' approvazzjoni tat-tip ta' vettura maħruġa mir-Renju Unit:

e11*2007/46*0004*02

4.3. Eżempju ta' approvazzjoni tat-tip ta' vettura sħiħa mogħtija għal vettura manifatturata f'serje żgħira mil-Lussemburgu, skond l-Artikolu 22:

e13*KS 07/46*0001*00.

4.4. Eżempju ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali mogħtija għal vettura manifatturata f'serje żgħira mill-Olanda, skond l-Artikolu 23:

e4*NKS*0001*00.

4.5. Eżempju tan-numru ta' approvazzjoni tat-tip li jrid jiġi ttimbrat fuq il-pjanċa(i) statutorja(i) tal-vettura:

e11*2007/46*0004.

▼M25

5. L-Anness VII ma japplikax għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija skont ir-Regolamenti UNECE elenkati fl-Anness IV, minħabba li s-sitema ta' numerazzjoni rilevanti hija prevista fir-Regolamenti UNECE rispettivi. Madankollu, l-Anness VII japplika għal approvazzjonijiet tat-tip tal-KE mogħtija taħt ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li huma bbażati fuq ir-Regolamenti UNECE (jiġifieri li jinkorporaw teknoloġiji ġodda, komponenti u STUs bl-approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-ittestjar virtwali u l-awtottestjar). F'dan il-każ, għandha tiġi applikata s-sistema ta' numerazzjoni li ġejja:

It-Taqsima 1: kif jidher hawn fuq

It-Taqsima 2: "661/2009" (jiġifieri r-Regolament dwar is-Sigurtà Ġenerali)

It-Taqsima 3: L-ewwel parti huwa r-Regolament UNECE Nru, segwit b'"R-", it-tieni parti hija s-serje ta' emendi jew "00" jekk hija s-serje oriġinali, segwita minn "-" u t-tielet parti hija l-livell ta' supplement (b'żerijiet quddiem jekk ikun applikabbli) jew "00" meta ma hemm ebda suppliment għas-serje rilevanti.

It-Taqsima 4: kif jidher hawn fuq

It-Taqsima 5: kif jidher hawn fuq

Eżempji:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(ingħatat mill-Ġermanja skont ir-Regolament Nru 13-H UNECE, is-serje 10 ta' emendi, il-livell 5 ta' suppliment, l-ewwel approvazzjoni maħruġa, l-ebda estensjoni)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(ingħatat mill-Kroazja, skont ir-Regolament Nru 28 UNECE, serje oriġinali ta' ementi, suppliment 3, il-123 approvazzjoni maħtuġa, il-5 estensjoni).

▼M1

Appendiċi

Marka ta' approvazzjoni tat-tip KE għal unità teknika separata u komponent

1. Il-marka ta' approvazzjoni tat-tip KE għal unità teknika separata u komponent għandha tikkonsisti fi:

1.1. rettangolu madwar l-ittra żgħira "e" segwita mill-ittra(i) ta' distinzjoni jew in-numru ta' l-Istat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip KE ta' komponent jew unità teknika separata:

1	Għall-Ġermanja	19	Għar-Rumanija
2	Għal Franza	20	Għall-Polonja
3	Għall-Italja	21	Għall-Portugall
4	Għall-Olanda	23	Għall-Greċja
5	Għall-Isvezja	24	Għall-Irlanda
6	Għall-Belġju	►M19 25 Għall-Kroazja ◄	
7	Għall-Ungerija	26	Għas-Slovenja
8	Għar-Repubblika Ċeka	27	Għas-Slovakja
9	Għal Spanja	29	Għall-Estonja
11	Għar-Renju Unit	32	Għal-Latvja
12	Għall-Awstrija	34	Għall-Bulgarija
13	Għal-Lussemburgu	36	Għal-Litwanja
17	Għall-Finlandja	49	Għal Ċipru
18	Għad-Danimarka	50	Għal Malta

1.2. Fil-viċinanza tar-rettanglu n-"numru ta' approvazzjoni ta' bażi" li jinsab fit-Taqsima 4 tan-numru ta' approvazzjoni tat-tip preċedut miż-żewż ċifri li jindikaw in-numru ta' sekwenza assenjat lill-aktar emenda teknika ewlenija reċenti tad-direttiva jew regolament separata rilevanti.

1.3. Simbolu jew simboli addizzjonali li jinsabu fuq ir-rettangolu, li jippermetti(u) li jiġu identifikati ċerti karatteristiċi. Din l-informazzjoni ulterjuri hija speċifikata fid-direttivi jew regolamenti separati rilevanti.

2. Il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent jew unità teknika separata hija mwaħħla ma' l-unità teknika separata jew komponent b'tali mod li ma tkunx tista' titħassar u li tkun leġibbli b'mod ċar.

3. Eżempju ta' marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent jew unità teknika separata tinsab fl-*Addendum*.

▼M25


4. Dan l-Appendiċi ma japplikax għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija skont ir-Regolamenti UNECE elenkati fl-Anness IV, minħabba li l-arranġamenti ta' approvazzjoni rilevanti huma previsti fir-Regolamenti UNECE rispettivi. Madankollu, dan l-Appendiċi japplika għal approvazzjonijiet tat-tip tal-KE ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li huma bbażati fuq ir-Regolamenti UNECE (jiġifieri, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jinkorporaw teknoloġiji ġodda). F'dan il-każ, huwa applikat l-arranġament ta' marki li ġej:

L-immarkar tal-approvazzjoni tat-tip ta' distinzjoni għandu jkun kif preskritt fir-Regolament UNECE rilevanti u bħallikieku ngħatat permezz tal-approvazzjoni tat-tip tar-Regolament UNECE konvenzjonali, madankollu, għandhom jitqiesu dawn li ġejjin:

▼**M25**

Meta ċirku madwar l-ittra “E” huwa preskritt, dan ma għandux ikun ċirku, iżda rettangolu. L-għoli tiegħu (a) għandu jikkorrispondi mill-anqas mad-daqs tad-dijametru preskritt minn qabel u l-wisgħa tiegħu għandha taqbeż dak il-valur (jiġifieri > a). Minflok ittra kapitali “E”, għandha tintuża l-ittra żgħira “e”, segwita bin-numru distintiv tal-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent jew ta' unità teknika separata.

Eżempju:




(ingħatat mill-Ġermanja, abbażi tar-Regolament Nru 28 UNECE, serje oriġinali, l-ewwel approvazzjoni maħruġa, għal Klassi II apparat ta' twissija li tinstema' li jinkludi teknoloġiji ġodda)

▼**M1**

Addendum għall-appendiċi 1

Eżempju ta' marka ta' approvazzjoni tat-tip għal komponent jew unità teknika separata



Tifsira: l-approvazzjoni tat-tip għal-komponenti ta' hawn fuq inħarġet mill-Belġju taħt in-numru 0004. 01 huwa numru sekwenzjali li juri il-livell ta' rekwiżiti tekniċi li jissodisfa dan il-komponent. In-numru sekwenzjali huwa attribwit skond id-direttiva jew regolament rilevanti separata.

NB: Is-simboli addizzjonali ma jidhrux f'dan l-eżempju.

▼**M18**

ANNESS VIII

RIŻULTATI TAT-TEST

(Għandhom jiġu kkompletati mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip u mehmużin maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vettura)

F'kull każ, l-informazzjoni għandha tagħmilha ċara għal liema varjant u verżjoni hija applikabbli. Verżjoni waħda ma jistax ikollha aktar minn riżultat wieħed. Madankollu, taħlita ta' diversi riżultati għal kull verżjoni li jindikaw l-agħar każ hija permissibbli. Fil-każ tal-aħħar, għandu jkun iddikjarat b'nota li għall-punti mmarkati (*) jingħataw biss ir-riżultati tal-agħar każ.

1. Ir-riżultati tat-testijiet tal-livell ta' ħoss

In-numru tal-att regolatorju bażi u l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Miexja (dB(A)/E):	…	…	…
Wieqfa (dB(A)/E):	…	…	…
fi (min^{-1}):	…	…	…

2. Ir-riżultati tat-testijiet ta' emissjoni tal-egżost

2.1. Emissjonijiet minn vetturi bil-mutur ittestjati bi proċedura tal-ittestjar għal vetturi ħfief

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

Fjuwil(s) [a] … (diżil, petrol, LPG, NG, Bifjuwil: petrol/NG, LPG…, Fjuwil flessibbli: petrol/etanol, NG/H2NG…)

2.1.1. Test tat-Tip 1 [b] [c] (emissjonijiet mill-vettura fiċ-ċiklu tal-ittestjar wara l-istartjar ta' magna kiesħa)

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (mg/km)	…	…	…
It-THC (mg/km)	…	…	…
L-NMHC (mg/km)	…	…	…
L-NO_x (mg/km)	…	…	…
It-THC + l-NO_x (mg/km)	…	…	…
Il-massa ta' materja partikulata (PM) (mg/km)	…	…	…
In-numru ta' partikoli (P) (#/km) [1]	…	…	…

▼**M21**

2.1.2. Tip ta' ttestjar 2 [b] [c] (dejta ta' emissjonijiet meħtieġa fl-approvazzjoni tat-tip għal finijiet biex ikun verifikat kemm il-vettura tkun tajba għat-triq)

Tip 2, test tal-magna b'ingranaġġ baxx

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (% vol.)	…	…	…
Veloċità tal-magna (min^{-1})	…	…	…
Temperatura taż-żejt tal-magna (K)	…	…	…

Tip 2, test tal-magna b'ingranaġġ għoli:

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (% vol.)	…	…	…
Il-valur lambda	…	…	…
Veloċità tal-magna (min^{-1})	…	…	…
Temperatura taż-żejt tal-magna (K)	…	…	…

▼**M18**

2.1.3. Test tat-tip 3 (emissjonijiet tal-gassijiet mill-crankcase): .....

2.1.4. Test tat-tip 4 (emissjonijiet evaporattivi): ..... g/test

2.1.5. Tip ta' ttestjar 5 (id-durabbilità tal-mekkaniżmi ta' kontroll kontra t-tniġġis):

— Id-distanza tat-tqaddim koperta (km) (eż: 160 000 km): .....

— Il-fattur tad-deterjorament DF: ikkalkulat/fiss [2]

— Valuri:

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO	…	…	…
It-THC	…	…	…
L-NMHC	…	…	…
L-NO_x	…	…	…
It-THC + l-NO_x	…	…	…
Il-massa ta' materja partikolata (PM)	…	…	…
In-numru ta' partikoli (P) [1]	…	…	…

2.1.6. Test tat-tip 6 (medja tal-emissjonijiet f'temperaturi ambjentali baxxi):

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (g/km)	…	…	…
It-THC (g/km)	…	…	…

▼M18

2.1.7. OBD: iva/le ([2])

2.2. Emissjonijiet minn magni ttestjati bi proċedura tat-test għal vetturi tqal.

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti, applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:…

Fjuwil(s) ([a]) …(dīżil, petrol, LPG, NG, Biffuwil: petrol/NG, LPG…, Fjuwil flessibbli: petrol/etanol, NG/H2NG…)

2.2.1. Riżultati tat-test ESC ([1]) ([e]) ([f])

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (mg/kWh)	…	…	…
It-THC (mg/kWh)	…	…	…
L-NO_x (mg/kWh)	…	…	…
L-NH_3 (ppm) ([1])	…	…	…
Il-massa tal-PM (mg/kWh)	…	…	…
In-numru tal-PM (#/kWh) ([1])	…	…	…

2.2.2. Riżultati tat-test ELR ([1])

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Il-valur tad-duħħan:… m^{-1}	…	…	…

2.2.3. Riżultati tat-test ETC ([e]) ([f])

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (mg/kWh)	…	…	…
It-THC (mg/kWh)	…	…	…
L-NMHC (mg/kWh) ([1])	…	…	…
Is-CH_4 (mg/kWh) ([1])	…	…	…
L-NO_x (mg/kWh)	…	…	…
L-NH_3 (ppm) ([1])	…	…	…
Il-massa tal-PM (mg/kWh)	…	…	…
In-numru tal-PM (#/kWh) ([1])	…	…	…

▼M21

2.2.4. Ittestjar tal-waqfien ([1])

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Is-CO (% vol.)	…	…	…
Il-Valur tal-lambda ([1])	…	…	…
Veloċità tal-magna (min^{-1})	…	…	…
Temperatura taż-żejt tal-magna (K)	…	…	…

▼**M18**

2.3. Duħħan tad-diżil

Indika l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti applikabbli għall-approvazzjoni. Fil-każ ta' att regolatorju b'żewġ stadji ta' implimentazzjoni jew aktar, indika wkoll l-istadju ta' implimentazzjoni:

2.3.1. Ir-riżultati tat-test waqt aċċelerazzjoni libera

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Il-valur ikkoreġut tal-koeffiċjent tal-assorbiment (m^{-1})	…	…	…
Il-veloċità normali tal-magna mhux ingranata:	…	…	…
Il-veloċità massima tal-magna	…	…	…
It-temperatura taż-żejt (min./mass.)	…	…	…

3. Ir-riżultati tal-emissjoni tas-CO_2, konsum tal-enerġija elettrika/tal-fjuwil, u testijiet tal-firxa elettrika.

In-numru tal-att regolatorju ta' bażi u l-att regolatorju li jemenda l-aktar reċenti applikabbli għall-approvazzjoni:

3.1. Magni ta' kombustjoni interna, inklużi vetturi elettriċi ibridi li ma jistgħux jiġu ċċarġjati esternament (NOVC) [1] [d]

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
L-emissjoni ta' massa ta' CO_2 (kondizzjonijiet urbani) (g/km):	…	…	…
L-emissjoni ta' massa ta' CO_2 (kondizzjonijiet ekstraurbani) (g/km)	…	…	…
L-emissjoni ta' massa ta' CO_2 (ikkombinata) (g/km)	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (kondizzjonijiet urbani) (l/100 km) [g]	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (kondizzjonijiet ekstraurbani) (l/100 km) [g]	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (ikkombinat) (l/100 km) [g]	…	…	…

3.2. Vetturi elettriċi ibridi li jistgħu jiġu ċċarġjati esternament (OVC) [1]

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
L-emissjoni ta' massa tas-CO_2 (Kundizzjoni A, ikkombinata) (g/km)	…	…	…
L-emissjoni ta' massa ta' CO_2 (Kundizzjoni B, ikkombinata) (g/km)	…	…	…

▼**M18**

L-emissjoni ta' massa ta' CO_2 (peżata, ikkombinata) (g/km)	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (Kundizzjoni A, ikkombinat) (l/100 km) (g)	…	…	…
Konsum ta' fjuwil (Kundizzjoni B, ikkombinat) (l/100 km) (g)	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (peżat, ikkombinat) (l/100 km) (g)	…	…	…
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Kundizzjoni A, ikkombinat) (Wh/km)	…	…	…
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Kundizzjoni B, ikkombinat) (Wh/km)	…	…	…
Il-konsum ta' enerġija elettrika (peżat u kkombinat) (Wh/km)	…	…	…
Il-firxa elettrika pura (km)	…	…	…

3.3. Vetturi elettriċi puri (1)

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Il-konsum ta' enerġija elettrika (Wh/km)	…	…	…
Il-firxa (km)	…	…	…

3.4. Vetturi biċ-ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu (1)

Il-Varjant/Verżjoni:	…	…	…
Il-konsum ta' fjuwil (kg/100 km)	…	…	…

4. Ir-riżultati tat-testijiet għal vetturi mgħammra b'innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) (h1) (h2) (h3)

Il-Varjant/Verżjoni …

Id-deċiżjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika (h4)	Il-kodiċi tal-innovazzjoni ekoloġika (h5)	1. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura ta' referenza (g/km)	2. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika (g/km)	3. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-valur ta' referenza skont iċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 (h6)	4. L-emissjonijiet tas-CO_2 tal-vettura tal-innovazzjoni ekoloġika skont iċ-ċiklu ta' ttestjar tat-Tip 1 (= 3.5.1.3)	5. Il-fattur tal-użu (UF), i.e. sehem temporali tal-użu teknoloġiku f'kundizzjonijiet operattivi normali	L-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 $((1-2)-(3-4)) * 5$
xxxx/201x	…	…	…	…	…	…	…

▼**M18**

…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…
L-iffrankar totali tal-emissjonijiet tas-CO_2 (g/km) ([h7])							…

4.1. Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ([h8])

Noti ta' spjegazzjoni

([1]) Jekk applikabbli.
([2]) Ħassar fejn ma japplikax.
([a]) Meta restrizzjonijiet għall-fjuwil ikunu applikabbli, indika dawn ir-restrizzjonijiet (eż: għall-gass naturali indika jekk hux il-firxa L jew il-firxa H).
([b]) Għall-vetturi ta' bifjuwils, it-tabella għandha tkun ripetuta għaż-żewġ fjuwils li huma.
([c]) Għal vetturi ta' fjuwil flessibbli, meta t-test ikun se jsir fuq iż-żewġ fjuwils, skont il-Figura I.2.4 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, u għall-vetturi li jużaw l-LPG jew l-NG/Bijometan, il-bifjuwil jew il-monofjuwil, it-tabella għandha tkun ripetuta għall-gassijiet differenti ta' referenza użati fit-test, u tabella addizzjonali għandha turi l-aġar riżultati miksuba. Meta applikabbli, skont it-taqsimiet 1.1.2.4 u 1.1.2.5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, din trid tintwera jekk ir-riżultati jitkejlu jew jiġu kkalkolati.
([d]) Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.
([e]) Għall-Euro VI, ESC irid jinftiehem bħala WHSC u ETC bħala WHTC.
([f]) Għall-Euro VI, jekk il-magni li joperaw bis-CNG u l-LPG jiġu ttestjati bi fjuwils ta' referenza differenti, it-tabella għandha ssir mill-ġdid għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.
([g]) L-unità "l/100 km" tinbidel bi "m^3/100 km" għal vetturi li joperaw bl-NG u l-H2NG, u bi "kg/100 km" għal vetturi li joperaw bl-idroġenu.
([h]) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.
([h1]) Irrepeti t-tabella għal kull varjant/verżjoni.
([h2]) Irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat.
([h3]) Espandi t-tabella jekk hu meħtieġ, billi tuża ringiela żejda għal kull innovazzjoni ekoloġika.
([h4]) In-numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.
([h5]) Assenjat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-innovazzjoni ekoloġika.
([h6]) Jekk tiġi applikata metodoloġija tal-immudellar flok iċ-ċiklu ta' ttestjar ta' tip 1, dan il-valur għandu jkun dak mogħti mill-metodoloġija tal-immudellar.
([h7]) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali.
([h8]) Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) għandha tikkonsisti minn dawn l-elementi li ġejjin, kull wieħed separat bi spazju vojt:
— Il-kodiċi tal-awtorità li tagħti l-approvazzjoni, kif stipulat fl-Anness VII;
— Il-kodiċi individwali ta' kull innovazzjoni ekoloġika li biha tkun mgħammra l-vettura, b'indikazzjoni fl-ordni kronoloġika tad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni.
(Pereżempju, il-kodiċi ġenerali ta' tliet innovazzjonijiet ekoloġiċi approvati kronoloġikament bħala 10, 15 u 16 u li bihom tkun mgħammra vettura ċċertifikata mill-awtorità Ġermaniża tal-approvazzjoni tat-tip għandu jkun: "e1 10 15 16".)

▼M4

▼C1

ANNESS IX

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

0. OBJETTIVI

Iċ-ċertifikat ta' konformità huwa dikjarazzjoni mogħtija mill-manifattur tal-vettura lix-xerrej sabiex iserraħlu moħħu li l-vettura li huwa jkun akkwista tikkonforma mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea fil-ħin meta din ġiet iffabbrikata.

Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu wkoll l-għan li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jirreġistraw vetturi mingħajr mal-applikant ikollu għaliex jipprovdi dokumentazzjoni teknika addizzjonali.

Għal dawn l-għanijiet, iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jinkludi:

(a) in-Numru ta' Identifikazzjoni tal-Vettura;

(b) il-karatteristiċi tekniċi preċiżi tal-vettura (jiġifieri mhuwiex permess li tissemma xi medda ta' valuri fid-daħliet varji).

1. DESKRIZZJONI ĠENERALI

1.1. Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jkun magħmul minn żewġ partijiet.

(a) NAĦA I, li hija magħmula minn dikjarazzjoni ta' konformità mill-manifattur. L-istess mudell huwa komuni għall-kategoriji ta' vetturi kollha.

(b) NAĦA 2, li hija deskrizzjoni teknika tal-karatteristiċi prinċipali tal-vettura. Il-mudell ta' Naħa 2 huwa xieraq għal kull kategorija speċifika ta' vetturi.

1.2. Iċ-ċertifikat ta' konformità għandu jitfassal f'format massimu A4 (210 x 297 mm) jew f'folder ta' format massimu A4.

1.3. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet fit-Taqsima O (b), il-valuri u l-unitajiet indikati fit-tieni Parti għandhom ikunu dawk mogħtija fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-atti regolatorji rilevanti. Fil-każ ta' konformità tal-kontrolli tal-produzzjoni, il-valuri għandhom jiġu vverifikati skont il-metodi stabbiliti fl-atti regolatorji rilevanti. It-tolleranzi permessi f'dawk l-atti regolatorji għandhom jitqiesu.

2. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

2.1. Il-Mudell A taċ-ċertifikat tal-konformità (vettura kompluta) għandu jkopri l-vetturi li jistgħu jintużaw fuq it-triq mingħajr ma jkunu jeħtieġu xi fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom.

2.2. Il-Mudell B taċ-ċertifikat ta' konformità (vetturi kompluti) għandu jkopri vetturi li għaddew minn fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom.

Dan huwa r-riżultat normali tal-proċess ta' approvazzjoni b'aktar minn fażi waħda (eż. xarabank mibnija minn manifattur tat-tieni fażi fuq xaċi mibni minn manifattur ta' vettura).

Il-karatteristiċi addizzjonali miżjudin matul il-proċess ta' aktar minn fażi waħda għandhom jiġu deskritti fil-qosor.

2.3. Il-Mudell Ċ taċ-ċertifikat ta' konformità (vetturi mhux kompluti) għandu jkopri vetturi li jeħtieġu fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom (eż. xaċi ta' trakk).

Għajr għal tratturi għal semi-karrijiet, ċertifikati tal-konformità li jkopru vetturi-kabina li jappartjenu għall-kategorija N għandhom ikunu ta' Mudell Ċ.

▼C1

PARTI I

VETTURI KOMPLUTI U KKOMPLETATI

MUDELL A1 - NAĦA 1

VETTURI KOMPLUTI

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [..... … (*Isem sħiħ u kariga*)] b'dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1 Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): … .....

0.2. Tip: ….....

Varjant ([a]): … .....

Verżjoni ([a]): … .....

0.2.1. Isem kummerċjali: … .....

0.4. Kategorija ta' vettura: ….....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: ….....

▼C1

0.6. Post u metodu ta' twaħħil tal-pjanċi statutorji: ….....

Post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: ….....

0.9. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): ……

0.10. Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … .....

tikkonforma f'kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (… *numru ta' approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta' estensjoni*) maħruġa nhar (… *data tal-ħruġ*) u

tista' tiġi rreġistrata b'mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug ([b]) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali ([c]) għall-miter tal-veloċità ([d]).

(Post) (Data): … (Firma): … .....

▼C1

MUDELL A2 - NAĦA 1

VETTURI KOMPLUTI TAT-TIP APPROVAT F'SERJE ŻGĦAR

[Sena]	[numru sekwenzjali]

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… ..... (*Isem sħiħ u kariga*)] b'dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1 Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): … .....

0.2. Tip: ….....

Varjant ([a]): … .....

Verżjoni ([a]): … .....

0.2.1. Isem kummerċjali: … .....

0.4. Kategorija ta' vettura: ….....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: ….....

▼C1

0.6. Post u metodu ta' twaħħil tal-pjanċi statutorji: ….....

Post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: ….....

0.9. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): ……

0.10. Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … .....

tikkonforma f'kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (… *numru ta' approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta' estensjoni*) maħruġa nhar (… *data tal-ħruġ*) u

tista' tiġi rreġistrata b'mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug ([b]) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali ([c]) għall-miter tal-veloċità ([d]).

(Post) (Data): … (Firma): … .....

▼C1

MUDELL B – NAĦA 1

VETTURI KKOMPLETATI

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… ..... (*Isem sħiħ u kariga*)] b'dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1 Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): … .....

0.2. Tip: ….....

Varjant ([a]): … .....

Verżjoni ([a]): … .....

0.2.1. Isem kummerċjali: … .....

▼M23

0.2.2. Informazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura fl-istadju bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji (elenka l-informazzjoni għal kull stadju): .....

Tip: .....

Varjant ([a]): .....

Verżjoni ([a]): .....

Numru tal-approvazzjoni tat-tip, numru tal-estensjoni. .....

▼C1

0.4. Kategorija ta' vettura: .....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: .....

▼M23

0.5.1. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura fl-istadju(/i) bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji: … .....

▼C1

0.6. Post u metodu ta' twaħħil tal-pjanċi statutorji: .....

Post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: .....

0.9. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): .....

0.10. Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … .....

a) ġiet ikkompletata u nbidlet ([1]) kif ġej: … ..... u

b) tikkonforma f'kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (… *numru ta' approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta' estensjoni*) maħruġa nhar (..... … *data tal-ħruġ*) u

ċ) tista' tiġi rreġistrata b'mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug ([b]) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali ([c]) għall-miter tal-veloċità ([d]).

(Post) (Data): … (Firma): … .....

Dokumenti mehmużin: Ċertifikat ta' konformità kkunsinjat f'kull fażi preċedenti.

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI M_1

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... . mm

5. Tul: ... . mm

6. Wisa': ..... mm

7. Għoli: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' thaddim: ..... kg

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ... . kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg
2. ..... kg 3. ..... eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ... .
kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ... . kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż vertikali statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: ... .

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: ... .

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): … kW f'… min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: … kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: … kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: … kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): …

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): …

40. Kulur tal-vettura ([j]): …

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: …

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): …

42.1. Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: …

42.3. Numru ta' pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta' siġġu tar-roti: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … dB(A) f'veloċità tal-magna: … min^{-1}

Drive-by: … dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro …

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m^{-1})

▼M21

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: …
Materja Partikulata (massa): ……

Partikuli (numru): ……

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … …… Partikuli (numru): … ……

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: …… (m^{-1})

49. Emissjonijiet ta' CO_2/konsum ta' fjuwil/konsum ta' enerġija elettrika ([m]):

1. kull tip ta' trasport b'magna għajr vetturi purament tal-elettriku

	emissjonijiet ta' CO_2	Konsum ta' fjuwil
Kundizzjonijiet urbani:	…… … g/km	…… … l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kundizzjonijiet ekstra-urbani:	…… … g/km	…… … l/100 km/m^3/100 km ([1])
Ikkombinati	…… … g/km	…… … l/100 km/m^3/100 km ([1])
Peżati, ikkombinati	…… … g/km	…… … l/100 km

2. vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (peżat, ikkombinat ([1])) …… … Wh/km

Medda elettrika …… … km

▼M18

3. Vettura mgħammra b'innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi): iva/le ([1])

3.1. Kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) ([p1]): …

3.2. L-iffrankar totali tal-emissjonijiet tas-CO_2 permezz tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika (ekoloġiċi) ([p2]) (irrepeti għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat): …

▼C1

Mixxellanji

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … ……

52. Rimarki ([n]): … ……

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI M_2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): .....

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ....

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota (e): ..... mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5. Tul: ..... mm

6. Wisa': ..... mm

7. Għoli: ..... mm

9. Distanza bejn it-tarf ta' quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar: ..... mm

12. Sporġenza ta' wara: ..... mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) (o)

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ..... kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm[3]

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima:

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): … .....

39. Klassi ta' vettura: klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B ([1])

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: … .....

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): … .....

42.1. Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: … .....

42.3. Numru ta' pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta' siġġu tar-roti: … ....

43. Numru ta' postijiet bilwieqfa: ……

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): ……

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: …… min^{-1}

Drive-by: …… dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: ……

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): …… (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: …… (m^{-1})

Mixxellanji

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … .....

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI M_3

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota (e): ... . mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... . mm

5. Tul: ... . mm

6. Wisa': ..... mm

7. Għoli: ... . mm

9. Distanza bejn it-tarf ta' quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar: ... . mm

12. Sporġenza ta' wara: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) (o)

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: ....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: ....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm[3]

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1. Trekk ta' kull fus ikkwartjat: ..... mm

30.2. Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: ..... mm

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: .....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

▼C1

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): ……

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: …… bar

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): ……

39. Klassi ta' vettura: klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B ([1])

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: ……

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): ……

42.1. Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: ……

42.2. Numru ta' pożizzjonijiet għal passiġġiera bilqiegħda: … (gverta ta' isfel) …… (gverta ta' fuq)(inkluż ix-xufier)

42.3. Numru ta' pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta' siġġu tar-roti: … ….

43. Numru ta' postijiet bilwieqfa: ……

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): ……

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … …… dB(A) f'veloċità tal-magna: …… min^{-1}

Drive-by: …… dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … ……

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: ……

1.1. proċedura tat-test: ESC

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): …… (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): …

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): ……

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … . . . . . (m^{-1})

Mixxellanji

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … . . . . . .

52. Rimarki ([n]): … . . . . . .

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_1

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5. Tul: ..... mm

6. Wisa': ..... mm

7. Għoli: ..... mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ..... mm

9. Distanza bejn it-tarf ta' quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar: ..... mm

11. Tul tal-erja tat-tagħbija: ..... mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼M16

14. Il-massa tal-vettura ta' bażi lesta biex taħdem: ..... kg ([1])([q])

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg nann

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

▼C1

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: ... .

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: ... .

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ... . kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ... . kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): ... .

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ... . km/h

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. ... . mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: ... . bar

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): ... .

40. Kulur tal-vettura ([j]): ... .

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: ... .

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): ... .

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

▼C1

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … ..... (m^{-1})

49. Emissjonijiet ta' CO_2/konsum ta' fjuwil/konsum ta' enerġija elettrika ([m]):

1. kull tip ta' trasport b'magna għajr vetturi purament tal-elettriku

	emissjonijiet ta' CO_2	Konsum ta' fjuwil
Kundizzjonijiet urbani:	… ..... g/km	… ..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kundizzjonijiet ekstra-urbani:	… ..... g/km	… ..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Ikkombinati:	… ..... g/km	… ..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Peżati, ikkombinati	… ..... g/km	… ..... l/100 km

2. vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (peżat, ikkombinat ([1])) … ..... Wh/km

Medda elettrika … ..... km

▼M24

3. Vettura mgħammra b'ekoinnovazzjoni(jiet): iva/le ([1])

3.1. Kodiċi ġenerali tal-ekoinnovazzjoni(jiet) ([p1]): …

3.2. Total tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 bl-ekoinnovazzjoni(jiet) ([p2]) (irrepeti għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat): …

▼C1

Mixxellanji

50. Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta' oġġetti perikoluži: iva/klassi(jiet): … ..... /le ([l]):

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … .....

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5. Tul: ... . mm

6. Wisa': ..... mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ... . mm

9. Distanza bejn it-tarf ta' quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar: ... . mm

11. Tul tal-erja tat-tagħbija: ..... mm

12. Sporġenza ta' wara: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) (o)

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: ....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: ....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: .....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]) .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): … .....

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: … .....

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): … .....

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([l]): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m-1)

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … ..... (m^{-1})

Mixxellanji

50. Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta' oġġetti perikoluži: iva/klassi(jiet): … ..... /le ([l]):

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … .....

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_3

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5. Tul:: ..... mm

6. Wisa': ..... mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ... . mm

9. Distanza bejn it-tarf ta' quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar: ... . mm

11. Tul tal-erja tat-tagħbija: ..... mm

12. Sporġenza ta' wara: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ... . kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) (o)

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f' ..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: .....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): … .....

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: … .....

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): … .....

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([l]): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: ESC

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: ..... (m^{-1})

Mixxellanji

50. Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta' oġġetti perikoluži: iva/klassi(jiet): ..... /le ([l]):

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … .....

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJI TA' VETTURI O_1 U O_2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti ... .

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota (e): ... . mm

4.1. Spazju tal-fusijiet 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... ... mm

5. Tul: ... . mm

6. Wisa': ..... mm

7. Għoli: ... . mm

10. Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta' ggančjar u t-tarf ta' wara tal-vettura: ... . mm

11. Tul tal-erja tat-tagħbija: ..... mm

12. Sporġenza ta' wara: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' thaddim: ..... kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ... . kg 2. ... . kg 3. ... . kg eċċ.

▼M15

13.2. Massa reali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ... . kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

19. Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta' ggančjar ta' semi-karru jew karru b'fus ċentrali: ... . kg

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ... . km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1. Trekk ta' kull fus ikkwartjat: ... . mm

30.2. Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: ..... mm

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(iet) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: ... .

▼C1

34. Fus(ijiet) mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): ……

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): … ……

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): ……

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Mixxellanji

50. Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta' oġġetti perikoluż: iva/klassi(jiet): …… /le ([1]):

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … ……

52. Rimarki ([n]): … ……

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJI TA' VETTURI O_3 U O_4

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ... . mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ... ... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... ... mm

5. Tul: ... . mm

6. Wisa': ... . mm

7. Għoli: ... . mm

10. Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta' ggankjar u t-tarf ta' wara tal-vettura: ... . mm

11. Tul tal-erja tat-tagħbija: ... . mm

12. Sporġenza ta' wara: ... . mm

Piżijiet

▼M15

13. Massa fi stat ta' tħaddim: ... . kg

▼C1

13.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ... . kg 2. ... . kg 3. ... . kg eċċ.

▼M23

13.2. Massa attwali tal-vettura: ..... kg

▼C1

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ... . kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ..

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ... . kg 2. ... . kg 3. ... . kg

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ... . kg 3. ... . kg

19. Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta' ggankjar ta' semi-karru jew karru b'fus ċentrali: ... . kg

▼C1

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: … .....

34. Fus(ijiet) mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

Karrozzerija

38. Kodiċi għall-karrozzerija ([i]): … .....

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Mixxellanji

50. Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta' oġġetti perikoluż: iva/klassi(jiet): ..... /le ([l]):

51. Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: … .....

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

PARTI II

VETTURI MHUX IKKOMPLETATI

MUDELL Ċ1 – NAĦA 1

VETTURI MHUX IKKOMPLETATI

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… ..... (*Isem sħiħ u kariga*)] b'dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1. Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): … .....

0.2. Tip: ….....

Varjant ([a]): … .....

Verżjoni ([a]): … .....

0.2.1. Isem kummerċjali: … .....

▼M23

0.2.2. Informazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura fl-istadju bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji (elenka l-informazzjoni għal kull stadju):

Tip: .....

Varjant ([a]): .....

Verżjoni ([a]): .....

Numru tal-approvazzjoni tat-tip, numru tal-estensjoni. .....

▼C1

0.4. Kategorija ta' vettura: .....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: .....

▼M23

0.5.1. L-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-manifattur tal-vettura fl-istadju(/i) bażiku/preċedenti għal vetturi approvati f'diversi stadji: … .....

▼C1

0.6. Post u metodu ta' twaħħil tal-pjanċi statutorji: .....

Post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: .....

0.9. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): .....

0.10. Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … .....

tikkonforma f'kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (… *numru ta' approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta' estensjoni*) maħruġa nhar (… *data tal-ħruġ*) u ma tistax tiġi reġistrata b'mod permanenti mingħajr approvazzjonijiet ulterjuri.

(Post) (Data): … (Firma): … .....

▼C1

MUDELL Ċ2 – NAĦA 1

VETTURI MHUX IKKOMPLETATI TAT-TIP APPROVAT F'SERJE ŻGĦAR

[Sena]	[numru sekwenzjali]

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… ..... (*Isem sħiħ u kariga*)] b'dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1. Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): … .....

0.2. Tip: ….....

Varjant ([a]): … .....

Verżjoni ([a]): … .....

0.2.1. Isem kummerċjali: … .....

0.4. Kategorija ta' vettura: ….....

▼M15

0.5. Isem u indirizz il-kumpanija tal-manifattur: ….....

▼C1

0.6. Post u metodu ta' twaħħil tal-pjanċi statutorji: ….....

Post tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: ….....

0.9. Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): ……

0.10. Numru ta' identifikazzjoni tal-vettura: … .....

tikkonforma f'kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (… *numru ta' approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta' estensjoni*) maħruġa nhar (… *data tal-ħruġ*) u ma tistax tiġi reġistrata b'mod permanenti mingħajr approvazzjonijiet ulterjuri.

(Post) (Data): … (Firma): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI M_1

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ..... mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ..... mm

Piżijiet

▼M23

_____

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg etc.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ..... kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

▼C1

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: … .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: … ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: … ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. … ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

Karrozzerija

41. Numru u konfigurazzjoni ta' bibien: … .....

42. Numru ta' pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) ([k]): … .....

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … .. HC: … .. NO_x: ..... HC + NO_x: … .. Materja Partikulata: .....

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): ….

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … .. NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Materja Partikulata: .....

▼**M21**

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … . NO_x: … . NMHC: … . THC: … CH_4: … . NH_3: … .
Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): ……

▼**C1**

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: …… (m^{-1})

49. Emissjonijiet ta' CO_2/konsum ta' fjuwil/konsum ta' enerġija elettrika ([m]):

1. kull tip ta' trasport b'magna għajr vetturi purament tal-elettriku

	emissjonijiet ta' CO_2	Konsum ta' fjuwil
Kundizzjonijiet urbani:	… …… g/km	… …… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kundizzjonijiet ekstra-urbani:	… …… g/km	… …… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Ikkombinati:	… …… g/km	… …… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Peżati, ikkombinati	… …… g/km	… …… l/100 km

2. vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (peżat, ikkombinat ([1])) … …… Wh/km

Medda elettrika … …… km

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … ……

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI M_2

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta’ fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ... . mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... . mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa’ massimu permessibbli: ... . mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv talvettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ..... kg

15.1. Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

▼C1

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: ..... (m^{-1})

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI M_3

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta’ fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ... . mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ... . mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa’ massimu permessibbli: ... . mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ..... kg

15.1. Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

'26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) (1)

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h.

Fusijiet u sospensjoni

30.1. Trekk ta' kull fus ikkwartjat: ..... mm

30.2. Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: ..... mm

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: .....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: …..... min^{-1}

Drive-by: …..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …..... .....

1.1. proċedura tat-test: ESC

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): …..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … ..... (m^{-1})

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_1

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota (e): ..... mm

4.1. Spazju tal-fus: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ... . mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ... . mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

_____

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ... . kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ... . kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

▼C1

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: ……

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: … ……

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: ……

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: … ……

25. Ċilindrata tal-magna: …… ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): …… kW f'…… min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: … …… kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: … …… kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: …… kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): … ……

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … …… km/h

Fusijiet u sospensjoni

30. Trekk tal-fus(ijiet): 1. …… mm 2. …… mm 3. …… mm

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): ……

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: …… bar

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): ……

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … ……

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … …… dB(A) f'veloċità tal-magna: …… min^{-1}

Drive-by: …… dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … ……

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: ……

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): …… (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): ……

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata:

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): …… Partikuli (numru): ……

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: …… (m^{-1})

49. Emissjonijiet ta' CO_2/konsum ta' fjuwil/konsum ta' enerġija elettrika ([m]):

1. kull tip ta' trasport b'magna għajr vetturi purament tal-elettriku

	emissjonijiet ta' CO_2	Konsum ta' fjuwil
Kundizzjonijiet urbani:	…… g/km	…… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kundizzjonijiet ekstra-urbani:	…… g/km	…… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Ikkombinati:	…… g/km	…… l/100 km/m^3/100 km ([1])
Pežati, ikkombinati	…… g/km	…… l/100 km

2. vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (pežat, ikkombinat ([1])) … Wh/km

Medda elettrika … km

▼M24

3. Vettura mgħammra b'ekoinnovazzjoni(jiet): iva/le ([1])

3.1. Kodiċi ġenerali tal-ekoinnovazzjoni(jiet) ([p1]): …

3.2. Total tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 bl-ekoinnovazzjoni(jiet) ([p2]) (irrepeti għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat): …

▼C1

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): ……

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_2

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ... . mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ... . mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ... . kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: .....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: .....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): .....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: .....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: Tip I jew ESC ([1])

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: Tip I (Euro 5 jew 6 ([1])) jew WHSC (EURO VI)([1])

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: ..... (m^{-1})

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJA TA' VETTURI N_3

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): ... .

3. Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ... . mm

8. Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta' rmunkar tip ta' semi-karru (massimu u minimu): ... . mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ... . kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.4. Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: ..... kg

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: ..... kg

18. Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta':

18.1. Karru bil-ganċ tal-ġbid: ..... kg

18.2. Semi-karru: ..... kg

18.3. Karru bil-fus fin-nofs: ..... kg

18.4. Karru mhux ibbrejkjat: ..... kg

19. Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: ..... kg

Impjant tal-enerġija

20. Manifattur tal-magna: .....

21. Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: ....

22. Prinċipju tal-mod kif taħdem: .....

23. Purament elettrika: iva/le ([1])

23.1. Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le ([1])

24. Numru u arranġament taċ-ċilindri: ....

25. Ċilindrata tal-magna: ..... ċm^3

▼M21

26. Fjuwil: Diżil/petrol/LPG/CNG-Bijometan/LNG/Etanol/Bijodiżil/Idroġenu ([1])

26.1. Monofjuwil/Bifjuwil/Fleksfjuwil/Żewġ tipi ta' fjuwil ([1])

26.2. (Żewġ tipi ta' fjuwil biss) Tip 1A/Tip 1B/Tip 2A/Tip 2B/Tip 3B ([1])

▼M20

27. Qawwa massima

27.1. Qawwa netta massima ([g]): ..... kW f'..... min^{-1} (magna bil-kombustjoni interna) ([1])

27.2. Prestazzjoni massima fis-siegħa: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.3. Qawwa massima netta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

27.4. Qawwa massima ta' 30 minuta: ..... kW (mutur tal-elettriku) ([1])

▼C1

28. Gearbox (tip): ....

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ..... km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: ....

33. Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): .....

▼C1

Brejkijiet

36. Konnessjonijiet ta' brejk ta' karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi ([1])

37. Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta' brejkijiet tal-karru: … ..... bar

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): … .....

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … .....

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46. Livell ta' ħoss

Wieqfa: … ..... dB(A) f'veloċità tal-magna: ..... min^{-1}

Drive-by: ..... dB(A)

47. Ammont ta' emissjoni ta' egżost ([l]): Euro … .....

▼M21

48. Emissjonijiet ta' egżost ([m])([m1])([m2]):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: .....

1.1. proċedura tat-test: ESC

CO: … HC: … NO_x: … HC + NO_x: … Materja Partikulata: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. proċedura tat-test: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NO_x: … THC + NO_x: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): ..... Partikuli (numru): … .....

2.1. proċedura tat-test: ETC (jekk applikabbli)

CO: … NO_x: NMHC: … THC: … CH_4: … Materja Partikulata: …

2.2. proċedura tat-test: WHTC (EURO VI)

CO: … NO_x: … NMHC: … THC: … CH_4: … NH_3: … Materja Partikulata (massa): … ..... Partikuli (numru): … .....

▼C1

48.1. Koeffiċjent ta' assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: ..... (m^{-1})

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … .....

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJI TA' VETTURI O_1 U O_2

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: ..... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ... . mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

10. Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta' ggankjar u t-tarf ta' wara tal-vettura: ... . mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ... . kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

19.1. Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta' ggankjar ta' semi-karru jew karru b'fus ċentrali: ..... kg

Veloċità massima

29. Veloċità massima: ... . km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1. Trekk ta' kull fus ikkwartjat: ... . mm

30.2. Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: ..... mm

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: .....

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: ... .

▼C1

34. Fus(ijiet) mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): ……

Apparat ta' ggankjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggankjar (jekk mgħammar): ……

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggankjar li jistgħu jitwaħħlu: … ……

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/V: …/S: …/U: …

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): … ……

▼C1

NAĦA 2

KATEGORIJI TA' VETTURI O_3 U O_4

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta' kostruzzjoni ġenerali

1. Numru ta' fusijiet: .... u roti: .....

1.1. Numru u pożizzjoni ta' fusijiet b'roti doppji: ... .

2. Fus ikkwartjat (numru, pożizzjoni): ... .

Dimensjonijiet prinċipali

4. Bażi tar-rota ([e]): ..... mm

4.1. Spazju tal-fusijiet: 1-2: ..... mm 2-3: ..... mm 3-4: ..... mm

5.1. Tul massimu permessibbli: ..... mm

6.1. Wisa' massimu permessibbli: ... . mm

7.1. Għoli massimu permessibbli: ..... mm

10. Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta' ggandjar u t-tarf ta' wara tal-vettura: ... . mm

12.1. Sporġenza fuq wara massima permessibbli: ... . mm

Piżijiet

▼M23

14. Massa fi stat operattiv tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

14.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

▼M23

14.2. Massa attwali tal-vettura mhux kompluta: ... kg

▼C1

15. Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: ... . kg

15.1. Distribuzzjoni ta' dan il-piż bejn il-fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1. Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: ..... kg

16.2. Piż teknikament permessibbli fuq kull fus: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ

16.3. Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg eċċ.

17. Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali ([1]) ([o])

17.1. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: ... . kg

17.2. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta' fusijiet: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

▼C1

19.1. Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta' ggančjar ta' semi-karru jew karru b'fus ċentrali: … kg

Veloċità massima

29. Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

▼M12

31. Pożizzjoni tal-fus(ien) tal-irfigħ: …

▼C1

32. Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

34. Fus(ijiet) mgħammra b'sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le ([1])

35. Kombinazzjoni tajer/rota ([h]): …

Apparat ta' ggančjar

44. Numru ta' approvazzjoni jew marka ta' approvazzjoni tal-apparat ta' ggančjar (jekk mgħammar): …

45. Tipi jew klassijiet ta' apparat ta' ggančjar li jistgħu jitwaħħlu: …

45.1. Valuri tal-karatteristiċi ([1]): D: …/V: …/S: …/U: …

Mixxellanji

52. Rimarki ([n]): …

▼C1

Noti ta' spjega li għandhom x'jaqsmu mal-Anness IX

([1]) Ħassar fejn ma jkunx applikabbli

([a]) Indika l-kodiċi ta' identifikazzjoni. ►M12 ——— ◄

([b]) Indika jekk il-vettura hijiex adatta għal użu fi traffiku fuq in-naħa tal-lemin jew fi traffiku fuq in-naħa tax-xellug jew għal użu fi traffiku kemm fuq in-naħa tal-lemin kif ukoll fuq in-naħa tax-xellug.

([c]) Indika jekk il-miter tal-veloċità (speedometer) mgħammar għandux unitajiet metriċi jew kemm unitajiet metriċi kif ukoll unitajiet imperjali.

([d]) Din id-dikjarazzjoni ma tillimitax id-dritt tal-Istati Membri li jeħtieġu adattamenti tekniċi sabiex jippermettu r-reġistrazzjoni ta' vettura fi Stat Membru li mhuwiex dak li għalih kienet maħsuba meta d-direzzjoni tat-traffiku tkun fuq in-naħa l-oħra tat-triq.

▼M23

([e]) L-entrati 4 u 4.1 għandhom ikunu kkompletati f'konformità mad-definizzjoni 25 (bażi tar-roti) u d-definizzjoni 26 (spazju bejn il-fusien) tar-Regolament 1230/2012 rispettivament.

▼C1

►M15 ——— ◄

([g]) Għal vetturi ibridi tal-elettriku, indika ż-żewġ outputs tal-elettriku.

([h]) Apparat mhux obbligatorju taħt din l-ittra jista' jiżdied taħt "Rimarki" tad-Dħul.

([i]) Għandhom jintużaw il-kodiċijiet deskritti fl-Anness II Ittra Ċ.

([j]) Indika biss il-kulur(i) bażiku/ċi kif ġej: abjad, isfar, oranġjo, aħmar, vjola, blu, aħdar, griż, kannella jew iswed.

([k]) Għajr sedili mfasslin sabiex jintużaw biss meta l-vettura tkun wieqfa u n-numru ta' pożizzjonijiet għal siġġijiet bir-roti.

Għal kowċijiet li jappartjenu għall-kategorija ta' vetturi M_3, in-numru ta' membri tal-ekwipaġġ għandu jkun inkluż fin-numru ta' passiġġieri.

([l]) Żid in-numru fil-livell tal-Euro u l-karattri li jikkorrespondu għad-dispożizzjonijiet użati għall-approvazzjoni tat-tip.

▼M21

([m]) Irrepeti għall-fjuwils diversi li jistgħu jintużaw. Vetturi li jistgħu jieħdu kemm petrol kif ukoll fjuwils gassużi iżda li fihom is-sistema tal-petrol tkun mgħammra għal għanijiet ta' emerġenza jew għal tqabbid biss u li t-tank tal-petrol tagħhom ma jasax iktar minn 15-il litru petrol, jitqiesu bħala vetturi li jistgħu jaħdmu biss fuq fjuwils gassużi.

([m1]) Fil-każ ta' magni u vetturi EURO VI li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil, irripeti kif xieraq.

([m2]) Għandhom jiġu ddikjarati biss l-emissjonijiet skont l-att(i) regolatorju/i applikabbli.

▼C1

([n]) Jekk il-vettura tkun mgħammra b'apparat radar ta' medda qasira ta' 24 GHz skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/50/KE (ĠU L 21, 25.1.2005, p. 15), hawnhekk il-manifattur għandu jindika: "Vettura mgħammra b'apparat radar ta' medda qasira ta' 24 GHz".

▼C1

(o) Il-Manifattur jista' jimla dawn id-daħliet jew għal traffiku internazzjonali jew għal traffiku nazzjonali jew għat-tnejn.

Għal traffiku nazzjonali, għandu jiġi indikat il-kodiċi tal-Pajjiż fejn il-vettura hija maħsuba li tiġi reġistrata. Il-kodiċi għandu jkun skont l-Istandard ISO 3166-1: 2006.

Għal traffiku internazzjonali, għandha ssir referenza għan-numru tad-Direttiva (eż. "96/53/KE" għal Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE).

►**M18** (p) Innovazzjonijiet ekoloġiċi.

(p1) Il-kodiċi ġenerali tal-innovazzjoni(jiet) ekoloġika(ekoloġiċi) għandha tikkonsisti minn dawn l-elementi li ġejjin, kull wieħed separat bi spazju vojt:

— Il-kodiċi tal-awtorità li tagħti l-approvazzjoni, kif stabbilit fl-Anness VII;

— Il-kodiċi individwali ta' kull innovazzjoni ekoloġika li biha tkun mgħammra l-vettura, b'indikazzjoni fl-ordni kronoloġika tad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni.

(Pereżempju, il-kodiċi ġenerali ta' tliet innovazzjonijiet ekoloġiċi approvati kronoloġikament bħala 10, 15 u 16 u li bihom tkun mgħammra vettura ċċertifikata mill-awtorità Ġermaniża tal-approvazzjoni tat-tip għandha tkun: "e1 10 15 16".)

(p2) Is-somma tal-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO_2 ta' kull innovazzjoni ekoloġika individwali. ◄

►**M16** (q) Fil-każ ta' vetturi kkompletati tal-kategorija N_1 fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 715/2007. ◄

▼M9

ANNESS X

KONFORMITÀ TAL-PROĊEDURI TA' PRODUZZJONI

0. **Għanijiet**

0.1. Il-konformità tal-proċedura ta' produzzjoni timmira li tiżgura li kull vettura prodotta, sistema, komponent u unità teknika separata tkun f'konformità mat-tip approvat.

0.2. Il-proċeduri jinkludu, b'mod komplet, il-valutazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni tal-kwalità, imsemmija hawn taħt bħala "il-valutazzjoni inizjali" u flimkien mal-verifika tas-suġġett ta' approvazzjoni u l-kontrolli relatati mal-prodott li hemm referenza għalihom bħala "l-arranġamenti tal-konformità tal-prodott".

1. **Valutazzjoni inizjali**

1.1. L-awtorità tal-approvazzjoni ta' Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta' arranġamenti u proċeduri sodisfaċenti biex jiġi żgurat il-kontroll effettiv biex hekk il-komponenti, is-sistemi, l-unitajiet tekniċi separati jew il-vetturi, meta jkunu qed jiġu prodotti, jikkonformaw mat-tip approvat.

1.2. Gwida dwar kif jitwettqu l-valutazzjonijiet tinsab fi Standard EN ISO 19011:2002 – Linjigwida għall-verifiki tas-sistemi ta' ġestjoni tal-kwalità u/jew dawk ambjentali.

1.3. Ir-rekwiżiti fil-punt 1.1 għandhom jiġu verifikati għas-sodisfazzjoni tal-awtorità li tkun qed tagħti l-approvazzjoni tat-tip.

Dik l-awtorità għandha tkun sodisfatta bil-valutazzjoni inizjali u l-arranġamenti ta' konformità tal-prodott inizjali fit-Taqsima 2 hawn taħt, filwaqt li tqis neċessarju wieħed mill-arranġamenti deskritti fil-punti minn 1.3.1 sa 1.3.3, jew kombinazzjoni ta' dawk l-arranġamenti b'mod sħiħ jew parzjali skont il-każ.

1.3.1. Il-valutazzjoni inizjali nnifisha u/jew il-verifika tal-arranġamenti ta' konformità tal-prodott għandhom jitwettqu mill-awtorità tal-approvazzjoni li tkun qed tagħti l-approvazzjoni jew entità maħtura li taġixxi f'isem l-awtorità tal-approvazzjoni.

1.3.1.1. Filwaqt li tqis sa fejn għandha tasal il-valutazzjoni inizjali, l-awtorità tal-approvazzjoni tista' tqis l-informazzjoni disponibbli relatata ma':

(a) iċ-ċertifikazzjoni tal-manifattur deskritta fil-punt 1.3.3 hawn taħt, li ma ġietx kwalifikata jew rikonoxxuta taħt dak il-punt;

(b) fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent jew ta' unità teknika separata, il-valutazzjonijiet tas-sistema tal-kwalità mwettqa fil-proprjetà tal-manifattur tal-komponent jew tal-unità teknika separata mill-manifattur tal-vettura(i), u dan skont waħda jew aktar mill-ispeċifikazzjonijiet tal-industrija tas-settur li jissodisfaw ir-rekwiżiti fl-istandard armonizzat EN ISO 9001: 2008.

1.3.2. Il-valutazzjoni inizjali nnifisha u/jew il-verifika tal-arranġamenti ta' konformità tal-prodott jistgħu jitwettqu wkoll mill-awtorità tal-approvazzjoni ta' Stat Membru ieħor jew mill-entità maħtura nominata għal dan il-għan mill-awtorità tal-approvazzjoni.

▼M9

1.3.2.1. F'dak il-każ, l-awtorità tal-approvazzjoni tal-Istat Membru l-ieħor għandha tħejji dikjarazzjoni ta' konformità li fiha tispjega l-oqsma u l-faċilitajiet ta' produzzjoni li hi tkun kopriet bħala relevanti għall-prodott(i) li jrid/u jiġi/u approvati għat-tip u għall-atti regolatorji li skonthom iridu jiġu approvati dawn il-prodotti.

1.3.2.2. Meta tirċievi applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' konformità mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip ta' Stat Membru li tagħti approvazzjoni tat-tip, l-awtorità tal-approvazzjoni ta' Stat Membru ieħor għandha tibgħat minnufih id-dikjarazzjoni ta' konformità jew tavża li mhix f'pożizzjoni li tipprovdi tali dikjarazzjoni.

1.3.2.3. L-applikazzjoni għall-għajnuna għandha tinkludi tal-anqas dan li ġej:

(a) Grupp jew kumpanija	(eż. XYZ Automotive)
(b) Organizzazzjoni partikolari	(eż. Id-Diviżjoni Ewropea)
(c) Impjanti/Siti	(eż. Impjant ta' Magna 1 (ir-Renju Unit) — Impjant ta' Vettura 2 (il-Ġermanja))
(d) Il-Kategorija tal-Vettura/ Komponent	(eż. Il-mudelli kollha tal-kategorija M_1)
(e) Oqsma valutati	(eż. l-assemblaġġ tal-magna, ippressar u assemblaġġ tal-body, assemblaġġ tal-vettura)
(f) Dokumenti eżaminati	(eż. Il-manwal u proċeduri ta' kwalità tal-kumpanija u tas-sit)
(g) Data tal-valutazzjoni	(eż. Il-verifiki mwettqa mit-18 sat-30 ta' Mejju 2009)
(h) Żjara ta' sorveljanza ppjanata	(eż. Ottubru 2010)

1.3.3. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha taċċetta wkoll iċ-ċertifikazzjoni adegwata mill-manifattur marbuta mal-istandard armonizzat EN ISO 9001:2008 jew standard armonizzat ekwivalenti bħala li tissodisfa r-rekwiżiti ta' valutazzjoni inizjali tal-punt 1.3. Il-manifattur irid jipprovdi d-dettalji tar-reġistrazzjoni u jiggarantixxi li jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni b'kull reviżjoni għall-validità jew ambitu li ssirilha.

1.4. Għall-fini tal-approvazzjoni tat-tal-vettura, il-valutazzjonijiet inizjali mwettqa għall-għoti ta' approvazzjonijiet ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi tal-vettura ma hemmx għalfejn jiġu ripetuti, iżda għandhom jiġu kkompletati b'valutazzjoni li tkopri l-postijiet u l-attivitajiet relatati mal-assemblaġġ tal-vettura sħiħa mhux koperti mill-valutazzjonijiet preċedenti.

2. **Arranġamenti ta' konformità tal-prodott**

2.1. Kull vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata approvata skont din id-Direttiva jew Direttiva separata għandhom ikunu manifatturati b'tali mod li jikkonformaw mat-tip approvat billi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew ta' Direttiva jew l-atti regolatorji applikabbli elenkati fl-Anness IV.

▼M9

2.2. L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip ta' Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta' arranġamenti adegwati u pjanijiet ta' kontroll dokumentati, li jridu jiġu miftiehma mal-manifattur għal kull approvazzjoni, biex f'intervalli speċifikati jitwettqu dawk it-testijiet jew il-kontrolli assoċjati meħtieġa għall-verifika ta' konformità kontinwa mat-tip approvat inklużi, speċifikament, it-testijiet fiżiċi speċifikati fl-atti regolatorji.

2.3. Id-detentur tal-approvazzjoni tat-tip għandu, b'mod partikolari:

2.3.1. Jiżgura l-eżistenza u l-applikazzjoni tal-proċeduri għall-kontroll effettiv tal-konformità tal-prodotti (vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati) mat-tip approvat;

2.3.2. Ikollu aċċess għall-ittestjar jew tagħmir adatt ieħor meħtieġ għall-kontroll tal-konformità ma' kull tip approvat;

2.3.3. Jiżgura li d-data tar-riżultati ta' ttestjar u kontrolli huma reġistrati u li dokumenti annessi jibqgħu disponibbli għal perjodu li jrid jiġi determinat bi ftehim mal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip. Dan il-perjodu ma jistax jaqbeż l-10 snin;

2.3.4. Janalizza r-riżultati ta' kull tip ta' test jew kontroll, sabiex tkun verifikata u żgurata l-istabbiltà tal-karatteristiċi tal-prodott, filwaqt li jkun hemm allowance għal varjazzjoni ta' produzzjoni industrijali;

2.3.5. Jiżgura li għal kull tip ta' prodott, jiġu magħmulin, tal-anqas, il-kontrolli previsti f'din id-Direttiva u t-testijiet preskritti fl-atti regolatorji applikabbli elenkati fl-Anness IV;

2.3.6. Jiżgura li kwalunkwe sett ta' kampjuni jew bċejjeċ ta' testijiet, li jipprovdu evidenza ta' nuqqas ta' konformità fit-tip ta' test jew kontroll inkwistjoni jwassal għal teħid ulterjuri ta' kampjuni u ttestjar jew kontrolli ulterjuri. Għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa kollha biex tiġi restawrata l-konformità tal-produzzjoni korrispondenti;

2.3.7. Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip ta' vettura, il-kontrolli msemmija fil-punt 2.3.5 għandhom tal-anqas jikkonsistu fl-ivverifikar tal-ispeċifikazzjonijiet korretti tal-kostruzzjoni b'rabta mal-approvazzjoni u l-informazzjoni mitluba għaċ-ċertifikati tal-konformità mogħtija fl-Anness IX.

3. **Arranġamenti ta' verifika kontinwi**

3.1. L-awtorità li tat l-approvazzjoni tat-tip fi kwalunkwe żmien tista' tivverifika l-metodi ta' kontroll tal-konformità applikati f'kull faċilità tal-produzzjoni.

3.1.1. L-arranġamenti normali għandhom isiru biex tiġi ssorveljata l-effettività kontinwa tal-proċeduri stabbiliti fit-Taqsimiet 1 u 2 (valutazzjoni inizjali u arranġamenti għall-konformità tal-prodott) ta' dan l-Anness.

3.1.1.1. Attivitajiet ta' sorveljanza mwettqa mis-servizzi tekniċi (kwalifikat jew rikonoxxut kif mitlub fil-punt 1.3.3) iridu jkun aċċettati bħala li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt 3.1.1 fir-rigward tal-proċeduri stabbiliti fil-valutazzjoni inizjali.

3.1.1.2. Il-frekwenza normali tal-verifiki mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip (minbarra dawk li hemm referenza għalihom fil-punt 3.1.1.1) għandha tkun tali li tiżgura li l-kontrolli relevanti applikati skont it-Taqsimiet 1 u 2 ikunu riveduti matul perjodu konsistenti mal-klima ta' fiduċja stabbilita mill-awtorità tal-approvazzjoni.

▼**M9**

3.2. F’kull reviżjoni, ir-rekords tat-testijiet jew il-kontrolli jew ir-rekords ta’ produzzjoni għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-ispettur; b’mod partikolari, ir-rekords ta’ dawk it-testijiet jew kontrolli dokumentati kif mitlub mill-punt 2.2.

3.3. L-ispettur jista’ jagħżel kampjuni addoċċ biex jiġu ttestjati fil-laboratorju tal-manifattur jew fil-faċilitajiet tas-servizz tekniku. F’dak il-każ għandhom jitwettqu biss testijiet fiżiċi. In-numru minimu ta’ kampjuni jista’ jiġi determinat skont ir-riżultati tal-verifika tal-manifattur stess.

3.4. Fejn il-livell ta’ kontroll jidher li mhux sodisfaċenti, jew jkun jidher li jeħtieġ tiġi verifikata l-validità tat-testijiet imwettqa b’applikazzjoni tal-punt 3.2, l-ispettur irid jagħżel kampjuni li jridu jintbagħtu lis-servizz tekniku biex iwettaq it-testijiet fiżiċi.

3.5. F’każijiet fejn, matul spezzjoni jew reviżjoni ta’ monitoraġġ, joħorġu riżultati mhux sodisfaċenti, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tiżgura li jittieħdu l-passi kollha meħtieġa biex tiġi restawrata l-konformità ta’ produzzjoni kemm jista’ jkun malajr.

▼**M22**

ANNESS XI

GĦAMLA TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE U D-DISPOŻIZZJONIJIET GĦALIHA GĦAL VETTURI B'UŻU SPEĊJALI

Appendiċi 1

Karavans bil-Mutur, Ambulanzi u Karrijiet tal-mejtin

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
1	Livell tal-Ħoss Permess	Id-Direttiva 70/157/KEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) 715/2007	Q (1)	G+Q (1)	G+Q (1)	
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	F (2)	F (2)	F (2)	F (2)
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	F (2)	F (2)	F (2)	F (2)
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	X	X	X	X
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	X	X	X	X
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	X	X	X	X
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	X	G	G	G
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	X	G	G	G
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	B	G+B		
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X		

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
6B	Lukketti tal-bibien u komponenti ta' trażżin tal-bibien	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 tan-NU/KEE	B	G+B		
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	X	X	X	X
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	X	X	X	X
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	X	G	G	G
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	X	G	G	G
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	X	G	G	G
9A	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13-H tan-NU/KEE	X ([4])	G+ A_1		
9B	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13 tan-NU/KEE			G ([3])	G ([3])
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X	X	X	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X	X	X	X
12	Fittings ta' ġewwa	Id-Direttiva 74/60/KEE	C	G+C		
12A	Fittings ta' ġewwa	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 21 tan-NU/KEE	C	G+C		

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X	G	G	G
13A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE			G ([4A])	G ([4A])
13B	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 tan-NU/KEE	X	G		
14	Stering protettiv	Id-Direttiva 74/297/KEE	X	G		
14A	Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering f'każ ta' impatt	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 12 tan-NU/KEE	X	G		
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	D	G+D	G+D	G+D
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	D	G+D	G+D ([4B])	G+D ([4B])
15B	Sits ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 80 tan-NU/KEE			X	X
16	Projjezzjonijiet esterni	Id-Direttiva 74/483/KEE	X għall-kabina; A+Z għall-bqija	G għall-kabina; A+Z għall-bqija		
16A	Projjezzjonijiet esterni	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 26 tan-NU/KEE	X għall-kabina; A+Z għall-bqija	G għall-kabina; A+Z għall-bqija		
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	X	X
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X	X	X	X
18	Pjanċi (statutorji)	Id-Direttiva 76/114/KEE	X	X	X	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X	X	X	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	D	G+L	G+L	G+L
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, Sistemi ta' ankraġġ Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	A+N	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	A+N	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija	A+G+N għall-kabina; A+N għall-bqija
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X	X	X	X
21A	Apparati retrorifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X	X	X	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-truf, quddiem, wara, waqfien, il-ġnub u li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X	X	X	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X	X	X	X
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X	X	X	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X	X	X	X
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X	X	X	X
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X	X	X	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X	X	X	X
25	Fanali ewlenin ta' quddiem (inklużi l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X	X	X	X
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X	X	X	X
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X	X	X	X
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X	X	X	X
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X	X	X	X
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X	X	X	X
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X	X	X	X
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X	X	X	X
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	E	E	E	E
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	E	E	E	E
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X	X	X	X
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X	X	X	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X	X	X	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X	X	X	X
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X	X	X	X
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	D	G+M	G+M	G+M
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	D	G+M	G+M	G+M
32	Viżjoni 'l quddiem	Id-Direttiva 77/649/KEE	X	G		
32A	Kamp viżiv 'il quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 125 tan-NU/KEE	X	G		
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X	X	X	X
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X	X	X	X
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	X	G ([5])	([5])	([5])
34A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	X	G([5])	([5])	([5])
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	X	G ([6])	([6])	([6])
35A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	X	G ([6])	([6])	([6])
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X	X	X	X

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
36A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X	X	X	X
37	Komponenti ta' protezzjoni tar-roti	Id-Direttiva 78/549/KEE	X	G		
37A	Komponenti ta' protezzjoni tar-roti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010	X	G		
38	Trażżin għar-ras	Id-Direttiva 78/932/KEE	D	G+D		
▼M23 38 A	Riffieda tar-ras (head restraints/headrests), kemm jekk inkorporati fis-sits tal-vettura jew le	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE	D	G+D		
▼M22 41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty	Id-Direttiva 2005/55/KE	H ([8])	G+H ([8])	G+H ([8])	G+H ([8])
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	G+H ([9])	G+H ([9])	G+H ([9])	G+H ([9])
44	Mases u daqsijiet (karozzi)	Id-Direttiva 92/21/KEE	X	X		
44A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	X	X		
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	J	G+J	G+J	G+J
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	J	G+J	G+J	G+J
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	X	G	G	G
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	X	G	G	G

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
46B	Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 30 tan-NU/KEE	X	G		
46C	Tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE	—	G	G	G
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	X	G	G	G
46E	Unità ta' riżerva għal użu temporanju, tajers/sistema li jaħdmu anki mtaqqbin u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 64 tan-NU/KEE	X	G		
47	Apparati ta' limitazzjoni tal-veloċità	Id-Direttiva 92/24/KEE			X	X
47A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 89 tan-Nu/KEE			X	X
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE			X	X
48A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012			X	X
50	Aggankamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X ([10])	G([10])	G([10])	G([10])
50A	Komponenti għall-aggankament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X([10])	G([10])	G([10])	G([10])
51	Fjammabilità	Id-Direttiva 95/28/KE				G għall-kabina; X għall-bqija

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
51A	L-imġiba meta jieħdu n-nar il-materjali użati fil-binja interna ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 118 tan-NU/KEE				G għall-kabina; X għall-bqija
52	Karozzi tal-linja u kowċijiet	Id-Direttiva 2001/85/KE			A	A
52A	Vetturi M_2 u M_3	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 107 tan-NU/KEE			A	A
52B	Saħħa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 66 tan-NU/KEE			A	A
53	Impatt fuq quddiem	Id-Direttiva 96/79/KE	N/A	N/A		
53A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjonijiet fuq quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 94 tan-NU/KEE	N/A	N/A		
54	Impatt fil-ġenb	Id-Direttiva 96/27/KE	N/A	N/A		
54A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjoni laterali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 95 tan-NU/KEE	N/A	N/A		
58	Protezzjoni tan-nies fit-triq	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009	X	N/A. Madankollu, kwalunkwe sistema ta' protezzjoni fuq quddiem ipprovduta mal-vettura għandha tkun konformi u għandha tkun immarkata		
59	Riċiklabilità	Id-Direttiva 2005/64/KE	N/A	N/A		
61	Sistema ta' kundizzjonament tal-arja	Id-Direttiva 2006/40/KE	X	G ([14])		
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	X	X	X	X

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	$M_1 \leq$ 2 500 kg (*)	$M_1 >$ 2 500 kg (*)	M_2	M_3
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])
64	Indikaturi ta' qlib tal-gerijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 65/2012	X	G		
65	Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2012			N/A ([16])	N/A ([16])
66	Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 351/2012			N/A ([17])	N/A ([17])
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X	X	X	X
68	Sistemi tat-twissija tal-vetturi (VAS)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 97 tan-NU/KEE	X	G		
69	Is-sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X	X	X	X
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X	X	X	X

(*) Toqol massimu mgħobbi teknikament permissibbli

Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-ambulanzi

Il-kompartiment tal-pazjenti tal-ambulanzi għandu jkun konformi mar-rekwiżiti ta' EN 1789:2007 +A1: 2010 +A2:2014 dwar il-vetturi mediċi u t-tagħmir tagħhom –Ambulanzi tat-triq bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 6.5, lista ta' tagħmir. Prova tal-konformità għandha tiġi pprovduta flimkien ma' rapport tat-test ta' servizz tekniku. Jekk hemm previst spazju għas-siġġu tar-roti, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-Appendiċi 3 relatati mal-irbit tas-siġġu tar-roti u s-sistemi ta' trażżin tal-okkupant.

▼M22

Appendiċi 2

Il-Vetturi Blindati

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1	Livell tal-ħoss permissibbli	Id-Direttiva 70/157/KEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/ aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007	A (1)	A (1)		A (1)	A (1)					
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X	X	X	X
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X (2)	X	X	X	X
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	X	X	X	X	A	A	X	X	X	X
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	X			X	X	X				
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	X	X	X	X				
6B	Lukketti tal-bibien u komponenti ta' trażżin tal-bibien	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 tan-NU/KEE	X			X						

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K				
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K				
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	A	A	A	A	A	A				
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	A	A	A	A	A	A				
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13 tan-NU/KEE		X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X ([3])
9B	Ibbrejkjar ta' karozzi tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13-H tan-NU/KEE	X ([4])			X ([4])						
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Fittings ta' ġewwa	Id-Direttiva 74/60/KEE	A									
12A	Fittings ta' ġewwa	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 21 tan-NU/KEE	A									
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X	X	X	X	X	X				
13A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE		X ([4A])	X ([4A])		X ([4A])	X ([4A])				
13B	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 tan-NU/KEE	X			X						

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
14	Stering protettiv	Id-Direttiva 74/297/KEE	N/A			N/A						
14A	Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering f'każ ta' impatt	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 12 tan-NU/KEE	N/A			N/A						
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	X	D	D	D	D	D				
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	X	D ([4B])	D ([4B])	D	D	D				
15B	Sits ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 80 tan-NU/KEE		D	D							
16	Projjezzjonijiet esterni	Id-Direttiva 74/483/KEE	A									
16A	Projjezzjonijiet esterni	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 26 tan-NU/KEE	A									
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X	X	X	X	X	X				
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	X	X	X	X				
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
18	Pjanċi statutorji	Id-Direttiva 76/114/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	A	A	A	A	A	A				

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, sistemi ta' ankraġġi Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	A	A	A	A	A	A				
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21A	Apparati retrorifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-tarf, quddiem (ġnub), wara (ġnub), waqfien, il-ġnub, li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Fanali ewlenin (inklużi l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X	X	X	X	X	X				
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X	X	X	X	X	X				

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	A	A	A	A	A	A				
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	A	A	A	A	A	A				
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X	X	X	X	X	X				
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	A	A	A	A	A	A				
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	A	A	A	A	A	A				
32	Viżjoni 'l quddiem	Id-Direttiva 77/649/KEE	S									
32A	Kamp viżiv 'il quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 125 tan-NU/KEE	S									

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X	X	X	X	X	X				
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	A	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
34A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	A	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	A	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
35A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	A	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Komponenti ta' protezzjoni tar-roti	Id-Direttiva 78/549/KEE	X									
37A	Komponenti ta' protezzjoni tar-roti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010	X									
38	Trażżin għar-ras	Id-Direttiva 78/932/KEE	X									
38A	Trażżin għar-ras (headrests), kemm jekk inkorporat fis-sits tal-vettura jew le	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE	X									
41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty.	Id-Direttiva 2005/55/KE	A (8)	X (8)	X	X (8)	X (8)	X				

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/ aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	X ([9])	X ([9])	X	X ([9])	X ([9])	X				
42	Protezzjoni laterali	Id-Direttiva 89/297/KEE					X	X			X	X
42A	Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-prodotti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE					X	X			X	X
43	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Id-Direttiva 91/226/KEE				X	X	X	X	X	X	X
43A	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 109/2011				X	X	X	X	X	X	X
44	Mases u daqsijiet (karozzi)	Id-Direttiva 92/21/KEE	X									
44A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	X									
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
46B	Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 30 tan-NU/KEE	A			A			A	A		
46C	Tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE		A	A	A	A	A			A	A

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
46E	Unità ta' riżerva għal użu temporanju, tajers/sistema li jaħdmu anki mtaqqbin u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 64 tan-NU/KEE	A ([9A])			A ([9A])						
47	Apparati ta' limitazzjoni tal-veloċità	Id-Direttiva 92/24/KEE		X	X		X	X				
47A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 89 tan-Nu/KEE		X	X		X	X				
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE				A	A	A				
49A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 tan-NU/KEE				A	A	A				
50	Aggansamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50A	Komponenti għall-aggansament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50B	Apparat ta' aggansament mill-qrib (CCD); fitting ta' tip approvat ta' CCD	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 102 tan-NU/KEE					X ([10])	X ([10])			X ([10])	X ([10])

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
51	Fjammabilità	Id-Direttiva 95/28/KE			X							
51A	L-imġiba meta jieħdu n-nar il-materjali użati fil-binja interna ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 118 tan-NU/KEE			X							
52	Karozzi tal-linja u kowċijiet	Id-Direttiva 2001/85/KE		A	A							
52A	Vetturi M_2 u M_3	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 107 tan-NU/KEE		A	A							
52B	Saħħa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 66 tan-NU/KEE		A	A							
53	Impatt fuq quddiem	Id-Direttiva 96/79/KE	N/A									
53A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjoni-jiet fuq quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 94 tan-NU/KEE	N/A									
54	Impatt fil-ġenb	Id-Direttiva 96/27/KE	N/A			N/A						
54A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjoni laterali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 95 tan-NU/KEE	N/A			N/A						
55	(vojt)											
56	Vetturi maħsubin għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Id-Direttiva 98/91/KE				X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])
56A	Vetturi għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 105 tan-NU/KEE				X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
57	Protezzjoni tal-underrun ta' quddiem	Id-Direttiva 2000/40/KE					X	X				
57A	Apparati protettivi tal-underrun ta' quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' quddiem (FUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 tan-NU/KEE					X	X				
58	Protezzjoni tan-nies fit-triq	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009	N/A			N/A						
59	Riċiklabilità	Id-Direttiva 2005/64/KE	N/A			N/A		—				
60	(vojt)											
61	Sistemi ta' kundizzjonament tal-arja	Id-Direttiva 2006/40/KE	X			X ([14])						
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	A	A	A	A	A	A				
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])
64	Indikaturi ta' qlib tal-gerijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 65/2012	X									
65	Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2012		([16])	([16])		([16])	([16])				
66	Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 351/2012		([17])	([17])		([17])	([17])				
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
68	Sistemi tat-twissija tal-vetturi (VAS)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 97 tan-NU/KEE	X			X						
69	Is-sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X				

▼**M22**

Appendiċi 3

Il-Vetturi Aċċessibbli għas-Siġġijiet tar-Roti

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
1	Livell tal-ħoss permissibbli	Id-Direttiva 70/157/KEE	$G+W_0$
2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/ aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007	$G+W_1$
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	$X+W_2$
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	$X+W_2$
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	X
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	X
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	X
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	G
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	G
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	X
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X
6B	Lukketti tal-bibien u komponenti ta' trażżin tal-bibien	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 tan-NU/KEE	X
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	X
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	X
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	X
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	X
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	G

▼**M22**

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
9B	Ibbrejkjar ta' karozzi tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13-H tan-NU/KEE	$G+A_1$
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X
12	Fittings ta' ġewwa	Id-Direttiva 74/60/KEE	G+C
12A	Fittings ta' ġewwa	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 21 tan-NU/KEE	G+C
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X
13B	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 tan-NU/KEE	X
14	Stering protettiv	Id-Direttiva 74/297/KEE	G
14A	Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering f'każ ta' impatt	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 12 tan-NU/KEE	G
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	$G+W_3$
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	$G+W_3$
16	Projezzjonijiet esterni	Id-Direttiva 74/483/KEE	$G+W_4$
16A	Projezzjonijiet esterni	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 26 tan-NU/KEE	$G+W_4$
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X
18	Pjanċi statutorji	Id-Direttiva 76/114/KEE	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	$X+W_5$
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, Sistemi ta' ankraġġ Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	$X+W_5$
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	X
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	X
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X
21A	Apparati retrorifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-tarf, quddiem (ġnub), wara (ġnub), waqfien, il-ġnub, li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X
25	Fanali ewlenin (inklużi l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X

▼M22

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	E
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	E
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	$X+W_6$
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	$X+W_6$
32	Viżjoni 'l quddiem	Id-Direttiva 77/649/KEE	G

▼**M22**

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
32A	Kamp viżiv ’il quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 125 tan-NU/KEE	G
33	Identifikazzjoni ta’ kontrolli, sinjali ta’ tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta’ tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	G([5])
34A	Sistemi ta’ tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	G([5])
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	G([6])
35A	Sistemi ta’ msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	G([6])
36	Sistemi ta’ tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X
36A	Sistemi ta’ tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X
37	Komponenti ta’ protezzjoni tar-roti	Id-Direttiva 78/549/KEE	G
37A	Komponenti ta’ protezzjoni tar-roti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010	G
38	Trażżin għar-ras	Id-Direttiva 78/932/KEE	X
38A	Trażżin għar-ras (headrests), kemm jekk inkorporat fis-sits tal-vettura jew le	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 25 tan-NU/KEE	X
41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty.	Id-Direttiva 2005/55/KE	$X+W_1$ ([8])
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	$X+W_1$ ([9])
44	Mases u daqsijiet (karozzi)	Id-Direttiva 92/21/KEE	$X+W_8$
44A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	$X+W_8$
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	G
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	G

▼**M22**

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	X
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	X
46B	Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 30 tan-NU/KEE	X
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	X
46E	Unità ta' riżerva għal użu temporanju, tajers/sistema li jaħdmu anki mtaqqbin u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 64 tan-NU/KEE	G(9A)
50	Aggangamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X (10)
50A	Komponenti għall-aggangament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X (10)
53	Impatt fuq quddiem	Id-Direttiva 96/79/KE	N/A
53A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjonijiet fuq quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 94 tan-NU/KEE	N/A
54	Impatt fil-ġenb	Id-Direttiva 96/27/KE	N/A
54A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjoni laterali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 95 tan-NU/KEE	N/A
58	Protezzjoni tan-nies fit-triq	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009	G
59	Riċiklabilità	Id-Direttiva 2005/64/KE	N/A
61	Sistemi ta' kundizzjonament tal-arja	Id-Direttiva 2006/40/KE	G
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	X
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X (15)
64	Indikaturi ta' qlib tal-gerijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 65/2012	G
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X

▼M22

Partita	Suġġett	Att regolatorju	M_1
68	Sistemi tat-twissija tal-vetturi (VAS)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 97 tan-NU/KEE	X
69	Sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X

Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-ittestjar tas-sistema ta' rbit tas-siġġu tar-roti u trażżin tal-okkupant

Nota: Għandhom japplikaw it-taqsima 1. u, jew it-taqsima 2., jew it-taqsima 3. li ġejjin.

0. Id-definizzjonijiet

0.1. Siġġu tar-roti sostitut (SWC) huwa siġġu tar-roti tal-ittestjar riġidu u li jista' jerġa' jintuża, kif definit it-taqsima 3 tal-ISO 10542-1:2012.

0.2. Il-Punt P huwa rappreżentazzjoni tal-pożizzjoni tal-ġenb tal-koxxa tal-okkupant tas-siġġu tar-roti meta jkun bilqiegħda f'SWC, kif definit fit-taqsima 3 tal-ISO 10542-1:2012.

1. Ir-rekwiżiti ġenerali

1.1. Kull post tas-siġġu tar-roti għandu jkun ipprovdut b'ankraġġi li magħhom għandha titqabbad sistema ta' rbit tas-siġġu tar-roti u ta' trażżin tal-okkupant (WTORS).

1.2. L-ankraġġi taċ-ċinturin t'isfel tal-okkupant tas-siġġu tar-roti għandhom jitqiegħdu b'konformità mar-Regolament 14-07, paragrafu 5.4.2.2 tan-NU/KEE, rigward il-Punt P fuq l-SWC meta jitqiegħdu fil-pożizzjoni tal-ivvjaġġar magħżula mill-manifattur. L-ankraġġ(i) proprju/i ta' fuq għandhom ikunu tal-inqas 1 100 mm fuq il-pjan orizzontali li jgħaddi mill-punti ta' kuntatt bejn it-tajers ta' wara tal-SWC u l-art tal-vettura. Din il-kundizzjoni għandha tibqa' ssodisfata wara t-test imwettaq skont il-paragrafu 2. ta' hawn taħt.

1.3. Għadha ssir valutazzjoni taċ-ċinturin tal-okkupant tad-WTORS biex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 16-06, paragrafi 8.2.2 sa 8.2.2.4 u 8.3.1 sa 8.3.4 tar-Regolament tan-NU/KEE.

1.4. M'hemmx bżonn jiġi pprovdut in-numru minimu ta' ankraġġi ISOFIX tas-sits tat-tfal. Fil-każ ta' approvazzjoni f'bosta stadji li fiha sistema ta' ankraġġi ISOFIX tkun affettwata mill-konverżjoni, is-sistema għandha jew terġa' tiġi ttestjata jew inkella l-ankraġġi għandhom isiru inutilizzabbli. Fl-aħħar każ, għandhom jitneħħew it-tikketti tal-ISOFIX u għandha tingħata l-informazzjoni xierqa lix-xerrej tal-vettura.

2. L-ittestjar statiku fil-vettura

2.1. L-ankraġġi ta' trażżin tal-okkupant tas-siġġu tar-roti

2.1.1. L-ankraġġi ta' trażżin tal-okkupant tas-siġġu tar-roti għandhom jirreżistu l-forzi statiċi preskritti għall-ankraġġi ta' trażżin tal-okkupant fir-Regolament 14-07 tan-NU/KEE b'mod simultanju mal-forzi statiċi applikati għall-ankraġġi ta' rbit tas-siġġu tar-roti kif speċifikat fil-punt 2.2 hawn taħt.

▼**M22**

2.2. L-ankraġġi ta' rbit tas-siġġu tar-roti

L-ankraġġi ta' rbit tas-siġġu tar-roti għandhom jirreżistu l-forzi li ġejjin, għal tal-inqas 0.2 sekondi, applikati permezz tal-SWC (jew siġġu tar-roti sostitut xieraq b'bażi tar-roti, għoli tas-sit u punti ta' ġonġiment tal-irbit konformi mal-ispeċifikazzjoni għall-SWC), b'għoli ta' 300 +/- 100 mm mill-wiċċ li fuqu jistrieħ l-SWC:

2.2.1. Fil-każ ta' siġġu tar-roti li jħares 'il quddiem, forza simultanja, li taħbat mal-forza applikata għall-ankraġġi ta' trażżin tal-okkupant, ta' 24.5 kN u

2.2.2. test ieħor li japplika forza statika ta' 8.2 kN lejn wara tal-vettura.

2.2.3. Fil-każ ta' siġġu tar-roti li jħares lura, forza simultanja, li taħbat mal-forza applikata għall-ankraġġi ta' trażżin tal-okkupant, ta' 8.2 kN u

2.2.4. test ieħor li japplika forza statika ta' 24.5 kN lejn quddiem tal-vettura.

2.3. Il-komponenti tas-sistema

2.3.1. Il-komponenti kollha tad-WTORS għandhom jilħqu r-rekwiżiti relevanti tal-ISO 10542-1:2012. Madankollu, it-test dinamiku speċifikat fl-Anness A u l-paragrafi 5.2.2 u 5.2.3 tal-ISO 10542-1:2012 għandhom jitwettqu fuq id-WTORS sħiħa billi tintuża l-ġeometrija tal-ankraġġi tal-vettura minflok il-ġeometrija tat-test speċifikata fl-Anness A tal-ISO 10542-1:2012. Dan jista' jsir fi ħdan l-istruttura tal-vettura jew fuq rappreżentant sostitut tal-istruttura tal-ġeometrija tal-ankraġġi tad-WTORS tal-vettura. Il-pożizzjoni ta' kull ankraġġ għandha taqa' fi ħdan it-tolleranza stipulata fil-punt 7.7.1 tar-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE.

2.3.2. Meta l-parti ta' trażżin tal-okkupant tad-WTORS tkun approvata b'konformità mar-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE, din għandha tkun soġġetta għat-test dinamiku tad-WTORS sħiħa speċifikat fil-paragrafu 2.3.1, iżda r-rekwiżiti tal-Paragrafi 5.1, 5.3 u 5.4 tal-ISO10542-1:2012 għandhom jitqiesu bħala ssodisfati.

3. L-ittestjar dinamiku fil-vettura

3.1. L-assemblaġġ sħiħ tas-sistema tad-WTORS għandu jiġi ttestjat f'test dinamiku fil-vettura konformi mal-paragrafi 5.2.2 u 5.2.3 u l-Anness A tal-ISO 10542-1:2012, li jittestja l-komponenti/ankraġġi kollha b'mod simultanju, filwaqt li jintużaw vetturi fil-fażi tal-qafas abjad ("body-in-white") jew struttura rappreżentattiva.

3.2. Il-partijiet komponenti tad-WTORS għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti relevanti tal-paragrafi 5.1, 5.3 u 5.4 tal-ISO10542-1:2012. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jitqiesu ssodisfati fir-rigward tat-trażżin tal-okkupant jekk dan ikun approvat b'konformità mar-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE.

▼**M22**

Appendiċi 4

Vetturi Oħrajn b'Użu Speċjali (inklużi Karavans bi trasportatur u trejler ta' tagħmir multipli ta' grupp speċjali)

Ir-rekwiżiti tal-Anness IV għandhom jiġu ssodisfati kemm jista' jkun: L-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet hija permessa biss jekk il-manifattur juri, għas-sodisfazzjoni tal-awtorità ta' approvazzjoni, li l-vettura, minħabba l-funzjoni speċjali tagħha, ma tistax tissodisfa r-rekwiżiti kollha.

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1	Livell tal-ħoss permissibbli	Id-Direttiva 70/157/KEE	H	H	H	H	H				
2	Emissjonijiet (Euro 5 u 6) vetturi light duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007	Q [1]		Q+ V_1 [1]	Q+ V_1 [1]					
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	F [2]	F [2]	F [2]	F [2]	F [2]	X	X	X	X
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	F	F	F	F	F	X	X	X	X
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	X	X	A	A	A	X	X	X	X
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE			B	B	B				
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	B	B	B				
6B	Lukketti tal-bibien u komponenti ta' trażżin tal-bibien	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 tan-NU/KEE			B						
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	X	X	X	X	X				
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	X	X	X	X	X				
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13 tan-NU/KEE	X ([3])	X ([3])	X ([3])	X + U_1 ([3])	X + U_1 ([3])	X	X	X ([3])	X ([3])

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
9B	Ibbrejkjar ta' karozzi tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13-H tan-NU/KEE			X ([4])						
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettro-manjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X	X	X	X	X				
13A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE	X ([4A])	X ([4A])		X ([4A])	X ([4A])				
13B	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 116 tan-NU/KEE			X						
14	Stering protettiv	Id-Direttiva 74/297/KEE			X						
14A	Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering f'każ ta' impatt	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 12 tan-NU/KEE			X						
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	D	D	D	D	D				
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	D ([4B])	D ([4B])	D	D	D				

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
15B	Sits ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 80 tan-NU/KEE	D	D							
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X	X	X	X	X				
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	X	X	X	X				
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
18	Pjanċi statutorji	Id-Direttiva 76/114/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	D	D	D	D	D				
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, Sistemi ta' ankraġġ Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	D	D	D	D	D				
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21A	Apparati retro-rifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-tarf, quddiem (ġnub), wara (ġnub), waqfien, il-ġnub, li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Fanali ewlenin (inkluż l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X	X	X	X	X				
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X	X	X	X	X				
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	A	A	A	A	A				
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	A	A	A	A	A				
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X	X	X	X	X				
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	D	D	D	D	D				
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	D	D	D	D	D				
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X	X	X	X	X				
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
34A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)				
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
35A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)				
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M23

———

▼M22

41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty.	Id-Direttiva 2005/55/KE	H (8)	H	H (8)	H (8)	H				
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	H (9)	H	H (9)	H (9)	H				
42	Protezzjoni laterali	Id-Direttiva 89/297/KEE				X	X			X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
42A	Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-prodotti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE				X	X			X	X
43	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Id-Direttiva 91/226/KEE			X	X	X	X	X	X	X
43A	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 109/2011			X	X	X	X	X	X	X
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46B	Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 30 tan-NU/KEE			X			X	X		
46C	Tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X			X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46E	Unità ta' riżerva għal użu temporanju, tajers/sistema li jaħdmu anki mtaqqbin u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 64 tan-NU/KEE			X ([9A])						
47	Apparati ta' limitazzjoni tal-veloċità	Id-Direttiva 92/24/KEE	X	X		X	X				
47A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 89 tan-Nu/KEE	X	X		X	X				
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE			X	X	X				
49A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 tan-NU/KEE			X	X	X				

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
50	Aggancamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50A	Komponenti għall-aggancament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X ([10])	X	X	X	X
50B	Apparat ta' aggancament mill-qrib (CCD); fitting ta' tip approvat ta' CCD	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 102 tan-NU/KEE				X ([10])	X ([10])			X ([10])	X ([10])
51	Fjammabilità	Id-Direttiva 95/28/KE		X							
51A	L-imġiba meta jieħdu n-nar il-materjali użati fil-binja interna ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 118 tan-NU/KEE		X							
52	Karozzi tal-linja u kowċijiet	Id-Direttiva 2001/85/KE	X	X							
52A	Vetturi M_2 u M_3	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 107 tan-NU/KEE	X	X							
52B	Saħħa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġiera	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 66 tan-NU/KEE	X	X							
54	Impatt fil-ġenb	Id-Direttiva 96/27/KE			A						
54A	Protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' kolliżjoni laterali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 95 tan-NU/KEE			A						

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
56	Vetturi maħsubin għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Id-Direttiva 98/91/KE			X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])
56A	Vetturi għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 105 tan-NU/KEE			X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])	X ([13])
57	Protezzjoni tal-underrun ta' quddiem	Id-Direttiva 2000/40/KE				X	X				
57A	Apparati protettivi tal-underrun ta' quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' quddiem (FUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 tan-NU/KEE				X	X				
58	Protezzjoni tan-nies fit-triq	Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009			N/A (*)						
59	Riċiklabilità	Id-Direttiva 2005/64/KE			N/A		—				
61	Sistemi ta' kundizzjonament tal-arja	Id-Direttiva 2006/40/KE			X ([14])						
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	X	X	X	X	X				
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])	X ([15])
65	Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2012	N/A	N/A		N/A	N/A				

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
66	Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 351/2012	N/A	N/A		N/A	N/A				
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
68	Sistemi tat-twissija tal-vetturi (VAS)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 97 tan-NU/KEE			X						
69	Sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X	X	X	X	X				

(*) Kwalunkwe sistema ta' protezzjoni ta' quddiem ipprovduta mal-vettura għandha tkun konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 78/2009 u għandha tkun ipprovduta b'numru tal-approvazzjoni tat-tip u għandha tkun immarkata kif xieraq.

▼**M22**

Appendiċi 5

Il-krejnijiet mobbli

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
1	Livell tal-ħoss permissibbli	Id-Direttiva 70/157/KEE	$T+Z_1$
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	X ([2])
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	X
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	A
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	X
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	X
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	X Crab steering permess
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	X Crab steering permess
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	A
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	A
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	X
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	X
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	A
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	X
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	U

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
9A	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13 tan-NU/KEE	U ([3])
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X
13A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE	X ([4A])
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	D
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	X
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X
18	Pjanċi statutorji	Id-Direttiva 76/114/KEE	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	D
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, Sistemi ta' ankraġġ Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	X
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	A+Y
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	A+Y
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
21A	Apparati retrorifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-tarf, quddiem (ġnub), wara (ġnub), waqfien, il-ġnub, li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X
25	Fanali ewlenin (inklużi l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	A
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	A
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	D
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	X
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	([5])
34A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	([5])

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	(6)
35A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	(6)
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X
36A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X
41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty	Id-Direttiva 2005/55/KE	V
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	V
42	Protezzjoni laterali	Id-Direttiva 89/297/KEE	X
42A	Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-prodotti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE	A
43	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Id-Direttiva 91/226/KEE	X
43A	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 109/2011	Z_1
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	J
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	J
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	X
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	X
46C	Tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE	X
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
47	Apparati ta' limitazzjoni tal-veloċità	Id-Direttiva 92/24/KEE	X
47A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 89 tan-Nu/KEE	X
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE	X
48A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	A
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE	X
49A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 tan-NU/KEE	A
50	Aggangamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X ([10])
50A	Komponenti għall-aggangament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X ([10])
50B	Apparat ta' aggangament mill-qrib (CCD); fitting ta' tip approvat ta' CCD	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 102 tan-NU/KEE	X ([10])
57	Protezzjoni tal-underrun ta' quddiem	Id-Direttiva 2000/40/KE	Z_1
57A	Apparati protettivi tal-underrun ta' quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' quddiem (FUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 tan-NU/KEE	X
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	X
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])
65	Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2012	N/A ([16])

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3
66	Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 351/2012	N/A ([17])
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X
69	Sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X

▼**M22**

Appendiċi 6

Il-vetturi għat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
1	Livell tal-ħoss permissibbli	Id-Direttiva 70/157/KEE	T	
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE	X ([2])	X
3A	Prevenzjoni tar-riskji ta' nirien (tankijiet tal-karburant likwidu)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE	X	X
3B	Apparati protettivi tal-underrun ta' wara (RUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' wara (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 tan-NU/KEE	A	A
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE	X	A+R
4A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010	X	A+R
5	Sforz għall-istering	Id-Direttiva 70/311/KEE	X Crab steering permess	X
5A	Tagħmir tal-istering	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 79 tan-NU/KEE	X Crab steering permess	X
6	Lukketti u ċaċċiżi tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE	X	
6A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	
7	Twissija li tinstema'	Id-Direttiva 70/388/KEE	X	
7A	Apparati u sinjali għat-twissija li tinstema'	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 tan-NU/KEE	X	
8	Apparati tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE	X	
8A	Apparati tal-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 tan-NU/KEE	X	
9	Ibbrejkjar	Id-Direttiva 71/320/KEE	U	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
9A	Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 13 tan-NU/KEE	U ([3])	X ([3])
10	Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE	X	X
10A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 tan-NU/KEE	X	X
13	Apparat kontra s-serq u immobilizzatur	Id-Direttiva 74/61/KEE	X	
13A	Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE	X ([4A])	
15	Saħħa tas-sit	Id-Direttiva 74/408/KEE	X	
15A	Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE	X	
17	Miter tal-veloċità u l-ger tar-rivers	Id-Direttiva 75/443/KEE	X	
17A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	X	
17B	Tagħmir tal-miter tal-veloċità inkluża l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 39 tan-NU/KEE	X	
18	Pjanċi statutorji	Id-Direttiva 76/114/KEE	X	X
18A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011	X	X
19	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà	Id-Direttiva 76/115/KEE	X	
19A	Ankraġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà, Sistemi ta' ankraġġ Isofix u ankraġġi Isofix tas-sonda ta' fuq	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 14 tan-NU/KEE	X	
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE	X	A+N
20A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 tan-NU/KEE	X	A+N
21	Retrorifletturi	Id-Direttiva 76/757/KEE	X	X

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
21A	Apparati retrorifletturi għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 3 tan-NU/KEE	X	X
22	Fanali li jindikaw tmiem it-tarf, quddiem (ġnub), wara (ġnub), waqfien, il-ġnub, li jaħdmu binhar	Id-Direttiva 76/758/KEE	X	X
22A	Fanali ta' quddiem u wara, fanali tal-waqfien u fanali li jindikaw tmiem it-tarf għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 7 tan-NU/KEE	X	X
22B	Fanali li jaħdmu binhar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 87 tan-NU/KEE	X	
22C	Fanali li jindikaw il-ġnub għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 91 tan-NU/KEE	X	X
23	Indikaturi tad-direzzjoni	Id-Direttiva 76/759/KEE	X	X
23A	Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 6 tan-NU/KEE	X	X
24	Fanali għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara	Id-Direttiva 76/760/KEE	X	X
24A	Tidwil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 4 tan-NU/KEE	X	X
25	Fanali ewlenin (inklużi l-bozoz)	Id-Direttiva 76/761/KEE	X	
25A	Fanali ewlenin b'raġġ siġillat (SB) ta' vettura bil-magna li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku Ewropew li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 31 tan-NU/KEE	X	
25B	Fanali bil-filamenti biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali ta' vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 37 tan-NU/KEE	X	X
25C	Fanali ewlenin tal-vetturi mgħammra b'sorsi tad-dawl b'rilaxx ta' gass	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 98 tan-NU/KEE	X	
25D	Sorsi tad-dawl b'rilaxx tal-gass biex jintużaw f'unitajiet approvati tal-fanali b'rilaxx tal-gass ta' vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 99 tan-NU/KEE	X	

▼M22

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
25E	Fanali ewlenin tal-vetturi li minnhom joħroġ raġġ asimmetriku li jgħaddi jew raġġ tas-sewqan jew it-tnejn u mgħammra b'fanali bil-filamenti u/jew moduli LED	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 112 tan-NU/KEE	X	
25F	Sistemi tad-dwal fuq quddiem li jadattaw (AFS) għal vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 123 tan-NU/KEE	X	
26	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 76/762/KEE	X	
26A	Fanali ta' quddiem kontra ċ-ċpar għal vettura bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 19 tan-NU/KEE	X	
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE	A	
27A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	A	
28	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar	Id-Direttiva 77/538/KEE	X	X
28A	Fanali ta' wara għal kontra ċ-ċpar għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 38 tan-NU/KEE	X	X
29	Fanali tar-rivers	Id-Direttiva 77/539/KEE	X	X
29A	Dwal tar-rivers għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 23 tan-NU/KEE	X	X
30	Fanali tal-ipparkjar	Id-Direttiva 77/540/KEE	X	
30A	Fanali tal-ipparkjar għal vetturi bil-magna	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 77 tan-NU/KEE	X	
31	Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' trażżin	Id-Direttiva 77/541/KEE	X	
31A	Ċinturini tas-sigurtà, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin tat-tfal u sistemi Isofix ta' trażżin tat-tfal	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 16 tan-NU/KEE	X	
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE	X	
33A	Post u identifikazzjoni tal-kontrolli bl-id, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 tan-NU/KEE	X	

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
34	Apparat kontra s-silġ/raxxijiet	Id-Direttiva 78/317/KEE	([5])	
34A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010	([5])	
35	Aħsel/imsaħ	Id-Direttiva 78/318/KEE	([6])	
35A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	([6])	
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE	X	
36A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 tan-NU/KEE	X	
41	Emissjonijiet (Euro IV u V) vetturi heavy duty	Id-Direttiva 2005/55/KE	X ([8])	
41A	Emissjonijiet (Euro VI) vetturi heavy duty/aċċess għal informazzjoni	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009	X ([9])	
42	Protezzjoni laterali	Id-Direttiva 89/297/KEE	X	A
42A	Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-prodotti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 tan-NU/KEE	X	A
43	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Id-Direttiva 91/226/KEE	X	A
43A	Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 109/2011	X	A
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE	X	
45A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 tan-NU/KEE	X	
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE	X	I
46A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011	X	I
46C	Tajers pnewmatiċi għal vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE	X	I

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
46D	Emissjonijiet tal-ħoss tat-tidwir tar-roti, adeżjoni fuq uċuħ imxarrbin u reżistenza tat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 117 tan-NU/KEE	X	I
47	Apparati ta' limitazzjoni tal-veloċità	Id-Direttiva 92/24/KEE	X	
47A	Limitazzjoni tal-veloċità tal-vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 89 tan-Nu/KEE	X	
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE	X	X
48A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	A	A
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE	A	
49A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 tan-NU/KEE	A	
50	Aggangamenti	Id-Direttiva 94/20/KE	X ([10])	X
50A	Komponenti għall-aggangament mekkaniku ta' taħlitiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 tan-NU/KEE	X ([10])	X
50B	Apparat ta' aggangament mill-qrib (CCD); fitting ta' tip approvat ta' CCD	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 102 tan-NU/KEE	X ([10])	X ([10])
56	Vetturi maħsubin għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Id-Direttiva 98/91/KE	X ([13])	X ([13])
56A	Vetturi għat-trasport ta' oġġetti perikoluż	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 105 tan-NU/KEE	X ([13])	X ([13])
57	Protezzjoni tal-underrun ta' quddiem	Id-Direttiva 2000/40/KE	A	
57A	Apparati protettivi tal-underrun ta' quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tagħhom; protezzjoni tal-underrun ta' quddiem (FUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 tan-NU/KEE	A	
62	Sistema tal-idroġenu	Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009	X	
63	Sikurezza Ġenerali	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009	X ([15])	X ([15])

▼**M22**

Partita	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju	N_3	O_4
65	Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2012	N/A ([16])	
66	Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 351/2012	N/A ([17])	
67	Komponenti speċifiċi għal gassijiet likwifikati miż-żejt (LPG) u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE	X	
69	Sikurezza elettrika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 100 tan-NU/KEE	X	
70	Komponenti speċifiċi għas-CNG u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE	X	

It-tifsira tan-noti:

X Ir-rekwiżiti tal-att relevanti huma applikabbli. Is-serje ta' emendi tar-Regolamenti tan-NU/KEE li japplikaw fuq bażi obbligatorja huma elenkati fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Is-serje ta' emendi adottati wara huma aċċettati bħala alternattiva. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw approvazzjonijiet tat-tip eżistenti mogħtija skont id-Direttivi ta' qabel tal-UE revokati mir-Regolament (KE) 661/2009 bil-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 13(14) tar-Regolament (KE) 661/2009.

N/A Dan l-att regolatorju mhuwiex applikabbli għal din il-vettura (ebda rekwiżiti).

([1]) Għall-vetturi b'massa ta' referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg. Fuq it-talba tal-manifattur, din tista' tapplika għal vetturi b'massa ta' referenza li ma taqbiżx l-2 840 kg. Fir-rigward tal-Aċċess għal informazzjoni, għal partijiet oħrajn (eż. living compartment) li mhumiex l-vettura bażi, biżżejjed li l-manifattur jipprovdi aċċess għat-tagħrif dwar it-tiswija u l-manutenzjoni b'mod aċċessibbli minnufih u malajr.

([2]) F'każ ta' vetturi mgħammra b'installazzjoni ta' LPG jew CNG, hemm bżonn ta' approvazzjoni tat-tip ta' vettura b'konformità mar-Regolament Nru 67 tan-NU/KEE jew ir-Regolament Nru 110 tan-NU/KEE.

([3]) It-twaħħil ta' sistema tal-ESC huwa meħtieġ b'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Japplikaw id-dati ta' implimentazzjoni stabbiliti fl-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 661/2009. B'konformità mar-Regolament 13 tan-NU/KEE, it-twaħħil ta' sistema ta' kontroll tal-istabilità b'mod elettroniku ("ESC") mhuwiex meħtieġ għal vetturi b'użu speċjali tal-kategoriji M_2, M_3, N_2 u N_3 u għal vetturi għat-trasport ta' tagħbija eċċezzjonali u trejlers b'żoni għall-passiġġieri bilwieqfa. Il-vetturi N_1 jistgħu jkunu approvati skont ir-Regolament 13 tan-NU/KEE jew ir-Regolament 13-H tan-NU/KEE.

([4]) It-twaħħil ta' sistema ESC hija meħtieġa b'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, għandha tinżamm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Parti A tal-Anness 9 għar-Regolament Nru 13-H tan-NU/KEE għall-fini tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ u l-bidu tas-servizz ta' vetturi ġodda. Japplikaw id-dati ta' implimentazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Vetturi N_1 jistgħu jiġu approvati b'konformità mar-Regolament 13 tan-NU/KEE jew ir-Regolament 13-H tan-NU/KEE.

([4A]) Jekk jitwaħħal, l-apparat protettiv għandu jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament Nru 18 tan-NU/KEE.

([4B]) Dan ir-Regolament japplika għal sits li ma jaqgħux fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Nru 80 tan-NU/KEE.

([5]) Il-vetturi tal-kategoriji l-oħrajn li mhumiex M_1 ma għandhomx bżonn jikkonformaw bis-sħiħ mal-att iżda għandu jitwaħħlilhom apparat xieraq għat-tneħħija tas-silġ u raxxijiet mill-windskrin.

([6]) Il-vetturi tal-kategoriji l-oħrajn li mhumiex M_1 ma għandhomx bżonn jikkonformaw bis-sħiħ mal-att iżda għandhom jitwaħħlulhom apparati xierqa biex jaħslu u jimsħu l-windskrin.

([8]) Għall-vetturi b'massa ta' referenza li taqbeż l-2 610 kg u li ma bbenefikawx mill-possibilità offruta fin-nota ([1]).

▼M22

([9]) Għall-vetturi b'massa ta' referenza li taqbeż l-2 610 kg li mhumiex approvati tat-tip (fuq it-talba tal-manifattur u diment li l-massa ta' referenza tagħhom ma taqbiżx l-2 840 kg) skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007. Għal partijiet oħrajn li mhumiex il-vettura bażi, biżżejjed li l-manifattur jipprovdi aċċess għat-tagħrif dwar it-tiswija u l-manutenzjoni b'mod aċċessibbli minnufih u malajr.

Għal alternattivi oħrajn, ara l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 595/2009.

([9A]) Tapplika biss meta t-tali vetturi jkunu mgħammrin b'tagħmir kopert mir-Regolament Nru 64 tan-NU/KEE. Sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għal vetturi M1 tapplika fuq bażi obbligatorja b'konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.

([10]) Tapplika biss għal vetturi mgħammrin b'aggangament(i).

([11]) Tapplika għal vetturi b'toqol massimu mgħobbi teknikament permissibbli li ma jaqbiżx iż-2.5 tunellati.

([12]) Applikabbli biss għal vetturi fejn il-"Punt ta' Referenza għas-Siġġijiet (punt 'R')" tal-iktar sit baxx mhuwiex iktar minn 700 mm ogħla mil-livell tal-art.

([13]) Tapplika biss meta l-manifattur japplika għal approvazzjoni tat-tip ta' vetturi maħsubin għat-trasport ta' oġġetti perikoluži.

([14]) Tapplika biss għal vetturi tal-kategorija N_1, klassi I (massa ta' referenza ≤ 1 305 kg)

([15]) Fuq it-talba tal-manifattur, approvazzjoni tat-tip tista' tingħata skont din il-partita, bħala alternattiva għall-kisba ta' approvazzjonijiet tat-tip skont kull partita individwali koperta mir-Regolament (KE) Nru 661/2009.

([16]) It-twaħħil ta' Sistema avvanzata ta' bbrejkjar f'emerġenza mhuwiex meħtieġ għal vetturi b'użu speċjali b'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 347/2012.

([17]) It-twaħħil ta' Sistema ta' twissija ta' ħruġ minn karreġġata mhuwiex meħtieġ għal vetturi b'użu speċjali b'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 351/2012.

A Ir-rekwiżiti għandhom ikunu ssodisfati kemm jista' jkun. L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tista' tagħti eżenzjoni(jiet) biss jekk il-manifattur juri li l-vettura ma tissodisfax ir-rekwiżiti minħabba l-użu speċjali tagħha. L-eżenzjonijiet mogħtija għandhom jiġu deskritti fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura u ċ-ċertifikat ta' konformità (rimarka –entrata 52).

A_1 It-twaħħil ta' ESC mhuwiex obbligatorju. Fil-każ ta' approvazzjonijiet f'bosta stadji, fejn il-modifiki li jkunu saru fi stadju partikolari aktarx li jaffettwaw il-funzjoni tas-sistema ta' ESC tal-vettura bażi, il-manifattur jista' jew jitfi s-sistema jew juri li l-vettura ma tilfitx is-sigurtà jew l-istabilità tagħha. Dan jista' jintwera, eż., billi jitwettqu manuvri rapidi doppji ta' ħruġ minn karreġġati f'kull direzzjoni b'veloċità ta' 80 km/h b'biżżejjed severità biex jiġi kkaġunat intervent mis-sistema tal-ESC. Dawn l-interventi għandhom ikunu kkontrollati sew u għandhom jaġixxu biex itejbu l-istabilità tal-vettura. Is-Servizz Tekniku għandu jkollu d-dritt li jitlob iktar testijiet jekk ikun hemm bżonn.

B Applikazzjoni limitata għall-bibien li jagħtu aċċess għas-sits imfassla għal użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq u meta d-distanza bejn il-punt R tas-sit u l-medda medja tal-wiċċ tal-bieb, imkejla b'mod perpendikolari mal-medda lonġitudinali tan-nofs tal-vettura, ma taqbiżx il-500 mm.

C Applikazzjoni limitata għal dik il-parti tal-vettura quddiem l-aħħar sit imfassla għal użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq u limitata wkoll għaż-żona ta' impatt tar-ras kif definita fl-att legali.

D Applikazzjoni limitata għal sits imfasslin għal użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq. Is-sits li mhumiex imfasslin biex jintużaw meta l-vettura qed tivvjaġġa fit-triq għandhom jiġu identifikati b'mod ċar lill-utenti jew permezz ta' pittogramma jew sinjal bit-test xieraq. Ma għandhomx japplikaw ir-rekwiżiti ta' żamma tal-bagalji tar-Regolamenti tan-NU/KEE Nru 17.

E Quddiem biss.

F Tista' ssir modifikazzjoni fit-tul u l-medda li minnha jgħaddi l-pajp tal-karburant u fil-post fejn ikun it-tank fil-vettura.

G Fil-każ ta' approvazzjoni f'bosta stadji, jitgħu jintużaw ukoll rekwiżiti skont il-kategorija tal-vettura bażi/inkompleta (eż. dik li x-xażi tagħha ntuża biex tinbena l-vettura b'użu speċjali).

H Tista' ssir modifika fit-tul tas-sistema tal-egżost wara l-aħħar silenser li ma jaqbiżx iż-2 m bla ma jsir test ieħor.

I It-tajers għandhom jingħataw approvazzjoni tat-tip skont ir-rekwiżiti tar-Regolament Nru 54 tan-NU/KEE anki jekk il-veloċità tad-disinn tal-vettura jkun inqas minn 80 km/h. Il-kapaċità ta' tagħbija tista' tiġi aġġustata fir-rigward tal-veloċità massima tad-disinn tat-trejler bi qbil mal-manifattur tat-tajers.

J Għal kull ħġieġa tat-twieqi minbarra l-ħġieġ fil-kabina tas-sewwieq (il-windshield u l-ħġieġ tal-ġnub), il-materjal jista' jkun jew ħġieġ tas-sikurezza jew ħġieġ tal-plastik riġidu.

▼M22

K Jistgħu jitwaħħlu apparati addizzjonali ta’ twissija f’paniku.

L Applikazzjoni limitata għal sits imfasslin għal użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq. Bħala minimu, l-ankraġġi għaċ-ċinturini tal-ħoġor huma meħtieġa fis-sits ta' wara. Sits li mhumiex maħsubin biex jintużaw meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq għandhom jiġu identifikati għall-utenti jew permezz ta’ pittogramma jew sinjal b’test xieraq. ISOFIX mhuwiex meħtieġ fuq Ambulanzi u karrijiet tal-mejtin.

M Applikazzjoni limitata għal sits imfasslin għal użu normali meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq. Bħala minimu, iċ-ċinturini tal-ħoġor huma meħtieġa fil-pożizzjonijiet kollha ta’ bilqiegħda tas-sits ta’ wara. Is-sits li mhumiex imfasslin sabiex jintużaw meta l-vettura tkun qed tivvjaġġa fit-triq għandhom jiġu identifikati b’mod ċar lill-utenti jew permezz ta’ pittogramma jew sinjal b’test xieraq. ISOFIX mhuwiex meħtieġ fuq Ambulanzi u karrijiet tal-mejtin.

N Diment li l-apparati obbligatorji kollha tad-dwal huma installati u li l-viżibilità ġeometrika mhijiex affettwata.

Q Tista’ ssir modifika fit-tul tas-sistema tal-egżost wara l-aħħar silenser li ma jaqbiżx iż-2 m bla ma jsir test ieħor. Approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa għall-iktar vettura bażi rappreżentattiva tibqa’ valida, indipendentement mill-bidla fil-piż ta’ referenza.

R Diment li l-pjanċi ta’ reġistrazzjoni tal-Istati Membri jistgħu jitwaħħlu u jibqgħu viżibbli.

S Il-fattur ta’ trażmissjoni tad-dawl hija tal-inqas 60 %, anki l-angolu ta’ ostruzzjoni tal-pilastru “A” mhijiex iktar minn 10º.

T Test li għandu jsir biss bil-vettura sħiħa/kompluta. Il-vettura tista’ tiġi ttestjata skont id-Direttiva 70/157/KEE. Dwar il-partita 5.2.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva 70/157/KEE huma applikabbli l-valuri limitu li ġejjin:

(a) 81 dB(A) għal vetturi b’saħħa tal-magna ta’ inqas minn 75 kW;

(b) 83 dB(A) għal vetturi b’saħħa tal-magna ta’ mhux inqas minn 75 kW iżda inqas minn 150 kW;

(c) 84 dB(A) għal vetturi b’saħħa tal-magna ta’ mhux inqas minn 150 kW.

U Test li għandu jsir biss bil-vettura sħiħa/kompluta. Il-vetturi b’massimu ta’ 4 fusien għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti kolha stabbiliti mill-att regolatorju. Derogi huma permessi għall-vetturi b’iktar minn 4 fusien, diment li:

— huma ġġustifikati mill-binja partikolari

— huma ssodisfati l-prestazzjonijiet kollha tal-ibbrejkjar, relatati mal-ipparkjar, is-servizz u l-ibbrejkjar sekondarju stabbiliti mill-att regolatorju.

U_1 ABS mhijiex obbligatorja għal vetturi b’sewqan idrostatiku.

V Bħala alternattiva, tista’ tiġi applikata wkoll id-Direttiva 97/68/KE.

V_1 Għal vetturi b’sewqan idrostatiku, id-Direttiva 97/68/KE tista’ tiġi applikata wkoll bħala alternattiva.

W_0 Hija permessa l-modifika fit-tul tas-sistema tal-egżost bla ma jsir test ieħor, diment li l-pressjoni ta’ wara hija simili. Jekk hemm bżonn ta’ test ġdid, għandhom ikunu permessi 2dB(A) żejda ogħla mil-limitu applikabbli.

W_1 Għandha tinżamm konformità mar-rekwiżiti, iżda modifika fis-sistema tal-egżost hija permessa bla ma jsir test ieħor dwar l-emissjonijiet tas-sajlenser u s-CO_2/il-konsum tal-karburant diment li l-apparati ta’ kontroll tal-emissjonijiet inklużi l-filtri tal-partikuli (jekk ikun hemm) ma jkunux affettwati. Ebda test evaporattiv ġdid ma għandu jkun meħtieġ fuq il-vettura modifikata bil-kundizzjoni li l-apparati ta’ kontroll evaporattiv jitħallew kif twaħħlu mill-manifattur tal-vettura bażi.

Approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa għall-aktar vettura bażi rappreżentattiva tibqa’ valida, anki f’każ ta’ bidla fil-massa ta’ referenza.

W_2 Hija permessa modifika tal-medda, it-tul tal-pajp għar-riforniment ta’ karburant, il-pajpijiet tal-karburant u pajpijiet tal-fwar tal-karburant bla ma jsir test ieħor. Rilokazzjoni tat-tank oriġinali tal-karburant hija permessa diment li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha. Madankollu, ma għandux ikun hemm bżonn ta’ iktar testijiet skont l-Anness 5 għar-Regolament Nru 34 tan-NU/KEE.

W_3 Il-medda longitudinali tal-pożizzjoni maħsuba tas-siġġu tar-roti matul l-ivvjaġġar għandha tkun parallela għall-medda longitudinali tal-vettura.

Għandu jingħata t-tagħrif xieraq lil sid il-vettura li jispjega li, biex ikun jista’ jilqa’ għall-forzi trasmessi mill-mekkaniżmu ta’ rbit fil-bosta kundizzjonijiet tas-sewqan, huwa rakkomandat siġġu tar-roti bi struttura li tissodisfa l-parti relevanti tal-ISO 7176-19:2008.

Jistgħu jsiru l-adattamenti xierqa fis-sits tal-vettura bla ma jsiru iktar testijiet diment li jista’ jintwera lis-servizz tekniku li l-ankraġġi, il-mekkaniżmi u t-trażżin għar-ras tagħhom jipprovdu l-istess livell ta’ prestazzjoni.

Ma għandhomx japplikaw ir-rekwiżiti ta’ żamma tal-bagalji tar-Regolament Nru 17 tan-NU/KEE.

▼**M22**

W_4 Il-konformità mal-att(i) legali għandha tkun meħtieġa għall-assistenza għat-tlugħ abbord meta fil-pożizzjoni mimduda.

W_5 Għal kull pożizzjoni tas-siġġu tar-roti għandhom ikunu pprovduti ankraġġi li magħhom għandha titwaħħal sistema ta' rbit tas-siġġu tar-roti u trażżin tal-okkupant (WTORS), u li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi 3.

W_6 Għal kull pożizzjoni tas-siġġu tar-roti għandu jiġi pprovdut ċinturin ta' trażżin tal-okkupant li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet addizzjonali tal-Appendiċi 3.

Meta, minħabba l-konverżjoni, jkun hemm bżonn li l-punti ta' ankraġġ għaċ-ċinturini tas-sigurtà jitqabbdu b'mod li joħroġ mit-tolleranza stipulata fil-punt 7.7.1 tar-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE, is-servizz tekniku għandu jivverifika jekk l-alterazzjoni tikkostitwixxix l-aħar każ possibbli je le. Jekk dan huwa l-każ, għandu jsir it-test stipulat fil-punt 7.7.1. tar-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE. M'hemmx bżonn li tinħareġ estensjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE. It-test jista' jsir billi jintużaw komponenti li ma għaddewx mit-test tal-kundizzjonament stipulat fir-Regolament Nru 16-06 tan-NU/KEE.

W_8 Għall-fini tal-kalkoli, il-massa tas-siġġu tar-roti inkluż l-utent għandha tkun supponuta ta' 160 kg. Il-massa għandha tkun ikkonċentrata fuq il-punt P tas-siġġu tar-roti sostitwit fil-pożizzjoni tal-ivvjaġġar tiegħu ddikjarata mill-manifattur.

Kwalunkwe limitazzjoni fil-kapaċità ta' passiġġiera li tirriżulta mill-użu ta' siġġu/ijiet tar-roti għandha titniżżel fil-manwal tas-sid, fuq it-tieni naħa taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-UE u fiċ-ċertifikat ta' konformità (taqsima tal-kummenti).

►**M25** W_9 Modifika tat-tul tas-sistema tal-egżost hija permessa mingħajr il-ħtieġa ta' ttestjar mill-ġdid, sakemm il-karatteristiċi tal-pressjoni ta' wara tal-egżost jibqgħu simili. ◄

Y Diment li huma installati l-apparati obbligatorji kollha tad-dawl.

Z Ir-rekwiżiti dwar kemm jinfetħu t-twieqi miftuħin ma għandhomx japplikaw għal-living compartment.

Z_1 Il-krejnijiet mobbli b'iktar minn sitt fusien jitqiesu li huma vetturi off-road (N3G) meta jinsaqu tal-inqas tliet fusien u diment li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-Anness II, punt 4.3 b) ii) u iii) kif ukoll il-punt 4.3 c).

▼**M22**

ANNESS XII

IL-LIMITI TAS-SERJE ŻGĦIRA U TA' TMIEM IS-SERJE

A. IL-LIMITI TAS-SERJE ŻGĦIRA

1. In-numru ta' unitajiet ta' tip wieħed ta' vettura li għandhom jiġu rreġistrati, jinbiegħu jew jibdew jaħdmu fis-sena fl-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 22 ma jistax jaqbeż il-figuri murija hawn taħt għall-kategorija tal-vettura inkwistjoni:

Kategorija	Unitajiet
M_1	1 000
M_2, M_3	0
N_1	1 000
N_2, N_3	0
O_1, O_2	0
O_3, O_4	0

2. In-numru ta' unitajiet ta' tip wieħed ta' vettura li għandhom jiġu rreġistrati, jinbiegħu jew jibdew jaħdmu fis-sena fi Stat Membru wieħed skont l-Artikolu 23 għandu jiġi determinat minn dak l-Istat Membru iżda ma għandux jaqbeż il-figuri murija hawn taħt għall-kategorija tal-vettura inkwistjoni:

Kategorija	Unitajiet
M_1	100
M_2, M_3	250
N_1	500 sal-31 ta' Ottubru 2016 250 mill-1 ta' Novembru 2016
N_2, N_3	250
O_1, O_2	500
O_3, O_4	250

3. In-numru ta' unitajiet ta' tip wieħed ta' vettura li għandhom jiġu rreġistrati, jinbiegħu jew jibdew jaħdmu fis-sena fi Stat Membru wieħed għall-fini tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 għandu jiġi determinat minn kull Stat Membru iżda ma għandux jaqbeż il-figuri murija hawn taħt għall-kategorija tal-vettura inkwistjoni:

Kategorija	Unitajiet
M_2, M_3	1 000
N_2, N_3	1 200
O_3, O_4	2 000

B. IL-LIMITI TA' TMIEM IS-SERJE

In-numru massimu ta' vetturi sħaħ u kompluti li bdew jaħdmu f'kull Stat Membru skont il-proċedura "Tmiem is-Serje" għandu jiġi limitat b'wieħed mill-modi li ġejjin li jingħażel mill-Istat Membru:

1. In-numru massimu ta' vetturi ta' tip wieħed jew iktar ma jistax jaqbeż l-10 %, fil-każ tal-kategorija M_1, u ma jistax jaqbeż it-30 % tal-vetturi tat-tipi kollha kkonċernati li bdew jaħdmu f'dak l-Istat Membru matul is-sena ta' qabel, fil-każ tal-kategoriji kollha l-oħrajn.

▼**M22**

Jekk 10 %, 30 % rispettivament, ikun inqas minn 100 vettura, f'dak il-każ l-Istat Membru jista' jippermetti li jibdew jaħdmu massimu ta' 100 vettura.

2. Vetturi ta' kwalunkwe tip wieħed għandhom ikunu limitati għal dawk li għalihom inħareġ ċertifikat validu tal-konformità fid-data tal-manifattura jew wara din u li baqa' validu għal tal-inqas tliet xhur wara d-data tal-ħruġ tiegħu iżda li, wara, tilef il-validità tiegħu minħabba li daħal fis-seħħ att regolatorju.

▼B

ANNESS XIII

LISTA TA' PARTIJIET JEW TAGĦMIR LI JISTA' JIPPREŻENTA RISKJU SINIFIKANTI GĦALL-FUNZJONAMENT KORRETT TA' SISTEMI LI HUMA ESSENZJALI GĦAS-SIKUREZZA TAL-VETTURA JEW GĦALL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI TAGĦHA, IL-ĦTIĠIJIET TAL-PRESTAZZJONI TAGĦHOM, IL-PROĊEDURI TA' TTESTJAR XIERQA, U D-DISPOŻIZZJONIJIET TA' L-IMMARKAR U L-IPPAKKJAR.

I. **Partijiet jew tagħmir b'impatt sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura**

Nru tal-punt	Deskrizzjoni ta' l-oġġett	Ħtieġa tal-Prestazzjoni	Proċedura tat-test	Ħtieġa ta' l-immarkar	Ħtiġijiet ta' l-Ippakkjar
1	[…]				
2					
3					

II. **Partijiet jew tagħmir b'impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura**

Nru tal-punt	Deskrizzjoni ta' l-oġġett	Ħtieġa tal-Prestazzjoni	Proċedura tat-test	Ħtieġa ta' l-immarkar	Ħtiġijiet ta' l-Ippakkjar
1	[…]				
2					
3					

▼B

ANNESS XIV

LISTA TA' APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-KE MAĦRUĠA SKOND ATTI REGOLATORJI

Timbru ta' l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip

Numru tal-lista:

Li jkopri l-perijodu: … sa …

Għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta' kull approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija, rifjutata jew irtirata fil-perijodu msemmi hawn fuq:

Manifattur:

Numru ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni (fejn applikabbli):

Għamla:

Tip:

Data tal-ħruġ

L-ewwel data tal-ħruġ (fil-każ ta' estensjoni):

▼M9

ANNESS XV

ATTI REGOLATORJI LI GĦALIHOM MANIFATTUR JISTA' JINĦATAR BĦALA SERVIZZ TEKNIKU

0. **Għanijiet u ambitu**

0.1. Dan l-Anness jistabbilixxi lista ta' atti regolatorji li għalihom manifattur jista' jinħatar bħala servizz tekniku skont l-Artikolu 41(6).

0.2. L-Anness jinkludi wkoll dispożizzjonijiet xierqa li jikkonċernaw il-ħatra ta' manifattur bħala servizz tekniku, biex dan jiġi applikat fil-qafas tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati li tintlaqat mill-Parti tal-Anness IV.

0.3. Madankollu, dan ma japplikax għal manifatturi li japplikaw għal approvazzjoi ta' serje żgħira skont l-Artikolu 22.

1. **Ħatra ta' manifattur bħala servzz tkeniku**

1.1. Manifattur maħtur bħala servizz tekniku huwa manifattur li nħatar mill-awtorità tal-approvazzjoni bħala laboratorju ta' ttestjar biex iwettaq testijiet ta' approvazzjoni f'isimha, fil-kuntest tal-punt 31 tal-Artikolu 3.

Skont l-Artikolu 41(6), manifattur jista' biss jinħatar bħala servizz tekniku għall-attivitajiet tal-Kategorija A.

1.2. L-espressjoni "biex iwettaq test" mhix ristretta għall-qies ta' prestazzjonijiet iżda tkopri wkoll ir-reġistrazzjoni tar-riżultati tat-test, it-tressiq ta' rapport lill-awtorità tal-approvazzjoni inkluż il-konklużjonijiet relevanti.

Dan ikopri l-ittestjar tal-konformità ma' dawk id-dispożizzjonijiet li mhux bilfors kienu jinvolvu qies. Dan huwa l-każ għall-valutazzjoni tad-disinn skont ir-rekwiżiti leġiżlattivi.

Pereżempju, "ittestja l-konformità tal-post fejn qiegħed it-tank tal-fjuwil f'vettura mad-dispożizzjonijiet tal-punt 5.10 tal-Anness I tad-Direttiva 70/221/KEE" għandha tinftiehem bħala parti minn "biex twettaq test".

▼M25

2. **Lista ta' atti u restrizzjonijiet regolatorji**

	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju
4	Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni tan-naħa ta' wara	Id-Direttiva 70/222/KEE
4 A	Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010
7	Twissija akustika	Id-Direttiva 70/388/KEE
7 A	Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 28 UNECE
10	Interferenza radju (kompatibilità elettromanjetika)	Id-Direttiva 72/245/KEE
10 A	Kompatibilità elettromanjetika	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 10 UNECE
18	Pjanċi (statutorji)	Id-Direttiva 76/114/KEE
18 A	Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011

▼**M25**

	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju
20	Installazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl	Id-Direttiva 76/756/KEE
20 A	Installazzjoni ta' apparat tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 UNECE
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE
27 A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010
33	Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi	Id-Direttiva 78/316/KEE
33 A	Lokalizzazzjoni u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, sinjalaturi u indikaturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 121 UNECE
34	Sistemi li jneħħu s-silġ u ċ-ċpar	Id-Direttiva 78/317/KEE
34 A	Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u r-raxx mill-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010
35	Sistemi tal-wajper u tal-washer	Id-Direttiva 78/318/KEE
35 A	Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010
36	Sistemi ta' tisħin	Id-Direttiva 2001/56/KE Għajr għad-dispożizzjonijiet fl-Anness VIII marbuta ma' ħiters tal-kombustjoni bl-LPG u sistemi tat-tisħin bl-LPG
36 A	Sistemi ta' tisħin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 122 UNECE Għajr għad-dispożizzjonijiet fl-Anness 8 li jirrigwardaw ħiters tal-kombustjoni bl-LPG u sistemi tat-tisħin bl-LPG
37	Protezzjoni tar-roti	Id-Direttiva 78/549/KEE
37 A	Parafangi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010
44	Mases u daqsijiet (karozzi)	Id-Direttiva 92/21/KEE
44 A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012
45	Ħġieġ tas-sikurezza	Id-Direttiva 92/22/KEE Ristrett għad-dsipożizzjonijiet inklużi fl-Anness III
45 A	Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 43 UNECE Ristrett għad-dsipożizzjonijiet inklużi fl-Anness 21

▼**M25**

	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju
46	Tajers	Id-Direttiva 92/23/KEE
46 A	Installazzjoni ta' tajers	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011
48	Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)	Id-Direttiva 97/27/KE
48 A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE
49 A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 UNECE
50	Aggangamenti	Id-Direttiva 94/20/KE Ristretta għad-dispożizzjonijiet inklużi fl-Anness V (sal-punt 8 u inkluż dan il-punt) u l-Anness VII
50 A	Komponenti tal-iggangjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 UNECE Ristretta għad-dispożizzjonijiet inklużi fl-Anness 5 (sal-paragrafu 8 u inkluża dan il-paragrafu) u l-Anness 7
61	Sistema ta' kundizzjonament tal-arja	Id-Direttiva 2006/40/KE

▼M9

Appendiċi

Ħatra ta' manifattur bħala servizz tekniku

1. **Ġenerali**

1.1. Il-ħatra u n-notifika ta' manifattur bħala servizz tekniku għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 41, 42 u 43 kif ukoll skont il-miżuri prattiċi inklużi f'dan l-Appendiċi.

1.2. Il-manifattur irid jiġi akkreditat skont Standard EN ISO/IEC 17025:2005 — Rekwiżiti ġenerali dwar il-kompetenza tal-laboratorji ta' ttestjar u kkalibrar.

2. **Is-subkuntrattar**

2.1. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 41(6), l-ewwel subparagrafu, manifattur jista' jinnomina subkuntrattur biex iwettaq it-testijiet f'ismu.

B'subkuntrattur wieħed għandu jifhem:

a) jew sussidjarju li jingħata l-inkarigu li jwettaq attivitajiet ta' ttestjar mill-manifattur ġewwa l-organizzazzjoni nnifisha jew

b) parti terza b'kuntratt mal-manifattur biex twettaq attivitajiet ta' ttestjar.

2.2. Li wieħed jitlob is-servizzi ta' subkuntrattur ma jneħħix l-obbligu tal-manifattur li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 41, partikolarment dawk li jikkonċernaw il-ħiliet tas-servizzi tekniċi u l-konformità ma' Standard EN ISO/IEC 17025:2005.

2.3. It-Taqsima 1 tal-Anness XV għandha tapplika għas-subkuntrattur.

3. **Rapport tat-test**

L-abbozz tar-rapporti tat-test għandu jsir skont ir-rekwiżiti ġenerali stabbiliti fl-Appendiċi 3 tal-Anness V tad-Direttiva 2007/46/KE.

▼M9

ANNESS XVI

KUNDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI MITLUBA MILL-METODI TA' TTESTJAR VIRTWALI U MILL-ATTI REGOLATORJI LI GĦALIHOM JISTGĦU JINTUŻAW METODI TA' TTESTJAR VIRTWALI MINN MANIFATTUR JEW SERVIZZ TEKNIKU

0. **Għanijiet u ambitu**

L-Anness jistabbilixxi dispożizzjonijiet xierqa li jikkonċernaw l-ittestjar virtwali skont l-Artikolu 11(3).

Dan li ġej huwa miżjud mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(2).

▼M25

1. **Lista ta' atti regolatorji**

	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju
3	Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara	Id-Direttiva 70/221/KEE
3B	Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 UNECE
6	Lukketti u ċappetti tal-bibien	Id-Direttiva 70/387/KEE
6 A	Aċċess u manuvrabilità tal-vettura	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012
6B	Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 UNECE
8	Apparat tal-viżjoni indiretta	Id-Direttiva 2003/97/KE
8 A	Tagħmir għall-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 UNECE
12	Muntaġġi interni	Id-Direttiva 74/60/KEE
12 A	Fittings ta' ġewwa	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 21 UNECE
16	Projjezzjonijiet esterni	Id-Direttiva 74/483/KEE
16 A	Partijiet esterni li jisporġu 'l barra	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 26 UNECE
20	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal	Id-Direttiva 76/756/KEE
20 A	Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 UNECE
27	Ganċijiet għall-irmunkar	Id-Direttiva 77/389/KEE
27 A	Apparat għall-irmunkar	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010
32	Viżjoni 'l quddiem	Id-Direttiva 77/649/KEE

▼**M25**

	Suġġett	Referenza għall-att regolatorju
32 A	Kamp viżiv 'il quddiem	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 125 UNECE
35	Sistemi tal-wajper u tal-washer	Id-Direttiva 78/318/KEE
35 A	Sistemi għall-ħasil u t-tindif tal-windskrin	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010
37	Protezzjoni tar-roti	Id-Direttiva 78/549/KEE
37 A	Protezzjoni tar-roti	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010
42	Protezzjoni laterali	Id-Direttiva 89/297/KEE
42 A	Protezzjoni laterali tal-vetturi tal-merkanzija	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 UNECE
48 A	Mases u daqsijiet	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012
49	Projjezzjonijiet esterni tal-kabini	Id-Direttiva 92/114/KEE
49 A	Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 UNECE
50	Aggancċamenti	Id-Direttiva 94/20/KE
50 A	Komponenti tal-iggancċjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 UNECE
50 B	Close-coupling device (CCD); it-twaħħil ta' tip ta' CCD approvat	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 102 UNECE
52	Karozzi tal-linja u kowċijiet	Id-Direttiva 2001/85/KE
52 A	Vetturi M2 u M3	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 107 UNECE
52 B	Is-saħħa tas-soprastruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġieri	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 66 UNECE
57	Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem	Id-Direttiva 2000/40/KE
57 A	Tagħmir ta' protezzjoni kontra t-trikkib minn quddiem (TPTQ) ta' quddiem u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni kontra t-trikkib fuq quddiem (FUP)	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 UNECE

▼M9

Appendiċi 1

Kundizzjonijiet ġenerali mitluba minn metodi ta' ttestjar virtwali

1. **Disinn ta' test virtwali**

L-iskema li ġejja għandha tintuża bħala struttura tal-bażi biex jiġi deskritt u jitmexxa l-ittestjar virtwali:

(a) skop;

(b) mudell tal-istruttura;

(c) kundizzjonijiet tal-konfini;

(d) suppożizzjonijiet ta' tagħbija;

(e) kalkolu:

(f) valutazzjoni;

(g) dokumentazzjoni.

2. **Prinċipji ewlenin ta' simulazzjoni u kalkolu bil-kompjuter**

2.1. *Mudell matematiku*

Il-mudell matematiku għandu jinħareġ mill-manifattur. għandu jirrifletti l-kumplessità tal-istruttura tal-vettura, is-sistema u l-komponenti li jkunu se jiġu ttestjati b'relazzjoni mar-rekwiżiti tal-att regolatorju u l-kundizzjonijiet tal-konfini.

L-istess dispożizzjonijiet għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-ittestjar ta' komponenti jew unitajiet tekniċi indipendentement mill-vettura.

2.2. *Il-proċess ta' validazzjoni tal-mudell matematiku*

Il-mudell għandu jiġi vvalidat b'paragun mal-kundizzjonijiet tat-test innifsu.

Għal dan il-għan, għandu jsir test fiżiku għall-finijiet li jiġu pparagunati r-riżultati miksuba meta jintuża l-mudell matematiku mar-riżultati ta' test fiżiku. Għandha tingħata xhieda tal-paragun tar-riżultati tat-test. Il-manifattur jew is-servizz tekniku għandu jressaq abbozz tar-rapport tal-validazzjoni lill-awtorità tal-approvazzjoni.

Kull bidla li ssir lill-mudell matematiku jew lis-softwer li probabbilment tinvalida r-rapport ta' validazzjoni għandha titressaq għall-attenzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni li tista' titlob li jitwettaq proċess ta' validazzjoni ġdid.

Il-grafika tal-istadji tal-proċess tal-validazzjoni qed tingħata fl-Appendiċi 3.

2.3. *Dokumentazzjoni*

Id-dejta u l-għodda awżiljarja użata għas-simulazzjoni u l-kalkolu għndha tkun disponibbli mill-manifattur u tkun dokumentata b'mod xieraq.

3. **Għodod u sostenn**

Fuq talba tas-servizz tekniku, il-manifattur għandu jforni jew jipprovdi aċċess għall-għodod neċessarji, inkluż is-softwer xieraq.

▼**M9**

Barra minn hekk, irid jipprovdi sostenn f'loku lis-servizz tekniku.

Il-provvediment tal-aċċess u s-sostenn lil servizz tekniku ma jneħħix l-obbligu tas-servizz tekniku fejn tidħol il-ħila tal-persunal tiegħu, il-ħlas tad-drittijiet tal-liċenzja u r-rispett tal-kunfidenzjalità.

▼M25

Appendiċi 2

Kundizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw metodi ta' ttestjar virtwali

1. **Lista ta' atti regolatorji**

	Referenza għall-att regolatorju	Anness u paragrafu	Kundizzjonijiet speċifiċi
3	Id-Direttiva 70/221/KEE	L-Anness II, il-punti 5.2 u 5.4.5.	Daqs tal-qiegħ fuq wara u r-reżistenzi għall-forzi
3 B	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 58 UNECE	Para. 2.3, 7.3. u 25.6.	Daqs u reżistenza kontra l-forzi
6	Id-Direttiva 70/387/KEE	L-Anness II il-Punt 4.3.;	Metodi ekwivalenti għal testijiet tas-saħħa tensili u r-reżistenza tal-lukketti għall-aċċelerazzjoni.
6 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012	L-Anness II, il-Parti I u 2	Daqs ta' turġien, stafef u mqabad
6B	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 11 UNECE	L-Anness 3 L-Anness 4, il-punt 2.1 L-Anness 5	Testijiet ta' saħħa tensili u r-reżistenza tal-lukketti għall-aċċelerazzjoni.
8	Id-Direttiva 2003/97/KE	L-Anness III Id-dispożizzjonijiet kollha fit-Taqsimiet 3, 4 u 5.	Il-firxiet tal-vista preskritti tal-mirja li juru wara.
8 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 46 UNECE	Para. 15.2.4.	Il-firxiet tal-vista preskritti tal-mirja li juru wara.
12	Id-Direttiva 74/60/KEE	(a) l-Anness I, id-dispożizzjonijiet kollha fil-punt 5 (Speċifikazzjonijiet) (b) l-Anness II	(a) Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet. (b) Determinazzjoni taż-żona fejn hemm l-impatt tar-ras.
12 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 21 UNECE	(a) Para. 5. sa 5.7. (b) Para. 2.3.	(a) Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet. (b) Determinazzjoni taż-żona fejn hemm l-impatt tar-ras.
16	Id-Direttiva 74/483/KEE	L-Anness I, id-dispożizzjonijiet kollha f'punt 5. (Speċifikazzjonijiet ġenerali) u l-punt 6. (Speċifikazzjonijiet partikolari).	Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

▼**M25**

	Referenza għall-att regolatorju	Anness u paragrafu	Kundizzjonijiet speċifiċi
16 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 26 UNECE	Para. 5.2.4.	Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.
20	Id-Direttiva 76/756/KEE	Para. 6. (Speċifikazzjonijiet individwali) tar-Regolament 48 UNECE. Id-dispożizzjonijiet tal-Annessi 4, 5 u 6 tar-Regolament 48 UNECE.	Il-prova ta' sewqan stipulata fil-Punt 6.22.9.2.2 għandha ssir fuq vettura reali.
20 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 48 UNECE	Para. 6., l-Annessi 4, 5 u 6	Il-prova ta' sewqan stipulata fil-Punt 6.22.9.2.2 għandha ssir fuq vettura reali.
27	Id-Direttiva 77/389/KEE	L-Anness II, il-punt 2	Trazzjoni jew kompressjoni statika
27 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010	L-Anness II, il-punt 1.2	Trazzjoni jew kompressjoni statika
32	Id-Direttiva 77/649/KEE	L-Anness I il-punt 5. (Speċifikazzjonijiet)	Ostakli u kamp viżiv
32 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 125 UNECE	Para. 5.	Ostakli u kamp viżiv
35	Id-Direttiva 78/318/KEE	L-Anness I, il-punt 5.1.2	Determinazzjoni taż-żona tal-frizzjoni (l-iswept area) biss.
35 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010	L-Anness I, il-punti 1.1.2 u 1.1.3	Determinazzjoni taż-żona tal-frizzjoni (l-iswept area) biss.
37	Id-Direttiva 78/549/KEE	L-Anness I il-punt 2. (Rekwiżiti speċjali)	
37 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010	L-Anness II, il-punt 2	Verifika tar-rekwiżiti dimensjonali
42	Id-Direttiva 89/297/KEE	L-Anness, il-punt 2.8	Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).
42 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 73 UNECE	Para. 12.10	Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).

▼**M25**

	Referenza għall-att regolatorju	Anness u paragrafu	Kundizzjonijiet speċifiċi
48 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012	(a) L-Anness I, il-Parti B, il-punti 7 u 8 (b) L-Anness I, il-Parti C, il-punti 6 u 7	(a) Verifika tal-konformità mar-rekwiżiti tal-manuvrabilità inkluża l-manuvrabilità tal-vetturi mgħammra b'fusien li jogħlew jew fusien li jistgħu jiġu mgħobbija. (b) Kejl tat-tperpir massimu fuq wara.
49	Id-Direttiva 92/114/KEE	L-Anness I, il-punt 4. (Rekwiżiti speċifiċi).	Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.
49 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 61 UNECE	Para. 5. u 6.	Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.
50	Id-Direttiva 94/20/KE	(a) L-Anness V "Rekwiżiti għat-tagħmir tal-iggančjar mekkaniku" (b) L-Anness VI, il-punt 1.1 (c) L-Anness VI, il-punt 4 (L-ittestjar tat-tagħmir tal-iggančjar mekkaniku)	(a) Id-dispożizzjonijiet kollha tal-punti 1 sa 8 inklużi. (b) It-testijiet tas-saħħa fuq l-iggančjar mekkaniku ta' disinn sempliċi jistgħu jiġu sostitwiti b'testijiet virtwali. (c) Il-punti 4.5.1. (Test tas-saħħa), 4.5.2. (Reżistenza għat-tagħwiġ/il-buckling) u 4.5.3. (Reżistenza għall-mument tal-liwja) biss.
50 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 55 UNECE	(a) L-Anness 5 "Rekwiżiti għat-tagħmir tal-iggančjar mekkaniku" (b) L-Anness 6, para. 1.1. (c) L-Anness 6, para. 3.	(a) Id-dispożizzjonijiet kollha tal-para. 1 sa 8 inklużi. (b) It-testijiet tas-saħħa fuq l-iggančjar mekkaniku ta' disinn sempliċi jistgħu jiġu sostitwiti b'testijiet virtwali. (c) Paras. 3.6.1. (Test tas-saħħa), 3.6.2. (Reżistenza għat-tagħwiġ/il-buckling) u 3.6.3. (Reżistenza għall-mument tal-liwja) biss.
52	Id-Direttiva 2001/85/KE	(a) L-Anness I (b) L-Anness IV Is-Saħħa tas-superstruttura	(a) Il-Punt 7.4.5. Test ta' stabbiltà taħt il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi tal-Anness I (b) L-Appendiċi 4 — Verifika tas-saħħa tas-superstruttura bil-kalkolu
52 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 107 UNECE	L-Anness 3	Para. 7.4.5. (metodu ta' kalkolu)
52B	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 66 UNECE	Anness 9	Simulazzjoni bil-kompjuter ta' test ta' qlib fuq vettura sħiħa bħala metodu ta' approvazzjoni ekwivalenti


▼**M25**

	Referenza għall-att regolatorju	Anness u paragrafu	Kundizzjonijiet speċifiċi
57	Id-Direttiva 2000/40/KE	Para. 3 tal-Anness 5 tar-Regolament 93 UNECE	Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).
57 A	Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 Ir-Regolament Nru 93 UNECE	L-Anness 5, Para. 3.	Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).

▼M9

Appendiċi 3

Proċess ta' validazzjoni



▼**M23**

ANNEX XVII

PROĊEDURI LI JRIDU JIĠU SEGWITI MATUL APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

1. L-OBBLIGI TAL-MANIFATTURI

1.1. L-operazzjoni sodisfaċenti tal-proċess ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE f'diversi stadji teħtieġ azzjoni konġunta mill-manifatturi kollha kkonċernati. Għal dan l-għan l-awtoritajiet ta' approvazzjoni għandhom jiżguraw, qabel jagħtu l-approvazzjoni tal-ewwel stadju u dak sussegwenti, li jeżistu arranġamenti xierqa bejn il-manifatturi rilevanti għall-forniment u l-interskambju ta' dokumenti u informazzjoni tali li t-tip ta' vettura kkompletata tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi tal-atti regolatorji separati rilevanti kollha preskritti fl-Anness IV jew l-Anness XI. Tali inforamazzjoni għandha tinkludi dettalji tas-sistema rilevanti, il-komponent u l-approvazzjonijiet tal-unità teknika separata u ta' parts ta' vetturi li jagħmlu parti mill-vettura mhux kompluta iżda li għadhom ma gewx approvati. Il-manifattur tal-istadju preċedenti għandu jipprovdi informazzjoni dwar kull bidla li tista' taffettwa l-approvazzjonijiet tat-tip tas-sistema jew l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura kollha lill-manifattur tal-istadju suċċessiv. Din l-informazzjoni għandha tintbagħat hekk kif tinħareġ l-estensjoni l-ġdida għat-tip tal-vettura sħiħa u sa mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-produzzjoni tal-vettura mhux kompluta.

1.2. Fil-proċess ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE f'diversi stadji, kull manifattur hu responsabbli għall-approvazzjoni u l-konformità tal-produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati kollha manifatturati minnu jew miżjuda minnu mal-istadju li nbena qabel. Il-manifattur tal-istadju suċċessiv mhux responsabbli għal soġġetti li ġew approvati fi stadju preċedenti minbarra f'dawk il-każijiet fejn hu jimmodifika parts rilevanti b'tali mod li l-approvazzjoni mogħtija qabel issir invalida.

1.3. Il-proċedura f'diversi stadji tista' tintuża minn manifattur wieħed. Madankollu, il-proċedura f'diversi stadji ma għandhiex tintuża biex tevita r-rekwiżiti applikabbli għall-vetturi mibnija fi stadju uniku. B'mod partikolari, il-vetturi approvati b'dan il-mod mhumiex ikkunsidrati bħala vetturi mibnija f'diversi stadji fil-kuntest tal-paragrafu 3.4 ta' dan l-Anness u l-Artikolu 22, 23, u 27 ta' din id-Direttiva (limiti tas-Serje żgħar u ta' Tmiem is-serje).

2. L-OBBLIGI TAL-AWTORITAJIET TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

2.1. L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha:

(a) tivverifika li ċ-ċertifikati tal-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE kollha maħruġa skont l-atti regolatorji li huma applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura jkopru t-tip ta' vettura fl-istat kompletat tagħha u jikkorrispondu għall-ħtiġijiet preskritti:

(b) tiżgura li d-dejta kollha rilevanti hija inkluża fil-folder ta' informazzjoni, filwaqt li tikkunsidra l-vettura fl-istat kompletat tagħha;

(c) b'referenza għad-dokumentazzjoni tiżgura li l-ispeċifikazzjoni(jiet) tal-vettura u d-dejta miżmuma fil-Parti I tal-folder ta' informazzjoni tal-vettura huma inklużi fid-dejta fil-pakketti ta' informazzjoni u fiċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward tal-atti regolatorji rilevanti; u fil-każ ta' vettura kompletata, fejn numru ta' punt fil-Parti I tal-folder ta' informazzjoni ma jkunx inkluż fil-pakkett ta' informazzjoni ta' kwalunkwe att regolatorju separat, tikkonferma li l-parti jew il-karatteristika rilevanti tikkonforma mad-dettalji fil-folder ta' informazzjoni;

▼**M23**

(d) fuq kampjun magħżul ta' vetturi mit-tip li għandu jiġi approvat twettaq jew tirranġa biex jitwettqu spezzjonijiet ta' parts u sistemi tal-vettura biex tivverifika li l-vettura/i hi/huma mibnija skont id-dejta rilevanti miżmuma fil-pakkett ta' informazzjoni awtentikat fir-rigward tal-atti regolatorji rilevanti kollha;

(e) twettaq jew tirranġa biex jitwettqu kontrolli ta' installazzjoni rilevanti fir-rigward ta' unitajiet tekniċi separati fejn applikabbli.

2.2. L-għadd ta' vetturi li jridu jiġu spezzjonati għall-finijiet tal-paragrafu 2.1(d) għandu jkun biżżejjed biex jippermetti l-kontroll tad-diversi kumbinazzjonijiet li għandhom jieħdu approvazzjoni tat-tip tal-KE skont il-vettura fl-istat kompletat tagħha u l-kriterji li ġejjin:

— magna,

— gerboks,

— il-fusijiet potenzjati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni),

— il-fusijiet iggwidati (numru u pożizzjoni),

— stili tal-karozzerija,

— numru ta' bibien,

— naħa tas-sewqan,

— numru ta' sits,

— livell ta' tagħmir,

3. IR-REKWIŻITI APPLIKABBLI

3.1. L-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE skont dan l-Anness jingħataw abbażi tal-istat attwali tal-ikkompletar tat-tip ta' vettura u għandhom jinkorporaw l-approvazzjonijiet kollha mogħtija fl-istadji ta' qabel.

3.2. Il-leġiżlazzjoni (b'mod partikolari r-rekwiżiti tal-Anness II u l-atti partikolari elenkati fl-Anness IV u l-Anness XI ta' din id-Direttiva) għandha tapplika bl-istess mod daqslikieku l-approvazzjoni se tingħata (jew tiġi estiża) lill-manifattur tal-vettura tal-bażi għall-approvazzjoni tat-tip tal-vettura sħiħa.

3.2.1. Jekk sistema/komponent ta' tip ta' vettura ma jkunx ġie modifikat, l-approvazzjoni mogħtija għas-sistema/komponent fl-istadju ta' qabel tibqa' valida sakemm tasal id-data tal-ewwel reġistrazzjoni f'dak l-att regolatorju partikolari.

3.2.2. Jekk tip ta' sistema ta' vettura ġie modifikat fl-istadju suċċessiv b'tali mod li jrid jerġa' jiġi ttesjat mill-ġdid għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip, il-valutazzjoni għandha tkun limitata għal dawk il-parts tas-sistema li ġew modifikati jew affettwati mill-bidliet biss.

3.2.3. Jekk sistema ta' vettura jew tip ta' vettura sħiħ ġew modifikati minn manifattur ieħor fi stadju sussegwenti b'tali mod li jistgħu jibqgħu jitqiesu bħala l-istess tip, ħlief għall-isem tal-manifattur, ir-rekwiżit li japplika għat-tipi eżistenti jista' jibqa' applikabbli sakemm tasal id-data tal-ewwel reġistrazzjoni fl-att regolatorju rilevanti.

▼M23

3.2.4. Jekk tinbidel il-kategorija ta' vettura, għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti rilevanti tal-kategorija l-ġdida. Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip mill-kategorija preċedenti jistgħu jiġi aċċettati sakemm ir-rekwiżiti li magħhom tikkonforma l-vettura huma l-istess jew aktar stretti minn dawk applikabbli għall-kategorija l-ġdida.

3.3. Soġġett għall-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni, l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura sħiħa mogħtija lill-manifattur tal-istadju sussegwenti ma teħtieġx li tiġi estiża jew riveduta jekk l-estenzjoni mogħtija fl-istadju preċedenti tal-vettura ma taffettwax l-istadju suċċessiv jew id-dejta teknika tal-vettura. Madankollu, in-numru tal-approvazzjoni tat-tip inkluża l-estensjoni tal-istadju/i preċedenti tal-vettura għandhom jiġu kkuppjati fil-punt 0.2.2 taċ-ċertifikat tal-konformità tal-istadju sussegwenti tal-vettura.

3.4. Jekk iż-żona tat-tagħbija ta' vettura kompluta jew ikkompletata tal-kategorija N jew O tiġi modifikata minn manifattur ieħor b'żieda ta' fittings li jistgħu jitneħħew biex tinħażen jew tkun assigurata l-merkanzija (pereżempju, il-kisi intern taż-żona tat-tagħbija, xkafef għall-ħżin u xkafef fuq is-saqaf), dawn l-oġġetti jistgħu jitqiesu bħala parti mill-massa utli u għalihom ma tinħtieġx approvazzjoni, jekk jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-modifiki ma jaffettwaw bl-ebda mod l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, ħlief b'żieda fil-massa attwali tal-vettura;

(b) il-fittings miżjuda jistgħu jitneħħew mingħajr l-użu ta' għodda speċjali.

4. L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

4.1. In-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura bażi (VIN) preskritt bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 ([1]) għandu jinżamm matul l-istadji sussegwenti kollha tal-proċess ta' approvazzjoni tat-tip biex tiġi żgurata t-"traċċabbiltà" tal-proċess.

4.2. Fit-tieni stadju u fl-istadji ta' wara, minbarra l-pjanċa statutorja preskritta bir-Regolament (UE) Nru 19/2011 kull manifattur għandu jwaħħal mal-vettura pjanċa addizzjonali li l-mudell tagħha jidher fl-appendiċi ta' dan l-Anness. Din il-pjanċa għandha titwaħħal sew, f'pożizzjoni li tidher tajjeb u aċċessibbli faċilment f'parti li mhix soġġetta għal sostituzzjoni waqt l-użu. Din għandha turi b'mod ċar u li ma jitħassarx l-informazzjoni li ġejja fl-ordni elenkata:

— l-isem tal-manifattur,

— It-Taqsimiet 1, 3 u 4 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE,

— l-istadju ta' approvazzjoni,

— in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura bażi,

— Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli tal-vettura jekk il-valur ikun inbidel matul l-istadju attwali tal-approvazzjoni,

— Il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli tal-kombinazzjoni (jekk il-valur ikun inbidel matul l-istadju attwali tal-approvazzjoni, u jekk il-vettura tkun tista' tirmonka trejler). Għandha tintuża ċ-ċifra "0" jekk il-vettura ma jkollhiex permess tirmonka trejler,

([1]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 tal-11 ta' Jannar 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur u għan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 8, 12.1.2011, p. 1).

▼**M23**

— Il-massa massima teknikament permissibbli fuq kull fus, elenkata fl-ordni minn quddiem għal wara jekk il-valur ikun inbidel matul l-istadju attwali tal-approvazzjoni,

— fil-każ ta' semitrejler jew trejler b'fus ċentrali, il-massa massima teknikament permissibbli fil-punt tal-iggankjar jekk il-valur ikun inbidel matul l-istadju attwali tal-approvazzjoni.

Il-pjanċa għandha tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Anness I u l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 19/2011, sakemm mhux stipulat mod ieħor hawn fuq.

▼**M23**

Appendiċi

IL-MUDELL TAL-PJANĊA ADDIZZJONALI TAL-MANIFATTUR

L-eżempju hawn taħt huwa mogħti biss bħala gwida.

L-ISEM TAL-MANIFATTUR (stadju 3)
e2*2007/46*2609
Stadju 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg

▼**M22**

_____

▼B

ANNESS XIX

SKEDA TA' ŻMIEN GĦALL-INFURZAR TA' DIN ID-DIRETTIVA FIR-RIGWARD TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP

Kategoriji kkonċernati	Dati ta' infurzar		
	Tipi ta' vetturi ġodda — Mhux Obbligatorja	Tipi ta' vetturi ġodda — Obbligatorja	Tipi ta' vetturi eżistenti Obbligatorja
M_1	N.A. (*)	29 ta' April 2009	N.A. (*)
Vetturi bi skop speċjali tal-kategorija M_1	29 ta' April 2009	29 ta' April 2011	29 ta' April 2012
Vetturi mhux kompluti u kompluti tal-kategorija N_1	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2010	29 ta' Ottubru 2011
Vetturi kkompletati tal-kategorija N_1	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2011	29 ta' April 2013
Vetturi mhux kompluti u kompluti tal-kategoriji N_2, N_3, O_1, O_2, O_3, O_4	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2010	29 ta' Ottubru 2012
Vetturi mhux kompluti u kompluti tal-kategoriji M_2, M_3	29 ta' April 2009	29 ta' April 2009 ([1])	29 ta' Ottubru 2010
Vetturi bi skop speċjali tal-kategoriji N_1, N_2, N_3, M_2, M_3, O_1, O_2, O_3, O_4	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2012	29 ta' Ottubru 2014
Vetturi kkompletati tal-kategoriji N_2, N_3	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2012	29 ta' Ottubru 2014
Vetturi kkompletati tal-kategoriji M_2, M_3	29 ta' April 2009	29 ta' April 2010 ([1])	29 ta' Ottubru 2011
Vetturi kkompletati tal-kategoriji O_1, O_2, O_3, O_4	29 ta' April 2009	29 ta' Ottubru 2011	29 ta' Ottubru 2013

(*) Mhux applikabbli.
([1]) Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 45(4), din id-data ġiet posposta bi 12-il xahar.

▼B

ANNESS XX

LIMITI TA' ŻMIEN GĦAT-TRANSPOŻIZZJONI TAD-DIRETTIVI MHASSRA F'LIĠIJIET NAZZJONALI

PARTI A

Direttiva 70/156/KEE u l-atti li jemendaw suċċessivi tagħha

Direttivi/regolamenti	Kummenti
Direttiva 70/156/KEE ([1])	
Direttiva 78/315/KEE ([2])	
Direttiva 78/547/KEE ([3])	
Direttiva 80/1267/KEE ([4])	
Direttiva 87/358/KEE ([5])	
Direttiva 87/403/KEE ([6])	
Direttiva 92/53/KEE ([7])	
Direttiva 93/81/KEE ([8])	
Direttiva 95/54/KE ([9])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 96/27/KE ([10])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 96/79/KE ([11])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 97/27/KE ([12])	L-Artikolu 8 biss.
Direttiva 98/14/KE ([13])	
Direttiva 98/91/KE ([14])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 2000/40/KE ([15])	L-Artikolu 4 biss.
Direttiva 2001/92/KE ([16])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 2001/56/KE ([17])	L-Artikolu 7 biss.
Direttiva 2001/85/KE ([18])	L-Artikolu 4 biss.
Direttiva 2001/116/KE ([19])	
Regolament (KE) Nru 807/2003 ([20])	Punt 2) ta' l-Anness III biss
Direttiva 2003/97/KE ([21])	L-Artikolu 4 biss.
Direttiva 2003/102/KE ([22])	L-Artikolu 6 biss.
Direttiva 2004/3/KE ([23])	L-Artikolu 1 biss.
Direttiva 2004/78/KE ([24])	L-Artikolu 2 biss.
Direttiva 2004/104/KE ([25])	L-Artikolu 3 biss.
Direttiva 2005/49/KE ([26])	L-Artikolu 2 biss.

([1]) ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1.
([2]) ĠU L 81, 28.3.1978, p. 1.
([3]) ĠU L 168, 26.6.1978, p. 39.
([4]) ĠU L 375, 31.12.1980, p. 34.
([5]) ĠU L 192, 11.7.1987, p. 51.
([6]) ĠU L 220, 8.8.1987, p. 44.
([7]) ĠU L 225, 10.8.1992, p. 1.
([8]) ĠU L 264, 23.10.1993, p. 49.
([9]) ĠU L 266, 8.11.1995, p. 1.
([10]) ĠU L 169, 8.7.1996, p. 1.
([11]) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 7.
([12]) ĠU L 233, 25.8.1997, p. 1.
([13]) ĠU L 91, 25.3.1998, p. 1.
([14]) ĠU L 11, 16.1.1999, p. 25.
([15]) ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.
([16]) ĠU L 291, 8.11.2001, p. 24.
([17]) ĠU L 292, 9.11.2001, p. 21.
([18]) ĠU L 42, 13.2.2002, p. 42.
([19]) ĠU L 18, 21.1.2002, p. 1.
([20]) ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36.
([21]) ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.
([22]) ĠU L 321, 6.12.2003, p. 15.
([23]) ĠU L 49, 19.2.2004, p. 36.
([24]) ĠU L 153, 30.4.2004, p. 107.
([25]) ĠU L 337, 13.11.2004, p. 13.
([26]) ĠU L 194, 26.7.2005, p. 12.

▼B

PARTI B

Limiti ta' żmien għal transpożizzjoni f'liġijiet nazzjonali

Direttivi	Limiti ta' żmien għat-trasposizzjoni	Data ta' applikazzjoni
Direttiva 70/156/KEE	10 ta' Awwissu 1971	
Direttiva 78/315/KEE	30 ta' Ġunju 1979	
Direttiva 78/547/KEE	15 ta' Diċembru 1979	
Direttiva 80/1267/KEE	30 ta' Ġunju 1982	
Direttiva 87/358/KEE	01 ta' Ottubru 1988	
Direttiva 87/403/KEE	1 ta' Ottubru 1988	
Direttiva 92/53/KEE	31 ta' Diċembru 1992	1 ta' Jannar 1993
Direttiva 93/81/KEE	1 ta' Ottubru 1993	
Direttiva 95/54/KE	1 ta' Diċembru 1995	
Direttiva 96/27/KE	20 ta' Mejju 1997	
Direttiva 96/79/KE	1 ta' April 1997	
Direttiva 97/27/KE	22 ta' Lulju 1999	
Direttiva 98/14/KE	30 ta' Settembru 1998	1 ta' Ottubru 1998
Direttiva 98/91/KE	16 ta' Jannar 2000	
Direttiva 2000/40/KE	31 ta' Lulju 2002	1 ta' Awwissu 2002
Direttiva 2001/92/KE	30 ta' Ġunju 2002	
Direttiva 2001/56/KE	9 ta' Mejju 2003	
Direttiva 2001/85/KE	13 ta' Awwissu 2003	
Direttiva 2001/116/KE	30 ta' Ġunju 2002	1 ta' Lulju 2002
Direttiva 2003/97/KE ([1])	25 ta' Jannar 2005	
Direttiva 2003/102/KE ([2])	31 ta' Diċembru 2003	
Direttiva 2004/3/KE	18 ta' Frar 2005	
Direttiva 2004/78/KE	30 ta' Settembru 2004	
Direttiva 2004/104/KE	31 ta' Diċembru 2005	1 ta' Jannar 2006
Direttiva 2005/49/KE	30 ta' Ġunju 2006	1 ta' Lulju 2006

([1]) ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.
([2]) ĠU L 321, 6.12.2003, p. 15.

▼B

ANNESS XXI

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

(imsemmija fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 49)

Direttiva 70/156/KEE	Din id-Direttiva
—	Artikolu 1
Artikolu 1, l-ewwel subparagrafu	Artikolu 2 (1)
Artikolu 1, it-tieni subparagrafu	Artikolu 2 (2) punti (a) u (b)
—	Artikolu 2 (2) punt (c)
—	Artikolu 2 (3) u (4)
Artikolu 2	Artikolu 3
—	Artikolu 4
—	Artikolu 5
—	Artikolu 6 (1)
Artikolu 3 (1)	Artikolu 6 (2)
Artikolu 3 (2)	Artikolu 6 (3)
—	Artikolu 6 (4)
Artikolu 3 (3)	Artikolu 6 (5)
Artikolu 3 (4)	Artikolu 7 (1) u (2)
Artikolu 3 (5)	Artikolu 6 (6) u 7 (1)
—	Artikolu 6 (7) u (8)
—	Artikolu 7 (3) u (4)
Artikolu 4 (1), l-ewwel subparagrafu punt (a)	Artikolu 9 (1)
Artikolu 4 (1), l-ewwel subparagrafu punt (b)	Artikolu 9 (2)
Artikolu 4 (1), l-ewwel subparagrafu punt (ċ)	Artikolu 10 (1)
Artikolu 4 (1), l-ewwel subparagrafu punt (d)	Artikolu 10 (2)
—	Artikolu 10 (3)
Artikolu 4 (1), it-tieni subparagrafu	Artikolu 9 (4)
Artikolu 4 (1), it-tielet subparagrafu	Artikolu 9 (5)
—	Artikolu 9 (6) u (7)
—	Artikolu 8 (1) u (2)
Artikolu 4 (2)	Artikolu 8 (3)
Artikolu 4 (3), l-ewwel u t-tielet sentenzi	Artikolu 9 (3)

▼B

Direttiva 70/156/KEE	Din id-Direttiva
Artikolu 4 (3), it-tieni sentenza	Artikolu 8 (4)
Artikolu 4 (4)	Artikolu 10 (4)
Artikolu 4 (5)	Artikolu 8 (5) u (6)
Artikolu 4 (6)	Artikolu 8 (7) u (8)
—	Artikolu 11
Artikolu 5 (1)	Artikolu 13 (1)
Artikolu 5 (2)	Artikolu 13 (2)
Artikolu 5 (3), l-ewwel subparagrafu	Artikolu 15 (1)
Artikolu 5 (3), it-tieni subparagrafu	Artikolu 15 (3)
Artikolu 5 (3), it-tielet subparagrafu	Artikoli 15 (2), 16 (1) u 16 (2)
Artikolu 5 (3), ir-raba' subparagrafu	Artikolu 13 (3)
Artikolu 5 (4), l-ewwel subparagrafu	Artikolu 14 (1)
Artikolu 5 (4), it-tieni subparagrafu	Artikolu 14 (3) u 16 (2)
Artikolu 5 (4), it-tielet subparagrafu	Artikolu 14 (2)
Artikolu 5 (4), ir-raba' subparagrafu, l-ewwel sentenza	Artikolu 13 (3)
Artikolu 5 (4), ir-raba' subparagrafu, it-tieni sentenza	Artikolu 16 (3)
Artikolu 5 (5)	Artikolu 17 (4)
Artikolu 5 (6)	Artikolu 14 (4)
—	Artikolu 17 (1) sa (3)
Artikolu 6 (1), l-ewwel subparagrafu	Artikolu 18 (1)
—	Artikolu 18 (2)
Artikolu 6 (1), it-tieni subparagrafu	Artikolu 18 (3)
Artikolu 6 (2)	—
—	Artikolu 18 (4) sa (8)
Artikolu 6 (3)	Artikolu 19 (1) u (2)
—	Artikolu 19 (3)
Artikolu 6 (4)	Artikolu 38 (2), l-ewwel subparagrafu
—	Artikolu 38 (2), it-tieni subparagrafu
Artikolu 7 (1)	Artikolu 26 (1)

▼B

Direttiva 70/156/KEE	Din id-Direttiva
—	Artikolu 26 (2)
Artikolu 7 (2)	Artikolu 28
Artikolu 7 (3)	Artikolu 29(1) u (2)
—	Artikolu 29(3) u (4)
Artikolu 8 (1)	—
—	Artikolu 22
Artikolu 8 (2) (a), l-ewwel sentenza	Artikolu 26 (3)
Artikolu 8 (2) (a), it-tieni sentenza	—
Artikolu 8 (2) (a), mit-tielet sas-sitt sentenza	Artikolu 23 (1), (3), (5) u (6)
—	Artikolu 23 (2)
—	Artikolu 23 (4)
—	Artikolu 23(7)
Artikolu 8 (2) (b) (1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi	Artikolu 27 (1)
Artikolu 8 (2) (b) (1), it-tielet subparagrafu	Artikolu 27 (2)
Artikolu 8 (2) (b) (2), l-ewwel u t-tieni subparagrafi	Artikolu 27 (3)
Artikolu 8 (2) (b) (2), l-ewwel u r-raba' subparagrafi	—
—	Artikolu 27 (4) u 5
Artikolu 8 (2) (ċ), l-ewwel subparagrafu	Artikolu 20 (1) u (2)
Artikolu 8 (2) (ċ), it-tieni subparagrafu	Artikolu 20 (4), l-ewwel subparagrafu
Artikolu 8 (2) (ċ), it-tielet subparagrafu	—
Artikolu 8 (2) (ċ), ir-raba' subparagrafu	Artikolu 20 (4), it-tieni subparagrafu
—	Artikolu 20 (4), it-tielet subparagrafu
—	Artikolu 20 (3) u (5)
Artikolu 8 (2) (ċ), il-ħames u s-sitt subparagrafi	Artikolu 21(1), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 21(2)
—	Artikolu 21(1), it-tieni subparagrafu
Artikolu 8 (3)	Artikolu 23 (4), it-tieni subparagrafu

▼B

Direttiva 70/156/KEE	Din id-Direttiva
—	Artikolu 24
—	Artikolu 25
Artikolu 9 (1)	Artikolu 36
Artikolu 9 (2)	Artikolu 35(1)
—	Artikolu 34
—	Artikolu 35(2)
Artikolu 10 (1)	Artikolu 12 (1)
Artikolu 10 (2)	Artikolu 12 (2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza
—	Artikolu 12 (2), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza
—	Artikolu 12 (3)
Artikolu 11 (1)	Artikolu 30 (2)
Artikolu 11 (2)	Artikolu 30 (1)
Artikolu 11 (3)	Artikolu 30 (3)
Artikolu 11 (4)	Artikolu 30 (4)
Artikolu 11 (5)	Artikolu 30 (5)
Artikolu 11 (6)	Artikolu 30 (6)
—	Artikolu 31
—	Artikolu 32
Artikolu 12, l-ewwel sentenza	Artikolu 33 (1)
Artikolu 12, it-tieni sentenza	Artikolu 33 (2)
—	Artikolu 37
—	Artikolu 38 (1)
Artikolu 13 (1)	Artikolu 40 (1)
—	Artikolu 39 (1)
Artikolu 13 (2)	Artikolu 39 (2)
Artikolu 13 (3)	Artikolu 40 (3)
—	Artikolu 40 (2)
Artikolu 13 (4)	Artikolu 39 (7)
Artikolu 13 (5)	Artikolu 39 (2)
—	Artikolu 39 (3) sa (6), (8) u (9)
—	Artikolu 41 (1) sa (3)
Artikolu 14 (1), l-ewwel inċiż	Artikolu 43(1)
Artikolu 14 (1), it-tieni inċiż, l-ewwel sentenza	—

▼B

Direttiva 70/156/KEE	Din id-Direttiva
Artikolu 14 (1), it-tieni inċiż, it-tieni sentenza	Artikolu 41 (4)
Artikolu 14 (1), it-tieni inċiż, punt (i)	Artikolu 41 (6)
Artikolu 14 (1), it-tieni inċiż, punt (ii)	—
Artikolu 14 (2), l-ewwel subparagrafu	—
—	Artikolu 41 (5) u (7)
Artikolu 14 (2), it-tieni subparagrafu	Artikolu 41 (8)
—	Artikolu 42
—	Artikolu 43 (2) sa (5)
—	Artikolu 44 sa 51
Anness I	Anness I
Anness II	Anness II
Anness III	Anness III
Anness IV	Anness IV
—	Anness IV, Appendiċi
Anness V	Anness V
Anness VI	Anness VI
—	Anness VI, Appendiċi
Anness VII	Anness VII
—	Anness VII, Appendiċi
Anness VIII	Anness VIII
Anness IX	Anness IX
Anness X	Anness X
Anness XI	Anness XI
Anness XII	Anness XII
—	Anness XIII
Anness XIII	Anness XIV
—	Anness XV
—	Anness XVI
Anness XIV	Anness XVII
Anness XV	Anness XVIII
—	Anness IXX
—	Anness XX
—	Anness XXI