REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/978

tal-10 ta' Ġunju 2021

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fit-22 ta' Ġunju 2016, Schuelke & Mayr GmbH ippreżentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u mal-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 ([2]) għal awtorizzazzjoni tal-istess familja ta' prodotti bijoċidali, kif imsemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, bl-isem ta' "Lyso IPA Surface Disinfection", tat-tipi ta' prodotti 2 u 4 kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-GX025200-35 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali ("ir-Reġistru"). L-applikazzjoni indikat ukoll in-numru tal-applikazzjoni tal-familja tal-prodott ta' referenza relatata "perform-IPA", irreġistrata fir-Reġistru bin-numru tal-każ BC-AB023095-72.

(2) L-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection" tinkludi l-propan-2-ol bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fit-12 ta' Mejju 2020, l-Aġenzija ppreżentat lill-Kummissjoni opinjoni ([3]) u l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") għal-"Lyso IPA Surface Disinfection" f'konformità mal-Artikolu 6(1) u (2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013.

(4) L-opinjoni tikkonkludi li l-"Lyso IPA Surface Disinfection" hija familja tal-prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li d-differenzi proposti bejn l-istess familja tal-prodotti bijoċidali u l-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata huma limitati għall-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għall-bidla amministrattiva f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ([4]), li l-"Lyso IPA Surface Disinfection" hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u li abbażi tal-valutazzjoni tal-familja tal-prodott ta' referenza relatata "perform-IPA" u soġġetta għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, l-istess familja ta' prodott bijoċidali tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) Fis-6 ta' Novembru 2020, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra li huwa xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection".

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jispeċifika proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 4).

([3]) L-opinjoni tal-ECHA tal-11 ta' Mejju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection", https://echa.europa.eu/en/opinions-on-union-authorisation

([4]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4).

(7) L-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection" tinkludi s-sustanza mhux attiva ftalat tad-dietil, li għalih, ma kienx possibbli jiġi konkluż jekk jissodisfax il-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 ([5]) fil-perjodu għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata. Għalhekk jenħtieġ li jsir eżami ulterjuri tal-ftalat tad-dietil. Jekk jiġi konkluż li l-ftalat tad-dietil huwa meqjus li għandu proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali, il-Kummissjoni tikkunsidra jekk għandhiex tikkanċella jew temenda l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal-"Lyso IPA Surface Disinfection" f'konformità mal-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0023860-0000 lil Schuelke & Mayr GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-familja ta' prodotti bijoċidali "Lyso IPA Surface Disinfection" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi ta' prodott bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-8 ta' Lulju 2021 sat-30 ta' Novembru 2030.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ġunju 2021.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1).

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

Lyso IPA Surface Disinfection

Prodott tip 2 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 — Qasam tal-ikel u tal-għalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023860-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0023860-0000

PARTI I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Lyso IPA Surface Disinfection

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Schülke & Mayr GmbH
	Indirizz	Robert-Koch-Str. 2, 22851, Norderstedt, Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0023860-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	It-8 ta' Lulju 2021	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Novembru 2030	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Schülke & Mayr GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Ġermanja

L-isem tal-manifattur	BOCHEMIE a.s.
L-indirizz tal-manifattur	Lidická 326, 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka
Post ta' siti ta' manifattura	Lidická 326, 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka

L-isem tal-manifattur	Imeco
L-indirizz tal-manifattur	Boschstr. 5, 63768 Hösbach Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Boschstr. 5, 63768 Hösbach Ġermanja Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Tristel Solutions Limited
L-indirizz tal-manifattur	Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit

L-isem tal-manifattur	Techtex
L-indirizz tal-manifattur	Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit

L-isem tal-manifattur	A.F.P. GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Innovate GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Sterisol AB
L-indirizz tal-manifattur	Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Isvezja
Post ta' siti ta' manifattura	Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Isvezja

L-isem tal-manifattur	Rudolf Dankwardt GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Ġermanja Lagerstr. 15, 19249 Jessenitz - Werk/Lübtheen Ġermanja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
L-indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733, 47443 Moers Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Römerstraße 733, 47443 Moers Ġermanja Shamrockstr. 88, 44643 Herne Ġermanja

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
L-indirizz tal-manifattur	Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta' siti ta' manifattura	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

2. **Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	meta SPC 1 perform IPA liquid

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. **Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC 1**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

	Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 1. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont il-proċedura operattiva standard (SOP, standard operating procedure).
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: polietilena ta' densità għolja (HDPE, high-density polyethylene), surlyn/polypropilena (PP) il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, polyoxymethylene (POM), polietilena ta' densità baxxa (LDPE, low-density polyethylene), HDPE, polyethylene (PE), ethylene-vinyl acetate (EVA), azzar inossidabbli, polybutylene terephthalate (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoroethylene (PTFE), polietilena ta' densità lineari baxxa (LLDPE, linear low density polyethylene), PE mwassa' (EXPPE, expanded PE), Co Polimeru PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C) għal mill-inqas minuta.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux poruż bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP. kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-għeluq: PP/Silikonu/EVA.

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3. Uża # 3 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP. kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-għeluq: PP/Silikonu/EVA.

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4. Uża # 4 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP. kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-għeluq: PP/Silikonu/EVA.

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1])TAL-META SPC 1

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

([1]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Applika lembut biex timla mill-ġdid.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 6		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 2

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	meta SPC 2 perform wipes IPA

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

	Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; polipropilene orjentat biassalment (BOPP, biaxially oriented polypropylene) + polipropilene ikkastjat (CPP, cast polypropylene) Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [2]**TAL-META SPC 2**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

[2] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 7			qasam tas-suq: EU	
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0002 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 3

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	meta SPC 3 mikrozid liquid

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

	Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 7. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C) għal mill-inqas minuta.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 8. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux poruż bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9. Uża # 3 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10. Uża # 4 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: ~~Ħ~~mira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-għeluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-għeluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA il-materjal tal-għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([3])TAL-META SPC 3

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Applika lembut biex timla mill-ġdid.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

([3]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-użu**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 8		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0003 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 4

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 4**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 4**

Identifikatur	meta SPC 4 mikrozid wipes

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Bieġħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

	Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET

	Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [4]TAL-META SPC 4

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

[4] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 4.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-użu**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 9		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0004 1-4				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 5

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 5**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 5**

Identifikatur	meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-5

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

	F'każ ta' nar:Uża raġħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 5**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 13. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 14. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċje nodfa mhux poruża bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([5])TAL-META SPC 5

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

([5]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 5.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 10		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazz-joni	EU-0023860-0005 1-5				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 6

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 6**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 6**

Identifikatur	meta SPC 6 kodan wipes IPA

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-6

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

	Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 6**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 15. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux poruż bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 16. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċje nodfa mhux poruża bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq huwa jew PP, PE3385

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [6]TAL-META SPC 6

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

[6] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 6.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Schülke® 11		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0006 1-6				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 7

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 7**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 7**

Identifikatur	meta SPC 7 AntiLy SD

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-7

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

	Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża ragħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 7**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 17. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux poruż bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 125-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-għatu: PP; Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċji u ħalli jagħmel effett għal mill-inqas minuta fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 18. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux poruż bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi applikat billi jitferra', jitraxxax jew jinħasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 125-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-għatu: PP

	Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu) Kanister: 5-30 l materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq: HDPE

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 19. Uża # 3 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficje nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 125-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-għatu: PP Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli) Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 20. Uża # 4 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċje nodfa mhux poruża bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi applikat billi jitferra', jitraxxax jew jinħasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 125-1 000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-għatu: PP Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli) Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu) Kanister: 5-30 l materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-għeluq: HDPE

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:

Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [7]TAL-META SPC 7

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Applika lembut biex timla mill-ġdid.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

([7]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 7.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Superficid® Desocid rapid Neoseptin rapid Novosept rapid Novoseptin rapid Lyorthol rapid Cosmo rapid Fordesin rapid Saltero rapid Prop70 rapid Aldovet rapid Vetfarm rapid MDI rapid Antiseptica rapid Sterisol Surface MENNO® I-QUICK plus AntiLy 5	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0007 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Superficid® pure Desocid rapid pure Neoseptin rapid pure Novosept rapid pure Novoseptin rapid pure Lyorthol rapid pure Cosmo rapid pure Fordesin rapid pure Saltero rapid pure Prop70 rapid pure Aldovet rapid pure Vetfarm rapid pure MDI rapid pure Antiseptica rapid pure Sterisol Surface pure BTS 6000 MENNO® I-QUICK EWA® DES ready Kiehl-Rapinol Des A AntiLy 6	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0008 1-7				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

META SPC 8

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 8**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 8**

Identifikatur	meta SPC 8 AntiLy SD wipes

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-8

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 8**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 8**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1	63,1

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 8**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 8

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Bieġħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. F'każ ta' nar:Uża raġħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi/il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 8

4.1. deskrizzjoni użu

Tabella 21. Uża # 1 – diżinfezzjoni ta' superfiċje - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-għeluq: HDPE Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 22. Uża # 2 – diżinfezzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -

	isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-għeluq: HDPE Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20 ± 2 °C).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [8]**TAL-META SPC 8**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħħi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

[8] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 8.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' inċident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m^3 għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 8**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Descorapid® Tücher	qasam tas-suq: EU
	Desocid Tücher	qasam tas-suq: EU
	Neoseptin Tücher	qasam tas-suq: EU
	Novosept Tücher	qasam tas-suq: EU
	Novoseptin Tücher	qasam tas-suq: EU
	Lyorthol Tücher	qasam tas-suq: EU
	Cosmo Tücher	qasam tas-suq: EU
	Fordesin Tücher	qasam tas-suq: EU
	Saltero Tücher	qasam tas-suq: EU
	Prop70 Tücher	qasam tas-suq: EU
	Manosafe Tücher	qasam tas-suq: EU
	Dermoguard Tücher	qasam tas-suq: EU

	Dermosafe Tücher Aldovet Tücher Vetfarm Tücher MDI Tücher Antiseptica Tücher Antiseptica wipes MENNO®WIP Descorapid® wipes Desocid wipes Neoseptin wipes Novosept wipes Novoseptin wipes Lyorthol wipes Cosmo wipes Fordesin wipes Saltero wipes Prop70 wipes Manosafe wipes Dermoguard wipes Dermosafe wipes Aldovet wipes Vetfarm wipes MDI wipes AntiLy 5 wipes Antiseptica wipes	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0009 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Superficid® pure wipes Desocid rapid pure wipes Neoseptin rapid pure wipes Novosept rapid pure wipes Novoseptin rapid pure wipes Lyorthol rapid pure wipes Cosmo rapid pure wipes Fordesin rapid pure wipes Saltero rapid pure wipes Prop70 rapid pure wipes Aldovet rapid pure wipes Vetfarm rapid pure wipes MDI rapid pure wipes Antiseptica rapid pure wipes AntiLy 6 wipes	qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023860-0010 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1