C/2026/125

9.1.2026

Erään maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän hyväksyttyä vakiomuutosta koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/27 [1] 5 artiklan 4 kohta)

(C/2026/125)

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA TIEDONANTO

(asetuksen (EU) 2024/1143 24 artikla)

”Melocotón de Cieza”

EU:n viitenumero: PGI-ES-02644-AM01 – 10.10.2025

1. **Tuotteen nimi**

”Melocotón de Cieza”

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☐ SAN

☑ SMM

☐ MM

3. **Ala**

☑ Maataloustuotteet

☐ Viinit

☐ Tislatut alkoholijuomat

4. **Maa, johon maantieteellinen alue kuuluu**

Espanja

5. **Vakiomuutoksesta ilmoittava jäsenvaltion viranomainen**

Nimi

Maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja maatalousosuuskunnista vastaava pääosasto

6. **Luokittelu vakiomuutokseksi**

Muutos luokitellaan vakiomuutokseksi, koska hyväksytyt muutokset eivät vaikuta suojattuun nimeen tai tuotteen ja maantieteellisen ympäristön väliseen yhteyteen eivätkä lisää tuotteella käytävän kaupan rajoituksia.

7. **Hyväksytyn vakiomuutoksen / hyväksyttyjen vakiomuutosten kuvaus**

Otsikko

Muiden keltaisten persikkalajikkeiden lisääminen

Kuvaus

SMM-tuotteelle ”Melocotón de Cieza” on toistaiseksi hyväksytty kaksi lajiketta: Romea ja Baby Gold 6. Ilmastonmuutoksen nopea eteneminen on vaikuttanut tällä hetkellä hyväksyttyihin lajikkeisiin, minkä vuoksi on pyydetty kolmen keltaisen persikkalajikkeen sisällyttämistä SMM-tuotteeseen ”Melocotón de Cieza”. Ne ovat Levante 45, Grocivag ja Manolito.

[1] Komission delegoitu asetus (EU) 2025/27, annettu 30 päivänä lokakuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/1143 täydentämisestä maantieteellisten merkintöjen, aitojen perinteisten tuotteiden ja vapaaehtoisten laatumerkintöjen rekisteröintiä ja suojaa koskevilla säännöillä sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 kumoamisesta (EUVL L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

B kohdassa (Tuotteen kuvaus) hyväksytyt lajikkeet on muutettu lajikkeista Baby Gold 6 ja Romea (edellinen tuote-eritelmä) lajikkeisiin Baby Gold 6, Romea, Levante 45, Grocivag ja Manolito.

Uusien keltaisten persikkalajikkeiden sisällyttäminen tuotekuvaukseen johtuu siitä, että ilmastonmuutos on vaikuttanut nykyiseen kuvaukseen sisällytettyjen lajikkeiden tuottavuuteen ja hedelmien laatuun. Näiden lajikkeiden tuotanto on vuosi vuodelta pikkuhiljaa vähentynyt alueella, sillä ne tarvitsevat viileämpiä olosuhteita. Ilmastonmuutoksesta johtuvan lämpenemisen seurauksena lajikkeiden kukinta kestää pitkään ja on epäsäännöllistä, hedelmien muodostuminen on heikentynyt, hedelmät ovat epäsäännöllisen kokoisia ja huomattava määrä hedelmistä on pienikokoisia. Nämä tekijät aiheuttavat vakavia ongelmia viljelylle ja tekevät sadoista pieniä ja epäsäännöllisiä.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Uuden leikkausmenetelmän lisääminen

Kuvaus

Edellisen tuote-eritelmän 4 kohdassa (Leikkaaminen) SMM:ään sisällytettyjen lajikkeiden leikkausmenetelmä on goblet-leikkaus. Tukilangoituksen sisällyttämistä kasvatusmenetelmiin on pyydetty. Muutoksen taustalla on tarve käyttää joissakin tarhoissa niihin paremmin soveltuvaa leikkaus- ja muotoilutapaa.

Luumarjallisten hedelmäpuiden leikkaamisella on seuraavat tarkoitukset:

— koon ja tasapainon sääntely viljelykasvin tarpeiden mukaan

— tarhan sopeuttaminen viljelykasvin kasvatustapaan

— ilman kierron parantaminen ja sen varmistaminen, että hedelmäpuut saavat riittävästi valoa

— viallisten, ei-toivottujen tai sairaiden osien poistaminen

— kukkimisen ja hedelmien tuottamisen edistäminen

— laadukkaiden hedelmien tuottaminen ja sadon kasvattaminen

— tarhan tuotoksen kasvattaminen.

Tutkimuksissa on osoitettu, että persikkapuiden talvileikkuu muuttaa puiden mittasuhteita ja tekee niiden lehdistä ja hedelmistä suurempia. Talvileikkuu on olennainen toimenpide, jolla edistetään ilman kiertoa viljelylohkoilla ja minimoidaan tiettyjen tuholaisten leviäminen.

Luumarjallisia hedelmäpuita muotoillaan kolmella eri tavalla, jotka eroavat toisistaan puun tuottavia osia tukevan rakenteen muodon ja mittojen perusteella: goblet-leikkaus tapahtuu kolmessa suunnassa, viuhkaleikkaus tai tukilangoitus kahdessa suunnassa ja keskikohta, Y-muoto, tunneli jne., yhdessä suunnassa.

Viuhkaleikkaus tai tukilangoitus mahdollistaa sen, että valo tavoittaa erinomaisesti koko puurakenteen, mikä edistää laadukkaiden hedelmien muodostumista.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Pakkaamiseen liittyvät muutokset, mahdollisuus kuljettaa hedelmiä laatikoissa.

Kuvaus

Vetävyysrajoitukset eivät koske keräys- ja kuljetuslaatikkoja tai yleensä käytettyjä pakkaustyyppejä, eli espartoheinästä tai pehmeästä kumista ym. valmistettuja koreja.

Sadonkorjuuseen soveltuvia pakkaustyyppejä on muutettu 6 kohdassa (Sadonkorjuu). Espartoheinästä tai pehmeästä kumista valmistettujen korien (edellinen tuote-eritelmä) rinnalle on lisätty hedelmien keruulaatikot, koska laatikoiden ei ole osoitettu vaikuttavan hedelmien laatuun. Samassa kohdassa hedelmien tuotanto- ja pakkauskeskukseen kuljettamiseen käytettäviä pakkaustyyppejä on muutettu siten, että 20 kilogramman laatikoiden (edellinen tuote-eritelmä) lisäksi voidaan käyttää kuljetuslaatikoita ja muita yhtä sopivia pakkausmenetelmiä.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Uusien pakkausmuotojen lisääminen

Kuvaus

Neuvosto on pyytänyt uusien, tilavuudeltaan pienempien pakkausmuotojen sisällyttämistä tuote-eritelmään, jotta on mahdollista käyttää 250 gramman pakkauksia.

Pakkausmuotoja on muutettu 7 kohdassa (Pakkaaminen ja säilyttäminen) 1 kilogramman pakkauksista (edellinen tuote-eritelmä) 250 gramman pakkauksiin. Tällä pyritään mukautumaan uusiin pakkausmuotoihin, joissa tuote saatetaan markkinoille, ja vastaamaan useimpien eurooppalaisten ja espanjalaisten kotitalouksien kysyntään. Kotitaloudet ovat pienempiä ja vaativat yksilöllisempiä tuotteita. Pienempi pakkauskoko helpottaa elintarvikkeiden säilyttämistä ja pidentää niiden säilyvyysaikaa.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät

”Melocotón de Cieza”

EU:n viitenumero: PGI-ES-02644-AM01 – 10.10.2025

1. **Nimi/nimet**

”Melocotón de Cieza”

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☐ SAN

☑ SMM

☐ MM

3. **Maa, johon määritelty maantieteellinen alue kuuluu**

Espanja

4. **Maataloustuotteen kuvaus**

4.1 *Maataloustuotteen luokitus asetuksen (EU) 2024/1143 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen ja koodin mukaisesti*

0809 30 80 – muut

4.2 *Kuvaus rekisteröidyllä nimellä nimetystä maataloustuotteesta*

Seuraavien lajikkeiden persikat:

1. Baby Gold 6
2. Romea
3. Levante 45
4. Grocivag
5. Manolito

Baby Gold 6 -lajike

Väri

SMM:n maantieteellisellä alueella kasvatetuilla Baby Gold 6 -lajikkeen persikoilla kuoren värin sävykulman arvo (79,23 ±0,62) on suurempi kuin vastaavanlaisilla alueilla (72,02 ±3,71) kasvatetuilla persikoilla. Samoin hedelmälihan värin kylläisyyden arvo (46,10 ±0,27) on suurempi kuin muilta alueilta peräisin olevilla (42,34 ±0,52) persikoilla. Näiden erojen ansiosta hedelmäliha on keltaisempaa ja sen keltainen sävy on kylläisempi.

Kiinteys

Korjuuhetkellä Baby Gold 6 -lajikkeen kiinteyden arvot ovat 21,08* ±0,68 eli noin 7 prosenttia suurempia kuin arvot vastaavanlaisilla alueilla (19,72 ±1,23). Tämä lisää merkittävästi eroa vastaavanlaisiin alueisiin, kun hedelmät saatetaan markkinoille, jolloin arvot ovat 19,01 ±0,64 eli noin 16,34 prosenttia suurempia kuin arvo vastaavanlaisilla alueilla (16,34 ±0,89).

Koko: vähimmäiskoko: A (halkaisija: 67 – < 73 mm), enimmäiskoko: AAAA (halkaisija: > 90 mm).

Romea-lajike

Väri

SMM:n maantieteellisellä alueella kasvatetuilla Romea-lajikkeen persikoilla kuoren huomattavan korkeat sävykulman arvot (78,21 ±0,47) ovat 10 prosenttia suurempia kuin muilla alueilla (70,98 ±0,26) kasvatetuilla persikoilla. Samoin kylläisyyden arvo (56,13 ±0,34) on 26,6 prosenttia suurempi kuin muilla vastaavanlaisilla alueilla (44,34 ±1,02). Nämä arvot näkyvät keltaisempana epiderminä.

Kiinteys

Romea-lajikkeen kiinteyden arvot ovat korkeita markkinoille saatettaessa eli 14 päivää korjuun jälkeen. Kiinteyden arvot (16,55 ±0,88) ovat 30 prosenttia suurempia kuin muilla vastaavanlaisilla alueilla (12,51 ±0,69).

Tällainen kiinteys tarkoittaa sitä, että SMM:n maantieteelliseltä alueelta peräisin olevien persikoiden säilyvyysaika on pidempi kuin vastaavanlaiselta alueelta peräisin olevilla persikoilla, mikä johtuu alueen ilmastosta sekä maaperän fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Nämä kuvataan maantieteellistä yhteyttä koskevassa kohdassa.

Koko: vähimmäiskoko: A (halkaisija: 67 – < 73 mm), enimmäiskoko: AAAA (halkaisija: > 90 mm).

Levante 45 -lajike

Kiinteys

Lajikkeen keskimääräinen kokonaiskiinteys on 31 N (±1,0).

Koko: vähimmäiskoko: A (halkaisija: 67 – < 73 mm), enimmäiskoko: AAAA (halkaisija: > 90 mm).

Grocivag-lajike

Kiinteys

Lajikkeen keskimääräinen kokonaiskiinteys on 37,7 N (±0,8).

Koko: vähimmäiskoko: A (halkaisija: 67 – < 73 mm), enimmäiskoko: AAAA (halkaisija: > 90 mm).

Manolito-lajike

Kiinteys

Lajikkeen keskimääräinen kokonaiskiinteys on 39,5 N (±1,1).

Koko: vähimmäiskoko: A (halkaisija: 67 – < 73 mm), enimmäiskoko: AAAA (halkaisija: > 90 mm).

Lajikkeiden aistinvaraiset ominaisuudet:

1. Makea, voimakas maku sokereiden ja kokonaishappamuuden hyvän tasapainon ansiosta. Kiinteä ja mehukas rakenne. Miellyttävä, persikoille tyypillinen aromi.
2. Väri: Kuoren väri vaihtelee vaaleankeltaisesta oranssiin, ja siinä voi olla vaaleanoranssia tai punertavaa väritystä niissä kuoren kohdissa, jotka ovat saaneet aurinkoa.
3. Vähimmäiskiinteys korjattaessa: 20 N.
4. Muoto: Pyöreähkö. Baby Gold 6-, Grocivag- ja Levante 45 -lajikkeiden hedelmissä voi olla kärjessä lajikkeelle tyypillinen vähäinen kohouma.

4.3 *Rehun hankintaa koskevat poikkeukset (ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä nimettyjen eläinperäisten tuotteiden osalta) ja raaka-aineiden hankintaa koskevat rajoitukset (ainoastaan suojatulla maantieteellisellä merkinnällä nimettyjen jalostettujen tuotteiden osalta)*

–

4.4 *Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava rajatulla maantieteellisellä alueella*

Kaikki tuotantovaiheet tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä alueella.

1. Istutus
2. Kastelu
3. Lannoitus
4. Leikkaus
5. Harvennus: harvennus kukinta- ja hedelmävaiheissa
6. Korjuu

4.5 *Maataloustuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, pakkaamista, viipalointia, raastamista jne. koskevat erityissäännöt*

–

4.6 *Maataloustuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkintöjä koskevat erityissäännöt*

SMM:n kattamissa persikoissa on oltava numeroitu tunnistemerkki, jossa on oltava SMM-tunnus. Maininta ”Melocotón de Cieza” on pakollinen. Merkissä on myös ilmoitettava valtuutettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä. Valvontaelin antaa tai jakaa juoksevalla numerolla varustetut merkit sarjoina, ja tarkistaa merkit aina. Merkit on kiinnitettävä pakkauspaikalla siten, ettei niitä voida käyttää uudelleen.

5. **Maantieteellisen alueen tarkka rajaus**

SMM-tuotteen ”Melocotón de Cieza” tuotantoalue käsittää osan Ciezan, Calasparran, Jumillan ja Abaránin kunnista ja rajoittuu

— lännessä Ciezan kunnassa sijaitseviin Las Cañadasin ja Agua Amargan alueisiin

— etelässä Calasparran kunnassa sijaitseviin Rotasin ja El Macabeon alueisiin

— idässä Abaránin kunnassa sijaitsevaan Coronan alueeseen ja Blancassa sijaitsevaan rautatieasemaan

— pohjoisessa Jumillan kuntaan El Boquerónin alueella.

6. **Yhteys maantieteelliseen alueeseen**

Yhteys maantieteelliseen alkuperään perustuu

☑ maineeseen

☑ tiettyyn laatuun

☐ muuhun ominaisuuteen.

Tiivistelmä yhteydestä

SMM:n ”Melocotón de Cieza” rekisteröintihakemus perustuu tuotteen ominaisuuksiin ja maineeseen.

SMM:n ”Melocotón de Cieza” maantieteellisellä alueella kasvatettujen persikoiden erityiset ominaisuudet ja näin ollen tuotteen ominaisuuksien ja laadun sekä sen alkuperän välinen yhteys on todistettu tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen toteutti Cartagenan polyteknisen yliopiston (Universidad Politécnica de Cartagena) maatalousinsinööritieteiden tiedekunnan (Escuela Técnica Superior Ingenieria Agronómica) elintarvike- ja maatalousteknologian laitoksen (Dpto. Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola) ryhmä, joka tutkii sadonkorjuun jälkeistä käsittelyä ja jäähdytystä (Grupo de Postrecolección y Refrigeración). Tutkimuksen otsikko oli ”Estudio comparativo postcosecha de las variedades Romea y Baby Gold 6 para la obtención de la indicación geográfica protegida del melocotón de Cieza” (Vertaileva sadonkorjuun jälkeinen Romea- ja Baby Gold 6 -lajikkeiden tutkimus suojatun maantieteellisen merkinnän ”Melocotón de Cieza” saamiseksi). Cartagena, heinäkuu 2018. (https://melocotondecieza.com/estudio-upct/)

Alue rajattiin perusteilla, jotka koskivat maaperää, ilmastoa ja alueita, joille SMM:n kattamat lajikkeet soveltuvat paremmin. Melocotón de Cieza -tuotteen lisäarvo perustuu sen erityisiin ominaisuuksiin, jotka johtuvat pääosin ilmastosta, maaperästä ja inhimillisistä tekijöistä, jotka ovat tyypillisiä SMM:n kattamalle alueelle.

Luontoon liittyvät tekijät

Rajatulla maantieteellisellä tuotantoalueella vallitseva ilmasto on tekijä, joka erottaa Melocotón de Cieza -tuotteen muista tuotteista. Kylmät yölämpötilat vaihtelevat talvella −2 ja +5 celsiusasteen välillä, kun taas kuumimmat lämpötilat ajoittuvat toukokuuhun (33 °C), kesäkuuhun (37 °C) ja heinäkuuhun (41 °C). Lämpötilaerojen ansiosta nämä persikkalajikkeet saavat niille tyypilliset selvästi erottuvat koon ja värin.

Melocotón de Cieza -tuotteen erityisiin ominaisuuksiin – – vaikuttavat alueen äärimmäisen välimerellinen ilmasto, jolle ovat ominaisia ankara kuivuus kesällä ja hädin tuskin 300 mm:n vuotuinen keskimääräinen sademäärä. Sateet ajoittuvat päiväntasauksen ajankohtiin, ja sateisin kuukausi on lokakuu. Lisäksi suhteellisen lähellä sijaitseva Välimeri ja alhaalla sijaitsevat maa-alueet merkitsevät sitä, että vuoden keskilämpötila on Murcian alueen korkein. Näillä maa-alueilla on Segurajoen valuma-alueen kuivin ilmasto. Kaikki nämä tekijät yhdessä tarkoittavat sitä, että näiden lajikkeiden erityiset ominaisuudet erottavat ne kaikista muista samojen lajikkeiden persikoista, jotka tuotetaan muilla alueilla. Ciezan peltoja kastelevan Segurajoen erityispiirteet ovat lisäksi keskeisiä näiden erottavien ominaisuuksien syntymisen kannalta. Erityisesti molempien lajikkeiden aistinvaraisten ominaisuuksien osalta voidaan todeta, että lajikkeiden liukenevien aineiden pitoisuus on havaittavissa voimakkaampana makeutena ja suurempana kiinteytenä.

Segurajoen valuma-alueesta vastaavan viranomaisen (Confederación Hidrográfica del Segura) julkaisemassa kertomuksessa (N/REF: IAMB-0015/2021), joka koskee veden laatua Ciezan kunnan läpi kulkevassa Segurajoen osuudessa, todetaan seuraavaa: ”Ciezan kunnan läpi kulkeva Segurajoen osuus luokitellaan vesimuodostumaksi ”ESES0701010111 Río Segura”. Se alkaa kohdasta, jossa joki yhtyy Quiparjokeen, ja ulottuu Azud de Ojós -patoon asti. Segurajoen lopullisessa arvioinnissa ja vesienhoitosuunnitelmassa (Plan Hidrológico del Segura, PHDS) tämän vesimuodostuman yleinen tila arvioidaan ”hyväksi”. Ekologisen tilan arvioinnissa käytetään viittä luokkaa, jotka ovat parhaimmasta huonoimpaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Tässä tapauksessa tila on ”hyvä”. Kemiallista tilaa varten on kaksi luokkaa: ”hyvä” ja ”ei ole saavuttanut hyvää tilaa”. Tässä tapauksessa tila on ”hyvä”.”

Maaperä

Joukko tuotantoalueen maaperän yhteisiä tekijöitä tekee alueesta ihanteellisen tämän luumarjan viljelyyn. Tärkeimmät maaperän ainutlaatuisuuden taustalla olevat piirteet yhdessä ilmaston kanssa ovat seuraavat: hiuesavea ja savea sisältävä lajitekoostumus, savipitoisuus yli 30 prosenttia, pH > 8,3, aktiivisen kalkin pitoisuus > 20 prosenttia ja orgaanisen aineksen pitoisuus 1–2 prosenttia. Nämä fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet monien muiden ominaisuuksien ohella määräävät sellaisen persikan laadun, kiinteyden, säilyvyysajan ja maun eli selkeät tunnusomaiset piirteet, jolla on maantieteellisen alueen persikoiden DNA.

Mikään yksittäinen fysikaalinen, kemiallinen tai maaperään liittyvä ominaisuus ei määrää Melocotón de Cieza -tuotteen luontaisia ominaispiirteitä, vaan hedelmän laatu on seurausta useiden tekijöiden tasapainoisesta sekoituksesta. Maaperään liittyvillä tekijöillä on erityisen tärkeä merkitys.

Tuotantoon liittyvä tekijä

Yksi Ciezan alueen muista alueista erottava tekijä on se, että sekä kukkien että hedelmien harvennus tehdään kokonaan käsin, kukka kukalta. Tämä käytäntö eroaa Espanjan muista alueista, joilla maataloustyöntekijät käyttävät harvennuskoneita ylimääräisten kukkien poistamiseksi kustakin oksasta.

Jäljelle jätettävät kukat voidaan perinteistä menetelmää käytettäessä valita tarkemmin, mikä parantaa hedelmien laatua.

Historialliset tekijät ja maine

Historian osalta Ciezan persikoista on todisteita 200-luvulta La Serretan kalliosuojissa ja myöhemmältä ajalta joissakin Siyâsan talojen kuivissa kaivoissa. Siyâsa on vanha linnoitettu andalusialainen asuinpaikka, joka sijaitsee Monte del Castillon rinteillä ja joka hylättiin 1200-luvulla. Lisäksi on löydetty persikan siementen jäännöksiä, jotka todistavat Ciezan hedelmätarhoissa tuolloin käytetyistä maatalouskäytännöistä.

Tarkasteltaessa entisaikojen Ciezan asukkaiden historiaa voidaan todeta, että kaikki kulttuurit liittyivät jollakin tavalla maatalouteen ja että persikat olivat keskeisessä asemassa.

Uudella ajalla alueen teollinen kehitys liittyy merkittävään persikoiden tuotantoon. Säilyketeollisuus oli yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka edisti persikan viljelyn kasvua ja laajenemista koko Ciezan alueella.

Ciezassa on 8 448 hehtaaria viljelysmaata, jota kastellaan. Tästä 5 861 hehtaarilla eli noin 70 prosentilla kasvatetaan persikkapuita (tiedot ovat vuodelta 2016 ja peräisin Murcian alueelliselta tilastokeskukselta (Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM)). Nämä luvut tarkoittavat, että Cieza on eniten persikoita tuottava kunta Euroopassa vuotuisella yli 180 miljoonan kilogramman tuotannollaan.

Melocotón de Cieza -tuotteen yhteys kunnan sosiaaliseen ympäristöön on ratkaisevan tärkeä, sillä yli 10 000 ihmistä saa periaatteessa elantonsa toiminnasta, joka liittyy tähän hedelmään. Tämä tarkoittaa, että kaiken Melocotón de Cieza -tuotteeseen liittyvän paikalliset, alueelliset ja kansalliset vaikutukset ovat seurausta tuotteen maineesta, joka perustuu paikalliseen kulttuuriin. Tämä näkyy useina Melocotón de Cieza -tuotteeseen liittyvinä tapahtumina, joita ovat Congreso del Melocotón de Cieza -konferenssi ja 1980-luvulta lähtien järjestetty Fiesta del Melocotón -persikkafestivaali. Muita tapahtumia on kansallinen luumarjakonferenssi (Congreso Nacional de Fruta de Hueso). Myös Floración de Cieza on kansainvälistä mainetta saanut matkailijoille tarkoitettu tapahtuma, joka liittyy suoraan Melocotón de Cieza -tuotteeseen. Melocotón de Oro (kultainen persikka) on palkinto, joka jaetaan vuosittain henkilöille tai elimille Ciezan maatalouden kehittämisen edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Palkinnolla tunnustetaan persikoiden merkitys Ciezan talouden edistäjänä.

Tämän tuotteen kulttuuriin perustuvasta maineesta sekä paikallisesta, alueellisesta ja jopa kansainvälisestä asemasta on muitakin osoituksia. Merkittäviä esimerkkejä ruoista, joissa käytetään Melocotón de Cieza -tuotetta, ovat Manjar de Cieza (Ciezan keksit) ja joulunajan Murciatone-erikoisuus sekä muut reseptit, kuten persikkagranita ja Trenza de "Melocotón de Cieza" (Melocotón de Cieza -leivonnainen), ja konditoriatuotteet, kuten Melocotón de Cieza -kakku.

On myös tuotteeseen liittyviä perinteisiä pelejä, kuten Melocotón Respondón (röyhkeä persikka), ja kirjallisuutta, kuten vuonna 2017 julkaistu kirja nimeltä *El Melocotón en la Historia de Cieza* (Persikka Ciezan historiassa). Kirja käsittää kokoelman tutkimuksia, joissa tarkastellaan maatalouden historiaa, kasteltuja alueita, luumarjallisten hedelmäpuiden viljelyä ja alueelle muinaisista ajoista lähtien istutettuja yleisimmin käytettyjä lajikkeita.

Lisäksi "Melocotón de Cieza" on esillä maailman tärkeimmillä maatalousmessuilla, kuten Fruit Attraction -messuilla ja Berliinissä järjestettävillä Fruit Logistica -messuilla. "Melocotón de Cieza" sai La Verdad -sanomalehden myöntämän tuotepalkinnon vuonna 2021.

Kirjallisuusluettelo

El Melocotón en la Historia de Cieza (Persikka Ciezan historiassa). Julkaisija Asociación Cultural La Floración de Cieza. Kirjassa tarkastellaan Ciezan asukkaiden ja persikan välistä suhdetta ammoisista ajoista lähtien. Se, että on julkaistu erityisesti Melocotón de Cieza -tuotetta käsittelevä kirja, antaa käsityksen tuotteen merkityksestä.

Kirja käsittää kokoelman tutkimuksia, joissa tarkastellaan maatalouden historiaa, kasteltuja alueita, viljelyä ja alueelle muinaisista ajoista lähtien istutettuja tyypillisimpiä persikkalajikkeita.

Lisäksi kirjassa käsitellään kaikkia toimintoja ja toimialoja, jotka kasvoivat persikanviljelyn ympärille ja joilla oli huomattavia sosioekonomisia vaikutuksia Ciezaan. Näitä toimintoja ja toimialoja ovat säilyketeollisuus, vienti, kirjallisuus, maalaustaide ja ruoanlaitto.

Tuote-eritelmän sähköinen julkaisuviite (URL)

https://cutt.ly/AT5SvJA