C/2026/125

2026 1 9

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2026/125)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Melocotón de Cieza“

ES registracijos numeris PGI-ES-02644-AM01 – 2025 10 10

1. **Produkto pavadinimas**

„Melocotón de Cieza“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Sektorius**

☑ Žemės ūkio produktai

☐ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Ispanija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio, maisto pramonės ir žemės ūkio kooperatyvų generalinis direktoratas

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Tai yra standartinis pakeitimas, nes patvirtinti pakeitimai nedaro poveikio saugomos geografinės nuorodos pavadinimui arba ryšiui su aplinka ir dėl jų nepadaugėja prekybos produktu apribojimų.

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Antraštė

Kitų geltonųjų persikų veislių įtraukimas

Aprašymas

Iki šiol buvo patvirtintos dvi SGN „Melocotón de Cieza“ veislės: „Romea“ ir „Baby Gold 6“. Sparčiai kintantis klimatas turėjo įtakos šiuo metu patvirtintoms veislėms. Todėl buvo paprašyta į SGN „Melocotón de Cieza“ įtraukti tris geltonųjų persikų veisles: „Levante 45“, „Grocivag“ ir „Manolito“.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

B skirsnyje („Produkto aprašymas“) patvirtintos veislės pakeistos iš „Baby Gold 6“ ir „Romea“ (ankstesnėje produkto specifikacijoje) į „Baby Gold 6“, „Romea“, „Levante 45“, „Grocivag“ ir „Manolito“.

Kitų geltonųjų persikų veislių įtraukimas į produkto aprašymą yra susijęs su klimato kaitos poveikiu šiuo metu įtrauktų veislių produktyvumui ir vaisių kokybei. Šių veislių auginimas mūsų regione kasmet laipsniškai mažėja. Šioms veislėms reikia didesnio šalčio. Dėl klimato kaitos sumažėjęs šalčio kiekis lemia ilgą ir nereguliarų žydėjimą, prastą vaisių derlių ir netaisyklingą dydį, taip pat didelį smulkių vaisių kiekį. Dėl šių veiksnių kyla didelių problemų tvarkant kultūrinius augalus, o derlius yra mažesnis ir nereguliarus.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Naujo genėjimo metodo įtraukimas

Aprašymas

Ankstesnės produkto specifikacijos 4 skirsnyje „Genėjimas“ nurodyta, kad SGN žymimos veislės genimos taurės forma. Buvo paprašyta įtraukti naują genėjimo būdą – šakų rišimą. Šis pakeitimas susijęs su poreikiu kai kuriose giraitėse taikyti tinkamesnį genėjimo ir formavimo būdą.

Medžiai, ant kurių auga kaulavaisiai, genimi šiais tikslais:

— reguliuoti dydį ir pusiausvyrą, atsižvelgiant į kultūrinių augalų poreikius;

— pritaikyti giraitę prie kultūrinių augalų genėjimo sistemos;

— pagerinti oro srautą ir šviesos skverbtį aplink vaismedžius;

— pašalinti defektų turinčias, nepageidaujamas ar sergančias dalis;

— skatinti žydėjimą ir vaisių nokinimą;

— užauginti kokybiškus vaisius, padidinti pasėlius;

— padidinti giraitės derlių.

Tyrimai parodė, kad genint persikus žiemą kinta medžių proporcijos ir didėja lapai bei vaisiai. Tai yra itin svarbus veiksmas, kuriuo skatinamas vėdinimas sklypuose ir padedama kuo labiau sumažinti tam tikrų kenkėjų plitimą.

Medžiams, ant kurių auga kaulavaisiai, formuoti naudojamos trys sistemos, atsižvelgiant į struktūros, kuri palaiko medžio vaisius duodančias dalis, formą ir matmenis: genėjimas taurės forma, trijų matmenų; genėjimas vėduoklės forma arba šakų rišimas, dviejų matmenų; genėjimas palei centrinę ašį, Y forma, nuožulniai ir kt., vieno matmens.

Genėjimas vėduoklės forma arba šakų rišimas suteikia puikią galimybę šviesai prasiskverbti į visą medžio struktūrą, o tai skatina aukštos kokybės vaisių augimą.

☐ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Su pakavimu susiję pakeitimai, galimybės vežti transportavimo dėžėse įtraukimas

Aprašymas

Panaikinti dėžių, naudojamų vaisiams surinkti ir nuvežti į laikymo vietą, bei įprastai naudojamų rūšių pakuočių – krepšių, pagamintų iš esparto arba minkštos gumos ir pan., – talpos apribojimai.

6 skirsnyje („Derliaus nuėmimas“) iš dalies pakeistos nuimtam derliui tinkamos pakuočių rūšys. Greta krepšių, pagamintų iš esparto arba minkštos gumos (ankstesnėje produkto specifikacijoje), įtrauktos transportavimo dėžės vaisiams surinkti, nes įrodyta, kad tai neturi įtakos jų kokybei. Tame pačiame skirsnyje vaisiams vežti į perdirbimo ir pakavimo centrą naudojamų pakuočių rūšys buvo pakeistos iš 20 kg dėžių (ankstesnėje produkto specifikacijoje) į transportavimo dėžes ir kitas vežti tinkamas pakuotes.

☐ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Naujo dydžio pakuočių įtraukimas

Aprašymas

Taryba paprašė įtraukti naujas mažesnės talpos pakuotes, kad būtų galima naudoti 250 gramų pakuotes.

7 skirsnyje („Pakavimas ir laikymas“) pakuotės talpa buvo pakeista iš 1 kg (ankstesnėje produkto specifikacijoje) į 250 g. Taip siekiama prisitaikyti prie naujų produkto pateikimo rinkai formų, atsižvelgiant į daugumos Europos ir Ispanijos namų ūkių poreikius. Tokie namų ūkiai yra mažesni ir jiems reikia individualiai pritaikytų produktų, o tai padeda išlaikyti maisto produktus ir pailginti jų tinkamumo vartoti laiką.

☐ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Žemės ūkio produktų kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Melocotón de Cieza“

ES registracijos numeris PGI-ES-02644-AM01 – 2025 10 10

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Melocotón de Cieza“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Valstybė, kuriai priklauso nustatyta geografinė vietovė**

Ispanija

4. **Žemės ūkio produkto aprašymas**

4.1. *Žemės ūkio produkto klasifikacija remiantis Kombinuotosios nomenklatūros pozicija ir kodu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje*

0809 30 80 – Kiti

4.2. *Žemės ūkio produkto registruotu pavadinimu aprašymas*

Šių veislių persikai:

1. „Baby Gold 6“
2. „Romea“
3. „Levante 45“
4. „Grocivag“
5. „Manolito“

Veislė „Baby Gold 6“

Spalva

SGN priskiriamoje vietovėje auginamų veislės „Baby Gold 6“ persikų odelių atspalvio kampo vertė yra didesnė (79,23 ∓ 0,62) nei panašiose vietovėse auginamų persikų (72,02 ∓ 3,71). Panašiai minkštimo spalvos sodrumas yra didesnis (46,10 ± 0,27) nei persikų iš kitų vietovių (42,34 ± 0,52). Dėl šių skirtumų minkštimas tampa geltonesnis su sodresniu geltonos spalvos atspalviu.

Tvirtumas

Skynimo metu veislės „Baby Gold 6“ vaisių tvirtumo vertė buvo (21,08* ∓ 0,68), t. y. maždaug 7 proc. didesnė už panašioje vietovėje užaugintų vaisių vertes (19,72 ± 1,23). Dėl to pateikiant vaisius rinkai smarkiai padidėja jų ir panašiose vietovėse užaugintų vaisių skirtumas – jų vertė (19,01 ± 0,64) yra maždaug 16,34 proc. didesnė už panašioje vietovėje užaugintų vaisių vertę (16,34 ± 0,89).

Dydis. Mažiausias dydis: A (skersmuo: 67 – < 73 mm). Didžiausias dydis: AAAA (skersmuo: > 90 mm).

Veislė „Romea“

Spalva

SGN priskiriamoje vietovėje auginamų veislės „Romea“ persikų ypač didelė odelių atspalvio vertė (78,21 ∓ 0,47) yra 10 proc. didesnė nei kitose vietovėse (70,98 ∓ 0,26). Panašiai spalvos sodrumo vertė (56,13 ± 0,34) yra 26,6 proc. didesnė nei kitose panašiose vietovėse (44,34 ± 1,02). Dėl šių verčių atsiranda geltonesnis epidermis.

Tvirtumas

Pateikiant veislės „Romea“ vaisius rinkai, praėjus 14 dienų nuo nuskynimo, jų tvirtumo vertės yra didelės. Esamos tvirtumo vertės (16,55 ± 0,88) yra 30 proc. didesnės nei kitose panašiose vietovėse (12,51 ± 0,69).

Toks tvirtumas reiškia, kad dėl klimato ir fizinių bei cheminių vietovės dirvožemio savybių persikų iš SGN priskiriamos vietovės laikymo trukmė yra ilgesnė nei persikų iš panašios vietovės. Tai aprašyta skirsnyje apie ryšį su geografine vietove.

Dydis. Mažiausias dydis: A (skersmuo: 67 – < 73 mm). Didžiausias dydis: AAAA (skersmuo: > 90 mm).

Veislė „Levante 45“

Tvirtumas

Šios veislės vaisių vidutinio bendro tvirtumo vertė yra 31 N (± 1,0).

Dydis. Mažiausias dydis: A (skersmuo: 67 – < 73 mm). Didžiausias dydis: AAAA (skersmuo: > 90 mm).

Veislė „Grocivag“

Tvirtumas

Šios veislės vaisių vidutinio bendro tvirtumo vertė yra 37,7 N (± 0,8).

Dydis. Mažiausias dydis: A (skersmuo: 67 – < 73 mm). Didžiausias dydis: AAAA (skersmuo: > 90 mm).

Veislė „Manolito“

Tvirtumas

Šios veislės vaisių vidutinio bendro tvirtumo vertė yra 39,5 N (± 1,1).

Dydis. Mažiausias dydis: A (skersmuo: 67 – < 73 mm). Didžiausias dydis: AAAA (skersmuo: > 90 mm).

Veislių juslinės savybės:

1. Saldus intensyvus skonis, kurį lemia gera cukraus ir bendro rūgštingumo pusiausvyra. Tvirta ir sultinga tekstūra. Malonus, persikams būdingas aromatas.
2. Spalva: odelių spalva – nuo šviesiai geltonos iki oranžinės, gali būti šviesiai oranžinio arba rausvo atspalvio toje vietoje, kurioje ją pasiekia saulės spinduliai.
3. Mažiausias tvirtumas derliaus nuėmimo metu: 20 N.
4. Forma: apvali. Veislių „Baby Gold 6“, „Gocivag“ ir „Levante 45“ vaisiai gali turėti būdingą nedidelį iškilimą viršuje.

4.3. *Su pašarų šaltiniais susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos (taikoma tik saugoma kilmės vietos nuoroda žymimiems gyvūniniams produktams) ir apribojimai žaliavų šaltiniams (taikoma tik saugoma geografine nuoroda žymimiems perdirbtiems produktams)*

–

4.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Visi auginimo etapai turi būti vykdomi nustatytų ribų geografinėje vietovėje.

1. Sodinimas
2. Laistymas
3. Tręšimas
4. Genėjimas
5. Retinimas: retinimas žydėjimo ir vaisių nokinimo etapais
6. Derliaus nuėmimas

4.5. *Specialios žemės ūkio produkto registruotu pavadinimu pakavimo, pjaustymo, trynimo ir kt. taisyklės*

–

4.6. *Specialios žemės ūkio produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

SGN žymimi persikai turi būti paženklinti numeruota identifikavimo etikete, kurioje turi būti SGN logotipas. Privaloma vartoti konkrečią formuluotę „Melocotón de Cieza“. Etiketėje taip pat turi būti nurodyta įgaliotoji kontrolės įstaiga, veikianti kaip produkto tvirtinančioji įstaiga. Kontrolės įstaiga išduoda arba paskiria etiketes serijomis su atitinkamais numeriais ir visada jas tikrina. Etiketės turi būti pritvirtintos pakavimo vietoje taip, kad jų nebūtų galima naudoti pakartotinai.

5. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Nustatytos šios SGN „Melocotón de Cieza“ ribos, įskaitant dalį Siesos, Kalasparos, Chumiljos ir Abarano savivaldybių:

— vakaruose – ribojasi su Las Kanjadaso ir Agva Amargos vietovėmis Siesos savivaldybėje;

— pietuose – ribojasi su Rotaso ir El Makabeo vietovėmis Kalasparos savivaldybėje;

— rytuose – ribojasi su Koronos vietove Abarano savivaldybėje ir geležinkelio stotimi Blankoje;

— šiaurėje – ribojasi su Chumiljos savivaldybe El Bokerono vietovėje.

6. **Ryšys su geografine vietove**

Priežastinis ryšys su geografine kilme grindžiamas:

☑ geru vardu

☑ tam tikra kokybe

☐ kitomis savybėmis

Ryšio santrauka

Prašymas įregistruoti SGN „Melocotón de Cieza“ grindžiamas produkto savybėmis ir geru vardu.

Moksliniu tyrimu patvirtinamos ypatingos SGN „Melocotón de Cieza“ įtakos vietovėje auginamų persikų savybės, taigi ir produkto savybių, kokybės ir kilmės ryšys. Tyrimą atliko Kartachenos politechnikos universiteto Agronomijos aukštosios technikos mokyklos Maisto technologijų ir žemės ūkio įrangos departamento Derliaus nuėmimo ir šaldymo grupė. Tyrimo pavadinimas: „Veislių „Romea“ ir „Baby Gold 6“ lyginamasis tyrimas po derliaus nuėmimo siekiant gauti saugomą geografinę nuorodą „Melocotón de Cieza“ (angl. *Comparative post-harvest study of the Romea and Baby Gold 6 varieties for the purpose of gaining the Protected Geographical Indication 'Melocotón de Cieza*). Kartachena, 2018 m. liepos mėn. (https://melocotondecieza.com/estudio-upct/).

Ši riba buvo nustatyta pagal kriterijus, susijusius su dirvožemiu, klimatu ir vietovėmis, prie kurių geriau prisitaikė SGN žymimos veislės. „Melocotón de Cieza“ pridėtinė vertė grindžiama specifinėmis jos savybėmis, kurias daugiausia lemia SGN žymimai vietovei būdingi klimato, dirvožemio ir žmogiškieji veiksniai.

Gamtiniai veiksniai

Klimatas nustatytoje geografinėje gamybos vietovėje yra veiksnys, dėl kurio „Melocotón de Cieza“ yra savitas produktas. Žiemą šaltos nakties temperatūra svyruoja nuo −2 iki 5 °C, o karščiausia temperatūra – gegužės mėn. (33 °C), birželio mėn. (37 °C) ir liepos mėn. (41 °C). Dėl kontrastingos temperatūros šių veislių persikai pasižymi išskirtiniu ir savitu dydžiu bei spalva.

Savitoms „Melocotón de Cieza“ savybėms įtakos turi ekstremalus Vidužemio jūros regiono vietovės klimatas, kuriam būdinga didelė vasaros sausra, kurios vidutinis metinis kritulių kiekis vos siekia 300 mm. Liūtys būna sezoninės, o daugiausia lietaus būna spalio mėnesį. Be to, dėl santykinio artumo prie Vidužemio jūros ir dėl žemumoje esančių žemių vidutinė metinė temperatūra yra aukščiausia Mursijos regione. Šiose žemėse vyrauja sausiausias klimatas Seguros upės baseine. Visi šie veiksniai kartu reiškia, kad dėl specifinių šių veislių savybių jos išsiskiria iš visų kitų tos pačios veislės persikų, auginamų kitose vietovėse. Be to, šias išskirtines savybes lemia ypatingos Seguros upės, kuri drėkina Siesos laukus, savybės. Kalbant konkrečiai apie abiejų veislių juslines savybes, jų tirpių sausųjų medžiagų koncentracija pasižymi didesniu saldumu ir tvirtumu.

Seguros upės baseino valdybos (*Confederación Hidrogrjfica del Segura*) paskelbtoje ataskaitoje (N/REF: IAMB-0015/2021) dėl vandens kokybės Seguros upės atkarpoje, tekančioje per Siesos savivaldybę, nurodyta: „Kadangi Seguros upė teka per Siesos savivaldybę, ji klasifikuojama kaip vandens telkinys „ESES0701010111 Río Segura“ nuo santakos su Kiparo upe iki Asud de Ochoso užtvankos. Seguros upės galutiniame vertinime ir vandentvarkos plane (*Plan Hidrológico del Segura*, PHDS) bendra šio vandens telkinio būklė įvertinta kaip gera. Ekologinė būklė suskirstyta į penkias kategorijas – nuo geriausios iki blogiausios: labai gera, gera, vidutinė, bloga ir labai bloga. Šiuo atveju būklė yra gera. Cheminė būklė yra dviejų kategorijų: „gera“ ir „gera būklė nepasiekta“. Šiuo atveju būklė yra gera.

Dirvožemis

Dėl bendrų šios gamybos vietovės dirvožemio veiksnių jis puikiai tinka šiems kaulavaisiams auginti. Pagrindinės savybės, dėl kurių dirvožemis kartu su klimatu yra unikalus, yra šios: sunkaus priemolio ir molio tekstūra, molio kiekis didesnis kaip 30 proc., pH > 8,3, aktyviųjų kalkių > 20 proc., o organinių medžiagų kiekis – 1–2 proc. Šios fizinės ir cheminės savybės kartu su daugeliu kitų savybių lemia kokybę, tvirtumą, laikymo trukmę ir skonį, trumpai tariant, neabejotinas persikų su geografine DNR savybes.

Nėra vienos fizinės, cheminės ar su dirvožemiu susijusios ypatybės, nuo kurios priklauso „Melocotón de Cieza“ būdingos savybės. Šis vaisius atsiranda dėl darnaus įvairių veiksnių derinio. Su dirvožemiu susiję veiksniai yra ypač svarbūs.

Auginimo veiksnys

Siesos vietovė išsiskiria iš kitų vietovių tuo, kad tiek žiedai, tiek ir vaisiai yra retinami visiškai nepramoniniu būdu, žiedas po žiedo. Tai skiriasi nuo kitų Ispanijos vietovių, kuriose žemės ūkio darbuotojai naudoja retinimo mašinas, norėdami pašalinti kiekvienos šakos žiedų perteklių.

Taikant tradicinį metodą užtikrinama geresnė žiedų atranka, o tai reiškia geresnę vaisių kokybę.

Istoriniai veiksniai ir socialinė reputacija

Kalbant apie istorinius aspektus, La Seretos uolose aptikti įrodymai byloja apie trečiajame mūsų eros amžiuje Siesos vietovėje augintus persikus, o vėlesnių laikotarpių įrodymų randama kai kuriuose išdžiūvusiuose namų šuliniuose Sijasoje, įtvirtintoje Andalūzijos gyvenvietėje, esančioje ant Kastiljo kalno šlaitų, kuri XIII amžiuje tapo negyvenama. Taip pat rasta persikų sėklų liekanų, kurios liudija apie to meto žemdirbystės praktiką Siesos soduose.

Žvelgiant į senovės Siesos gyventojų istoriją, galima pastebėti, kad visos kultūros buvo vienaip ar kitaip susijusios su žemdirbyste, o persikai atliko esminį vaidmenį.

Šiuolaikiniame amžiuje šios vietovės pramonės plėtra yra susijusi su didele persikų gamyba. Konservų sektorius buvo viena iš pagrindinių persikų auginimo didinimo ir plėtros visoje Siesos vietovėje varomųjų jėgų.

Siesos vietovėje drėkinama 8 448 ha dirbamos žemės. Iš jų 5 861 hektaras, t. y. apie 70 proc., skirta persikams (Mursijos regioninio statistikos centro (CREM) 2016 m. duomenys). Šie skaičiai reiškia, kad Siesos savivaldybėje užauginama daugiausia persikų Europoje – daugiau kaip 180 mln. kilogramų per metus.

Produktas „Melocotón de Cieza“ yra labai susijęs su socialine savivaldybės aplinka, nes daugiau kaip 10 000 asmenų pragyvena iš veiklos, susijusios su šiuo vaisiumi. Tai reiškia, kad visko, kas susiję su „Melocotón de Cieza“, daromas vietos, regiono ir nacionalinio masto poveikis yra produkto gero vardo, įsišaknijusio vietos kultūroje, atspindys. Tai liudija įvairios su „Melocotón de Cieza“ susijusios šventės, pavyzdžiui, „Melocotón de Cieza“ konferencija ir dar nuo devintojo dešimtmečio rengiama persikų šventė *Fiesta del Melocotón*. Kiti renginiai – nacionalinė kaulavaisių konferencija. Be to, *Floración de Cieza* yra turistinė veikla, turinti tarptautinę reputaciją, tiesiogiai susijusią su „Melocotón de Cieza“. Auksinio persiko apdovanojimas *Melocotón de Oro* kasmet skiriamas asmenims arba institucijoms už jų puikų darbą skatinant žemės ūkio plėtrą Siesoje. Apdovanojimu pripažįstama persikų svarba skatinant Siesos ekonomiką.

Yra ir kitų ženklų, liudijančių apie šio produkto gerą vardą, įsišaknijusį kultūroje, ir apie jo vietos, regiono ir net tarptautinę padėtį. Žymūs gastronomijos pavyzdžiai, kuriuose naudojami „Melocotón de Cieza“, yra *Manjar de Cieza* (Siesos desertas) ir kalėdinis patiekalas *Murciatone*, taip pat kiti receptai, pavyzdžiui, persikų granita ir *Trenza de Melocotón de Cieza* („Melocotón de Cieza“ pyragaičiai), bei konditerijos gaminiai, pavyzdžiui, „Melocotón de Cieza“ pyragas.

Taip pat yra tradicinių žaidimų, tarp jų *Melocotón Respondón* („Įžūlus persikas“), ir literatūros šaltinių, pavyzdžiui, 2017 m. išleista knyga *El melocotón en la historia de Cieza* („Persikas Siesos istorijoje“). Knygoje surinkti tyrimai apie žemdirbystės ištakas, drėkinamas vietoves, kaulavaisių medžių auginimą ir nuo seniausių laikų labiausiai paplitusias šioje vietovėje sodintas veisles.

Be to, „Melocotón de Cieza“ dalyvauja svarbiausiose pasaulio žemės ūkio parodose, tokiose kaip Berlyne rengiamoje *Fruit Attraction and Fruit Logistic*. 2021 m. laikraštis *La Verdad* skyrė šiam produktui premiją.

Bibliografiniai šaltiniai

Knyga *El melocotón en la historia de Cieza* („Persikas Siesos istorijoje“), kurią išleido *Asociación Cultural La Floración de Cieza*. Šioje knygoje apžvelgiamas Siesos žmonių ir persikų ryšys nuo neatmenamų laikų. Tai, kad buvo išleista knyga konkrečiai apie „Melocotón de Cieza“, rodo šio produkto svarbą.

Šis darbas – tai tyrimų apie žemdirbystės ištakas, drėkinamas vietoves, auginimą ir nuo seniausių laikų labiausiai paplitusias šioje vietovėje sodintas veisles, rinkinys.

Be to, jis apima visą persikų auginimo srityje augančią veiklą ir pramonės šakas, kurios padarė didelį socialinį ir ekonominį poveikį Siesai. Tai konservavimo pramonė, eksportas, literatūra, tapyba ir virtuvė.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://cutt.ly/AT5SvJA