C/2026/125

9.1.2026.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2026/125)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Melocotón de Cieza”

ES atsauces numurs: PGI-ES-02644-AM01 – 10.10.2025.

1. **Produkta nosaukums**

“Melocotón de Cieza”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ ACVN

☑ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Nozare**

☑ Lauksaimniecības produkti

☐ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Spānija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Nosaukums

Lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības kooperatīvu ģenerāldirektorāts

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Šis grozījums jāuzskata par standarta grozījumu, jo apstiprinātās izmaiņas neietekmē ne aizsargāto nosaukumu, ne saikni ar vidi, ne arī palielina produkta tirdzniecības ierobežojumus.

7. **Apstiprinātā(-o) grozījuma(-u) apraksts**

Temats

Citu dzelteno persiku šķirņu pievienošana

Apraksts

Līdz šim ar AĢIN “Melocotón de Cieza” apzīmētā produkta ražošanā bija apstiprinātas divas šķirnes: “Romea” un “Baby Gold 6”. Klimata pārmaiņu straujā attīstība ir ietekmējusi pašlaik atzītās šķirnes. Tāpēc attiecībā uz AĢIN “Melocotón de Cieza” ir lūgts iekļaut trīs dzelteno persiku šķirnes: “Levante 45”, “Grocivag” un “Manolito”.

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

B iedaļā (“Produkta apraksts”) apstiprinātās šķirnes ir mainītas no “Baby Gold 6” un “Romea” (iepriekšējā produkta specifikācijā) uz “Baby Gold 6”, “Romea”, “Levante 45”, “Grocivag” un “Manolito”.

Citu dzelteno persiku šķirņu iekļaušana produkta aprakstā ir saistīta ar klimata pārmaiņu ietekmi uz pašlaik iekļauto šķirņu augļu ražīgumu un kvalitāti. Šo šķirņu ražošana mūsu reģionā gadu no gada pakāpeniski samazinās. Šīm šķirnēm ir nepieciešams lielāks aukstums. Tā kā klimata pārmaiņu dēļ aukstums ir samazinājies, ir vērojama ilga un neregulāra ziedēšana, vāja aizmetņa un neregulāra izmēra augļu veidošanās ar ievērojamu skaitu sīku augļu. Šie faktori rada nopietnas problēmas kultūraugu apsaimniekošanā, kā rezultātā raža ir mazāka un neregulāra.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Jaunas apgriešanas metodes pievienošana

Apraksts

Iepriekšējās produkta specifikācijas 4. iedaļā “Apgriešana” minētā ar AĢIN apzīmēto šķirņu apgriešanas metode ir kausveida. Ir pieprasīts iekļaut špaleras kā audzēšanas veidu. Šis grozījums izriet no nepieciešamības dažās audzēs izmantot piemērotāku vainaga apgriešanas un veidošanas paņēmienu.

Kokus, kas ražo kauleņaugļus, apgriež šādos nolūkos:

— izmēra un līdzsvara regulēšana atkarībā no kultūraugu vajadzībām,

— audzes pielāgošana kultūraugu audzēšanas sistēmai,

— gaisa plūsmas un gaismas caurlaidības uzlabošana ap augļu kokiem,

— bojātu, nevēlamu vai slimību skartu daļu likvidēšana,

— ziedēšanas un augļu veidošanās veicināšana,

— kvalitatīvu augļu audzēšana, ražas palielināšana,

— audzes ražības palielināšana.

Pētījumi liecina, ka persiku koku apgriešana ziemā maina koku proporcijas un palielina lapu un augļu izmēru. Tā ir svarīga darbība, lai veicinātu zemes gabalu ventilāciju, palīdzot līdz minimumam samazināt konkrētu kaitīgo organismu izplatīšanos.

Atkarībā no formas un izmēriem, kas piešķirti struktūrai, kura balsta koka produktīvās daļas, tiek izmantotas trīs sistēmas kauleņaugļu koku vainaga veidošanai: kausveida forma, trīs dimensijas; vēdekļa forma vai špaleras, divas dimensijas; centrālā ass, Y veida forma, tunelis u. c., viena dimensija.

Apgriešana vēdekļa formā vai špaleru veidošanas nolūkā nodrošina izcilu gaismas piekļuvi visai koka formai, tādējādi veicinot augstas kvalitātes augļu ražošanu.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījumi, kas attiecas uz iepakošanu, iekļaujot iespēju augļus pārvadāt redeļu kastēs.

Apraksts

Ir svītroti tilpuma ierobežojumi kastēm, kuras izmanto augļu savākšanai un transportēšanai uz glabātavu, kā arī parasti izmantotajiem iepakojuma veidiem: groziem, kas izgatavoti no esparto vai mīkstas gumijas u. c.

6. iedaļā (“Ražas novākšana”) ir grozīti ražas novākšanai piemērotie iepakojuma veidi. Papildus groziem, kas izgatavoti no esparto vai mīkstas gumijas (iepriekšējā produkta specifikācijā), augļu savākšanai ir iekļautas arī redeļu kastes, jo ir pierādīts, ka tās neietekmē augļu kvalitāti. Tajā pašā iedaļā iepakojuma veidi, ko izmanto augļu transportēšanai uz pārstrādes un iepakošanas centru, ir mainīti no 20 kg kastēm (iepriekšējā produkta specifikācijā) uz redeļu kastēm un citām transportēšanai vienlīdz piemērotām iepakošanas metodēm.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Jaunu iepakojuma veidu pievienošana

Apraksts

Padome ir lūgusi iekļaut jaunus mazākas ietilpības iepakojuma veidus, lai varētu izmantot 250 gramu iepakojumus.

7. iedaļā (Iepakošana un glabāšana) iepakojuma formāti ir mainīti no 1 kg (iepriekšējā produkta specifikācijā) uz 250 g. Tas darīts, lai pielāgotos jaunajiem veidiem, kādos produkts tiek laists tirgū, ņemot vērā lielākās daļas Eiropas un Spānijas mājsaimniecību pieprasījumu. Šādas mājsaimniecības ir mazākas un pieprasa individualizētus produktus, tādējādi palīdzot saglabāt un paildzināt pārtikas produktu glabāšanas laiku.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Lauksaimniecības produktu cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

“Melocotón de Cieza”

ES atsauces numurs: PGI-ES-02644-AM01 - 10.10.2025.

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

“Melocotón de Cieza”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ ACVN

☑ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Spānija

4. **Lauksaimniecības produkta apraksts**

4.1. *Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu atbilstoši Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktam*

0809 30 80 – citādi

4.2. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā lauksaimniecības produkta apraksts*

Šādu šķirņu persiki:

1) "Baby Gold 6"

2) "Romea"

3) "Levante 45"

4) "Grocivag"

5) "Manolito"

Šķirne "Baby Gold 6"

Krāsa

Ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalā audzēto šķirnes "Baby Gold 6" persiku mizas krāsai ir augstāka nokrāsas leņķa vērtība (79,23 ∓ 0,62) nekā salīdzināmos apgabalos (72,02 ∓ 3,71). Arī mīkstuma krāsai ir augstāka piesātinājuma vērtība (46,10 ± 0,27) nekā persikiem no citiem apgabaliem (42,34 ± 0,52). Šo atšķirību dēļ mīkstums ir dzeltenāks un dzeltenais tonis – piesātinātāks.

Stingrums

Novākšanas laikā šķirnes "Baby Gold 6" persiku stingruma vērtības (21,08* ∓ 0,68) ir par aptuveni 7 % augstākas nekā salīdzināmos apgabalos (19,72 ± 1,23). Tas būtiski palielina šo persiku atšķirību no salīdzināmos apgabalos iegūtiem persikiem laikā, kad augļus laiž tirgū; to vērtības (19,01 ± 0,64) ir par aptuveni 16,34 % augstākas nekā salīdzināmos apgabalos iegūtu augļu vērtības (16,34 ± 0,89).

Izmērs: minimālais izmērs: A (diametrs: 67 – < 73 mm); maksimālais izmērs: AAAA (diametrs: > 90 mm)

Šķirne "Romea"

Krāsa

Šķirnes "Romea" persikiem, kas audzēti ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalā, mizas nokrāsas īpaši augstās vērtības (78,21 ∓ 0,47) ir par 10 % lielākas nekā citos apgabalos (70,98 ∓ 0,26). Tāpat piesātinājuma vērtība (56,13 ± 0,34) ir par 26,6 % augstāka nekā citos salīdzināmos apgabalos (44,34 ± 1,02). Šo vērtību dēļ augļiem ir dzeltenāka epiderma.

Stingrums

Šķirnes "Romea" persikus laižot tirgū 14 dienas pēc novākšanas, tiem ir augstas stingruma vērtības. Stingruma vērtības (16,55 ± 0,88) ir par 30 % augstākas nekā citos salīdzināmos apgabalos iegūtiem augļiem (12,51 ± 0,69).

Šis stingrums, kas rodas ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabala klimata un augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību ietekmē, nozīmē to, ka šajā apgabalā iegūtos persikus var glabāt ilgāk nekā salīdzināmos apgabalos iegūtus persikus. Minētās īpašības ir aprakstītas iedaļā par ģeogrāfisko saikni.

Izmērs: minimālais izmērs: A (diametrs: 67 – < 73 mm); maksimālais izmērs: AAAA (diametrs: > 90 mm)

Šķirne "Levante 45"

Stingrums

Šīs šķirnes vidējā kopējā stingruma vērtība ir 31 N (± 1,0).

Izmērs: minimālais izmērs: A (diametrs: 67 – < 73 mm); maksimālais izmērs: AAAA (diametrs: > 90 mm)

Šķirne "Grocivag"

Stingrums

Šīs šķirnes vidējā kopējā stingruma vērtība ir 37,7 N (± 0,8).

Izmērs: minimālais izmērs: A (diametrs: 67 – < 73 mm); maksimālais izmērs: AAAA (diametrs: > 90 mm)

Šķirne "Manolito"

Stingrums

Šīs šķirnes vidējā kopējā stingruma vērtība ir 39,5 N (± 1,1).

Izmērs: minimālais izmērs: A (diametrs: 67 – < 73 mm); maksimālais izmērs: AAAA (diametrs: > 90 mm)

Šo šķirņu organoleptiskās īpašības:

1) salda, intensīva garša, ko rada labs cukuru līdzsvars un kopējais skābums; stingra un sulīga konsistence; patīkama, persikiem raksturīga garša;

2) krāsa: miza ir no gaiši dzeltenas līdz oranžai; vietā, kur mizu skārusi saule, var būt gaiši oranža vai sarkanīga virskrāsa;

3) minimālais stingrums ražas novākšanas laikā: 20 N;

4) forma: apaļa. Šķirnes "Baby Gold 6", "Grocivag" un "Levante 45" augļiem galā var būt raksturīgs neliels izliekums.

4.3. *Atkāpes attiecībā uz barības iegūšanu (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas apzīmēti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu) un izejvielu iegūšanas ierobežojumi (tikai pārstrādātiem produktiem, kas apzīmēti ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi)*

—

4.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

Visus ražošanas posmus veic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

1. Stādīšana
2. Apūdeņošana
3. Mēslošana
4. Atzarošana
5. Retināšana: retināšana ziedēšanas un augļu veidošanās posmā
6. Ražas novākšana

4.5. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā lauksaimniecības produkta iepakošanas, griešanas, rīvēšanas u. c. īpašie noteikumi*

—

4.6. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā lauksaimniecības produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

Ar AĢIN apzīmētajiem persikiem jābūt numurētai identifikācijas etiķetei, kurā iekļauts AĢIN logotips. Obligāti jānorāda īpašais apzīmējums "Melocotón de Cieza". Etiķetē jānorāda arī pilnvarotā kontroles struktūra, kas darbojas kā produkta sertifikācijas struktūra. Kontroles struktūra izdod vai piešķir etiķetes sērijās, ar atbilstīgiem numuriem, un vienmēr tās pārbauda. Etiķetes jāpiestiprina iepakošanas vietā tā, lai tās nevarētu izmantot atkārtoti.

5. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Ar AĢIN "Melocotón de Cieza" apzīmētā produkta noteiktā ražošanas apgabala robeža ir izklāstīta turpmāk un ietver daļu *Cieza, Calasparra, Jumilla* un *Abarán* pašvaldību teritorijas.

— Rietumos: robežojas ar *Las Cañadas* un *Agua Amarga*, kas atrodas *Cieza* pašvaldības teritorijā.

— Dienvidos: robežojas ar *Rotas* un *El Macabeo*, kas atrodas *Calasparra* pašvaldības teritorijā.

— Austrumos: robežojas ar *Corona*, kas atrodas *Abarán* pašvaldības teritorijā, un dzelzceļa staciju, kas atrodas *Blanca*.

— Ziemeļos: robežojas ar *Jumilla* pašvaldības teritoriju *El Boquerón*.

6. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Cēloniskā saikne ar ģeogrāfisko izcelsmi pamatojas uz:

☑ reputāciju,

☑ attiecīgu kvalitāti,

☐ citām īpašībām.

Kopsavilkums par saikni

AĢIN "Melocotón de Cieza" reģistrācijas pieteikuma pamatā ir produkta īpašības un reputācija.

Ar AĢIN "Melocotón de Cieza" apzīmētā produkta ražošanas apgabalā audzēto persiku specifiskās īpašības un tādējādi arī saikni starp produkta īpašībām un kvalitāti un izcelsmi apliecina zinātnisks pētījums. Šo pētījumu veica Kartahenas [*Cartagena*] Politehniskās universitātes Agronomijas Augstākās tehniskās skolas Pārtikas tehnoloģiju un lauksaimniecības iekārtu departamenta grupa, kas pēta novākto ražu un tās dzesēšanu. Pētījuma nosaukums ir "Salīdzinošs pētījums par šķirnes "Romea" un "Baby Gold 6" augļiem pēc ražas novākšanas, lai tiem varētu izmantot aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi "Melocotón de Cieza"". Kartahena, 2018. gada jūlijs (https://melocotondecieza.com/estudio-upct/).

Robeža tika noteikta saskaņā ar kritērijiem, kas attiecas uz augsni, klimatu un apgabaliem, kuriem ar šo AĢIN aptvertās šķirnes ir labāk pielāgotas. Produkta "Melocotón de Cieza" pievienotās vērtības pamatā ir tā specifiskās īpašības, kuras lielā mērā nosaka klimata un augsnes faktori un cilvēkfaktori, kas raksturīgi ar AĢIN apzīmētā produkta ražošanas apgabalam.

Dabas faktori

Faktors, kas produktu "Melocotón de Cieza" padara īpašu, ir noteiktā ģeogrāfiskā ražošanas apgabala klimats. Ziemā aukstā nakts temperatūra ir −2 līdz 5 °C, savukārt karstākā temperatūra ir maijā (33 °C), jūnijā (37 °C) un jūlijā (41 °C). Kontrastējošo temperatūru ietekmē minēto šķirņu persiki iegūst atšķirīgu un raksturīgu izmēru un krāsu.

"Melocotón de Cieza" specifiskās īpašības (..) ietekmē ekstremālais Vidusjūras klimats, kuram raksturīgs liels sausums vasarā un mazs nokrišņu daudzums, kas tik tikko sasniedz vidēji 300 mm gadā. Nokrišņi ir ekvinokciāli, un visvairāk lietus ir oktobrī. Turklāt saistībā ar salīdzinoši nelielo attālumu līdz Vidusjūrai un zemju zemo novietojumu Mursijas [*Murcia*] reģionā ir augstākā vidējā gada temperatūra. Šajās zemēs ir sausākais klimats Seguras [*Segura*] upes baseinā. Visu minēto faktoru ietekmē šo šķirņu specifiskās īpašības nodrošina, ka persiki atšķiras no visiem pārējiem to pašu šķirņu persikiem, kas audzēti citos apgabalos. Turklāt minēto raksturīgo īpašību veidošanā izšķiroša nozīme ir Seguras upes, kas apūdeņo *Cieza* laukus, īpatnībām. Tās sevišķi ietekmē abu šķirņu persiku organoleptiskās īpašības: šķīstošo cietvielu koncentrācija šos persikus padara saldākus un stingrākus.

Seguras upes baseina pārvaldes (*Confederación Hidrográfica del Segura*) ziņojumā (N/REF: IAMB-0015/2021) par ūdens kvalitāti Seguras upes posmā, kas šķērso *Cieza* pašvaldības teritoriju, ir teikts šādi: "Seguras posms, kas atrodas *Cieza* pašvaldības teritorijā, ir klasificēts kā ūdenstilpe "ESES0701010111 *Río Segura*" no satekas ar *Quipar* upi līdz *Azud de Ojós* aizsprostam. Seguras galīgajā novērtējumā un ūdens resursu apsaimniekošanas plānā (*Plan Hidrológico del Segura, PHDS*) šīs ūdenstilpes kopējais stāvoklis ir novērtēts kā "labs". Ekoloģiskais stāvoklis ir iedalīts piecās kategorijās, kas sarindotas no labākās līdz sliktākajai, proti, ļoti labs, labs, vidējs, slikts un ļoti slikts. Stāvoklis šajā gadījumā ir "labs". Ķīmiskā stāvokļa kategorijas ir divas, proti, "labs" un "labs stāvoklis nav sasniegts". Šajā gadījumā stāvoklis ir "labs".

Augsne

Ražošanas apgabala augsnei piemītošo faktoru kopums padara to ļoti piemērotu šo kauleņaugļu audzēšanai. Galvenās īpašības, kas kopā ar klimatu augsni padara unikālu, ir šādas: pēc konsistences augsne ir smilšmālaina un mālaina, māla saturs pārsniedz 30 %, pH > 8,3, aktīvā kaļķakmens saturs > 20 %, savukārt organiskās vielas saturs ir no 1 līdz 2 %. Šīs fizikālās un ķīmiskās īpašības kopā ar daudzām citām īpašībām nosaka persiku kvalitāti, stingrumu, glabāšanas laiku un garšu, īsāk sakot, piešķir persikiem neatkārtojamu, ģeogrāfiski nosacītu DNS.

Nav vienas fizikālas, ķīmiskas vai ar augsni saistītas īpašības, kas veidotu produkta "Melocotón de Cieza" raksturīgās īpašības. Šis auglis veidojas, harmoniski apvienojoties daudziem faktoriem. Ar augsni saistītie faktori ir īpaši svarīgi.

Ražošanas faktors

Cieza apgabala īpatnība, kas to atšķir no citiem apgabaliem, ir tāda, ka gan ziedu, gan augļu retināšanas metode ir pilnīgi amatnieciska, – tiek retināts zieds pēc zieda. Tā atšķiras no metodēm, ko izmanto citos Spānijas apgabalos, kur lauksaimniecības darbinieki lieko ziedu noņemšanai no zariem izmanto retināšanas mašīnas.

Tradicionālās metodes izmantošana nodrošina labāku ziedu atlasi, kas nozīmē labāku augļu kvalitāti.

Vēsturiskie faktori un sociālā reputācija

Attiecībā uz vēsturiskajiem aspektiem – ir pierādījumi, kas liecina par persikiem *Cieza* apkaimē mūsu ēras 3. gadsimtā: klinšu patvertnēs *La Serreta* un vēlāk dažās sausās māju akās *Siyâsa*, nocietinātā Andalūzijas apmetnē *Monte del Castillo* nogāzēs, kas pamesta 13. gadsimtā. Ir atrastas arī persiku sēklu paliekas, kas sniedz pierādījumus par tālaika lauksaimniecības metodēm, kas izmantotas *Cieza* augļu dārzos.

Atskatoties uz *Cieza* iedzīvotāju vēsturi, visas kultūras zināmā mērā bija saistītas ar lauksaimniecību, un svarīga nozīme bija persikiem.

Mūsdienās apgabala rūpnieciskā attīstība ir saistīta ar nozīmīgo persiku ražošanu. Viens no galvenajiem persiku audzēšanas apjoma pieauguma un paplašināšanās virzītājspēkiem *Cieza* apgabalā bija konservēšanas nozare.

Cieza teritorijā ir 8 448 hektāri apstrādātās zemes, kas tiek apūdeņota. No tiem 5 861 hektārs jeb aptuveni 70 % ir atvēlēti persiku kokiem (Mursijas Reģionālā statistikas centra (*CREM*) 2016. gada dati). Šie skaitļi parāda, ka *Cieza* ir pašvaldība, kurā tiek ražots visvairāk persiku Eiropā, proti, vairāk nekā 180 miljoni kilogramu gadā.

Produktam "Melocotón de Cieza" ir būtiska saikne ar sociālo vidi šīs pašvaldības teritorijā, jo vairāk nekā 10 000 cilvēku iztiku pelna, veicot galvenokārt ar šiem augļiem saistītu darbu. Tas nozīmē, ka visa ar produktu "Melocotón de Cieza" saistītā vietējā, reģionālā un nacionālā ietekme atspoguļo produkta reputāciju, kas sakņojas vietējā kultūrā. Par to liecina dažādas ar produktu "Melocotón de Cieza" saistītas svinības, piemēram, "Melocotón de Cieza" konference un kopš 20. gs. 80. gadiem – "Fiesta del Melocotón" persiku festivāls. Citi pasākumi ir valsts līmeņa konference par kauleņaugļiem. Papildus tam tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt apgabalu persiku koku ziedēšanas laikā, un šim tūrisma pasākumam, kas pazīstams ar nosaukumu "Floración de Cieza" un ir tieši saistīts ar "Melocotón de Cieza", ir starptautiska reputācija. Katru gadu privātpersonām vai iestādēm tiek piešķirta "Melocotón de Oro" zelta persika balva par izcilo darbu lauksaimniecības attīstības veicināšanā *Cieza*. Ar šo balvu tiek atzīta persiku nozīme *Cieza* ekonomikas stimulēšanā.

Ir arī citas zīmes, kas apliecina šā produkta reputāciju, kura sakņojas kultūrā, un produkta vietējo, reģionālo un starptautisko statusu. Vērā ņemami produkta "Melocotón de Cieza" izmantošanas piemēri gastronomijā ir *Manjar de Cieza* [*Cieza* deserts] un Ziemassvētku ēdiens *Murciatone*, kā arī citi ēdieni, piemēram, persiku granita un *Trenza de "Melocotón de Cieza"* ["Melocotón de Cieza" pītā maizīte], kā arī tādi konditorejas izstrādājumi kā "Melocotón de Cieza" kūka.

Persiks izmantots arī tradicionālās spēlēs, piemēram, "Melocotón Respondón" ["Nekaunīgais persiks"], un literatūrā, piemēram, 2017. gadā publicētajā grāmatā *El melocotón en la historia de Cieza* ["Persiks *Cieza* vēsturē"]. Šajā grāmatā ir apkopoti pētījumi par lauksaimniecības pirmsākumiem, apūdeņotajiem apgabaliem, kauleņaugļu koku audzēšanu un visplašāk izmantotajām šķirnēm, kas šajā apgabalā stādītas kopš seniem laikiem.

Turklāt "Melocotón de Cieza" ir pārstāvēts pasaules svarīgākajos lauksaimniecības gadatirgos, piemēram, "Fruit Attraction" un "Fruit Logistica" Berlīnē. Laikraksts "La Verdad" 2021. gadā tam piešķīra produkta balvu.

Bibliogrāfija

El melocotón en la historia de Cieza. Publicējusi *Asociación Cultural La Floración de Cieza*. Grāmatā ir atspoguļota kopš neatminamiem laikiem pastāvošā saikne starp *Cieza* iedzīvotājiem un persikiem. Tas, ka publicētās grāmatas temats ir tieši "Melocotón de Cieza", sniedz priekšstatu par tā nozīmi.

Šajā darbā ir apkopoti pētījumi par lauksaimniecības pirmsākumiem, apūdeņotajiem apgabaliem, audzēšanu un visreprezentatīvākajām persiku šķirnēm, kas šajā apgabalā stādītas kopš seniem laikiem.

Papildus tam tajā ir ietvertas visas darbības un nozares, kuras veidojušās saistībā ar persiku audzēšanu un kurām bijusi būtiska sociālekonomiska ietekme uz *Cieza* apgabalu. To vidū ir konservu rūpniecība, eksports, literatūra, glezniecība un pavārmāksla.

Elektroniska atsauce (*URL*) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://cutt.ly/AT5SvJA