C/2026/125

9.1.2026

Uverejnenie oznámenia o schválenej štandardnej zmene špecifikácie výrobku so zemepisným označením v súlade s článkom 5 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2025/27 ([1])

(C/2026/125)

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY

[článok 24 nariadenia (EÚ) 2024/1143]

„Melocotón de Cieza“

Referenčné číslo EÚ: PGI-ES-02644-AM01 – 10. októbra 2025

1. **Názov výrobku**

„Melocotón de Cieza“

2. **Druh zemepisného označenia**

☐ CHOP

☑ CHZO

☐ ZO

3. **Odvetvie**

☑ Poľnohospodárske výrobky

☐ Vína

☐ Liehoviny

4. **Krajina, v ktorej sa zemepisná oblasť nachádza**

Španielsko

5. **Orgán členského štátu oznamujúci štandardnú zmenu**

Názov

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel a poľnohospodárske družstvá

6. **Zdôvodnenie, prečo ide o štandardnú zmenu**

Ide o štandardnú zmenu, lebo schválené zmeny nemajú vplyv na chránený názov ani na súvislosť so zemepisnou oblasťou, ani neprinášajú zvýšené obmedzenia týkajúce sa obchodu s výrobkom.

7. **Opis schválenej štandardnej zmeny (schválených štandardných zmien)**

Názov

Doplnenie ďalších odrôd žltých broskýň

Opis

Doteraz boli v prípade CHZO „Melocotón de Cieza“ akceptované dve odrody: „Romea“ a „Baby Gold 6“. Rýchly postup zmeny klímy ovplyvnil v súčasnosti akceptované odrody. Preto sa pre CHZO „Melocotón de Cieza“ požadovalo začlenenie troch odrôd žltých broskýň: „Levante 45“, „Grocivag“ a „Manolito“.

([1]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2025/27 z 30. októbra 2024, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1143 o pravidlá týkajúce sa zápisu do registra a ochrany zemepisných označení, zaručených tradičných špecialít a nepovinných výrazov kvality a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 664/2014 (Ú. v. EÚ L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

V oddiele B (Opis výrobku) sa akceptované odrody zmenili z „Baby Gold 6“ a „Romea“ (v predchádzajúcej špecifikácii výrobku) na „Baby Gold 6“, „Romea“, „Levante 45“, „Grocivag“ a „Manolito“.

Dôvodom začlenenia ďalších odrôd žltých broskýň do opisu výrobku sú vplyvy zmeny klímy na produktivitu a kvalitu plodov v súčasnosti začlenených odrôd. Produkcia týchto odrôd sa v našom regióne z roka na rok postupne znižuje. Tieto odrody potrebujú viac chladu. V dôsledku zmeny klímy nie je dosť chladno, čo sa prejavuje dlhým a nepravidelným kvitnutím, slabým nasadzovaním plodov, nepravidelnou veľkosťou plodov a značným počtom malých plodov. Tieto faktory spôsobujú vážne problémy pri manažmente plodín a spôsobujú menšiu a nepravidelnú úrodu.

☑ Zmena sa týka jednotného dokumentu.

Názov

Doplnenie novej techniky rezu

Opis

V predchádzajúcej špecifikácii výrobku v oddiele 4. „Rez“ sa ako technika rezu pri odrodách s týmto CHZO uvádzal rez do tvaru kalicha. Požiadalo sa, aby sa medzi techniky vedenia začlenil špalier. Táto zmena vyplýva z potreby používať vhodnejšiu formu rezu a tvarovania v niektorých hájoch.

Na kôstkovinách sa vykonáva rez s týmito cieľmi:

— regulovať veľkosť a vyváženosť v závislosti od potrieb plodiny,

— prispôsobiť háj systému vedenia plodiny,

— zlepšiť prúdenie vzduchu a prenikanie svetla v okolí ovocných stromov,

— odstrániť poškodené, nežiaduce alebo choré časti,

— podporiť kvitnutie a rodivosť,

— dopestovať kvalitné plody, zvýšiť úrodu,

— zvýšiť výnos hája.

Štúdie ukázali, že prostredníctvom zimného rezu broskýň sa menia proporcie stromov a dosahuje sa väčšia veľkosť listov a plodov. Je to nevyhnutný úkon na podporu prevzdušnenia pozemkov, ktorý pomáha minimalizovať šírenie určitých škodcov.

Na tvarovanie kôstkovín sa používajú tri systémy v závislosti od tvaru a rozmerov štruktúry podporujúcej rodivé časti stromu: do tvaru kalicha (tri rozmery), do tvaru vejára alebo do špaliera (dva rozmery) a podľa stredovej osi, do tvaru písmena Y, tunela atď. (jeden rozmer).

Rez do tvaru vejára alebo do špaliera umožňuje veľmi dobré prenikanie svetla do celej štruktúry stromu, čo podporuje produkciu kvalitného ovocia.

☐ Zmena sa týka jednotného dokumentu.

Názov

Zmeny týkajúce sa balenia, začlenenie možnosti prepravy v debničkách.

Opis

Vypustili sa obmedzenia kapacity, pokiaľ ide o škatule používané na zber a prepravu do skladovacích priestorov a pokiaľ ide o typy obvykle používaných obalov: koše z esparta alebo mäkkej gumy a pod.

V oddiele 6 (Zber) sa zmenili typy obalov vhodných na zber. Popri košoch z esparta alebo mäkkej gumy (v predchádzajúcej špecifikácii výrobku) sa začlenili aj debničky na zber plodov, pretože sa preukázalo, že to nemá vplyv na ich kvalitu. V tom istom oddiele sa zmenili typy obalov používaných na prepravu plodov do spracovateľského a baliaceho strediska, a to z debien s kapacitou 20 kg (v predchádzajúcej špecifikácii výrobku) na debničky ako rovnako vhodné obaly na prepravu.

☐ Zmena sa týka jednotného dokumentu.

Názov

Pridanie nových foriem balenia

Opis

Rada požiadala o začlenenie nových foriem obalov s menším objemom, aby sa mohli používať obaly s kapacitou 250 gramov.

V oddiele 7 (Balenie a uchovávanie) sa zmenili formy balenia z 1 kg (v predchádzajúcej špecifikácii výrobku) na 250 g. Dôvodom je prispôsobenie sa novým formám, v ktorých sa výrobok uvádza na trh, a prispôsobenie sa dopytu väčšiny európskych a španielskych domácností. Ide o menšie domácnosti, ktoré požadujú individualizované výrobky, čo pomáha uchovávať potraviny a predlžovať ich trvanlivosť.

☐ Zmena sa týka jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov

„Melocotón de Cieza“

Referenčné číslo EÚ: PGI-ES-02644-AM01 – 10. októbra 2025

1. **Názov (názvy)**

„Melocotón de Cieza“

2. **Druh zemepisného označenia**

☐ CHOP

☑ CHZO

☐ ZO

3. **Krajina, v ktorej sa zemepisná oblasť nachádza**

Španielsko

4. **Opis poľnohospodárskeho výrobku**

4.1. *Klasifikácia poľnohospodárskeho výrobku v súlade s položkou a kódom kombinovanej nomenklatúry, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1143*

0809 30 80 – Ostatné

4.2. *Opis poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

Odrody broskýň:

1. Baby Gold 6
2. Romea
3. Levante 45
4. Grocivag
5. Manolito

Odroda Baby Gold 6

Farba

Pri broskyniach odrody Baby Gold 6 pestovaných v oblasti vplyvu CHZO má farba šupky väčšiu hodnotu uhla odtieňa (79,23 ± 0,62) ako v porovnateľných oblastiach (72,02 ± 3,71). Podobne aj farba dužiny má väčšiu hodnotu sýtosti (46,10 ± 0,27) ako pri broskyniach z iných oblastí (42,34 ± 0,52). Tieto rozdiely spôsobujú, že dužina je žltšia a vyznačuje sa sýtejším odtieňom žltej.

Pevnosť

Odroda Baby Gold 6 má v čase zberu hodnoty pevnosti (21,08* ± 0,68), ktoré sú asi o 7 % vyššie ako hodnoty v porovnateľnej oblasti (19,72 ± 1,23). To výrazne zvyšuje rozdiel oproti porovnateľným oblastiam pri uvedení ovocia na trh, keďže jeho hodnoty (19,01 ± 0,64) sú asi o 16,34 % vyššie ako hodnoty v porovnateľnej oblasti (16,34 ± 0,89).

veľkosť: Minimálna veľkosť: A (priemer: 67 – < 73 mm) Maximálna veľkosť: AAAA (priemer: > 90 mm)

Odroda Romea

Farba

Pri broskyniach odrody Romea pestovaných v oblasti vplyvu CHZO sú pozoruhodne vysoké hodnoty odtieňa šupky (78,21 ± 0,47) o 10 % vyššie ako v iných oblastiach (70,98 ± 0,26). Podobne aj hodnota sýtosti (56,13 ± 0,34) je o 26,6 % vyššia ako v iných porovnateľných oblastiach (44,34 ± 1,02). Tieto hodnoty spôsobujú, že šupka je žltšia.

Pevnosť

Odroda Romea má vysoké hodnoty pevnosti pri uvedení na trh, 14 dní po zbere. Hodnoty pevnosti dosahujú úroveň 16,55 ± 0,88 a sú o 30 % vyššie ako v iných porovnateľných oblastiach (12,51 ± 0,69).

Táto pevnosť znamená, že broskyne z oblasti vplyvu CHZO majú dlhšiu trvanlivosť ako broskyne z porovnateľnej oblasti, a to v dôsledku klímy a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy v danej oblasti. Tieto vlastnosti sú opísané v bode venovanom zemepisnej súvislosti.

Veľkosť: Minimálna veľkosť: A (priemer: 67 – < 73 mm) Maximálna veľkosť: AAAA (priemer: > 90 mm)

Odroda Levante 45

Pevnosť

Pokiaľ ide o priemernú celkovú pevnosť, táto odroda má hodnotu 31 N (+/– 1,0).

Veľkosť: Minimálna veľkosť: A (priemer: 67 – < 73 mm) Maximálna veľkosť: AAAA (priemer: > 90 mm)

Odroda Grocivag

Pevnosť

Pokiaľ ide o priemernú celkovú pevnosť, táto odroda má hodnotu 37,7 N (+/– 0,8).

Veľkosť: Minimálna veľkosť: A (priemer: 67 – < 73 mm) Maximálna veľkosť: AAAA (priemer: > 90 mm)

Odroda Manolito

Pevnosť

Pokiaľ ide o priemernú celkovú pevnosť, táto odroda má hodnotu 39,5 N (+/– 1,1).

Veľkosť: Minimálna veľkosť: A (priemer: 67 – < 73 mm) Maximálna veľkosť: AAAA (priemer: > 90 mm)

Organoleptické vlastnosti obidvoch odrôd:

1. Sladká intenzívna chuť vyplývajúca z dobrej rovnováhy cukrov a celkovej kyslosti. Pevná a šťavnatá textúra. Príjemná vôňa charakteristická pre broskyne.
2. Farba: šupka sa mení od svetložltej po oranžovú, môže mať svetlooranžové alebo červenkasté začervenanie na miestach, kde je šupka vystavená slnku.
3. Minimálna pevnosť pri zbere: 20 N.
4. Tvar: okrúhly. Plody odrôd Baby Gold 6, Gocivag a Levante 45 môžu mať na špičke charakteristické mierne vydutie.

4.3. *Výnimky týkajúce sa získavania krmív (len pre výrobky živočíšneho pôvodu označené chráneným označením pôvodu) a obmedzenia týkajúce sa získavania surovín (len pre spracované výrobky označené chráneným zemepisným označením)*

–

4.4. *Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti*

Všetky fázy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

1. Výsadba
2. Zavlažovanie
3. Hnojenie
4. Rez
5. Prerieďovanie: prerieďovanie počas fázy kvitnutia a tvorby plodov
6. Zber

4.5. *Špecifické pravidlá balenia, krájania, strúhania atď. poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

–

4.6. *Špecifické pravidlá označovania poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

Broskyne s CHZO musia mať očíslovanú identifikačnú etiketu, ktorá musí obsahovať logo CHZO. Je povinné uvádzať konkrétny výraz „Melocotón de Cieza“. Na etikete musí byť uvedený aj poverený kontrolný orgán, ktorý koná ako certifikačný orgán pre daný výrobok. Kontrolný orgán vydáva alebo prideľuje etikety v sérii s príslušnými číslami a vždy ich kontroluje. Výrobok sa musí v mieste balenia označiť etiketami tak, aby nebolo možné etikety znovu použiť.

5. **Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti**

Vymedzená hranica CHZO „Melocotón de Cieza“ vrátane časti obcí Cieza, Calasparra, Jumilla a Abarán je stanovená takto:

— na západe: hraničí s lokalitami Las Cañadas a Agua Amarga v obci Cieza,

— na juhu: hraničí s lokalitami Rotas a El Macabeo v obci Calasparra,

— na východe: hraničí s lokalitou Corona v obci Abarán a so železničnou stanicou v Blance,

— na severe: hraničí s obcou Jumilla v lokalite El Boquerón.

6. **Súvislosť so zemepisnou oblasťou**

Príčinná súvislosť so zemepisným pôvodom sa zakladá na

☑ Povesť

☑ Daná kvalita

☐ Iná vlastnosť

Zhrnutie súvislosti

Žiadosť o zápis CHZO „Melocotón de Cieza“ je založená na vlastnostiach a dobrej povesti výrobku.

Vedeckou štúdiou sa potvrdzujú osobitné vlastnosti broskýň pestovaných v oblasti vplyvu CHZO „Melocotón de Cieza“, a teda súvislosť medzi vlastnosťami a kvalitou výrobku a jeho pôvodom. Štúdiu vykonala skupina pre pozberové a chladiace činnosti Fakulty potravinárskych technológií a poľnohospodárskych zariadení Vysokej technickej agronomickej školy v rámci Polytechnickej univerzity v Cartagene. Štúdia mala názov: *„Comparative post-harvest study of the Romea and Baby Gold 6 varieties for the purpose of gaining the Protected Geographical Indication ‚Melocotón de Cieza‘“* (Porovnávacia pozberová štúdia odrôd Romea a Baby Gold 6 na účely získania chráneného zemepisného označenia „Melocotón de Cieza“). Cartagena, júl 2018. (https://melocotondecieza.com/estudio-upct/)

Táto hranica bola stanovená podľa kritérií týkajúcich sa pôdy, klímy a oblastí, ktorým sú odrody chránené týmto CHZO lepšie prispôsobené. Pridaná hodnota broskýň „Melocotón de Cieza“ je založená na ich špecifických vlastnostiach, ktoré do značnej miery vyplývajú z klímy, pôdy a ľudských faktorov špecifických pre oblasť, na ktorú sa vzťahuje CHZO.

Prírodné faktory

Faktorom, ktorý robí z broskýň „Melocotón de Cieza“ charakteristický výrobok, je klíma vo vymedzenej zemepisnej oblasti výroby. V zime sa chladné nočné teploty pohybujú medzi −2 °C a 5 °C, zatiaľ čo najvyššie teploty sú v máji (33 °C), júni (37 °C) a júli (41 °C). Teplotné rozdiely prispievajú k výraznej a charakteristickej veľkosti a farbe týchto odrôd broskýň.

Špecifické vlastnosti broskýň „Melocotón de Cieza“ […] sú ovplyvnené extrémnou stredomorskou klímou, ktorá sa vyznačuje výrazným letným suchom s priemernými ročnými zrážkami sotva 300 mm. Zrážky sa vyskytujú v obdobiach rovnodennosti, pričom mesiacom s najväčším množstvom zrážok je október. Okrem toho relatívna blízkosť Stredozemného mora a nízka poloha krajiny znamenajú, že priemerná ročná teplota je najvyššia v regióne Murcia. Tento kraj má najsuchšie podnebie v povodí rieky Segura. Všetky tieto faktory spolu znamenajú, že tieto odrody sa špecifickými vlastnosťami odlišujú od všetkých ostatných broskýň tých istých odrôd pestovaných v iných oblastiach. Kľúčový význam pri vzniku týchto charakteristických vlastností majú navyše aj osobitné vlastnosti rieky Segura, ktorá prináša vlahu poliam v obci Cieza. Pokiaľ ide konkrétne o organoleptické vlastnosti oboch odrôd, ich koncentrácia v rozpustnej sušine im dodáva väčšiu sladkosť a pevnosť.

Podľa správy vydanej úradom pre povodie rieky Segura (*Confederación Hidrográfica del Segura*) (N/REF: IAMB-0015/2021) o kvalite vody v úseku rieky Segura, ktorý prechádza obcou Cieza: Keďže rieka Segura preteká obcou Cieza, je klasifikovaná ako vodný útvar „ESES0701010111 Río Segura“ od bodu sútoku s riekou Quipar po priehradu Azud de Ojós. V konečnom hodnotení a pláne vodného hospodárstva pre rieku Segura (*Plan Hidrológico del Segura*, PHDS) je celkový stav tohto vodného útvaru hodnotený ako „dobrý“. Ekologický stav sa hodnotí na základe piatich kategórií odstupňovaných od najlepšieho po najhorší: veľmi dobrý, dobrý, priemerný, zlý a veľmi zlý. Stav je v tomto prípade „dobrý“. Existujú dve kategórie chemického stavu: „dobrý“ a „dobrý nedosiahnutý“. V tomto prípade je stav „dobrý“.

Pôda

Vďaka súboru spoločných faktorov v pôde v tejto výrobnej oblasti je pôda ideálna na pestovanie tohto kôstkového ovocia. Hlavné charakteristiky, vďaka ktorým je pôda jedinečná v spojení s klímou, sú: ílovito-hlinitá a ílovitá textúra, obsah ílu nad 30 %, pH > 8,3, aktívny vápenec > 20 % a obsah organickej hmoty medzi 1 % a 2 %. Tieto fyzikálne a chemické vlastnosti spolu s mnohými ďalšími vlastnosťami určujú kvalitu, pevnosť, trvanlivosť a chuť, skrátka nezameniteľné vlastnosti broskyne so zemepisnou DNA.

Typické vlastnosti broskýň „Melocotón de Cieza“ neurčuje len jedna fyzikálna, chemická či pôdna vlastnosť. Toto ovocie je výsledkom harmonického spojenia mnohých faktorov. Osobitný špecifický význam majú faktory, ktoré súvisia s pôdou.

Výrobný faktor

Charakteristickým znakom oblasti Cieza, ktorý ju odlišuje od ostatných oblastí, je výlučne remeselný spôsob prerieďovania kvetov aj plodov, a to kvet po kvete. Tým sa líši od iných oblastí Španielska, v ktorých poľnohospodári používajú prerieďovacie stroje na odstránenie prebytočných kvetov z každej vetvy.

Použitie tradičnej metódy vedie k lepšiemu výberu kvetov, a teda ku kvalitnejšiemu ovociu.

Historické faktory a spoločenská povesť

Z historického hľadiska sa dochovali dôkazy o prítomnosti broskýň v Cieze v treťom storočí nášho letopočtu, a to v skalných prístreškoch La Serreta, a z neskorších období pochádzajú nálezy v niektorých vyschnutých studniach domov v Siyâsa, opevnenej andalúzskej osade nachádzajúcej sa na svahoch Monte del Castillo, ktorá bola opustená v priebehu trinásteho storočia. Našli sa aj zvyšky semien broskýň, ktoré nám poskytli dôkazy o vtedajších poľnohospodárskych postupoch v sadoch v Cieze.

Keď sa pozrieme späť na históriu obyvateľov Ciezy v staroveku, všetky kultúry boli nejakým spôsobom spojené s poľnohospodárstvom, pričom kľúčovú úlohu zohrávali broskyne.

V modernej dobe sa priemyselný rozvoj oblasti spája s významnou produkciou broskýň. Odvetvie konzervovania bolo jednou z hnacích síl rozmachu a rozšírenia pestovania broskýň v celej oblasti Cieza.

V Cieze sa zavlažuje 8 448 hektárov obhospodarovanej pôdy. Z toho je 5 861 hektárov, približne 70 %, vyčlenených na broskyne [údaje z roku 2016 z Regionálneho štatistického strediska Murcia (CREM)]. Tieto údaje znamenajú, že Cieza je obec s najväčšou produkciou broskýň v Európe s viac ako 180 miliónmi kilogramov ročne.

Broskyne „Melocotón de Cieza“ majú zásadnú súvislosť so sociálnym prostredím obce, keďže činnosťami, ktoré v podstate súvisia s týmto ovocím, sa živí viac ako 10 000 ľudí. Miestny, regionálny a národný vplyv všetkého, čo súvisí s broskyňami „Melocotón de Cieza“, je tak odrazom povesti výrobku zakorenenej v miestnej kultúre. Možno to pozorovať na rôznych slávnostiach spojených s broskyňami „Melocotón de Cieza“, ako je konferencia „Melocotón de Cieza“ a festival broskýň „Fiesta del Melocotón“, ktorého korene siahajú do 80. rokov 20. storočia. Medzi ďalšie podujatia patrí národná konferencia kôstkového ovocia. Okrem toho s broskyňami „Melocotón de Cieza“ priamo súvisí medzinárodne známa turistická aktivita „Floración de Cieza“. Každoročne sa odovzdáva ocenenie Zlatá broskyňa „Melocotón de Oro“, ktoré sa udeľuje jednotlivcom alebo inštitúciám za vynikajúcu prácu pri podpore rozvoja poľnohospodárstva v Cieze. Ocenením sa uznáva dôležitosť broskýň pri podpore hospodárstva Ciezy.

Na povesť tohto výrobku a jeho obľúbenosť v miestnom, regionálnom a dokonca aj medzinárodnom meradle poukazujú aj ďalšie znaky zakorenené v kultúre. Medzi pozoruhodné príklady z gastronómie, pri ktorých sa ako ingrediencia používajú broskyne „Melocotón de Cieza“, patrí Manjar de Cieza [sušienka Cieza] a vianočná špecialita Murciatone spolu s ďalšími receptami, ako je broskyňová granita a Trenza de „Melocotón de Cieza“ [pečivo „Melocotón de Cieza“], ako aj cukrovinky, napríklad koláč „Melocotón de Cieza“.

Nechýbajú ani tradičné hry vrátane „Melocotón Respondón“ [„Trúfalá broskyňa“] a literárne odkazy, ako napríklad kniha vydaná v roku 2017 s názvom *El melocotón en la historia de Cieza* [Broskyňa v histórii Ciezy]. Kniha je súborom štúdií o pôvode poľnohospodárstva, zavlažovaných oblastiach, pestovaní kôstkovín a najrozšírenejších odrodách pestovaných v tejto oblasti od staroveku.

Okrem toho možno broskyne „Melocotón de Cieza“ nájsť na najvýznamnejších svetových poľnohospodárskych veľtrhoch, akými sú napríklad Fruit Attraction a Fruit Logistica v Berlíne. V roku 2021 tomuto výrobku udelili noviny La Verdad cenu za výrobok.

Bibliografia

El melocotón en la historia de Cieza. [Broskyňa v histórii Ciezy], vydalo združenie Asociación Cultural La Floración de Cieza. V tejto knihe sa sleduje vzťah medzi obyvateľmi Ciezy a broskyňami od nepamäti. To, že bola vydaná kniha konkrétne o broskyniach „Melocotón de Cieza“, poskytuje predstavu o ich význame.

Práca je súborom štúdií o pôvode poľnohospodárstva, zavlažovaných oblastiach, pestovaní a najreprezentatívnejších odrodách broskýň vysádzaných v tejto oblasti od staroveku.

Okrem toho pokrýva všetky činnosti a odvetvia, ktoré vznikli v súvislosti s pestovaním broskýň a ktoré mali na Ciezu veľký sociálno-ekonomický vplyv. Patrí medzi ne odvetvie konzervovania, vývoz, literatúra, maliarstvo a kuchárstvo.

Elektronický odkaz (url) na uverejnenie špecifikácie výrobku

https://cutt.ly/AT5SvJA