РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1903 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарати от *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 и *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за разрешаване на употребата на препаратите от *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 и *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Посочените заявления се отнасят до разрешаването на употребата на препаратите от *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 и *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 като фуражни добавки за всички видове животни, които да бъдат класифицирани в категорията „технологични добавки“.

(4) В съответните си становища от 6 декември 2016 г. ([2]) и 24 януари 2017 г. ([3]) ([4]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при съответните предложени условия на употреба препаратите от *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226, *Pediococcus parvulus* DSM 28875 и *Lactobacillus casei* DSM 28872 не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че посочените препарати могат да подобрят производството на силаж, приготвен от лесен и умерено труден за силажиране фураж, чрез понижаване на загубата на сухо вещество и подобряване на запазването на белтъци. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така Органът провери докладите относно методите за анализ на разглежданите фуражни добавки във фуражите, представени от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5) При оценката на препаратите от *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 и *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените препарати следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочените в приложението препарати, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
([2]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(1):4673.
([3]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4702.
([4]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4703.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU от добавката/kg пресен материал			
Технологични добавки: „добавки за силаж“.								
1k21014	*Pediococcus parvulus* DSM 28875	*Състав на добавката* Препарат от *Pediococcus parvulus* DSM 28875 с минимално съдържание 1×10^{11} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* Жизнеспособни клетки от *Pediococcus parvulus* DSM 28875. *Метод за анализ* ([1]) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина: EN 15786:2009. Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми, използвани като добавки за силаж: 5×10^7 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал ([2]). 3. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.	8 ноември 2027 г.
1k20755	*Lactobacillus casei* DSM 28872	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus casei* DSM 28872 с минимално съдържание 1×10^{11} CFU/g добавка.	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5×10^7 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал ([2]).	8 ноември 2027 г.

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU от добавката/kg пресен материал			
		Характеристика на активното вещество Жизнеспособни клетки от *Lactobacillus casei* DSM 28872 *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина на MRS агар (EN 15787). Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).					3. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.	
1k20756	*Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 с минимално съдържание 1×10^{10} CFU/g добавка. *Характеристика на активното вещество* Жизнеспособни клетки от *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5×10^7 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал (2). 3. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.	8 ноември 2027 г.

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU от добавката/kg пресен материал			
		Метод за анализ (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина на MRS агар (EN 15787). Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).						

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2) Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал. Умерено труден за силажиране фураж: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресния материал. Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).