VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1903

z 18. októbra 2017

o povolení prípravkov s obsahom *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 a *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli predložené žiadosti o povolenie týchto prípravkov s obsahom *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 a *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) Uvedené žiadosti sa týkajú povolenia prípravkov s obsahom *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 a *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky".

(4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad") v stanoviskách zo 6. decembra 2016 ([2]) a 24 januára 2017 ([3]) ([4]) skonštatoval, že prípravky s obsahom *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226, *Pediococcus parvulus* DSM 28875 a *Lactobacillus casei* DSM 28872 nemajú za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedené prípravky majú potenciál zlepšiť silážovateľnosť ľahko a stredne ťažko silážovateľnej krmoviny tým, že znižujú stratu sušiny a zvyšujú zachovanie bielkovín. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Úrad zároveň overil správy o metódach analýzy príslušných kŕmnych doplnkových látok v krmive predložené referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5) Z posúdenia prípravkov s obsahom *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 a *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených prípravkov by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky" a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže", sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

([1]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
([2]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2017) 15(1):4673.
([3]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2017) 15(3):4702.
([4]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2017) 15(3):4703.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK doplnkovej látky/kg čerstvého materiálu			
Technologické doplnkové látky: doplnkové látky do siláže								
1k21014	*Pediococcus parvulus* DSM 28875	*Zloženie doplnkovej látky:* prípravok s obsahom *Pediococcus parvulus* DSM 28875 s obsahom minimálne 1×10^{11} JTK/g doplnkovej látky. *Charakteristika účinnej látky:* životaschopné bunky *Pediococcus parvulus* DSM 28875. *Analytická metóda* (1): stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda: EN 15786:2009 identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5×10^7 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2). 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.	8. novembra 2027
1k20755	*Lactobacillus casei* DSM 28872	*Zloženie doplnkovej látky:* prípravok s obsahom *Lactobacillus casei* DSM 28872 s obsahom minimálne 1×10^{11} JTK/g doplnkovej látky.	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5×10^7 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2).	8. novembra 2027

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK doplnkovej látky/kg čerstvého materiálu			
		Charakteristika účinnej látky: životaschopné bunky *Lactobacillus casei* DSM 28872 *Analytická metóda* (1): stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15787) identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)					3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.	
1k20756	*Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226	*Zloženie doplnkovej látky:* prípravok s obsahom *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 s obsahom minimálne 1×10^{10} JTK/g doplnkovej látky. *Charakteristika účinnej látky:* životaschopné bunky *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5×10^7 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2). 3. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.	8. novembra 2027

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					JTK doplnkovej látky/kg čerstvého materiálu			
		Analytická metóda (1): stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15787) identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)						

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných uhľovodíkov v čerstvom materiáli. Stredne ťažko silážovateľná krmovina: 1,5 – 3,0 % rozpustných uhľovodíkov v čerstvom materiáli. Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).