C/2026/1949

1.4.2026.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2026/1949)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Muscadet Sèvre et Maine”

ES atsauces numurs: PDO-FR-A0494-AM03 – 8.1.2026.

1. **Produkta nosaukums**

“Muscadet Sèvre et Maine”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Nozare**

☐ Lauksaimniecības produkti

☑ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Nosaukums

Lauksaimniecības un pārtikas suverenitātes ministrija

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Francijas iestādes uzskata, ka šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Regulas (ES) 2024/1143 prasībām.

Šīs produkta specifikācijas grozījumi ir standarta grozījumi, kas definēti Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punktā.

Ar ACVN “Muscadet Sèvre et Maine” apzīmētā produkta specifikācijas grozījuma pieteikums neatbilst nevienam no trim gadījumiem, kad grozījums būtu uzskatāms par Savienības grozījumu; konkrēti, tas:

a) neietver izmaiņas nosaukumā vai nosaukuma lietojumā vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta(-u) produkta(-u) kategorijas izmaiņas;

b) nerada risku, ka vairs nebūs spēkā saikne ar ģeogrāfisko apgabalu;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka pieteikums attiecas uz standarta grozījumu.

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Apstiprinātā grozījuma (grozījumu) apraksts**

Sadaļa

Marķēšana

Apraksts

Ar šo nosaukumu apzīmētā produkta ražotāju grupa ir nolēmusi vīnu apzīmēšanai izmantot plašāku ģeogrāfisko vienību, terminu *Val de Loire* (Luāras ieleja) aizstājot ar terminu *Vin de Loire* (Luāras vīns).

Šīs izmaiņas atbilst Luāras vīna ražotāju izvēlētajam komunikācijas virzienam.

Mērķis ir padarīt šo apzīmējumu atpazīstamāku un to labāk salāgot ar Luāras ielejas vīndaru faktiski ražoto vīnu.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Agrovides noteikumu pievienošana

Apraksts

Ar šo nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai ir pievienoti divi agrovides noteikumi – veģetācijas apsaimniekošana starp rindām un prasība attiecībā uz augsnes apakškārtas morfoloģijas izmaiņām. Mērķis ir uzlabot ar šo nosaukumu apzīmētā produkta ilgtspēju, reaģējot uz klimata pārmaiņām un sabiedrības skaidrajām gaidām.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Ražas novākšanas sākums

Apraksts

Ar šo nosaukumu apzīmētā produkta ražotāju grupa vēlas svītrot prasību par ražas novākšanas sākuma datuma paziņošanu, lai vienkāršotu administratīvo pārvaldību un vienlaikus nodrošinātu kontroli attiecībā uz vīnogu gatavību.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Špaleru augstums

Apraksts

Svītrots noteikums par stiepļu minimālo vai maksimālo augstumu atkarībā no špaleru metodes. Globālās sasilšanas kontekstā šis noteikums vairs neattiecas uz nosaukumu, un pietiek ar lapotnes augstumu kā faktoru augļu/lapu attiecības noteikšanai.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Sur lie vīnu fasēšana

Apraksts

Attiecībā uz *sur lie* (izturēts uz nogulsnēm) vīnu fasēšanas termiņu mērķis ir palielināt elastību un pielāgot noteikumu vīnkopju faktiskajai praksei. Tāpēc pēdējais fasēšanas datums ir pārcelts uz N+ 2 gada 30. jūniju.

Skaidrības un segmentācijas labad *sur lie* vīnu tehniskie ražošanas veidi tagad atšķiras no vīnu, kam pievienoti papildu ģeogrāfiskie nosaukumi, ražošanas veidiem, lai izvairītos no pārpratumiem. Ražotāju grupa atzīst, ka vīnus, kam pievienoti papildu ģeogrāfiskie nosaukumi, faktiski pudelēs pilda pēc vismaz 24 mēnešus ilgas izturēšanas, savukārt pašreiz noteiktais minimālais periods ir 18 mēneši. Tāpēc grupa ierosina saskaņot visu vīnu, kam pievienoti papildu ģeogrāfiskie nosaukumi, minimālo izturēšanas periodu, nosakot to līdz N+ 2 gada 1. oktobrim.

Mūsdienās arvien vairāk vīnkopju ar šo nosaukumu apzīmētajā teritorijā savus vīnus paši arī tirgo un ir attīstījuši savas darbības organizāciju, jo īpaši vairākiem vīndārziem kopīgi izmantojot pudeļu pildīšanas aprīkojumu. Turklāt ar klimatu saistītu iemeslu dēļ vīna darītavās pieejamais pudelēs pildīta nemarķēta vīna daudzums bieži vien nav pietiekams, lai apmierinātu lielo mazumtirgotāju apjoma vajadzības. Tāpēc, lai izveidotu lielākas partijas, ir jābūt iespējai apvienot vīnus no vairākām vīna darītavām.

Šajā kontekstā noteikums, ka vīni jāiepilda pudelēs vīna darītavās, kurās tie gatavoti, šķiet novecojis. Tehniskais progress transporta jomā, jo īpaši atdzesētu tvertņu izmantošana, tagad ļauj nodrošināt, ka pārvadāšanas laikā vīna kvalitāte nemainās.

Tāpēc iepakošanas darbībām atļautais apgabals, kas līdz šim bija ierobežots līdz *sur lie* vīnu ražošanas saimniecībām, ir paplašināts, iekļaujot ar šo nosaukumu apzīmētā produkta ģeogrāfisko apgabalu un tiešās apkaimes apgabalu.

Attiecīgi ir grozīta vienotā dokumenta daļa par saikni ar ģeogrāfisko apgabalu.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Analītiskie kritēriji

Apraksts

Specifikācijā ir svītrots maksimālais gaistošā skābuma līmenis.

Ražotāju grupa ir norādījusi, ka ilgstošas izturēšanas gadījumā, kas dažkārt var ilgt līdz 8–10 gadiem, var būt grūti ierobežot gaistošo skābumu līdz 10 miliekvivalentiem uz litru (0,49 g/l H_2SO_4). Vispārīgajos tiesību aktos noteiktā robežvērtība (18 miliekvivalenti uz litru jeb 0,88 g/l H_2SO_4) šķiet piemērotāka, jo īpaši ņemot vērā globālās sasilšanas ietekmi, šo bagātīgo un sarežģīto vīnu ilgāku izturēšanas laiku un mainīgās patērētāju vēlmes.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Stādījumu biezība

Apraksts

Vīnkoku stādījumu minimālā biezība ir samazināta līdz 5 000 vīnkoku stādu uz hektāru.

Šā samazinājuma mērķis ir saskaņot stādījumu biezību visiem Nantes vīnkopības reģiona ACVN. Tas arī samazina vajadzību pēc lielāka lauksaimniecības tehnikas daudzuma saimniecībās, jo īpaši pēc augsnes apstrādes instrumentiem un apstrādes iekārtām, piemēram, reģenerācijas paneļiem. Tiek uzskatīts, ka šis grozījums neietekmē produkta kvalitāti.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Paziņošanas pienākumi

Apraksts

Saskaņā ar grozījumu, kas izdarīts ar ACVN "Muscadet" apzīmētā produkta specifikācijā, saīsinot nokāšanas termiņu, termiņš, lai iesniegtu paziņojumu par pārklasificēšanu ar šo nosaukumu, arī ir saīsināts. Tagad tas jāizdara līdz 1. decembrim gadā pēc ražas novākšanas.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora atjaunināšana

Apraksts

Ģeogrāfiskā apgabala pašvaldību saraksts ir atjaunināts saskaņā ar 2025. gada administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru. Šis grozījums nemaina ar šo nosaukumu apzīmētā produkta ražošanas apgabalu.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Saikne

Apraksts

Iedaļa par saikni ir grozīta, cilvēkfaktoru aprakstā atjauninot informāciju (operatoru skaits, ražošanas apgabali, apjomi), kas daļēji bija novecojusi.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Sadaļa

Atsauces

Apraksts

Atjaunināta Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta (*Institut national de la qualité et de l'origine, INAO*) kontaktinformācija.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Vīna cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

"Muscadet Sèvre et Maine"

ES atsauces numurs: PDO-FR-A0494-AM03 – 8.1.2026.

1. **Nosaukums (nosaukumi)**

Muscadet Sèvre et Maine

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

4. **Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu, minēta Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktā**

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

5. **Vīnkopības produktu kategorijas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā**

1. Vīns

6. **Vīna vai vīnu apraksts**

Vīnkopības produkts

Baltvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Šie vīni ir baltvīni.

Aromāts

Tiem raksturīgs smalks garšas līdzsvars starp piesātinātību un svaigumu un veidojas sarežģīts aromātu kopums, kurā dominē augļu vai ziedu aromāti.

Garša

Ilgstošā izturēšana reizēm nodrošina tiem labu nogatavināšanas potenciālu. Tie rūpīgi tiek pildīti pudelēs, lai saglabātu un pastiprinātu aromātu bagātību.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

Parasti vīniem ar norādi *sur lie* (izturēts uz nogulsnēm) ir līdzsvarota garša, ar noslieci uz piesātinātību; tiem ir sarežģītāka buķete un var būt viegls dzirkstīgums, kuru rada atlikušais oglekļa dioksīds, kas veidojies spirta fermentācijas procesā. Lai saglabātu svaigumu, aromātu bagātību un endogēno oglekļa dioksīdu, izturēšanas laikā vīnus sargā no oksidēšanās. Tā kā oglekļa dioksīda saturs ir pārāk augsts fasēšanai mīkstos konteineros, šos vīnus pilda pudelēs, un iepildīšanas laikā ir nepieciešama īpaša rūpība.

Ilgstošā izturēšana reizēm vīniem piešķir labu nogatavināšanas potenciālu, piemēram, vīniem ar papildu ģeogrāfisko nosaukumu:

— *Château-Thébaud*, kura vīnus parasti raksturo augļu, ziedu un aromātisko augu aromātu buķetes smalkums un elegance, – īpašības, kas mutē parasti izpaužas kā iesāļa, svaiga un skābena garša;

— *Clisson*, kura vīnus parasti raksturo ļoti koncentrēta garša un intensīvi, galvenokārt augļu (gatavi augļi, termiski apstrādāti augļi) aromāti;

— *Gorges*, kura vīnus visbiežāk atšķir to spēcīgā iedarbība mutē, ko pastiprina skābums un rūgtums, un minerālvielu vai mentola aromāti;

— *Goulaine*, kura vīniem parasti ir intensīva aromātu buķete, kurā dominē svaigu augļu, gatavu augļu un žāvētu augļu notis un ziedu nianses un kuru līdzsvarotībā izpaužas piesātinātība, ļoti viegls rūgtums, mutē radot samtainas konsistences sajūtu;

— *Mouzillon-Tillières*, kura vīni, kas noslēgti savā jaunībā, vēlāk bieži iegūst intensīvus ziedu, citrusaugļu, garšaugu aromātus, brioša maizes un minerālvielu notis, mutē radot koncentrētu struktūru, ko papildina viegls rūgtums un nedaudz savelkoša sajūta;

— *Monnières-Saint-Fiacre*, kura vīnus no citiem bieži atšķir spēcīgs gatavu vai karamelizētu augļu aromāts un balzama notis, bet mutē tie rada plašu un dāsnu garšu profilu, ko raksturo krēmīga garša, kuru līdzsvaro viegls rūgtums;

— *Le Pallet*, kura vīni no citiem bieži atšķiras ar savu saldo līdzsvaru mutē un ļoti smalko aromātu buķeti, kurā dominē ziedu komponente.

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)	-
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)	-
Minimālais kopējais skābums	-
Minimālā kopējā skābuma vienība	—
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	-
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	-

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Vīni ir sausi, nedzirkstoši baltvīni. Vīniem ir šādas īpašības: — minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 10 %, — maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs ir 3 grami uz litru, — pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija ir 12 %. Kopējais skābuma saturs, kopējais sēra dioksīda saturs un kopējā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija vīniem ir tāda, kā noteikts Kopienas tiesiskajā regulējumā. Vīni ir sausi, nedzirkstoši baltvīni.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

7. **Vīndarības metodes**

7.1. *Īpašas vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, un attiecīgi ražošanas ierobežojumi*

Vīndarības metode

-

Vīndarības metodes veids

Audzēšanas metode

Apraksts

Vīnogulāju stādījumu minimālā biezība ir 5 000 vīnkoku stādu uz hektāru. Rindstarpu attālums nedrīkst būt lielāks par 2,20 metriem, bet atstatums starp vienas rindas vīnkokiem ir no 0,90 līdz 1,10 metriem. Vīnkokus apgriež, katram vīnkokam atstājot ne vairāk par 12 vīnstīgu pumpuriem – vai nu pēc īsās apgriešanas metodes, katram vīnkokam saglabājot ne vairāk kā 5 augļzarus, vai arī pēc Gijo (*Guyot*) metodes vienkāršā vai divkāršā tipa griezumā. Apgriešana ir jāpabeidz pirms pumpuru izplaukšanas jeb Eihorna (*Eichhorn*) un Lorenca (*Lorentz*) skalas 5. fāzē. Neatkarīgi no apgriešanas veida vīnkokiem var atstāt 4 papildu vīnstīgu pumpurus uz vienu vīnkoku, ja fenoloģiskajā fāzē, kas atbilst 11 vai 12 izplaukušām lapām, augļzaru skaits uz vīnkoku gadā nav lielāks par 12.

Vīndarības metode

-

Vīndarības metodes veids

Īpašās vīndarības metodes

Apraksts

Novāktās vīnogu ražas termiska apstrāde temperatūrā, kas ir zemāka par –5 °C, ir aizliegta. Pēc bagātināšanas kopējā spirta tilpumkoncentrācija vīnos nepārsniedz 12 %. No spirta rūgšanas procesa beigām vismaz līdz tā gada 1. martam, kas ir pēc ražas novākšanas, vīnus iztur uz smalkajām vīndarības nogulsnēm. Uz nogulsnēm vīnus turpina turēt arī tad, kad tie tiek pildīti pudelēs vai pirmo reizi izvesti no vīndarīšanas pagrabiem. Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem vīndarības praksē attiecībā uz vīniem tiek ievēroti arī pienākumi, kas noteikti ES tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā (*Code rural et de la pêche maritime*).

7.2. *Maksimālais vīna iznākums*

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Baltvīni

Maksimālais vīna iznākums

Maksimālais vīna iznākums	66
Maksimālā vīna iznākuma vienība	hektolitri no hektāra

8. **Vīna vīnogu šķirne vai šķirnes, no kā vīns vai vīni ražoti**

— "Melon B"

9. **Noteiktā ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

1. *Ģeogrāfiskais apgabals*

a) Visi ražošanas posmi notiek ģeogrāfiskajā apgabalā, kas apstiprināts Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta (*Institut national de l'origine et de la qualité, INAO*) kompetentās valsts komitejas sanāksmē 2017. gada 15. jūnijā. Dienā, kad attiecīgā valsts komiteja apstiprināja šo specifikāciju, minētais apgabals, pamatojoties uz 2025. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru, aptvēra turpmāk norādīto pašvaldību teritoriju.

— Atlantijas Luāras (*Loire-Atlantique*) departamentā: *Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, Le Bignon* (daļa), *La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Divatte-sur-Loire* (tikai deleģētās pašvaldības *La Chapelle-Basse-Mer* teritorija), *Gétigné* (daļa), *Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau* (daļa), *Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Montbert* (daļa), *Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Remouillé, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Les Sorinières* (daļa), *Vallet* un *Vertou*.

— Mēnas un Luāras (*Maine-et-Loire*) departamentā: *Sèvremoine* (vienīgi deleģēto pašvaldību *Saint-Crespin-sur-Moine* un *Tillières* teritorijas).

— Vandē (*Vendée*) departamentā: *Cugand-la-Bernardière* (tikai daļa no deleģētās pašvaldības *Cugand* teritorijas), *Montaigu-Vendée* (tikai daļa no deleģētās pašvaldības *Saint-Hilaire-de-Loulay* teritorijas).

Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūts to pašvaldību domēm, kuru teritorijas iekļautas daļēji, iesniedz kartes, ar kurām noteiktas šādi apstiprinātās ražošanas apgabala zemesgabalu robežas. Šīs kartes ir pieejamas institūta tīmekļa vietnē.

b) Visi ražošanas posmi vīniem ar papildu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem *Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Goulaine, Monnières-Saint-Fiacre, Mouzillon-Tillières* un *Le Pallet* notiek ģeogrāfiskajos apgabalos, kurus institūts apstiprinājis kompetentās valsts komitejas sanāksmēs 2017. gada 3. maijā un 2019. gada 5. septembrī.

Dienā, kad attiecīgā valsts komiteja apstiprināja šo specifikāciju, minētie apgabali, pamatojoties uz 2025. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru, aptvēra specifikācijā norādīto pašvaldību vai pašvaldību daļu teritoriju.

10. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Vīnkopības produkta kategorija

1. Vīns

Kopsavilkums par saikni

Ģeogrāfiskā apgabala augsnes rupjā tekstūra, kas radusies no senajiem iežiem, nodrošina agrīnu vīnogulāju attīstības cikla sākumu un ierobežo augšanas sparu. Maigās ziemas pastiprina šo agrīnumu, vasaras saules stari un jūras vēji aizsargā veģetāciju no slimībām. Augsne vīnogulājiem nodrošina mērenu un regulāru ūdens padevi, garantējot labu briedumu, jo ūdens rezerves ir nelielas, un plaisas augsnē nodrošina dziļu iesakņošanos. Šajā kontekstā gadsimtu gaitā par pirmo izvēli kļuva agrīnā vīnogu šķirne "Melon B", jo ģeogrāfiskā apgabala vasaras mērenā temperatūra ir ideāla, lai saglabātu svaigumu un aromātus, kas izpaužas vīnos, kuri tiek gatavoti no šīs maigās baltogu šķirnes.

Ģeogrāfiskās zonas ilgā vīnkopības vēsture, agrīnā specializācija un vīnogulāju biezība, kas to raksturo, jau sen ir veicinājusi kopīgas prakses izveidi. Vēloties aizsargāt sava produkta autentiskumu, ražotāji ir panākuši aizsargātā cilmes vietas nosaukuma atzīšanu kopš 1936. gada par vienu no pirmajiem Francijas aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem, noslēdzoties procesam, kas bija ildzis kopš 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem.

Zinātība uzņēmējiem ļauj pārvaldīt ražošanu un ievākt veselīgu vīnogu ražu pilnbriedā. Raudzēti saskaņā ar vietējo vīna gatavošanas praksi, vīni uz to smalkajām vinifikācijas nogulsnēm tiek izturēti, tos nenokāšot. Pateicoties ģeogrāfiskā apgabala maigajām ziemām, kas veicina mijiedarbību ar nogulsnēm, vīni izturēšanas laikā turpina uzlaboties un nākamajā pavasarī iegūst visbagātīgāko garšu. Rūpīga pildīšana pudelēs ļauj saglabāt vīnu būtiskākās īpašības, un daži aromāti turpina attīstīties arī pēc iepildīšanas pudelēs. Šī zinātība, kas ir nevainojami pielāgojusies dabiskās vides un vīnogu šķirnes "Melon B" potenciālam, smaržu molekulām, kuras attīstījušās fermentācijas laikā, un glikozīdu aromātu prekursoriem ļauj vīnos izpausties pilnībā.

Iepildot tos pudelēs līdz vasarai otrajā gadā pēc ražas novākšanas, vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu, kas papildināts ar norādi *sur lie*, saglabā tiem raksturīgo svaigumu, ko papildina viegls dzirkstīgums, kuru rada atlikušais oglekļa dioksīds, kas veidojies vīndarības procesā. Lai izvairītos no jebkādas oksidēšanās, šie vīni tiek iepildīti pudelēs tieši ģeogrāfiskajā apgabalā vai tiešās apkaimes apgabalā. Šī tradicionālā prakse, kas samazina darbības ar produktu, ir nevainojami pielāgota, lai saglabātu vīnu smalkās smaržu komponentes.

Vīnos koncentrētā aromātu sarežģītība ir skaidrojama ar iežu un augšņu, kurās tiek audzētas vīnogas, dažādību, atšķirīgo topogrāfiju un klimata niansēm, kas saistītas ar vīndārzu attālumu no ūdens tilpēm. Dabiskās vides dažādības izpēte, kas saistīta ar prasīgām vīnkopības praksēm, ir ļāvusi identificēt īpatnības un attīstīt papildu ģeogrāfiskos nosaukumus, kas veido aizsargātā cilmes vietas nosaukuma rotu:

— *Château-Thébaud* apgabals atrodas rietumos, priekškalnēs, kuras robežojas ar upi *Maine*, tāpēc tajā valdošais klimats ir labvēlīgs tam, lai vīnogas nogatavotos agri. Tā augsnes, kas veidojušās no gneisa un granodiorīta, ļauj vīnogulājiem iesakņoties dziļi un iegūtā misa bagātīgi satur organiskās skābes un, ilgstoši izturot, veido smalkus un skābenus vīnus, kam raksturīgs svaigums un mineralitāte;

— *Clisson* apgabalā mijiedarbība starp salīdzinoši vēlo pavasari, seklajām smilšainajām augsnēm, kas veidojušās no granīta, izteiktajām nogāzēm upju *Sèvre* un *Maine* krastos un praksi, kas vērsta uz ļoti nogatavojušos ogu novākšanu un ilgstošu vīna izturēšanu uz smalkajām vinifikācijas nogulsnēm, piešķir vīniem to bagātīgo garšu un raksturīgos augļu aromātus;

— *Gorges* apgabalā mālainās augsnes, kas veidojušās, noārdoties gabro iežiem, un vietējais samērā vēlais pavasaris, ko papildina ieražas, kas vērstas uz vīnogu novākšanu pirms pilnīgas tehnoloģiskās nogatavošanās cukura satura ziņā, pēc tam uz vīnu ilgstošu izturēšanu reducējošā vidē uz to smalkajām vinifikācijas nogulsnēm, ir pamatā vīnu dzīvīgajai garšai un svaigajai mineralitātei;

— *Goulaine* apgabalā zeme attīstījusies uz maz izmainītiem metamorfiem iežiem, un tur valda klimats, kuru spēcīgi ietekmē Luāras un purvu tuvums. Tas veicina vīnogu ātru nogatavošanos, un tas, pateicoties agrai novākšanai pilnbriedā, ļauj radīt ekspresīvus, līdzsvarotus un elastīgus vīnus ar svaigu un žāvētu augļu aromātiem;

— *Monnières-Saint-Fiacre* apgabals atrodas uz pauguriem un vīna kalniem, kuri robežojas ar upi *Sèvre*, un tā augsnes, kas veidojušās uz sairuša vai pārveidota gneisa ar nelielu skābumu, veicina lēnu nobriešanu, ļaujot iegūt ļoti labi nogatavojušās ogas, kuras ir pamatā bagātīgiem un spēcīgiem vīniem ar nobriedušu vai pat karamelizētu augļu notīm;

— *Mouzillon-Tillières* apgabals atrodas vīnkopības reģiona austrumos, kur mijiedarbība starp kontinentālāku klimatu un smilšmāla augsnēm, kuras veidojušās uz maz izmainītiem gabro iežiem, veicina paātrinātu nogatavošanos, radot vīnus, kuros pēc rūpīgas izturēšanas parādās izteikti brioša maizes, garšvielu, augļu un ziedu aromāti;

— *Le Pallet* apgabalā senās vīnkopības tradīcijas un ražotāju saliedētība ir ļāvusi izveidot zinātību, kas ļauj labāk izmantot akmeņainās un saplaisājušās augsnēs pilnīgā gatavībā novākto vīnogu potenciālu, kas ir noteicošais vīnu garšu harmonijā un to ziedu aromātu smalkumā.

Vīndari ir iemācījušies saglabāt šo vīnu aromātu īpašības, iepildīšanas laikā maksimāli ierobežojot jebkādu saskari ar gaisā esošo skābekli. Ar šādu mērķi un saskaņā ar vietējām ieražām šos vīnus pilda pudelēs tajā pašā vīna pagrabā, kur tie raudzēti.

11. **Citas piemērojamās prasības**

Prasības/atkāpes temats

Pildīšana pudelēs noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu prasības/atkāpes veids

Pildīšana pudelēs noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prasības/atkāpes apraksts

Vīni, kuriem ir tiesības izmantot norādi *sur lie*, tiek pildīti pudelēs noteiktajā apgabalā. Lai saglabātu īpašības, kas radušās, pateicoties vīndarīšanas un vīna kopšanas metodei, it īpaši vīna svaigumu, aromātu sarežģītību un nelielo dzirkstīgumu, ko rada endogēnā oglekļa dioksīda klātbūtne, un lai ierobežotu dekantēšanu, šos vīnus pudelēs iepilda vīndarīšanas pagrabos, un to dara laikposmā no 1. marta nākamajā gadā pēc ražas novākšanas līdz 30. jūnijam aiznākamajā gadā pēc ražas novākšanas.

Šāda vīna izturēšanas metode vīnam piešķir piesātinātību un sulīgumu, to bagātinot, it īpaši ar mannoproteīniem un citām sastāvdaļām, kas rodas rauga šūnu sieniņu autolīzē. Šī metode paredz neveikt nekādas manipulācijas ar vīniem un turēt tos ar oglekļa dioksīdu piesātinātā atmosfērā, stingri ierobežojot oksidēšanos un gaistošo savienojumu izdalīšanos. Tā kā oglekļa dioksīda saturs ir pārāk augsts fasēšanai mīkstos konteineros, šos vīnus pilda pudelēs, un iepildīšanas laikā ir nepieciešama īpaša rūpība. Uz smalkajām nogulsnēm vīnus turpina turēt arī tad, kad tie tiek fasēti vai pirmo reizi izvesti no vīndarīšanas pagrabiem.

Prasības/atkāpes temats

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu prasības/atkāpes veids

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Prasības/atkāpes apraksts

Tiešās apkaimes apgabalu, kas, pieļaujot atkāpi, noteikts tādu vīnu vinifikācijai, gatavošanai, izturēšanai un fasēšanai, kuriem var piemērot norādi *sur lie*, veido specifikācijā norādīto pašvaldību teritorijas Atlantijas Luāras (*Loire-Atlantique*), Mēnas un Luāras (*Maine-et-Loire*) un Vandē (*Vendée*) departamentos.

Visi ražošanas posmi vīniem ar papildu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem *Château-Thébaud*, *Clisson*, *Gorges*, *Goulaine*, *Monnières-Saint-Fiacre*, *Mouzillon-Tllières* un *Le Pallet* notiek ģeogrāfiskajos apgabalos, kurus Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūts apstiprinājis kompetentās valsts komitejas sanāksmēs 2017. gada 3. maijā un 2019. gada 5. septembrī.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 5. panta 1. punktu tiešās apkaimes apgabals atbilst apgabalam, kas atrodas attiecīgā noteiktā apgabala tiešā tuvumā.

Prasības/atkāpes temats

Papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu prasības/atkāpes veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu

Prasības/atkāpes apraksts

Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu drīkst papildināt ar norādi *sur lie* saskaņā ar noteikumiem, kas specifikācijā paredzēti attiecībā uz šīs norādes lietošanu. Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu drīkst papildināt ar ģeogrāfisko nosaukumu *Vin de Loire* saskaņā ar noteikumiem, kas specifikācijā paredzēti attiecībā uz šā ģeogrāfiskā nosaukuma lietošanu. Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu drīkst papildināt ar papildu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem *Clisson*, *Gorges*, *Le Pallet*, *Château-Thébaud*, *Goulaine*, *Monnières-Saint-Fiacre* un *Mouzillon-Tillières* vīniem, kuri atbilst ražošanas nosacījumiem, kas šiem papildu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem ir paredzēti specifikācijā. Ja pievieno norādi *sur lie* vai ģeogrāfisko nosaukumu *Vin de Loire*, izmantoto rakstzīmju lielums ne augstumā, ne platumā, ne rakstzīmju stila ziņā nepārsniedz to rakstzīmju lielumu, ar kādām atveido aizsargāto cilmes vietas nosaukumu. Vīniem ar norādi *sur lie* vai papildu ģeogrāfiskajiem nosaukumiem *Clisson*, *Gorges*, *Le Pallet* tiek norādīts ražas gads. Papildu ģeogrāfiskie nosaukumi tiek rakstīti tajā pašā redzamības laukā, kur aizsargātais cilmes vietas nosaukums. Šiem nosaukumiem izmantotie burti augstumā, platumā un biezumā nav lielāki par burtiem, kādi izmantoti, atveidojot šo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu. Vīnu, kuriem nav papildu ģeogrāfiskā nosaukuma, marķējumā var norādīt mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumu ar nosacījumu, ka: — tā ir zemes kadastrā reģistrēta vieta, — tā ir norādīta ražas deklarācijā. Kadastrā reģistrētās vietas nosaukums tiek drukāts, izmantojot burtus, kas ne augstumā, ne platumā, ne biezumā nedrīkst būt lielāki par pusi no tiem burtiem, kas izmantoti, atveidojot šo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu. To norāda tajā pašā redzamības laukā, kur aizsargāto cilmes vietas nosaukumu.

Elektroniska atsauce (URL) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-55d03fa0-d4a5-4687-81e0-55c6353e73e2