31981L0957

DYREKTYWA KOMISJI

z dnia 23 października 1981 r.

dostosowująca po raz trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

(81/957/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 79/831/EWG [2], w szczególności jej art. 19–21,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych, łącznie z szczegółowymi danymi dotyczącymi procedur klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu do każdej z substancji (symbol niebezpieczeństwa, rodzaj niebezpieczeństwa i zwroty dotyczące warunków bezpiecznego stosowania);

badanie wykazu substancji niebezpiecznych wykazało, że niniejszy wykaz musi zostać dostosowany w świetle obecnego stanu wiedzy naukowo-technicznej lub, bardziej szczegółowo, że niezbędna jest zmiana klasyfikacji i etykietowania niektórych substancji w celu wyjaśnienia niektórych nazw, wpisania innych substancji do wykazu i zamieszczenie dodatkowych uwag wyjaśniających do tego wykazu;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania Dyrektyw do Postępu Naukowo-Technicznego w celu zniesienia barier technicznych w handlu niebezpiecznymi substancjami i preparatami,

---

[1] Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1.
[2] Dz.U. L 259 z 15.10.1979, str. 10.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:


Artykuł 1

W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany:


1. W załączniku I (wykaz substancji niebezpiecznych) wprowadza się następujące zmiany:

1) nr 015–012–00–1 Trisiarczek tetrafosforu

Symbole:



zastępuje się symbolami:



Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:

R: 11–22

S: 7–16–24/25

2) Substancja zidentyfikowana przez nr 015–017–00–4 jest teraz identyfikowana przez nr 015–018–00–4

We francuskiej wersji językowej oznaczenie substancji zastępuje się oznaczeniem:

Phosphates de tritolyle (Phosphates de tricrésyle)

(Mélanges contenant au maximum 1 % d'ortho - crésol estérifié).

3) nr 024–001–00–0 Tritlenek chromu

Po **R:** 8–35 dodaje się: -43

4) nr 024–002–00–6 Dichromian potasu

Po **R:** 36/37/38 dodaje się: -43

5) nr 024–003–00–1 Dichromian amonu

Po **R:** 1–8-36/37/38 dodaje się: -43

6) nr 024–004–00–7 Dichromian sodu

Po **R:** 36/37/38 dodaje się: -43

7) nr 024–006–00–8 Chromian potasu

Po **R:** 36/37/38 dodaje się: -43

8) nr 030–001–00–1	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Zinkpulver – Zinkstøv (ustabiliseret) Zinkpulver – Zinkstaub (nicht stabilisiert) Ψευδάργυρος σκόνη (πυροφόρος) Zinc powder – Zinc dust (pyrophoric) Zinc en poudre – Poussières de zinc (pyrophoriques) Zinco in polvere – (piroforica) Zinkpoeder – Zinkstof (pyrofoor)
9) nr 030–002–00–7	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Zinkpulver – Zinkstøv (stabiliseret) Zinkpulver – Zinkstaub (stabilisiert) Ψευδάργυρος σκόνη (σταθεροποιημένος) Zinc powder – Zinc dust Zinc en poudre – Poussières de zinc (stabilisées) Zinco in polvere (stabilizzata) Zinkpoeder – Zinkstof (gestabiliseerd)
10) nr 048–001–00–5	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Cadmiumforbindelser, med undtagelse af cadmiumsulfid (CdS), cadmiumsulfoselenid (xCdS · yCdSe) og blandinger af cadmiumsulfid med zinksulfid (xCdS · yZnS), blandinger af cadmiumsulfid med kviksølvsulfid (xCdS · yHgS) såvel som cadmiumforbindelser opført andetsteds i dette bilag Cadmiumverbindungen, mit Ausnahme von Cadmiumsulfid (CdS), Cadmiumselenosulfid (xCdS · yCdSe) und Mischungen von Cadmium und Zinksulfid (xCdS · yZnS), Mischungen von Cadmium und Quecksilbersulfid (xCdS · yHgS), sowie der in dieser Anlage gesondert aufgeführten Cadmiumverbindungen Ένώσεις καδμίου εξαιρέσει του θειούχου καδμίου (CdS), του θειοσεληνιούχου καδμίου (xCdS. yCdSe), των μειγμάτων θειούχου καδμίου με θειούχο ψευδάργυρο (xCdS. yZnS), των μειγμάτων θειούχου καδμίου με θειούχο υδράργυρο (xCdS. yHgS), καί των ενώσεων πού ρητώς κατονομάζονται στο παρόν παράρτημα Cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphide (CdS), cadmium sulphoselenide (xCdS · yCdSe), mixture of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS · yZnS), mixture of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS · yHgS), and those specified elsewhere in this Annex Composés de cadmium à l'exclusion du sulfure (CdS), du sulfoséléniure (xCdS · yCdSe), du sulfure mixte cadmium-zinc (xCdS · yZnS), du sulfure mixte cadmium-mercure (xCdS · yHgS) et de ceux nommément désignés dans cette annexe Composti di cadmio, esclusi il solfuro (CdS), il solfoseleniuro (xCdS · yCdSe), i solfuri misti di cadmio e zinco (xCdS · yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS · yHgS) e quelli espressamente indicati in questo allegato Cadmiumverbindingen met uitzondering van cadmiumsulfide (CdS), cadmriumsulfoselenide (xCdS · yCdSe) en mengsels van cadmiumsulfide met zinksulfide (xCdS · yZnS), mengsels van cadmiumsulfide met kwiksulfide (xCdS · yHgS), alsmede van in deze bijlage met name genoemde Cd-verbindingen

11) nr 080–002–00–6	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Uorganiske kviksølvforbindelser, undtagen kviksølv (II) sulfid (cinnober) samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag Anorganische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme von Quecksilber (II)sulfid (Zinnober) und der namentlich in dieser Anlage bezeichneten 'Ανόργανες ενώσεις υδραργύρου εκτός από το θειούχο υδράργυρο καί τίς ενώσεις πού ρητώς κατονομάζονται στο παρόν παράρτημα Inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex Composés minéraux du mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexe Composti inorganici del mercurio, escluso il solfuro di mercurio (cinabro) e quelli espressamente indicati in questo allegato Anorganische kwikverbindingen, met uitzondering van kwiksulfide en van de in deze bijlage met name genoemde
12) nr 080–004–0-7	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Organiske kviksølvforbindelser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag Organische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten 'Οργανικές ενώσεις υδραργύρου εκτός από αυτές πού ρητώς κατονομάζονται στο παρόν παράρτημα Organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex Composés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe Composti organici del mercurio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato Organische kwikverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
13) nr 082–001–00–6	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag Bleiverbindungen mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten 'Ενώσεις μολύβδου εκτός από αυτές πού ρητώς κατονομάζονται στο παρόν παράρτημα Lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex Composés du plomb à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato Loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

14) nr 601–007–00–7	Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem: Hexan Blanding af isomere der indeholder mindre end 5 % n-Hexan Hexan Isomerengemisch mit höchstens 5 % η-Hexan 'Εξάνιο Μείγμα ισομερών πού περιέχει λιγότερο από 5 % η-Έξάνιο Hexane Mixture of isomers containing a maximum of 5 % n-Hexane Hexane Mélange d'isomères contenant un maximum de 5 % de n-Hexane Esano Miscela di isomeri contenente un massimo di 5 % di n-Esano Hexaan Mengsei van isomeren bevattende een maximum van 5 % n-Hexaan
15) nr 603–026–00–6	l-chloro-2,3 epoksypropan Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie: **R**: 10–26/27/28–40 **S**: 9–36/37/39–45
16) nr 603–038–00–1 2,	3-epoksypropyloeter allilowy Po **R:** 20 dodaje się: -43
17) nr 603–039–00–7 2,	3-epoksypropyloeter butylowy Po **R:** 20 dodaje się: -43
18) nr 605–001–00–5	Formaldehyd...% Po **R:** 36/37 dodaje się: -43
19) nr 605–001–01–2	Formaldehyd...% Po **R:** 23/24/25 dodaje się: -43 Po **S:** 2–28 dodaje się: -26
20) nr 607–032–00-X	Akrylan etylu Po **R:** 11–20/22–36/37/38 dodaje się: -43
21) nr 607–033–00–5	Metakrylan n-butylu Po **R:** 10–36/37/38 dodaje się: -43
22) nr 607–035–00–6	Metakrylan metylu Po **R:** 11–36/37/38 dodaje się: -43
23) nr 607–062–00–3	Akrylan n-butylu Po **R:** 10–36/37/38 dodaje się: -43
24) nr 607–106–00–1	Bezwodnik kwasu 8,9 dinorborn-5-eno-2,3-dikarboksylowego Po **R:** 22–36/37/38 dodaje się: -43

25) nr 607–113–00-X	Metakrylan izobutylu Po **R:** 10–36/37/38 dodaje się: -43
26) nr 607–115–00–0	Akrylan izobytulu Po **R:** 10–20/21–38 dodaje się: -43
27) nr 607–117–00–1	Akrylan 2,3-epoksypropylu Po **R:** 23/24/25–34 dodaje się: -43
28) nr 607–120–00–8	Diakrylan 2,2'-oksydietylu Po **R:** 24–36/38 dodaje się: -43
29) nr 607–121 -00–3	Akrylan 8,9,l0-trinorborn-2-ylu Po **R:** 21–38 dodaje się: -43
30) nr 607–123–00–4	Metakrylan 2,3-epoksypropylu Po **R:** 20/21/22–36/38 dodaje się: -43
31) nr 607- 124–00-X	Metakrylan 2-hydroksyetylu Po **R:** 36/38 dodaje się: -43
32) nr 607–126–00-Q	Diakrylan glikolu trietylenowego Po **R:** 36/38 dodaje się: -43
33) nr 607–127–00–6	Metakrylan 2-dietyloaminoetylu Po **R:** 20–36/38 dodaje się: -43
34) nr 607–128–00–1	Metakrylan 2-tert-butyloaminoetylu Po **R:** 36/38 dodaje się: -43
35) nr 607–132–00–3	Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu Po **R:** 21/22–36/38 dodaje się: -43
36) nr 608–010–00–2	Metakrylonitryl Po **R:** 11–23/24/25 dodaje się: -43
37) nr 612–006–00–6 1,	2-diaminoetan Symbol Xn  zastępuje się symbolem C 

Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:

R: 10–21/22–34–43

S: 9–26–36/37/39

38) nr 612–028–00–6

Fenylenodiamina

Po **R:** 23/24/25 dodaje się: -43

39) nr 612–050–00–6

Cykloheksyloamina

Symbol

Xi



zastępuje się symbolem

C



Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:


R: 10–21/22–34


S: 36/37/39


40) nr 615–005–00–9

Oznaczenie i klasyfikacja substancji otrzymują brzmienie:

Cas nr	nr 615–005–00–9
101-68-8 (1) 5873-54-1 (2) 2536-05-2 (3)	Nota C

(1) 

(2) 

(3) 

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (1)
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (2)
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat (3)
Blanding af (1), (2) og (3)

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (1)
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (2)
Diphenylmethan-2,2' -diisocyanat (3)
Mischungen von (1), (2) und (3)


4,4' -Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (1)
2,4 ' -Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (2)
2,2 ' -Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (3)
Μείγμα των (1), (2) καί (3)

Diphenylmethane-4,4 '-di-isocyanate (1)
Diphenylmethane-2,4'-di-isocyanate (2)
Diphenylmethane-2,2'-di-isocyanate (3)
Mixture of (1), (2) and (3)

4,4'-Diisocyanate de diphénylméthane (1)
2,4'-Diisocyanate de diphénylméthane (2)
2,2'-Diisocyanate de diphénylméthane (3)
Mélange de (1), (2) et (3)

Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI) l)
Difenilmetan-2,4'-diisocianato (MDI) (2)
Difenilmetan-2,2'-diisocianato (MDI (3)
Miscele di (1), (2) e (3)

Difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (MDI) (1)
Difenylmethaan-2,4'-diisocyariaat (MDI (2)
Difenylmethaan-2,2'-diisocyanaat (MDI) (3)
Mengsel van (1), (2) en (3)




41) nr 615–006–00–4 Oznaczenie i klasyfikacja substancji otrzymują brzmienie:

Cas Nr { 584-84-9- (1) / 91-08-7 (2) }


Nr 615-006-00-4

Nota C

(1)



(2)



2,4-Diisocyanatotoluen (1)
2,6-Diisocyanatotoluen (2)
Blanding af (1) og (2)

2,4-Diisocyanat-toluol (1)
2,6-Diisocyanat-toluol (2)
Mischungen von (1) und (2)

2,4 Διισοκυανοτολουόλιο (1)
2,6 Διισοκυανοτολουόλιο (2)
Μείγμα των (1) καὶ (2)

Toluene-2,4-di-isocyanate (1)
Toluene-2,6-di-isocyanate (2)
Mixtures of (1) and (2)

2,4-Diisocyanate de totuylène (1)
2,6-Diisocyanate de totuylène (2)
Mélanges de (1) et (2)

2,4-Toluen-diisocianato (1)
2,6-Toluen-diisocianato (2)
Miscele di (1) e (2)

Tolueen-2,4-diisocyanaat (1)
Tolueen-2,6-diisocyanaat (2)
Mengsel van (1) en (2)

T



R: 26-36/37/38-42
S: 26-28-38-45

42) nr 051–003–00–9

W duńskiej wersji językowej oznaczenie substancji zastępuje się oznaczeniem:

Antimonforbindelser med undtagelse af antimontrisulfid (Sb_2S_3),

antimonpentasulfid (Sb_2S_5), antimontrioxid (Sb_2O_3), antimontetraoxid (Sb_2O_4), antimonpentoxid (Sb_2O_5) samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

43) nr 603–037–00–6

Oznaczenie substancji zastępuje się następującym oznaczeniem:

Cellulose nitrat (nitrocellulose) indeholdende mere end 12,6 % Nitrogen

Nitrozellulose mit mehr als 12,6 % Stickstoff

Νιτροκυτταρίνη περιέχουσα ἄζωτο ἀνω του 12,6 %

Cellulose nitrate (Nitrocellulose) containing more than 12–6 % nitrogen

Nitrate de cellulose (Nitrocellulose) contenant plus de 12,6 % d'azote

Nitrocellulosà contenente più del 12,6 % d'azoto

Nitrocellulosen met meer dan 12,6 % stikstof

44) nr 603–014–00–0 2-butoksyetanol (Eter monobutylowy glikolu etylenowego)

Symbol

Xi



zastępuje się symbolem

Xn



Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:

R: 20/21/22–37

S: 24/25

45) nr 603–013–005 2-izopropoksyetanol (Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego)


Symbol

Xi



zastępuje się symbolem

Xn



Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:


R: 20/21–36

S: 24/25

46) nr 603–011–00–4 2-methoksyetanol (Eter glikolu etylenowego)


Symbol

Xi



zastępuje się symbolem

Xn



Stwierdzenia dotyczące szczególnego zagrożenia i zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania otrzymują brzmienie:

R: 10–20/21/22–37

S: 24/25

47) nr 607–071–00–2 Etylometakrylan

Po **R:** 11–36/37/38 dodaje się: -43

2) Substancje określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do załącznika I (Wykaz niebezpiecznych substancji).

Artykuł 2

Przed dniem 31 grudnia 1982 r. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Państwa Członkowskie zastosują te środki nie później niż od dnia 1 lipca 1983 r.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 1981 r.

W imieniu Komisji
Karl-Heinz NARJES
Członek Komisji