C/2025/5617

17.10.2025.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2025/5617)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Saint-Mont”

PDO-FR-A0711-AM03 – 23.7.2025.

1. **Produkta nosaukums**

“Saint-Mont”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☒ Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

☐ Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

☐ Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (ĢIN)

3. **Nozare**

☐ Lauksaimniecības produkti

☒ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Valsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības, lauku jautājumu un zemes izmantošanas plānošanas ministrija [*Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire*]

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Grozījumi šī produkta specifikācijā ir standarta grozījumi, kas definēti Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punktā. Ar ACVN “Saint-Mont” apzīmētā produkta specifikācijas grozījuma pieteikums neietver nevienu no trim situācijām, kad grozījums būtu uzskatāms par Savienības grozījumu, proti, tas:

a) neietver izmaiņas nosaukumā vai nosaukuma lietojumā vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta(-u) produkta(-u) kategorijas izmaiņas;

b) nerada risku, ka par spēkā neesošu tiks padarīta saikne ar ģeogrāfisko apgabalu;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka pieteikums attiecas uz standarta grozījumu.

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Apstiprinātā(-o) standarta grozījuma(-u) apraksts**

1. *Vīnogu mehanizēta novākšana*

Ar šo nosaukumu apzīmēto produktu ražotāju grupa vēlas atļaut mehanizētu ražas novākšanu. Šo pieprasījumu pamato ārkārtēju ar klimatu saistītu notikumu skaita pieaugums. Pēc 2021. un 2022. gada sausuma un krusas epizodēm, ražu 2023. un 2024. gadā skāra miltrasa, kas atkal nopietni apdraudēja jau tā nelielo ražas iznākumu.

Ar šo metodi ražas novākšanu var veikt ne tikai ātri, bet arī naktī, ļaujot ierobežot oksidēšanos, strādāt vēsākā temperatūrā un mazināt darbaspēka darbā pieņemšanas problēmas ražas novākšanas laikā. Ražas mehanizētas novākšanas sniegtās priekšrocības ļauj saglabāt vīnogu kvalitāti. Ar šo nosaukumu apzīmēto produktu ražotāju grupa turklāt norāda, ka no vidiskā viedokļa šī ražas novākšanas metode ir piemērota vēsākām vīnogām, kas nozīmē, ka tvertņu atdzesēšanai pēc vīnogu saņemšanas ir nepieciešams mazāk enerģijas.

Ir grozīts šāds vienotā dokumenta punkts: Īpašās vīndarības metodes.

2. *Vīnogu novākšanas mašīnas ar tvertni, kas aprīkota ar centrbēdzes sūkni*

Ar šo nosaukumu apzīmēto produktu ražotāju grupa vēlas specifikācijā svītrot šo punktu, jo nozare šo aprīkojumu vairs neizmanto. Šāda veida aprīkojumu galvenokārt izmantoja 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, lai pārvadātu ar rokām novākto ražu. Šī pārbaude vairs nav nepieciešama.

Vienoto dokumentu šis grozījums neietekmē.

3. *Atsauces*

Atjaunināta Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta [*Institut national de la qualité et de l'origine, INAO*] kontaktinformācija.

Grozīta produkta specifikācijas pārbaudes kārtība.

Šie grozījumi vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums(-i)**

Saint-Mont

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

3.1. *Kombinētās nomenklatūras kods*

22 – DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

4. **Vīna(-u) apraksts**

4.1. *Sarkanvīni*

ĪSS APRAKSTS

Sarkanvīnu krāsa ir spilgta. Baudot šiem vīniem parasti raksturīga patīkama aromātu koncentrācija, kurā bieži jūtamas sarkano un melno ogu notis. Pateicoties tanīnu struktūrai, šiem vīniem piemīt labs izturēšanas potenciāls – izturēti vīni iegūst kompleksus cukurotu augļu un garšvielu aromātus, ko bieži papildina koksnes notis, kuras saistītas ar izturēšanu mucās.

Minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija sarkanvīnos ir 12 %.

Ikvienā vīna partijā, kas sagatavota tirgošanai kā izlejamais vīns vai tarā fasēts vīns:

— kopējā spirta koncentrācija sarkanvīnos pēc bagātināšanas nepārsniedz 13,5 %,

— ābolskābes saturs sarkanvīnos nepārsniedz 0,4 g/l,

— fermentējamo cukuru saturs (glikoze + fruktoze) nepārsniedz:

  — 3 g/l sarkanvīnos, kuru dabiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 14 %,

  — 4 g/l sarkanvīnos, kuru dabiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 14 %.

Kopējais skābums, gaistošais skābums un kopējais sēra dioksīda saturs atbilst ES regulējumā noteiktajam.

Vispārīgās analītiskās īpašības:

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): 12

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

4.2. *Baltvīni un sārtvīni*

ĪSS APRAKSTS

Sārtvīnu krāsa mēdz būt piesātināta, pēc smaržas tiem kopumā raksturīgas sarkano ogu notis. Baudot jūtama spilgta pēcgarša, kas raksturīga šiem harmoniskajiem vīniem ar labu miesīguma un skābuma līdzsvaru. Baltvīni ir ļoti aromātiski, pilnmiesīgi un līdzsvaroti, pateicoties "Gros Manseng B" šķirnes vīnogu izmantošanai.

Minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija baltvīnos un sārtvīnos ir 11,50 %.

Ikvienā vīna partijā, kas sagatavota tirgošanai kā izlejamais vīns vai tarā fasēts vīns:

— kopējā spirta koncentrācija baltvīnos un sārtvīnos pēc bagātināšanas nepārsniedz 12,5 %,

— fermentējamo cukuru saturs (glikoze + fruktoze) baltvīnos un sārtvīnos nepārsniedz 4 g/l.

Kopējais skābums, gaistošais skābums un kopējais sēra dioksīda saturs atbilst ES regulējumā noteiktajam.

Vispārīgās analītiskās īpašības:

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): 11,5

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Galvenās vīndarības metodes*

1. Galvenā vīndarības metode

— Sārtvīnu ražošanā izmanto tiešu presēšanu.

— Sārtvīnu darīšanā misas gatavošanai atļauts izmantot vīndarības ogles, taču tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz 20 % no sārtvīnu tilpuma, ko attiecīgais vīndaris saražojis no attiecīgās ražas.

— Sarkanvīnu bagātināšanai ir atļauts izmantot reduktīvos paņēmienus, un maksimālais daļējās koncentrācijas līmenis attiecībā pret izmantoto tilpumu ir 10 %.

— Pēc vīnu bagātināšanas kopējā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 13,5 % sarkanvīnos un 12,5 % baltvīnos un sārtvīnos.

Līdztekus še iepriekš izklāstītajiem noteikumiem vīndarības metožu jomā jāievēro arī attiecīgās saistības, kas minētas ES līmeņa tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā [*Code rural et de la pêche maritime*].

2. Audzēšanas prakse

Stādījumu biezība

Vīnkoku stādījumu minimālā biezība ir 4 000 vīnkoku uz hektāru platības.

Rindstarpu platums nedrīkst būt lielāks par 2,50 metriem, bet atstatums starp vienas un tās pašas rindas vīnkokiem ir no 0,80 līdz 1,10 metriem.

Šīs prasības neattiecas uz vīnkokiem, kas izstādīti terasēs.

Ja vīnkoki izstādīti terasēs, atstatums starp vienas un tās pašas rindas vīnkokiem ir no 0,90 līdz 1,10 metriem.

Apgriešanas noteikumi

Vīnkokus apgriež vai nu pēc Gijo [*Guyot*] metodes vienpleca vai divplecu formā, vai īsi (vainagu veidojot Ruajā [*Royat*] kordona formā), uz katra vīnkoka atstājot ne vairāk kā:

— šķirnei "Tannat N" – 12 vīnstīgu pumpurus,

— šķirnēm "Petit Courbu B" un "Petit Manseng B" – 18 vīnstīgu pumpurus,

— citām šķirnēm – 16 vīnstīgu pumpurus.

Neatkarīgi no izmantotās apgriešanas metodes katra vīnkoka augļzaru skaits augļu nobriešanas fāzē nedrīkst pārsniegt:

— šķirnei "Tannat N" – 10,

— šķirnēm "Petit Courbu B" un "Petit Manseng B" – 16,

— citām šķirnēm – 12.

— Apūdeņošanu var atļaut.

5.2. *Maksimālais vīna iznākums*

1. Sarkanvīni
63 hektolitri no hektāra

2. Sārtvīni
68 hektolitri no hektāra

3. Baltvīni
69 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Ģeogrāfiskais apgabals

Vīnogu novākšana, vinifikācija, vīna gatavošana un izturēšana tiek veikta ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā dienā, kad valsts kompetentā komiteja apstiprināja šo produkta specifikāciju, ietilpa šādu saskaņā ar Administratīvi teritoriālo vienību oficiālā klasifikatora 2024. gada redakciju uzskaitītu pašvaldību teritorija vai to daļa:

pašvaldības, kuru visa teritorija ietilpst ģeogrāfiskajā apgabalā: *Aignan, Arblade-le-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle* (agrākā *Riscle* pašvaldības teritorija), *Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d'Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d'Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus*; pašvaldības, kuru teritorijas daļa ietilpst ģeogrāfiskajā apgabalā: *Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles*.

7. **Vīna vīnogu šķirne(-es)**

"Arrufiac B" – "Arrufiat"

"Cabernet Franc N"

"Cabernet Sauvignon N"

"Courbu B" – "Gros Courbu"

"Fer N" – "Fer Servadou", "Braucol", "Mansois", "Pinenc"

"Gros Manseng B"

"Manseng Noir N"

"Merlot N"

"Petit Courbu B"

"Petit Manseng B"

"Tannat N"

"Tardif N"

8. **Saiknes apraksts**

Ģeogrāfiskais apgabals atrodas vienādā attālumā – aptuveni 100 km – no Pirenejiem dienvidos un Atlantijas okeāna rietumos. Tas atrodas nogāžu zonā abpus Adūras [*Adour*] upes un tās pietekas Aro [*Arros*] ielejai.

Vīnkoku stādījumi iekopti nogāzēs tāda lauksaimniecības reģiona centrā, kurā cilvēki galvenokārt nodarbojas ar polikultūru un lopkopību un kurā ļoti izplatīta ir kukurūzas audzēšana.

Tie atrodas 46 pašvaldību teritorijā.

Gaisa temperatūra, kas lielākoties ir mērena, visā ģeogrāfiskajā apgabalā ir samērā vienmērīga. Nokrišņu daudzums apgabala rietumu un austrumu daļā ļoti atšķiras – no 1 000 milimetriem gadā līdz 800 milimetriem gadā.

Vasara un rudens sākums ir karsti un bieži sausi, īpaši pūšot dienvidu fēna vējam, kurš šajā periodā pūš bieži.

Pagulslāņa ģeoloģiskais sastāvs ir dažāds. Rietumos dominē iesarkanās smiltis [*Sables Fauves*] – terciārā perioda jūras nogulumi, kuru dienvidu robeža sakrīt ar ģeogrāfiskā apgabala robežu. Virs tiem ir seni aluviālie slāņi, kuru oļi nogāzēs veido kolūvijus.

Tālāk uz austrumiem iesarkanās smiltis nav sastopamas – to vietā ir molases, kuru kaļķakmens masīvi ir raksturīga ainavas iezīme.

Uz šā pagulslāņa ir izveidojušās šādas augsnes:

— vai nu kaļķaina māla augsnes, kas veidojušās uz molasēm, — vai

— izskalotas skābas augsnes, kas veidojušās uz iesarkanajām smiltīm un oļu kolūvijiem.

Šajās augsnēs ir maz minerālvielu.

Liekā ūdens drenāžu nodrošina nogāzes un – apgabala rietumu daļā – augsnes smilšainums un akmeņainība.

Sarežģītā reljefa, kura galvenās asis (Adūra/Aro) bieži ir vērstas atbilstoši tektoniskajām formācijām, kā arī sekundāro koru izrobojuma dēļ vērsums pret debespusēm ir ļoti daudzveidīgs.

Ieleju morfoloģija ir izteikti asimetriska. Rietumu nogāze bieži ir stāva, turpretī austrumu nogāze ir nolaidena.

Kopš viduslaiku beigām līdztekus sarkanvīniem un *clairet* vīniem, ko ražoja lielā daļā Adūras baseina un kas bija paredzēti Pireneju kalnu apvidu iedzīvotājiem, ģeogrāfiskā apgabala rietumos tiek ražoti arī baltvīni. Tos kopš XVII gadsimta eksportē uz Ziemeļeiropu.

Tā kā vēlāk apgabala stādījumus skāra īstā miltrasa, neīstā miltrasa un filoksēra un tā kā bija liels pieprasījums pēc vīniem armaņjaka destilēšanai, augstākā labuma vīnu ražošanai paredzēto vīnkoku stādījumu platība ir būtiski sarukusi; to vietā priekšroka tiek dota zemajiem "Piquepoul" šķirnes vīnkokiem, kuru ražu izmanto destilēšanai paredzētu vīnu ražošanā.

Visbeidzot, līdz ar lauksaimniecības mehanizāciju XX gadsimta vidū paplašinājās kukurūzas audzēšanas platības un vēl vairāk saruka vīndārzu platība.

Pirmā "Saint-Mont" vīnu aizsardzības asociācija tika izveidota 1957. gadā. Tā ir rosinājusi vīndārzu atjaunošanu, kas notiek kopš 1970. gada. Tiek atjaunoti vīndārzi, kuros audzē vietējo šķirņu vīnogas, piemēram, melnogu šķirņu "Tannat N", "Cabernet Franc N", "Cabernet Sauvignon N" un "Fer N" vīnogas un baltogu šķirņu "Arrufiac B", "Courbu B", "Gros Manseng B" un "Petit Manseng B" vīnogas.

Aizsargātais cilmes vietas nosaukums "Saint-Mont" ir atzīts kopš 2011. gada.

Sarkanvīnu krāsa ir spilgta. Baudot šiem vīniem parasti raksturīga patīkama aromātu koncentrācija, kurā bieži jūtamas sarkano un melno ogu notis. Pateicoties tanīnu struktūrai, šiem vīniem piemīt labs izturēšanas potenciāls – izturēti vīni iegūst kompleksus cukurotu augļu un garšvielu aromātus, ko bieži papildina koksnes notis, kuras saistītas ar izturēšanu mucās.

Sārtvīnu krāsa mēdz būt piesātināta, pēc smaržas tiem kopumā raksturīgas sarkano ogu notis. Baudot jūtama spilgta pēcgarša, kas raksturīga šiem harmoniskajiem vīniem ar labu miesīguma un skābuma līdzsvaru.

Baltvīni ir ļoti aromātiski, pilnmiesīgi un līdzsvaroti, pateicoties "Gros Manseng B" šķirnes vīnogu izmantošanai.

Vīndārzi ir iekopti vispiemērotākajos zemesgabalos, kuri atrodas atsevišķās zemes saliņās izdevīgi vērstās nogāzēs un kuros ir minerālvielām nabadzīgas, labi drenētas augsnes.

Ģeogrāfiskais apgabals ietilpst Adūras sateces baseinā, tajā visvairāk audzē "Tannat N" šķirnes vīnkokus, kā arī "Gros Manseng B" un "Petit Manseng B" šķirnes vīnkokus, kas ir īpaši piemēroti ģeogrāfiskā apgabala samērā mitrajam klimatam un dziļajām augsnēm. Tā kā apgabals atrodas vairāku vīnkopības reģionu krustpunktā, vīndārzi ir bagātināti ar tuvējo reģionu devumu, konkrēti – to augu klāsts ir papildināts ar Garonnas [*Garonne*] sateces baseina trīs raksturīgo šķirņu "Cabernet Franc N", "Cabernet Sauvignon N" un "Merlot N" vīnkokiem, kuru stādīšanai labvēlīga ir arī okeāniskā klimata ietekme.

Jau agri tika ieviests periods vīna izturēšanai tvertnē, kurš sekoja pēc raudzēšanas un kura mērķis bija iegūt vīnu, kam piemīt izsmalcināts aromāts, un, vissvarīgākais, nodrošināt, ka tanīni iegūst noapaļotu un maigu garšu. Tādējādi vīni tiek šādi izturēti vismaz līdz 1. martam nākamajā gadā pēc ražas novākšanas.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (pildīšana pudelēs, marķēšana, citas prasības)**

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu.

Nosacījuma apraksts:

ACVN "Saint-Mont" var pievienot papildu nosaukumu, kas norāda uz lielāku ģeogrāfisko vienību "Sud-Ouest" ("Dienvidrietumu") atbilstoši specifikācijas noteikumiem.

Saite uz produkta specifikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-dd1b4854-8107-471e-8f13-73e1e9fd7de7