Σύνοψη των κοινοτικών αποφάσεων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων από τις 1.12.2006 έως τις 31.12.2006

(Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ [1] ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ [2])

(2007/C 18/03)

— **Έκδοση, διατήρηση ή τροποποίηση εθνικής άδειας κυκλοφορίας**

Ημερομηνία της απόφασης	Ονομασία(-ες) του φαρμάκου	Κάτοχος(-οι) της άδειας κυκλοφορίας	Σχετικό κράτος μέλος	Ημερομηνία κοινοποίησης
13.12.2006	Glucomed	Βλέπε παράρτημα I	Βλέπε παράρτημα I	14.12.2006
13.12.2006	Agopton	Βλέπε παράρτημα II	Βλέπε παράρτημα II	14.12.2006

— **Αναστολή εθνικής άδειας κυκλοφορίας**

Ημερομηνία της απόφασης	Ονομασία(-ες) του φαρμάκου	Κάτοχος(-οι) της άδειας κυκλοφορίας	Σχετικό κράτος μέλος	Ημερομηνία κοινοποίησης
19.12.2006	Cetirizine Nordic Drugs	Βλέπε παράρτημα III	Βλέπε παράρτημα III	21.12.2006
19.12.2006	Cetirizine Dermapharm	Βλέπε παράρτημα IV	Βλέπε παράρτημα IV	21.12.2006
19.12.2006	Cetirizine Apex	Βλέπε παράρτημα V	Βλέπε παράρτημα V	21.12.2006

[1] ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
[2] ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Εσθονία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Φιλανδία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Αιτών	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λετονία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σουηδία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισλανδία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Glucomed	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	—	Navamedic ASA Vollsveien 13 C N-1327 Lysaker	Flexove	625 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος μέλος	Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Takeda Pharma Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 A-1070 Vienna	AGOPTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		AGOPTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		AGOPTON Rapid	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		AGOPTON Rapid	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Sanofi-Synthelabo SA NV Dobbelenberg 5, Avenue de la Metrologie B-1130 Brussels	DAKAR	15mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		DAKAR	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		NIBITOR	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Δανία	Wyeth ab Box 1822 S-171 24 Solna	LANZO	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Wyeth AB Box 1822 S-171 24 Solna	LANZO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoires Takeda SA 15, quai de Dion Bouton F-92816 Puteaux Cedex	OGAST	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		OGAST	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
	Sanofi-Aventis 46 quai de la Râpée F-75601 Paris Cedex 12	LANZOR	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZOR	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Takeda Pharma GmbH Viktoriaallee 3-5 D-52066 Aachen	AGOPTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		AGOPTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZOR	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZOR	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Vianex S.A. Tatoiou Street EL-146 71 Nea Erythrea, Athens	LAPRAZOL	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LAPRAZOL	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LAPRAZOL FasTab	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LAPRAZOL FasTab	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Gedeon Richter Gyomrói út 19-21 H-1103 Budapest	LANSONE	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	John Wyeth & Brother Limited Trading as Wyeth Pharmaceuticals Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	ZOTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON FasTab	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		ZOTON FasTab	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
	Cyanamid of Great Briain Ltd. Fareham Road GOSPORT Hampshire PO13 0AS United Kingdom	ZOTON	30mg	Γαστροανθεκτικά κοκκία για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. Via Elio Vittorini 129 I-00144 Roma	LANSOX	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANSOX	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANGAST	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANGAST	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANSOX	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LANSOX	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
	Sigma-Tau S.p.A. Via Pontina km. 30,400 I-00040 Pomezia, Roma	LIMPIDEX	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LIMPIDEX	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LIMPIDEX	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LIMPIDEX	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 I-04011 Aprilia (LT)	ZOTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Sanofi-Synthelabo SA NV Dobbelenberg, 5, Avenue de la Metrologie B-1130 Brussels	DAKAR	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		DAKAR	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Sanofi-Synthelabo B.V./Aventis Pharma B.V. Kampenringweg 45 D-E (toren D en E) 2803 PE Gouda Nederland	PREZAL	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		PREZAL	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Seber Portuguesa Farmacêutica, SA Rua Norberto de Oliveira, 1 a 5 P-2620-111 Póvoa de Santo Adrião	OGASTO	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		OGASTO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		OGASTO	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		OGASTO	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Almirall Prodesfarma, S.A. General Mitre, 151 E-08022 Barcelona	OPIREN	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		OPIREN	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		BAMALITE	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		BAMALITE	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		OPIREN Flas	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		OPIREN Flas	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		BAMALITE Flas	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		BAMALITE Flas	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Σουηδία	Wyeth AB Box 1822 S-171 24 Solna	LANZO	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	John Wyeth & Brother Limited Trading as Wyeth Pharmaceuticals Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	ZOTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Γαστροανθεκτικά κοκκία για πόσιμο εναιώρημα	Από στόματος χρήση
		ZOTON FasTab	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		ZOTON FasTab	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Ισλανδία	Wyeth AB Box 1822 S-171 24 Solna	LANZO	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		ZOTON	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Wyeth AB Box 1822 S-171 24 Solna	LANZO	15 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
		LANZO	15 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση
		LANZO	30 mg	Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα	Από στόματος χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE NORDIC DRUGS 10mg ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφοριας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητες	Φαρμακοτεγνική μορφή	Οδός γορήγησης
Δανία	Nordic Drugs AB Geijersgatan 4 C S-200 61 Limhamn	Gardex	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Nordic Drugs AB Geijersgatan 2A Box 30035 S-200 61 Limhamn	Gardex 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Nordic Drugs AB Box 30035 S-200 61 Limhamn	Cetirizine dihydrochloride Nordic Drugs 10 mg	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Nordic Drugs AB, Box 30035 S-200 61 Limhamn	Acura	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Σουηδία	Nordic Drugs AB Box 300 35 S-200 61 Limhamn	Acura	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE DERMAPHARM 10 mg ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφοριας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητες	Φαρμακοτεγνική μορφή	Οδός γορήγησης
Δανία	Dermapharm GmbH Türkenstr. 25/12 A-1090 Wien	Cetiderm 10 mg Filmtabletten	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Εσθονία	Dermapharm AG Luise-Ullrich-Str. 6 D-82031 Grünwald	Cetirizine dihydrochloride Dermapharm 10 mg filmomhulde tabletten	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Dermapharm AG Luise-Ullrich-Str. 6 D-82031 Grünwald	Cetiderm 10 mg Filmtabletten	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Dermapharm AG Luise-Ullrich-Str. 6 D-82031 Grünwald	Cetirizine dihydrochloride Dermapharm 10 mg tabletten	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE APEX 10 mg ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητες	Φαρμακοτεγνική μορφή	Οδός γορήγησης
Βέλγιο	Docpharma N.V. Ambachtenlaan 13 H B-3001 Heverlee	Doccetiri	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Docpharma N.V. Ambachtenlaan 13 H B-3001 Heverlee	Doccetiri-10	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Κάτω Χώρες	Apex Pharmaceuticals Ltd. 2nd Floor, Devlin House 36 Saint George Street Mayfair W1S 2FW London United Kingdom	Cetirizine dihydrochloride-APEX 10 mg	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση