KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 739/2000

av den 7 april 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2439/1999 om villkor för godkännande av fodertillsatser i form av bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser [1], senast ändrat genom förordning (EG) nr 2690/1999 [2], särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2439/1999 av den 17 november 1999 om villkor för godkännande av fodertillsatser i form av bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel [3] fastställs ett preliminärt gränsvärde för dioxiner i kaolinleror och det införs en skyldighet att övervaka förekomsten av dioxin i andra godkända tillsatser i form av bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel.

(2) I förordningen föreskrivs att kommissionen före den 1 mars 2000 på nytt skall se över bestämmelserna i denna förordning med beaktande av de undersökningar som utförts, resultaten från övervakningsprogrammet och fullständig riskanalys. Undersökningarna och övervakningsprogrammet pågår fortfarande och någon fullständig riskanalys finns ännu inte att tillgå. Det är därför lämpligt att giltighetstiden för de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 2439/1999 förlängs till den 15 oktober 2000.

(3) Tillräckliga uppgifter finns att tillgå beträffande övervakningen av dioxinhalterna i naturliga blandningar av steatit och klorit (E 560), sepiolit (E 562) och sepiolitlera (E 563). Uppgifterna, som kommer från olika medlemsstater eller andra källor visar att dessa tillsatser inte har kontaminerats med dioxin eller att halterna ligger under den analytiska bestämningsgränsen.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2439/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall datumangivelsen ”1 mars 2000” ersättas med ”15 oktober 2000”.
2. Bilagan skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 29 februari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

[1] EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] EGT L 326, 18.12.1999, s. 33.
[3] EGT L 297, 18.11.1999, s. 8.

BILAGA

"BILAGA

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till och med
					mg/kg helfoder			
Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel								
E 330	Citronsyra	$C_6H_8O_7$	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper. Bestämmelserna i artikel 16.1 g skall tillämpas	Utan tidsbegränsning
E 470	Natrium-, kalium- och kalciumstearater	Na $C_{18}H_{35}O_2$, K $C_{18}H_{35}O_2$ och Ca $C_{36}H_{70}O_4$ Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 516	Kalciumsulfatdihydrat	$CaSO_4.2H_2O$ Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	30 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 551a	Kiselsyra, utfälld och torkad	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 551b	Kiseldioxid i kolloidform	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 551c	*Kieselgur* (diatoméjord, renad)	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 552	Kalciumsilikat, syntetiskt	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 554	Natriumaluminiumsilikat, syntetiskt	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till och med
					mg/kg helfoder			
E 558	Bentonit/montmorillonit	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper Får ej blandas med tillsatser från någon av grupperna 'antibiotika', 'tillväxtbefrämjande medel' eller 'koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser' med undantag av natriummonensin, narasin, natriumlasalocid, flavofosfolipol, natriumsalinomycin, nicarbazin och robenidin. Namnet på varje tillsats skall anges på etiketten.	Utan tidsbegränsning
E 559	Kaolinleror, asbestfria	Naturligt förekommande blandningar av mineraler som innehåller minst 65 % komplexa hydrerade aluminiumsilikater med kaolinit som främsta beståndsdel. Högsta dioxinhalt: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 560	Naturliga blandningar av steatit och klorit	Naturliga blandningar av steatit och klorit som inte innehåller asbest och som har en renhet på minst 85 %.	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 561	Vermikulit	Naturligt magnesium-, aluminium- och järnsilikat som expanderats genom upphettning och som inte innehåller asbest. Högsta fluorinhalt: 0,3 % Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 562	Sepiolit	Hydrerat magnesiumsilikat av sedimentärt ursprung som innehåller minst 60 % sepiolit och högst 30 % montmorillonit och som inte innehåller asbest.	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till och med
					mg/kg helfoder			
E 563	Sepiolitlera	Hydrerat magnesiumsilikat av sedimentärt ursprung som innehåller minst 40 % sepiolit och 25 % illit och som inte innehåller asbest.	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 565	Ligninsulfonater	— Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 566	Natrolitfonolit	Naturliga blandningar av aluminiumsilikater, alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, aluminiumhydrosilikater, natrolit (43–46,5 %) och fältspat. Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	25 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 598	Kalciumaluminat, syntetiskt	Blandningar av kalciumaluminat som innehåller 35–51 % Al_2O_3 Högsta molybdenhalt: 20 mg/kg Högsta dioxinhalt: (1)	Fjäderfä	—	—	20 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Kaniner	—	—	20 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Svin	—	—	20 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Mjölkkor	—	—	8 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Slaktnöt	—	—	8 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Kalvar	—	—	8 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Lamm	—	—	8 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
			Killingar	—	—	8 000	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning
E 599	Perlit	Naturligt natrium- och aluminiumsilikat som expanderats genom upphettning och som inte innehåller asbest. Högsta dioxinhalt: (1)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Utan tidsbegränsning

Nr (eller EG nr)	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximi-ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Tillståndet gäller till och med
					mg/kg helfoder			
Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel								
3	Klinoptilolit av vulkaniskt ursprung	Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av vulkaniskt ursprung som innehåller minst 85 % klinoptilolit och högst 15 % fältspat, glimmer och lera, fri från fibrer och kvarts. Högsta blyhalt: 80 mg/kg Högsta dioxinhalt: (1)	Svin	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000 (3)
			Kaniner	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000 (3)
			Fjäderfä	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000 (3)

(1) Om inget specifikt gränsvärde har fastställts utifrån tillräckliga uppgifter om förekomsten av dioxiner skall gränsvärdet 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg gälla från och med den 15 oktober 2000.

(2) Dioxinhalten är summan av polyklorerade dibensoparadioxiner (PCCD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i internationella toxinekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och med användning av det av WHO fastställda TEF (toxic equivalency factors, 1997).

Halten skall uttryckas som högsta möjliga halt, dvs. om värdet för vissa kongener ligger under detektionsgränsen skall halten anses motsvara denna gräns.

(3) Första godkännandet gavs genom kommissionens förordning (EG) nr 1245/1999 (EGT L 150, 17.6.1999, s. 15).”