KOMISSION ASETUS (EY) N:o 739/2000,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2000,

sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2439/1999 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY ([1]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2690/1999 ([2]), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sidonta-aineiden paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä 17 päivänä marraskuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2439/1999 ([3]) säädetään kaoliinipitoisen saven dioksiinien väliaikainen enimmäispitoisuus sekä säädetään velvollisuudesta valvoa dioksiinien esiintymistä muissa sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvissa hyväksytyissä rehun lisäaineissa.

(2) Mainitussa komission asetuksessa säädetään, että sen säännöksiä tarkastellaan toteutettavien tutkimusten, valvontaohjelman tulosten ja täydellisen riskiarvioinnin perusteella uudelleen ennen 1 päivää maaliskuuta 2000. Tutkimukset ja valvontaohjelma ovat vielä kesken, eikä täydellistä riskiarviointia ole vielä saatavissa. Sen vuoksi on aiheellista pidentää asetuksessa (EY) N:o 2439/1999 säädettyjä toimenpiteitä 15 päivään lokakuuta 2000.

(3) Riittävät valvontatiedot on toimitettu dioksiinien esiintymisestä steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvissä seoksissa (E 560), sepioliitissa (E 562) ja sepioliittisavessa (E 563). Nämä eri jäsenvaltioista ja/tai eri lähteistä peräisin olevat tiedot osoittavat, että nämä lisäaineet eivät ole dioksiinien saastuttamia tai että niiden sisältämät määrät ovat analyysiherkkyyden alarajan alapuolella.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2439/1999 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä ”1 päivää maaliskuuta 2000” päivämäärällä ”15 päivää lokakuuta 2000”.

2) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 29 päivästä helmikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2000.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

([1]) EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) EYVL L 326, 18.12.1999, s. 33.
([3]) EYVL L 297, 18.11.1999, s. 8.

LIITE

"LIITE

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus (mg/kg täysrehua)	Enimmäispitoisuus (mg/kg täysrehua)	Muut määräykset	Määräaika
Sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet								
E 330	Sitruunahappo	$C_6H_8O_7$	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut 16 artiklan 1 kohdan g alakohdan säännöksiä noudattaen	Ei määräaikaa
E 470	Natrium-, kalium- ja kalsiumstearaatit	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ ja $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 516	Kalsiumsulfaatti, dihydraatti	$CaSO_4.2H_2O$ Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	30 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551a	Piihappo, saostettu ja kuivattu	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551b	Kolloidinen silikaatti	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551c	Piimaa (piilevämaa, puhdistettu)	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 552	Kalsiumsilikaatti, synteettinen	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 554	Natriumalumiinisilikaatti, synteettinen	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäis-ikä	Vähimmäis-pitoisuus	Enimmäis-pitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
E 558	Bentoniitti/montmorillo-niitti	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut Sekoittaminen 'antibiootit', 'kasvunedistäjät', 'kokkidiostaatit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet' -ryhmiin kuuluvien aineiden kanssa on kielletty lukuun ottamatta seuraavia aineita: monensiininatrium, narasiini, lasalosidinatrium, flavofosfolipoli, salinomysiininatrium, nikarbatsiini ja robenidiini. Tuoteselosteeseen on merkittävä lisäaineen nimi.	Ei määräaikaa
E 559	Kaoliinit, asbestivapaat	Luonnossa esiintyvät kivennäisseokset, jotka sisältävät vähintään 65 % kompleksisia, vesipitoisia alumiinisilikaatteja, joiden pääkomponenttina on kaoliniitti Dioksiinien enimmäispitoisuus: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 560	Steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvät seokset	Steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvät asbestivapaat seokset, joiden vähimmäispuhtaus on 85 %	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 561	Vermikuliitti	Magnesiumin, alumiinin ja raudan luonnossa esiintyvä asbestivapaa silikaatti, joka on paisutettu lämpökäsittelyllä. Fluorin enimmäispitoisuus: 0,3 % Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 562	Sepioliitti	Vähintään 60 % sepioliittia ja enintään 30 % montmorilloniittiä sisältävä, sedimenttialkuperää oleva, hydratoitu asbestivapaa magnesiumsilikaatti	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäis-ikä	Vähimmäis-pitoisuus	Enimmäis-pitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
E 563	Sepioliittisavi	Vähintään 40 % sepioliittia ja 25 % illiittiä sisältävä, sedimenttialkuperää oleva, hydratoitu asbestivapaa magnesiumsilikaatti	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 565	Lignosulfonaatit	— Dioksiinien enimmäispitoisuus: [1]	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 566	Natroliittifonoliitti	Luonnosta peräisin oleva seos, joka sisältää alumiinisilikaatteja, alkaali- ja maa-alkaalimetallien sekä alumiinin hydrosilikaatteja, natroliittia (43—46,5 %) ja muita ënatriumalumiinisilikaatteja. Dioksiinien enimmäispitoisuus: [1]	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	25 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 598	Synteettiset kalsiumaluminaatit	Kalsiumaluminaattien seos, joka sisältää 35—51 % Al_2O_3 Molybdeenin enimmäispitoisuus: 20 mg/kg Dioksiinien enimmäispitoisuus: [1]	Siipikarja	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Kaniinit	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Siat	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Lypsylehmät	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Lihanaudat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Vasikat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Karitsat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Kilit	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 599	Perliitti	Luonnossa esiintyvä asbestivapaa natrium- ja alumiinisilikaatti, jota on paisutettu lämpökäsittelyllä Dioksiinien enimmäispitoisuus: [1]	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa

N:o (tai EY N:o)	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäis-ikä	Vähimmäis-pitoisuus	Enimmäis-pitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
Sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet								
3	Tuliperäinen klinoptiloliitti	Tuliperäisen alumiinisilikaatin kalsiumhydraatti, josta vähintään 85 % on klinoptiloliittia ja enintään 15 % maasälpää, kiillettä ja savea ja jossa ei ole kuituja ja kvartsia. Lyijyn enimmäispitoisuus: 80 mg/kg Dioksiinien enimmäispitoisuus: (1)	Siat	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000 (3)
			Kaniinit	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000 (3)
			Siipikarja	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000 (3)

(1) Niin kauan kuin mahdollisesti vaadittavaa erityistä, riittäviin tietoihin perustuvaa dioksiinipitoisuuden ylärajaa ei ole vahvistettu, ylärajana sovelletaan 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg 15 päivästä lokakuuta 2000.

(2) Dioksiinipitoisuus on polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 1997).

Pitoisuus on ilmoitettava korkeimpana mahdollisena pitoisuutena, toisin sanoen pitoisuudet on laskettava olettaen, että kaikkien eri aineiden analyysiherkkyyden alarajan alapuolella olevat arvot ovat yhtä suuria kuin analyysiherkkyyden alaraja.

(3) Hyväksytty ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1245/1999 (EYVL L 150, 17.6.1999, p. 15).”