VERORDENING (EG) Nr. 739/2000 VAN DE COMMISSIE

van 7 april 2000

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2439/1999 inzake de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning voor toevoegingsmiddelen van de groep „bindmiddelen, antiklonteringsmiddelen en stollingsmiddelen" voor gebruik in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2690/1999 van de Commissie [2], en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2439/1999 van de Commissie van 17 november 1999 inzake de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning voor toevoegingsmiddelen van de groep „bindmiddelen antiklonteringsmiddelen en stollingsmiddelen" voor gebruik in diervoeding [3] is een voorlopig maximaal dioxinegehalte voor kaoliniethoudende klei vastgesteld en is bepaald dat de overige toegestane toevoegingsmiddelen van de groep „bindmiddelen, antiklonteringsmiddelen en stollingsmiddelen" in het kader van het bewakingsprogramma moeten worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van dioxine.

(2) In de bovengenoemde verordening is bepaald dat de Commissie de bedoelde maatregelen vóór 1 maart 2000 opnieuw beziet in het licht van verder onderzoek, van de resultaten van het bewakingsprogramma en van een volledige risico-evaluatie. Het onderzoek en het bewakingsprogramma zijn nog niet voltooid en een volledige risico-evaluatie is nog niet beschikbaar. Derhalve is het dienstig de bij Verordening (EG) nr. 2439/1999 vastgestelde maatregelen tot 15 oktober 2000 te verlengen.

(3) In het kader van het bewakingsprogramma zijn voldoende gegevens verzameld over de aanwezigheid van dioxine in natuurlijke mengsels van steatiet en chloriet (E 560), sepioliet (E 562) en sepiolietklei (E 563). Uit deze gegevens, die uit verschillende lidstaten en/of bronnen afkomstig zijn, blijkt dat deze toevoegingsmiddelen niet met dioxine verontreinigd zijn of dat het dioxinegehalte ervan onder de bepaalbaarheidsgrens ligt.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor veevoeder,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2439/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. De datum „1 maart 2000" in artikel 1 wordt vervangen door „15 oktober 2000".
2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 29 februari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2000.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

[1] PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
[2] PB L 326 van 18.12.1999, blz. 33.
[3] PB L 297 van 18.11.1999, blz. 8.

BIJLAGE

„BIJLAGE

EG-nummer	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					mg/kg volledig diervoeder			
Bindmiddelen, antiklonteringsmiddelen en stollingsmiddelen								
E 330	Citroenzuur	$C_6H_8O_7$	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders. Artikel 16, lid 1, onder g), moet worden nageleefd.	Zonder tijdsbeperking
E 470	Natrium-, kalium- en calciumstearaten	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2$ K en $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 516	Calciumsulfaatdihydraat	$CaSO_4.2H_2O$ Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	30 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 551a	Kiezelzuur, neergeslagen en gedroogd	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 551b	Colloïdaal silicium	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 551c	Kiezelgoer (gezuiverde diatomeeënaarde)	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 552	Calciumsilicaat, synthetisch	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 554	Natrium- en aluminiumsilicaat, synthetisch	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking

EG-nummer	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					mg/kg volledig diervoeder			
E 558	Bentoniet-montmorilloniet	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	20 000	Alle diervoeders Vermenging met toevoegingsmiddelen van de groepen „antibiotica", „groeibevorderende stoffen", „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen" is verboden, uitgezonderd in het geval van monensinnatrium, narasin, lasalocidenatrium, flavofosfolipol, salinomycinenatrium, nicarbazine en robenidine. De specifieke benaming van het toevoegingsmiddel moet op het etiket worden vermeld.	Zonder tijdsbeperking
E 559	Asbestvrije kaoliniethoudende klei	Natuurlijke mineralenmengsels met ten minste 65 % gehydrateerde complexe aluminiumsilicaten, waarvan het hoofdbestanddeel kaoliniet is. Maximaal dioxinegehalte: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 560	Natuurlijke mengsels van steatiet en chloriet	Natuurlijke mengsels van steatiet en chloriet, asbestvrij, met een minimumzuiverheid van 85 %	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 561	Vermiculiet	Natuurlijke magnesium-, aluminium- en ijzersilicaat, door verhitting geëxpandeerd, asbestvrij. Maximaal fluorgehalte: 0,3 %. Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 562	Sepioliet	Gehydrateerd magnesiumsilicaat van sedimentaire oorsprong dat ten minste 60 % sepioliet en ten hoogste 30 % montmorilloniet bevat, asbestvrij	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	20 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking

EG-nummer	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					mg/kg volledig diervoeder			
E 563	Sepiolietklei	Gehydrateerd magnesiumsilicaat van sedimentaire oorsprong dat ten minste 40 % sepioliet en 25 % illiet bevat, asbestvrij	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	20 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 565	Lignosulfaten	— Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 566	Natroliet-fonoliet	Natuurlijke mengsels van alkali- en aardalkali-aluminiumsilicaten, gehydrateerde aluminiumsilicaten, natroliet (43-46,5 %) en veldspaat. Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	25 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 598	Calciumaluminaat, synthetisch	Mengsel van calciumaluminaten met een Al_2O_3-gehalte tussen 35 al 51 %. Maximaal molybdeengehalte: 20 mg/kg. Maximaal dioxinegehalte (1):	Pluimvee	—	—	20 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Konijnen	—	—	20 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Varkens	—	—	20 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Melkkoeien	—	—	8 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Mestrunderen	—	—	8 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Kalveren	—	—	8 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Lammeren	—	—	8 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
			Geiten	—	—	8 000	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking
E 599	Perliet	Natuurlijk natrium- en aluminiumsilicaat, door verhitting geëxpandeerd, asbestvrij. Maximaal dioxinegehalte (1):	Alle diersoorten of -categorieën	—	—	—	Alle diervoeders	Zonder tijdsbeperking

EG-nummer	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					mg/kg volledig diervoeder			
Bindmiddelen, antiklonteringsmiddelen en stollingsmiddelen								
3	Clinoptiloliet van vulkanische oorsprong	Gehydrateerd calciumaluminosilicaat van vulkanische oorsprong met ten minste 85 % clinoptiloliet en ten hoogste 15 % veldspaat, mica en klei, zonder vezels of kwarts. Maximaal loodgehalte: 80 mg/kg. Maximaal dioxinegehalte (1):	Varkens	—	—	20 000	Alle diervoeders	30.9.2000 (3)
			Konijnen	—	—	20 000	Alle diervoeders	30.9.2000 (3)
			Pluimvee	—	—	20 000	Alle diervoeders	30.9.2000 (3)

(1) Tenzij intussen op basis van voldoende gegevens over de aanwezigheid van dioxine, indien nodig, een specifiek maximumgehalte is vastgesteld, geldt vanaf 15 oktober 2000 een maximumgehalte van 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.

(2) Het dioxinegehalte is de som van de polychloordibenzo-para-dioxines (PCDD) en de polychloordibenzofuranen (PCDF), uitgedrukt in door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxiciteitsequivalenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de WHO-TEF's (toxiciteitsequivalentiefactoren van 1997).

Het gehalte moet worden uitgedrukt als bovengrensconcentratie, d.w.z. dat bij de berekening van het gehalte moet worden aangenomen dat de onder de detectiegrens liggende waarden van de verschillende congeneren gelijk zijn aan de detectiegrens.

(3) Voor het eerst toegestaan bij Verordening (EG) nr. 1245/1999 van de Commissie (PB L 150 van 17.6.1999, blz. 15)."