ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 739/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Απριλίου 2000

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2439/1999 σχετικά με τους όρους έγκρισης πρόσθετων υλών της ομάδας των συνδετικών, αντιπηκτικών και θρομβωτικών μέσων στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2690/1999 [2], και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2439/1999 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους όρους έγκρισης πρόσθετων υλών της ομάδας των συνδετικών, αντιπηκτικών και θρομβωτικών μέσων στις ζωοτροφές [3] τάσσεται προσωρινό ανώτατο όριο των διοξινών στις αργίλους καολινίτη και προβλέπεται η υποχρέωση παρακολούθησης της παρουσίας διοξινών στις υπόλοιπες επιτρεπόμενες πρόσθετες ύλες της ομάδας των συνθετικών, αντιπηκτικών και θρομβωτικών μέσων.

(2) Στον προαναφερόμενο κανονισμό προβλέπεται η επανεξέταση των διατάξεών του πριν από την 1η Μαρτίου 2000 με βάση τυχόν εκτελεσθείσες διερευνήσεις, τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και πλήρη εκτίμηση κινδύνων. Οι διερευνήσεις και το πρόγραμμα παρακολούθησης παραμένουν υπό διεξαγωγή και δεν είναι ακόμη διαθέσιμη πλήρης εκτίμηση κινδύνων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθούν τα μέτρα, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2439/1999 έως τις 15ης Οκτωβρίου 2000.

(3) Διατίθενται επαρκή δεδομένα παρακολούθησης της παρουσίας διοξινών σε φυσικά μείγματα στεατικών αλάτων και χλωρίτη (Ε 560), σεπιόλιθο (Ε 562) και σεπιολιθική άργιλο (Ε 563). Τα στοιχεία αυτά που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη ή/και προελεύσεις, δείχνουν ότι οι εν λόγω πρόσθετες ύλες δεν έχουν μολυνθεί από διοξίνες ή περιέχουν επίπεδα κάτω από το όριο αναλυτικού προσδιορισμού·

(4) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2439/1999 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η ημερομηνία «1η Μαρτίου 2000» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15η Οκτωβρίου 2000».

2. Το παράρτημα του κανονισμού αντικαθίσταται από το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από τις 29 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
[2] ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 33.
[3] ΕΕ L 297 της 18.11.1999, σ. 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. ΕΚ	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Διάρκεια έγκρισης
					mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα								
E 330	Κιτρικό οξύ	$C_6H_8O_7$	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές. Τήρηση των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 470	Στεατικά άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2$ K και $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 516	Θειϊκό ασβέστιο	$CaSO_4.2H_2O$ Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	30 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 551α	Πυριτικό οξύ μετά από καθίζηση και ξήρανση	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 551β	Διοξείδιο του πυριτίου	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 551c	Kieselgur (γη διατόμων που έχει υποστεί καθαρισμό)	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 552	Συνθετικό πυριτικό ασβέστιο	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 554	Συνθετικό πυριτικό νάτριο και αλουμίνιο	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθ. ΕΚ	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Διάρκεια έγκρισης
					mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
E 558	Βεντονίτης-μοντομοριλονίτης	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές Το μείγμα με πρόσθετες ύλες των ομάδων “αντιβιοτικά”, “αυξητικοί παράγοντες”, “αντικοκκιδοτικές ουσίες και άλλες φαρμακευτικές ουσίες” απαγορεύεται με εξαίρεση την περίπτωση των: momensin-sobium, narasim, lasalocide-sobium, flavophospholipol, sali-nomycine sobium, nicarbazine και robénidine. Ένδειξη της ειδικής ονομασίας του προσθετικού στην ετικέτα.	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 559	Καολινιτική άργιλος χωρίς αμίαντο	Μείγματα ορυκτών σε φυσική κατάσταση, που περιέχουν τουλάχιστον 65 % ένυδρα πυριτικά σύμπλοκα του αλουμινίου, του οποίου το βασικό στοιχείο είναι ο καολονίτης. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 560	Φυσικά μείγματα στεατικών αλάτων και χλωρίτη απαλλαγμένα από αμίαντο	Φυσικά μείγματα στεατικών αλάτων και χλωρίτη απαλλαγμένα από αμίαντο με ελάχιστη καθαρότητα 85 %	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 561	Βερμικουλίτης	Φυσικά πυριτικά άλατα μαγνησίου, αλουμινίου και σιδήρου, διασταλμένα με θέρμανση, απαλλαγμένο από αμίαντο, Μέγιστη περιεκτικότητα σε φθόριο: 0,3 % Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 562	Σεπιόλιθος	Ένυδρο πυριτικό μαγνήσιο ορυκτής προέλευσης, περιέχοντας τουλάχιστον 60 % σεπιόλιθο και το πολύ 30 % μοντομοριλονίτη, απαλλαγμένο από αμίαντο	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθ. ΕΚ	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Διάρκεια έγκρισης
					mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
E 563	Σεπιολιθική άργιλος	Ένυδρο πυριτικό μαγνήσιο ορυκτής προέλευσης, περιέχοντας τουλάχιστον 40 % σεπιόλιθο και 25 % ιλίτη, απαλλαγμένο από αμίαντο	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 565	Λιγνοθειικά άλατα	— Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 566	Νατρολίτης-φωνόλιθος	Φυσικό μείγμα αργιλοπυριτικών αλάτων και αλκαλικών γαιών και ένυδρου πυριτικού ασβεστίου, νατρολιθίου (43-46,5 %) και αστρίου Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	25 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 598	Συνθετικό αργιλικό ασβέστιο	Μείγματα αργιλικών ασβεστίων που περιέχουν από 35 έως 51 % Al_2O_3 Μέγιστη περιεκτικότητα σε μολυβδένιο: 20 mg/kg Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Πουλερικά	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Κουνέλια	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Χοίροι	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής	—	—	8 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Βοοειδή πάχυνσης	—	—	8 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Μόσχοι	—	—	8 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Αμνοί	—	—	8 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
			Ερίφια	—	—	8 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E 599	Περλίτης	Φυσικό πυριτικό άλας του νατρίου και του αργιλίου, διασταλμένου με θέρμανση, απαλλαγμένο από αμίαντο Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	—	—	—	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Διάρκεια έγκρισης
					mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα								
3	Κλινοπτιλόλιθος ηφαιστιακής προέλευσης	Ένυδρο αργιλοπυριτικό ασβέστιο ηφαιστιακής προέλευσης, που περιέχει τουλάχιστον 85 % κλινοπτιλόλιθο και κατ' ανώτατο όριο 15 % αστρίου, μαρμαρυγίας και αργίλου, απαλλαγμένο από ίνες και χαλαζία Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο: 80 mg/kg Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνη: (1)	Χοίροι	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	30.9.2000 (3)
			Κουνέλια	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	30.9.2000 (3)
			Πουλερικά	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	30.9.2000 (3)

(1) Εφόσον δεν έχει καθοριστεί, σε περίπτωση που απαιτείται, ειδικό μέγιστο όριο με βάση επαρκή στοιχεία σχετικά με την παρουσία διοξινών θα ισχύσει, από 15ης Οκτωβρίου 2000, το μέγιστο όριο των 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg

(2) Η περιεκτικότητα σε διοξίνες είναι το σύνολο των πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), εφαρμόζοντας τους TEF-WHO (συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας, 1997).

Η περιεκτικότητα πρέπει να εκφράζεται από το ανώτερο άκρο, δηλαδή υπολογίζεται με την παραδοχή ότι όλες οι τιμές των διαφόρων συγγενών στοιχείων κάτω από το όριο ανίχνευσης εξισώνονται με το όριο ανίχνευσης.

(3) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1245/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της 17.6.1999, σ. 15.)»