32000R0739

A BIZOTTSÁG 739/2000/EK RENDELETE

(2000. április 7.)

a „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeiről szóló 2349/1999/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2690/1999/EK rendelettel ([1]) módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeiről szóló, 1999. november 17-i 2439/1999/EK bizottsági rendelet ([3]) meghatározza a kaolinit-tartalmú agyagok dioxintartalmának ideiglenesen megengedett legnagyobb határértékét és előírja a dioxinok jelenlétének rendszeres ellenőrzését a „kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó egyéb engedélyezett adalékanyagokban.

(2) Az említett rendelet előrevetíti, hogy legkésőbb 2000. március 1-jéig az elvégzett vizsgálatok, a megfigyelési program és egy teljes körű kockázatértékelés eredményeinek ismeretében felül kell vizsgálni e rendelet rendelkezéseit. A vizsgálatok és a megfigyelési program végrehajtása még folyamatban van, és egyelőre nem áll rendelkezésre teljes körű kockázatértékelés sem. Célszerű tehát 2000. október 15-ig meghosszabbítani a 2439/1999 rendeletben megállapított intézkedések hatályát.

(3) A szteatitok és kloritok természetes keverékei (E 560), a szepiolit (E 562), valamint a szepiolit-tartalmú agyag (E 563) dioxintartalmáról elegendő vizsgálati adat gyűlt össze. A különböző tagállamokból származó és/vagy eredetű adatok arra utalnak, hogy ezek az adalékanyagok nem, vagy csak az analitikai kimutathatósági határértéknél kisebb mennyiségben tartalmaznak dioxinszennyezést.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2439/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben a „2000. március 1." dátum helyébe a „2000. október 15." dátum lép.
2. A melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. február 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. április 7-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

([1]) HL L 326., 1999.12.18., 33. o.
([2]) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.
([3]) HL L 297., 1999.11.18., 8. o.

MELLÉKLET

„MELLÉKLET

EK szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg)			
Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek								
E 330	Citromsav	$C_6H_8O_7$	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány. A 16. cikk (1) bekezdésének g) pontja betartásával	Határozatlan
E 470	Nátrium-, kálium- és kalciumsztearátok	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2K$ $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 516	Kalciumszulfát, dihidrát	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	30 000	Minden takarmány	Határozatlan
E 551a	Metakovasav, kicsapott és szárított	– Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 551b	Kolloid szilíciumdioxid	– Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 551c	*Kovaföld* (diatómaföld, tisztított)	– Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 552	Kalciumszilikát, szintetikus	– Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 554	Nátrium-alumíniumszilikát, szintetikus	– Legnagyobb dioxintartalom (1):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan

EK szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg)			
E 558	Bentonit-montmorillonit	– Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	20 000	Minden takarmány. Tilos az „antibiotikumok”, „növekedésserkentők”, „kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó adalékanyaggal keverni, kivéve az alábbiakat: monenzin-nátrium, narazin, laszlocid-nátrium, flavofoszfolipol, szalinomicin-nátrium, nikarbazin és robenidin. A címkén feltüntetendő az adalékanyag pontos neve.	Határozatlan
E 559	Kaolinit-tartalmú agyagok, azbesztmentes	Természetes előfordulású ásványi keverékek, amelyek legalább 65 %-ban olyan komplex hidratált alumíniumszilikátokat tartalmaznak, amelyek fő összetevője a kaolinit. Legnagyobb dioxintartalom: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg ([2])	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 560	Szteatitok és kloritok természetes keverékei	Szteatitok és kloritok természetes, azbesztmentes keverékei, legkisebb tisztaság: 85 %.	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 561	Vermikulit	Természetes magnézium-, alumínium- és vasszilikát, hőtágított, azbesztmentes. Legnagyobb fluortartalom: 0,3 % Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 562	Szepiolit	Üledékes eredetű hidratált magnézium-szilikát, amely legalább 60 % szepiolitot és legfeljebb 30 % montmorillonitot tartalmaz, és azbesztmentes	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	20 000	Minden takarmány	Határozatlan

EK szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg)			
E 563	Szepiolit-tartalmú agyag	Üledékes eredetű hidratált magnézium-szilikát, amely legalább 40 % szepiolitot és 25 % illitet tartalmaz, és azbesztmentes.	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	20 000	Minden takarmány	Határozatlan
E 565	Lignoszulfonátok	– Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan
E 566	Nátrolit-fonolit	Alumínium-szilikátok, alkálik és alkáliföld, valamint alumínium-hidroszilikátok, (43–46,5 %) nátrolit és földpát természetes keveréke. Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	25 000	Minden takarmány	Határozatlan
E 598	Szintetikus kalciumaluminátok	Kalciumaluminátok keveréke, amely 35–51 % Al_2O_3-at tartalmaz. Legnagyobb molibdéntartalom: 20 mg/kg Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Baromfi	–	–	20 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Nyúl	–	–	20 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Sertés	–	–	20 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Tejelő tehén	–	–	8 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Hízómarha	–	–	8 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Borjú	–	–	8 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Bárány	–	–	8 000	Minden takarmány	Határozatlan
			Kecskegida	–	–	8 000	Minden takarmány	Határozatlan
E 599	Perlit	Természetes nátrium- és alumínium-szilikát, hőtágított, azbesztmentes. Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Minden állatfaj és állatkategória	–	–	–	Minden takarmány	Határozatlan

Sorszám (vagy EK szám)	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy állatkategória	Maximális életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezés időtartama
					a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg)			
Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek								
3.	Vulkanikus eredetű klinoptilolit	Vulkanikus eredetű hidratált kalcium-alumínium-szilikát legalább 85 % klinoptilolit- és legfeljebb 15 % földpát-, csillám- és agyagtartalommal, rost- és kvarcmentes. Legnagyobb ólomtartalom: 80 mg/kg Legnagyobb dioxintartalom ([1]):	Sertés	–	–	20 000	Minden takarmány	2000.9.30. ([3])
			Nyúl	–	–	20 000	Minden takarmány	2000.9.30. ([3])
			Baromfi	–	–	20 000	Minden takarmány	2000.9.30. ([3])

([1]) Amennyiben szükséges, és nincs a dioxinoknak megfelelő mennyiségű adaton alapuló megállapított fajlagos legnagyobb határértéke, az 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg legnagyobb határértéket kell 2000. október 15-től alkalmazni.
([2]) A dioxintartalom a poliklórozott dibenzo-paradioxionok (PCDD-k) és a poliklórozott dibenzofuránok (PCDF-ek) összege az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek (toxicitási egyenértéktényezők, 1997) alkalmazásával.
A tartalmi értéket felső határértékként kell kifejezni, azaz a számítás során azt kell feltételezni, hogy a különböző rokonelemek kimutathatósági határ alá eső összes értéke a kimutathatósági határértékkel egyenlő.
([3]) Első engedélyezés: a Bizottság 1245/1999/EK rendelete (HL L 150., 1999.6.17., 15. o.).”