32000R0739

L 87/14 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 2000 4 8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 739/2000

2000 m. balandžio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2439/1999 dėl sąlygų, kuriomis leidžiama pašaruose naudoti priedus, priklausančius rišiklių, koaguliantų ir birumą gerinančių medžiagų grupei

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2690/1999 [2], ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1) 1999 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2439/1999 dėl sąlygų, kuriomis leidžiama pašaruose naudoti priedus, priklausančius rišiklių, koaguliantų ir birumą gerinančių medžiagų grupei [3] nustato laikina didžiausia dioksino koncentracija kaolininiuose moliuose ir numatomas įpareigojimas atlikti dioksinų buvimo kituose leistuose naudoti prieduose, priklausančiuose rišiklių, koaguliantų ir birumą gerinančių medžiagų grupei, monitoringą.

(2) Pirmiau nurodytame reglamente numatyta iš naujo išnagrinėti šio reglamento nuostatas iki 2000 m. kovo 1 d. atsižvelgiant į visus atliktus tyrimus, monitoringo programos rezultatus ir išsamų rizikos įvertinimą. Tyrimai ir monitoringo programa vis dar vykdomi, o išsamus rizikos įvertinimas dar neatliktas. Todėl tikslinga pratęsti priemones, kaip numatyta Reglamente Nr. 2439/2000, iki 2000 m. spalio 15 d.

(3) Buvo pateikta pakankamai monitoringo duomenų apie dioksinus natūraliuose steatitų ir chloritų (E 560), sepiolitų (E 562) ir sepiolitinio molio (E 563) mišiniuose. Šie duomenys, gauti iš skirtingų valstybių narių ir/ar šaltinių, rodo, kad šie priedai nėra užteršti dioksinais arba jų koncentracija nesiekia analitinės nustatymo ribos.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2439/1999 keičiamas taip:

1) 1 straipsnyje nurodyta data „2000 m. kovo 1 d.“ keičiama į „2000 m. spalio 15 d.“;

2) priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2000 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys

[1] OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
[2] OL L 326, 1999 12 18, p. 33.
[3] OL L 297, 1999 11 18, p. 8.

PRIEDAS

„PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
Rišikliai, koaguliantai ir birumą gerinančios medžiagos								
E 330	Citrinų rūgštis	$C_6H_8O_7$	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai. Laikomasi 16 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatų	Neribotos trukmės
E 470	Natrio, kalio ir kalcio stearatai	$C_{18}H_{35}O_2Na$ C18H35O2K ir C36H70O4Ca Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 516	Kalcio sulfatas dihidratas	$CaSO_4.2H_2O$ Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	30 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551a	Silicio rūgštis, nusodinta ir išdžiovinta	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551b	Silicis, koloidinis	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551c	Kizilguras (diatomitas, išvalyta nuosėdinė uoliena iš titnagdumblių opolinių kiautelių)	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 552	Kalcio silikatas, sintetinis	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 554	Natrio aliuminio silikatas, sintetinis	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
E 558	Bentonitas/montmorilonitas	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai Draudžiamas maišymas su antibiotikų, augimą skatinančių medžiagų, kokcidiostatų ir kitų vaistų grupių pašarų priedais, išskyrus natrio monenziną, naraziną, natrio lazalocidą, flavofosfolipolį, natrio salinomiciną, nikarbaziną, robenidiną. Etiketėje pažymėti specialų priedo pavadinimą	Neribotos trukmės
E 559	Kaolininiai moliai, be asbesto	Gamtoje randami mineralų mišiniai, turintys bent 65 % hidratuotų aliumosilikatų kompleksų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – kaolinitas Dioksino, ne daugiau kaip: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 560	Natūralūs steatito ir chlorito mišiniai	Natūralūs steatito ir chlorito mišiniai, be asbesto; mažiausias mišinio grynumas: 85 %	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 561	Vermikulitas	Natūralus magnio, aliuminio ir geležies silikatas, ekspanduotas kaitinant, be asbesto. Fluoro, ne daugiau kaip: 0,3 % Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 562	Sepiolitas	Sedimentinis hidratuotas magnio silikatas, turintis 60 % sepiolito ir ne daugiau kaip 30 % montmorilonito. Be asbesto	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
E 563	Sepiolitinis molis	Sedimentinis hidratuotas magnio silikatas, turintis bent 40 % sepiolito ir 25 % ilito, be asbesto	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 565	Lignosulfonatai	– Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 566	Natrolitas-fonolitas	Natūralus aliumosilikatų, šarmų, šarminės žemės, aliumohidrosilikatų, natrolito (nuo 43 iki 46,5 %) mišinys. Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	25 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 598	Kalcio aliuminatai, sintetiniai	Kalcio aliuminatų mišinys, turintis nuo 35 % iki 51 % aliuminio oksido. Didžiausias molibdeno kiekis: 20 mg/kg Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Paukščiai	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Triušiai	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Kiaulės	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Melžiamos karvės	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Mėsiniai galvijai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Veršeliai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Ėriukai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Ožiukai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 599	Perlitas	Natūralus natrio ir aliuminio silikatas, ekspanduotas kaitinant, be asbesto. Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių kombinuotųjų pašarų, mg/kg	Didžiausia norma visaverčių kombinuotųjų pašarų, mg/kg	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
Rišikliai, koaguliantai ir birumą gerinančios medžiagos								
3	Vulkaninės kilmės klinoptilolitas	Vulkaninės kilmės hidratuotas kalcio aliuminio silikatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % klinoptilolito ir ne daugiau kaip 15 % lauko špato, žėručio ir molio (be skaidulinių medžiagų ir kvarco). Švino, ne daugiau kaip 80 mg/kg. Dioksino, ne daugiau kaip: (1)	Kiaulės	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30 (3)
			Triušiai	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30 (3)
			Paukščiai	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30 (3)

(1) Jei, kaip reikalaujama, nėra nustatyta konkretus didžiausias kiekis pagal pakankamus duomenis apie esančius dioksinus, nuo 2000 m. spalio 15 d. taikomas didžiausias leidžiamas dioksino kiekis – 500 pg (WHO PCCD/F - TEQ/kg).
(2) Dioksino kiekis yra polichlorintų dibenzoparadioksinų (PCDD) ir polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) toksiškumo ekvivalentais taikant WHO tarptautinius toksiškumo ekvivalentus (1997).
Kiekis turi būti išreikštas viršutine riba, t. y. jis skaičiuojamas laikant, kad visos skirtingų analogų sudedamųjų dalių vertės, kurios yra mažesnės negu aptikimo riba, prilygsta aptikimo ribai.
(3) Pirmasis leidimas – Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1245/1999 (OL L 150, 1999 6 17, p. 15).“