32000R0739

L 87/14 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 8.4.2000.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 739/2000

(2000. gada 7. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2439/1999 par nosacījumiem, ar kādiem atļauj izmantot barībā piedevas, kas pieder pie saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2690/1999 [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas 1999. gada 17. novembra Regulā (EK) Nr. 2439/1999 par nosacījumiem, ar kādiem atļauj izmantot barībā piedevas, kas pieder pie saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas [3], ir noteikts pagaidu maksimālais dioksīnu līmenis kaolinīta mālos un paredzēta prasība uzraudzīt dioksīnu klātbūtni pārējās atļautajās piedevās, kas pieder pie saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas.

(2) Minētajā regulā ir paredzēts līdz 2000. gada 1. martam atkārtoti pārbaudīt tās noteikumus, ņemot vērā veiktos pētījumus, uzraudzības programmas rezultātus un pilnīgu riska novērtējumu. Pētījumi un uzraudzības programma vēl turpinās, un pilnīgs riska novērtējums vēl nav pieejams. Tādēļ attiecīgo Regulā Nr. 2439/2000 paredzēto pasākumu termiņš ir jāpagarina līdz 2000. gada 15. oktobrim.

(3) Pietiekami uzraudzības dati par dioksīnu klātbūtni ir pieejami attiecībā uz dabīgiem steatītu un hlorītu maisījumiem (E 560), sepiolītu (E 562) un sepiolīta mālu (E 563). Šie dati, kas iegūti no dažādām dalībvalstīm un/vai avotiem, norāda, ka minētās piedevas nav piesārņotas ar dioksīniem vai dioksīnu saturs tajās ir zem analītiskās noteikšanas līmeņa.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2439/1999 groza šādi.

1. Regulas 1. pantā datumu "2000. gada 1. marts" aizstāj ar datumu "2000. gada 15. oktobris".

2. Pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2000. gada 29. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 326, 18.12.1999., 33. lpp.
[3] OV L 297, 18.11.1999., 8. lpp.

PIELIKUMS

“PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
E 330	Citronskābe	$C_6H_8O_7$	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība. Atbilst 16. panta 1. punkta g) apakšpunkta noteikumiem	Bez termiņa
E 470	Nātrija, kālija un kalcija stearāti	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2K$ $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 516	Kalcija sulfāts, dihidrāts	$CaSO_4.2H_2O$ Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	30 000	Visa barība	Bez termiņa
E 551a	Silīcijskābe, izgulsnēta un izžāvēta	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 551b	Koloidāls silīcija oksīds	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 551c	Diatomīts (diatomīta zeme, attīrīta)	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 552	Kalcija silikāts, sintētisks	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 554	Nātrija alumosilikāts, sintētisks	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
E 558	Bentonītmontmorilonīts	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība. Aizliegts jaukt ar piedevām, kas pieder pie antibiotiku, augšanas veicinātāju, kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupām, izņemot monenzīnnātriju, narazīnu, lazalocīdnātriju, flavofosfolipolu, salinomicīnnātriju, nikarbazīnu un robenidīnu. Uz etiķetes norāda piedevas specifisko nosaukumu	Bez termiņa
E 559	Kaolinīta māli, kas nesatur azbestu	Dabā sastopami minerālvielu maisījumi, kuri satur vismaz 65 % kompleksu alumosilikātu hidrātu un kuru galvenā sastāvdaļa ir kaolinīts. Maksimālais dioksīna saturs: 500 pg	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 560	Dabīgi steatītu un hlorīta maisījumi	Steatīta un hlorīta dabīgi maisījumi, kas nesatur azbestu: maisījumu obligātā tīrības pakāpe – 85 %.	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 561	Vermikulīts	Dabīgs magnija, alumīnija un dzelzs silikāts, kam karsējot palielinājies tilpums un kas nesatur azbestu. Maksimālais fluora saturs: 0,3 % Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 562	Sepiolīts	Hidrēts nogulumizcelsmes magnija silikāts, kas satur vismaz 60 % sepiolīta un ne vairāk kā 30 % montmorilonīta un nesatur azbestu.	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
E 563	Sepiolīta māls	Nogulumizcelsmes magnija silikāta hidrāts, kas satur vismaz 40 % sepiolīta un 25 % illīta un nesatur azbestu.	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
E 565	Lignosulfāti	— Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 566	Natrolītfonolīts	Dabīgs alumīnija silikātu, sārmu un sārmzemju metālu un alumīnija hidrosilikātu, natrolīta (no 43 līdz 46,5 %) un laukšpata maisījums. Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	25 000	Visa barība	Bez termiņa
E 598	Sintētiski kalcija aluminmāti	Kalcija aluminātu maisījums, kas satur 35 līdz 51 % Al_2O_3. Maksimālais molibdēna saturs: 20 mg/kg Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Piena govis	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Liellopi nobarošanai	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Teļi	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Jēri	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Kazlēni	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
E 599	Perlīts	Dabīgs nātrija un alumīnija silikāts, kam karsējot palielinājies tilpums un kas nesatur azbestu. Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
3	Vulkāniskas izcelsmes klinoptilolīts	Vulkāniskas izcelsmes kalcija alumosilikāta hidrāts, kas satur vismaz 85 % klinoptilolīta un ne vairāk kā 15 % laukšpata, vizlas un mālu un nesatur šķiedras un kvarcu. Maksimālais svina saturs: 80 mg/kg Maksimālais dioksīna saturs: (1)	Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000. (1)
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000. (1)
			Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000. (1)

(1) Ja ir vajadzīgs, bet nav noteikts īpašs maksimālais līmenis, kura pamatā ir pietiekami dati par dioksīnu klātbūtni, tad no 2000. gada 15. oktobra piemēro maksimālo līmeni 500 pg PVO-PCDD/*F-TEQ* [koncentrācija, izteikta toksikuma ekvivalentos]/kg.

(2) Dioksīnu saturs vai polihlordibenzo-*p*-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzofurānu (PCDF) summa, kas izteikta Pasaules veselības organizācijas (PVO) noteiktos toksiskuma ekvivalentos, izmantojot PVO-*TEF* (1997. gada toksiskuma ekvivalences faktorus).
Saturs ir jāizsaka kā maksimālais saturs, t.i., to aprēķina, pieņemot, ka visas dažādo radniecīgo vielu vērtības, kas ir zemākas par noteikšanas līmeni, ir vienādas ar noteikšanas līmeni.

(3) Pirmā atļauja: Komisijas Regula (EK) Nr. 1245/1999 (OV L 150, 17.6.1999., 15. lpp.).”