32000R0739

L 87/14 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* 8.4.2000

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 739/2000

z dnia 7 kwietnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2439/1999 w sprawie warunków zezwolenia na dodatki należące do grupy „lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty" w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 2690/1999 [2], w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2439/1999 z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie warunków zezwolenia na dodatki należące do grupy „lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty" w paszach [3] ustala tymczasowy maksymalny limit dioksyn w glinie kaolinitynowej i przewiduje obowiązek monitorowania obecności dioksyn w innych dozwolonych dodatkach należących do grupy „lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty".

(2) Przewiduje się w wyżej wymienionym rozporządzeniu ponowne zbadanie przepisów tego rozporządzenia do dnia 1 marca 2000 r. w świetle jakichkolwiek przeprowadzonych badań, wyników programu monitorowania i pełnej oceny ryzyka. Badania oraz program monitorowania nadal trwają, a pełna ocena ryzyka nie jest jeszcze dostępna. Z tego względu właściwe jest przedłużenie środków ustanowionych w rozporządzeniu nr 2439/2000 do dnia 15 października 2000 r.

(3) Wystarczające dane dotyczące monitorowania obecności dioksyn zostały dostarczone dla naturalnych mieszanek steatytów i chlorytów (E 560), sepiolitu (E 562) glinki sepiolitu (E 563). Dane te, pochodzące z różnych Państw Członkowskich i/lub krajów pochodzenia wskazują, że te dodatki nie są zanieczyszczone dioksynami i zawierają ich poziomy poniżej analitycznego limitu wykrywania.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2439/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 datę „1 marca 2000 r." zastępuje się datą „15 października 2000 r.".

2) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 lutego 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2000 r.

W imieniu Rady

David BYRNE

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.
[2] Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 33.
[3] Dz.U. L 297 z 18.11.1999, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, wyszczególnienie	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty								
E 330	Kwas cytrynowy	$C_6H_8O_7$	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze. Zgodność z przepisami art. 16 ust. 1 lit. g)	Bezterminowo
E 470	Stearyniany sodowe, potasowe i wapniowe	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2K$ $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 516	Siarczan wapnia, dwuwodny	$CaS0_4 \cdot 2H_20$ Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	30 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551a	Kwas krzemowy, wytrącony i wysuszony	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551b	Koloidalna krzemionka	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551c	Ziemia okrzemkowa (diatomit, oczyszczony)	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie Gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 552	Krzemian wapnia, syntetyczny	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt-	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 554	Krzemian glinowo-sodowy	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, wyszczególnienie	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
E 558	Bentonit-montmorylonit	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze Mieszane z dodatkami z grup: „antybiotyki”, „stymulatory wzrostu”, „koksydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” jest zabronione: z wyjątkiem soli sodowej - monenzyny, narasinu, soli sodowej-lasalocidu, flajofosfolipolu, salinomycyny, nikarbazinu i robenidyny Wskazania na etykiecie szczególnej nazwy dodatku	Bezterminowo
E 559	Glinki kaolinitowe, wolne od azbestu	Naturalnie występujące mieszaniny minerałów, zawierające co najmniej 65 % kompleksu uwodnionego krzemianu glinu, głównego składnika kaolinitu Maksymalna zawartość dioksyn: 500pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 560	Mieszaniny naturalnych steatytów i chlorytu	Naturalne mieszaniny steatytu i chlorytu, wolne od azbestu, minimalna czystość mieszaniny 85 %,	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 561	Vermiculit	Naturalny glinokrzemian magnezowo-żelazowy, poddany działaniu termicznemu, wolny od azbestu Maksymalna zawartość fluoru: 0,3 % Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 562	Sepiolit	Uwodniony krzemian magnezu pochodzenia osadowego, zawierający co najmniej 60 % sepiolitu i maksymalnie 30 % montmorillonitu, wolny od azbestu	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, wyszczególnienie	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
E 563	Glinka sepiolitowa	Uwodniony krzemian magnezu pochodzenia osadowego, zawierający co najmniej 40 % sepiolitu i 25 % illitu, wolny od azbestu	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 565	Lignosulfoniany	— Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze zwierzęce	Bezterminowo
E 566	Natrolitephonolite	Mieszanina naturalnych glinokrzemianów: krzemionki, alkanów i ziem alkalicznych wraz z hydrokrzemianami aluminium, natrolitu (43–46,5 %) i skalenia Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	25 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 598	Glinian wapnia syntetyczny	Mieszanina glinianów wapnia zawierająca od 35 do 51 % Al_2O_3 Maksymalna zawartość molibdenu: 20 mg/kg Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Drób	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Króliki	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Świnie	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Krowy mleczne	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Bydło przeznaczone do tuczu	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Cielęta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Jagnięta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Prosięta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 599	Perlit	Naturalne krzemiany sodu i glinokrzemiany rozszerzone poprzez ogrzewanie, pozbawione azbestu. Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, wyszczególnienie	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty								
3	Clinoptilolit pochodzenia wulkanicznego	Uwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia wulkanicznego, zawierający minimum 85 % clinoptilolitu i maksymalnie 15 % skalenia, miki i iłów, wolny od włókien i kwarcu Maksymalna zawartość ołowiu: 80 mg/kg Maksymalna zawartość dioksyn: (1)	Świnie	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Króliki	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Drób	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo

(1) W przypadku braku ustalenia, w miarę potrzeb, szczególnego maksymalnego limitu opartego na wystarczających danych o obecności dioksyn od dnia 15 października 2000 r. będzie mieć zastosowanie maksymalny limit 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.

(2) Zawartość dioksyn to suma polichlorowanych dibenzdioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona jako odpowiedniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia WHO-TEF (współczynników odpowiedników toksyczności, 1997).
Zawartość musi być wyrażona jako górna granica, np. obliczana jest przy założeniu, że wszelkie wartości różnych elementów należących do tej samej grupy układu okresowego poniżej limitu wykrywania są równe limitowi wykrywania.

(3) Pierwsze zezwolenie – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/1999 (Dz.U. L 150 z 17.6.1999, str. 15)."