32000R0739

L 87/14 *ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV* 8.4.2000

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 739/2000

zo 7. apríla 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2439/1999 o podmienkach povolenia doplnkových látok patriacich do skupiny viažuce, protispekavé a zrážacie látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Komisie 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách ([1]), naposledy zmenenú a doplnenú nariadením (ES) č. 2690/1999 ([2]), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 2439/1999 ([3]) zo 17. novembra 1999 o podmienkach povolenia doplnkových látok patriacich do skupiny viažuce, protispekavé a zrážacie látkyv krmivách zavádza dočasný najvyšší prípustný obsah dioxínov v kaolínovej hline a ustanovuje povinnosť monitorovať prítomnosť dioxínov v ďalších povolených doplnkových látkach, patriacich do skupiny viažuce, protispekavé a zrážacie látky.

(2) Podľa uvedeného nariadenia sa predpokladá, že pred 1. marcom 2000 sa opätovne preskúmajú ustanovenia tohto nariadenia s prihliadnutím na ďalšie vykonané prieskumy, výsledky monitorovacieho programu a vyhodnotenie celkového rizika. Prieskumy a monitorovací program stále pokračujú a úplné vyhodnotenie celkového rizika nie je ešte dostupné. Preto je vhodné predĺžiť opatrenia, tak ako je ustanovené v nariadení č. 2439/2000, do 15. októbra 2000.

(3) Dostatočné údaje z monitorovania prítomnosti dioxínov sa zabezpečujú pre prírodné zmesi steatitov a chloritov (E 560), sepiolit (E 562) a sepiolitickú hlinu (E 563). Tieto údaje, pochádzajúce z rozličných členských štátov a/alebo pôvodné, ukazujú, že tieto doplnkové látky nie sú kontaminované dioxínmi alebo obsahujú množstvá, ktoré sú nižšie ako analytická hranica stanoviteľnosti.

(4) Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Nariadenie (ES) č. 2439/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Dátum 1. marca 2000 v článku 1 sa nahrádza dátumom 15. októbra 2000.
2. Príloha sa nahrádza prílohou v tomto dokumente.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Bude sa uplatňovať od 29. februára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2000

Za Radu

David BYRNE

člen Komisie

([1]) U. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) U. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 33.
([3]) U. v. ES L 297, 18.11.1999, s. 8.

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Číslo ES	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
Viažuce, protispekavé a zrážacie látky								
E 330	Kyselina citrónová	$C_6H_8O_7$	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 470	Stearát sodný, draselný a vápenatý	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2K$ $(C_{36}H_{70}O_4Ca$ Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 516	Síran vápenatý dihydrát	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	30 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551a	Kyselina kremičitá, zrážaná, sušená	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551b	Oxid kremičitý koloidný	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 551c	Kremelina (diatomická zemina, čistená)	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 552	Kremičitan vápenatý, syntetický	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 554	Kremičitan hlinito-sodný, syntetický	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia

Číslo ES	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
E 558	Bentonit-montmorillonit	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	20 000	Všetky krmivá Zmiešanie s doplnkovými látkami zo skupín ‚antibiotiká', ‚rastové stimulátory', ‚kokcidiostatiká a iné liečivé látky' je zakázané, s výnimkou: monenzinátu sodného, narazínu, lasalocidu sodného, flavofosfolipolu, salinomycinátu sodného, nikarbazínu a robenidínu. Na označení sa uvádza specifický názov doplnkovej látky	Bez časového obmedzenia
E 559	Kaolínová hlina, bez azbestu	Prírodné zmesi minerálov s obsahom najmenej 65 % hydratovaného komplexu hlinito – kremičitanov, v ktorom tvorí hlavný podiel kaolinit. Najvyšší obsah dioxínu: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 560	Prírodné zmesi steatitov a chloritov	Prírodné zmesi steatitov a chloritov, bez azbestu: čistota najmenej 85 %	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 561	Vermikulit	Prírodný horečnato – hlinito – železitý kremičitan tepelne expandovaný, bez azbestu. Najvyšší obsah fluóru: 0,3 % Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 562	Sepiolit	Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu, o obsahu najmenej 60 % sepiolitu a najviac 30 % montmorillonitu, bez azbestu.	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia

Číslo ES	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
E 563	Sepiolitická	Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu, s obsahom najmenej 40 % sepiolitu a 25 % ílitu, bez azbestu.	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 565	Lignínsulfonáty	– Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 566	Natrolit-fonolit	Prírodná zmes kremičitanu hlinitého, hydrokremičitanov alkalických, kovov alkalických zemín a hliníka, natrolitu (43 až 46,5 %) a živca. Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	25 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 598	Hlinitany vápenaté, syntetické	Zmes hlinitanov vápenatých s obsahom 35 až 51 % Al_2O_3. Najvyšší obsah molybdénu: 20 mg/kg Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Hydina	—	—	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Králiky	—	—	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Ošípané	—	—	20 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Dojnice	—	—	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Výkrm hovädzieho dobytka	—	—	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Teľatá	—	—	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Jahňatá	—	—	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
			Kozľatá	—	—	8 000	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia
E 599	Perlit	Prírodný kremičitan sodný a hlinitý, tepelne expandovaný, bez azbestu. Najvyšší obsah dioxínu: (1)	Všetky druhy a kategórie zvierat	—	—	—	Všetky krmivá	Bez časového obmedzenia

Číslo ES	Doplnková látka	Chemicky vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
Viažuce, protispekavé a zrážacie látky								
3	Klinoptilolit sopečného pôvodu	Hydratovaný hlinitokremičitan vápenatý sopečného pôvodu o obsahu najmenej 85 % klinoptilolitu a najviac 15 % živca, sľudy a hliny bez vlákien a kremeňa Maximálny obsah olova: 80 mg/kg Maximálny obsah dioxínu: (1)	Ošípané	—	—	20 000	Všetky krmivá	30.9.2000 (3)
			Králiky	—	—	20 000	Všetky krmivá	30.9.2000 (3)
			Hydina	—	—	20 000	Všetky krmivá	30.9.2000 (3)

(1) Pri chýbajúcom ustanovení špecifického najvyššieho obsahu na základe dostatočných údajov o prítomnosti dioxínov, ak je to potrebné, bude sa používať od 15. októbra 2000 najvyšší prípustný obsah 500 pg WHO-PCCD-TEQ/kg.
(2) Obsah dioxínu je súčet polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDDs) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDFs) vyjadrený v ekvivalentoch toxicity podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácii (WHO) použitím WHO TEFs (faktory ekvivalencie toxicity, 1997)
Obsah musí byť vyjadrená ako horná hranica, t. j. vypočíta sa za predpokladu, že všetky hodnoty rozličných kongenérov, ktoré sú menšie ako hranica dokazateľnosti, sa považujú za rovnú hodnotu, ktorá je dolnou hranicou dokazateľnosti.
(3) Prvé povolenie podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1245/1999 (Ú. v. ES 150, 17.6.1999, s. 15).