32000R0739

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 739/2000

z dne 7. aprila 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 2439/1999 o pogojih za dovoljenje za dodatke, ki spadajo v skupino „vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti“, v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2690/1999 [2], in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2439/1999 z dne 17. novembra 1999 o pogojih za dovoljenje za dodatke, ki spadajo v skupino „vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti“, v krmi [3] določa začasno najvišjo mejo dioksinov v kaolinitni glini in predvideva obveznost spremljanja prisotnosti dioksinov v drugih dovoljenih dodatkih iz skupine „vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti“.

(2) V zgoraj navedeni uredbi je predvideno, da se pred 1. marcem 2000 ponovno preučijo določbe te uredbe glede na vse opravljene preiskave, izsledke programa spremljanja in popolno oceno tveganja. Preiskave in program spremljanja še potekajo in popolna ocena tveganja še ni na voljo. Zato je primerno ukrepe, določene v Uredbi št. 2439/2000, podaljšati do 15. oktobra 2000.

(3) Dovolj podatkov spremljanja prisotnosti dioksinov je bilo zbranih za naravne mešanice steatitov in kloritov (E 560), sepiolit (E 562) in sepiolitsko glino (E 563). Iz teh podatkov, pridobljenih iz različnih držav članic in/ali z različnim izvorom, je razvidno, da ti dodatki niso onesnaženi z dioksini ali pa vsebujejo ravni, nižje od analitske meje določanja.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2439/1999 se spremeni:

1. Datum „1. marec 2000“ v členu 1 se nadomesti z datumom „15. oktober 2000“.
2. Priloga se zamenja s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Uporablja se od 29. februarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2000

Za Komisijo
David BYRNE
Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.
[2] UL L 326, 18.12.1999, str. 33.
[3] UL L 297, 18.11.1999, str. 8.

PRILOGA

„PRILOGA

ES številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja vsebnost	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
Vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti								
E 330	Citronska kislina	$C_6H_8O_7$	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma. Skladno z določbami člena 16(1)(g)	Brez časovne omejitve
E 470	Natrijev, kalijev in kalcijev stearat	$C_{18}H_{35}O_2Na$ $C_{18}H_{35}O_2K$ $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 516	Kalcijev sulfat, dihidrat	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	30 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 551a	Silicijeva kislina, oborjena in posušena	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 551b	Koloidni silicijev dioksid	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 551c	*Kieselgur* (diatomejska zemlja, prečiščena)	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 552	Kalcijev silikat, sintetični	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 554	Natrijev alumosilikat, sintetični	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve

ES številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja vsebnost	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
E 558	Bentonit-montmorilonit	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	20 000	Vsa krma. Mešanje z dodatki iz skupin „antibiotiki“, „pospeševalci rasti“, „kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi“ je prepovedano, razen za monenzin-natrij, narazin, lasalocid-natrij, flavofosfolipol, natrijev salinomicin, nikarbazin in robenidin. Na označbi mora biti navedeno točno ime dodatka	Brez časovne omejitve
E 559	Kaolinitne gline, brez azbesta	Naravne mešanice mineralov, ki vsebujejo najmanj 65 % kompleksnih hidratiranih aluminijevih silikatov, katerih glavna sestavina je kaolinit. Največja vsebnost dioksina: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 560	Naravne mešanice steatitov in klorita	Naravne mešanice steatita in klorita, brez azbesta: najmanjša čistost mešanic 85 %.	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 561	Vermikulit	Naravni magnezijev, aluminijev in železov silikat, ekspandiran s segrevanjem, brez azbesta. Največja vsebnost fluora: 0,3 % Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 562	Sepiolit	Hidratiran magnezijev silikat sedimentacijskega izvora, ki vsebuje najmanj 60 % sepiolita in največ 30 % montmorilonita, brez azbesta.	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	20 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve

ES številka	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja vsebnost	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
E 563	Sepiolitska glina	Hidratiran magnezijev silikat sedimentacijskega izvora, ki vsebuje najmanj 40 % sepiolita in 25 % ilita, brez azbesta.	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	20 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 565	Lignosulfonati	– Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 566	Natrolit-fonolit	Naravna mešanica aluminijevih silikatov, alkalijskih in zemljoalkalijskih kovin ter aluminijevih hidrosilikatov, natrolita (43 do 46,5 %) in glinenca. Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	25 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 598	Sintetični kalcijevi aluminati	Mešanica kalcijevih aluminatov, ki vsebujejo med 35 in 51 % Al_2O_3. Največja vsebnost molibdena: 20 mg/kg Največja vsebnost dioksina: (1)	Perutnina	–	–	20 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Kunci	–	–	20 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Prašiči	–	–	20 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Krave molznice	–	–	8 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Govedo za pitanje	–	–	8 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Teleta	–	–	8 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
			Jagnjeta	–	–	8 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve.
			Kozlički	–	–	8 000	Vsa krma	Brez časovne omejitve
E 599	Perlit	Naravni natrijev in aluminijev silikat, ekspandiran s segrevanjem, brez azbesta. Največja vsebnost dioksina: (1)	Vse vrste ali kategorije živali	–	–	–	Vsa krma	Brez časovne omejitve

Št. (ali ES številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja vsebnost	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
Vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti								
3	Klinoptilolit vulkanskega izvora	Kalcijev hidratirani alumosilikat vulkanskega izvora, ki vsebuje najmanj 85 % klinoptilolita in največ 15 % glinenca, sljude in gline, brez vlaken in kremenjaka. Največja vsebnost svinca: 80 mg/kg Največja vsebnost dioksina: (1)	Prašiči	–	–	20 000	Vsa krma	30.9.2000 (3)
			Kunci	–	–	20 000	Vsa krma	30.9.2000 (3)
			Perutnina	–	–	20 000	Vsa krma	30.9.2000 (3)

(1) Če se zahteva posebna najvišja meja, ki temelji na zadostnih podatkih o prisotnosti dioksinov, pa ni določena, se bo od 15. oktobra 2000 uporabljala najvišja meja 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.
(2) Vsebnost dioksina je vsota polikloriranih dibenzo-para-dioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF), izražena v ekvivalentih toksičnosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo TEF WHO (faktorjev toksične ekvivalentnosti, 1997).
Vsebnost mora biti izražena kot navzgor zaokrožena vrednost, t. j. izračuna se s predpostavko, da so vse vrednosti različnih sorodnih elementov, ki so pod mejo detekcije, enake meji detekcije.
(3) Prvo dovoljenje z Uredbo Komisije (ES) št. 1245/1999 (UL L 150, 17.6.1999, str. 15).“