32000R0739



# REGULAMENTUL (CE) NR. 739/2000 AL COMISIEI
## din 7 aprilie 2000
## de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2439/1999 privind condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei „lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți" din hrana pentru animale

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana pentru animale [1], modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2690/1999 [2], în special articolul 11,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2439/1999 al Comisiei din 17 noiembrie 1999 cu privire la condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei „lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți" din hrana pentru animale [3] stabilește o limită maximă provizorie de dioxine în argila caolinitică și prevede obligația de a monitoriza prezența dioxinelor în alți aditivi autorizați, aparținând grupei „lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți".

(2) În regulamentul menționat se prevede reexaminarea dispozițiilor prezentului regulament înainte de 1 martie 2000 în lumina investigațiilor efectuate, a rezultatelor programului de monitorizare și a evaluării tuturor riscurilor. Investigațiile și programul de monitorizare sunt în derulare, astfel încât nu există încă o evaluare completă a riscurilor. Prin urmare, este necesară continuarea măsurilor, astfel cum s-a stabilit în Regulamentul nr. 2439/2000, până la 15 octombrie 2000.

(3) S-au furnizat date suficiente privind monitorizarea prezenței dioxinelor pentru amestecurile naturale de steatiți și cloriți (E 560), sepiolit (E 562) și argilă sepiolitică (E 563). Aceste date, provenite din diferite state membre și/sau de origini diferite, arată că aditivii nu sunt contaminați cu dioxine ori sunt la niveluri inferioare limitei de determinare analitică.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru hrana animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Regulamentul (CE) nr. 2439/1999 se modifică după cum urmează:

1. Data de „1 martie 2000" din articolul 1 se înlocuiește cu „15 octombrie 2000".

2. Anexa se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 29 februarie 2000.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2000.

*Pentru Comisie*

David BYRNE

*Membru al Comisiei*

[1] JO L 270, 14.12.1970, p. 1.
[2] JO L 326, 18.12.1999, p. 33.
[3] JO L 297, 18.11.1999, p. 8.

*ANEXĂ*

*„ANEXĂ*

| Nr. CE | Aditiv | Formula chimică, descriere | Specii sau categorii de animale | Vârsta maximă | Conținut minim (mg/kg de hrană completă) | Conținut maxim (mg/kg de hrană completă) | Alte prevederi | Perioada de autorizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți** | | | | | | | | |
| E 330 | Acid citric | $C_6 H_8 O_7$ | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale. În conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul (1) litera (g). | Fără limită de timp |
| E 470 | Stearați de sodiu, potasiu și calciu | $C_{18}H_{35}O_2Na$<br>$C_{18}H_{35}O_2K$<br>$C_{36}H_{70}O_4Ca$<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 516 | Sulfat de calciu, dihidrat | $CaSO_4 \cdot 2H_2O$<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | 30 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 551a | Acid silicic, precipitat și uscat | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 551b | Silicagel coloidal | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 551c | *Kieselgur* (diatomit purificat) | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 552 | Silicat de calciu, sintetic | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 554 | Alumino silicat de sodiu, sintetic | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |

| Nr. CE | Aditiv | Formula chimică, descriere | Specii sau categorii de animale | Vârsta maximă | Conținut minim | Conținut maxim | Alte prevederi | Perioada de autorizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg de hrană completă | | | |
| E 558 | Bentonit-montmorilonit | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale<br>Amestecuri cu aditivi din grupele de «antibiotice», «stimulatori de creștere», «coccidiostați și alte substanțe medicale» sunt interzise, cu excepția: monensin-sodium, narasin, lasalocid-sodium, flavofosfolipol, salinomicin sodium, nicarbazin și robenidin.<br>Se indică pe etichetă numele exact al aditivului | Fără limită de timp |
| E 559 | Argile caolinitice, fără azbest | Amestecuri naturale de minerale conținând cel puțin 65 % silicați de aluminiu hidratați complecși cu componentă principală caolinul.<br>Conținut maxim de dioxină: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 560 | Amestecuri naturale de steatiți și cloriți | Amestecuri naturale de steatiți și cloriți, fără azbest: puritatea minimă a amestecurilor 85 %. | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 561 | Vermiculit | Silicat de magneziu natural, de aluminiu și fier, expandat la căldură, fără azbest.<br>Conținut maxim de fluorină: 0,3 %.<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 562 | Sepiolit | Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară, conținând cel puțin 60 % sepiolit și maximum 30 % montmorilonit, fără azbest | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |

| Nr. CE | Aditiv | Formula chimică, descriere | Specii sau categorii de animale | Vârsta maximă | Conținut minim (mg/kg de hrană completă) | Conținut maxim (mg/kg de hrană completă) | Alte prevederi | Perioada de autorizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 563 | Argilă sepiolitică | Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară, conținând cel puțin 40 % sepiolit și maximum 25 % ilit, fără azbest | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 565 | Lignosulfonați | -<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 566 | Natrolit-fonolit | Amestecuri naturale de silicați de aluminiu, alcalii, alcalino-pământos, hidrosilicați de aluminiu, natrolit (43 până la 46,5 %) și feldspat.<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | 25 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 598 | Aluminați sintetici de calciu | Amestec de aluminați de calciu conținând între 35 și 51 % $Al_2O_3$.<br>Conținut maxim de molibden: 20 mg/kg<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Păsări | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Iepuri | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Porci | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Vaci de lapte | - | - | 8 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Vite pentru îngrășat | - | - | 8 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Viței | - | - | 8 000 | Toate tipurile de hrană pentru animal | Fără limită de timp |
| | | | Miei | - | - | 8 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| | | | Iezi | - | - | 8 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |
| E 599 | Perlit | Silicat natural de sodiu și aluminiu, expandat la căldură, fără azbest.<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Toate speciile și categoriile de animale | - | - | - | Toate tipurile de hrană pentru animale | Fără limită de timp |

| Nr. (sau EC nr.) | Aditiv | Formula chimică, descriere | Specii sau categorii de animale | Vârsta maximă | Conținut minim | Conținut maxim | Alte prevederi | Perioada de autorizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg de furaj complex | | | |
| **Lianți, agenți antiaglutinanți și coagulanți** | | | | | | | | |
| 3 | Clinoptilolit de origine vulcanică | Aluminosilicat hidratat de calciu de origine vulcanică conținând minimum 85 % clinoptilolit și maximum 15 % feldspat, mică și argile fără fibre sau cuarț.<br>Conținut maxim de plumb: 80 mg/kg<br>Conținut maxim de dioxină: (1) | Porci | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | 30.09.2000 (3) |
| | | | Iepuri | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | 30.09.2000 (3) |
| | | | Păsări | - | - | 20 000 | Toate tipurile de hrană pentru animale | 30.09.2000 (3) |

(1) În cazul în care nu s-a stabilit, dacă se cere, o limită maximă specifică bazată pe date suficiente privind prezența dioxinelor, se aplică limita maximă de 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg, de la 15 octombrie 2000.

(2) Conținutul de dioxină este suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor-policloruraţi (PCDF) exprimată în factori de echivalență a toxicității de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), aplicând FET OMS (factori de echivalență a toxicității, 1997).
Conținutul trebuie să fie exprimat ca majorant, adică se calculează presupunând că toate valorile diferitelor elemente omogene sub limita de detectare sunt egale cu limita de detectare.

(3) Primul Regulament de autorizare (CE) nr. 1245/1999 al Comisiei (JO L 150, 17.6.1999, p. 15).”