Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 1997 година

относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за съоръжения за отпадъчни води

(текст от значение за ЕИП)

(97/464/ЕО)

(ОВ L 198, 25.7.1997 г., стр. 33)

Изменено с

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение 2004/663/ЕО на Комисията от 20 септември 2004 година	L 302	6	29.9.2004

▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 1997 година

относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за съоръжения за отпадъчни води

(текст от значение за ЕИП)

(90/464/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти ([1]), изменена с Директива 93/68/ЕИО ([2]), и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че Комисията трябва да избере измежду двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване съответствието на даден продукт, „най-малко обременителната процедура съвместима с изискванията за безопасност“; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган за сертифициране;

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецификации;

като има предвид, че двете процедури предвидени в член 13, параграф 3, са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи;

като има предвид, че процедурата, упомената в от член 13, параграф 3, буква а), отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможности от раздел 2, приложение III, ii) а процедурата упомената в буква б) от член 13, параграф 3, буква а) отговаря на системите, посочени в раздел 2, приложение III, i) и в първата възможност, с постоянен надзор, раздел 2, приложение III, ii);

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

([1]) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.
([2]) ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.

▼**M1**

Член 1

1. Продуктите, посочени в приложение I, подлежат на удостоверяване на съответствието съгласно процедурите, посочени в приложение II.

2. Когато продуктите, посочени в параграф 1, се подчиняват на допълнителни разпоредби относно реакция на огън, тяхното съответствие се определя въз основа на характеристиките, свързани с реакцията на огън, атестирани съгласно процедурите, посочени в приложение III.

▼**B**

Член 2

Процедурата за удостоверяване на съответствие съгласно приложение II се посочва в мандатите за хармонизирани стандарти.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти за съоръжения за отпадъчни води вътре в сградите

Приспособления за връщане на потока: вентилационни тръбопроводи с въздушни смукателни клапани.

Комплекти за помпени станции за отпадъчни води и уредби за изпомпване на канални води.

Продукти за съоръжения за отпадъчни води извън сградите

Комплекти и елементи за водопречиствателни станции и съоръжения за пречистване на място.

Септични ями.

Сглобяеми дренажни канали.

Ревизионни шахти и помещения за контрол.

Капаци, подвижни стоманени стълби, стълби и перила за ревизионни шахти и помещения за контрол, капаци за канали.

Сепаратори.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В СГРАДИТЕ (1/2)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

Продукт	Предназначение	Ниво или клас	Система за удостоверяване на съответствие
Приспособления за връщане на потока	За използване вътре в сградите		4 ([3])

([1]) Система 4: виж Директива 89/106/ЕИО, приложение III, точка 2, ii), трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В СГРАДИТЕ (2/2)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

Продукт	Предназначение	Ниво или клас	Система за удостоверяване на съответствие
Комплекти за помпени станции за отпадъчни води и уредби за изпомпване на канални води	За използване вътре в сградите		3 ([1])

([1]) Система 3: виж приложение III, точка 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН СГРАДИТЕ (1/3)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се изисква да уточни

▼B

следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

Продукт	Предназначение	Ниво или клас	Система за удостоверяване на съответствие
Комплекти и елементи за водопречиствателни станции и съоръжения за пречистване на място — Септични ями	За използване извън сградите, за дъждовни, фекални и органични отпадъчни води		3 ([1])

([1]) Система 3: виж приложение III, точка 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН СГРАДИТЕ (2/3)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към Европейския комитет по стандартизация (CEN) се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

Продукт	Предназначение	Ниво или клас	Система за удостоверяване на съответствие
Сглобяеми дренажни канали	За използване извън сградите, за отпадъчни води от сгради и съоръжения, в т.ч. от пътища		3 ([1])

([1]) Система 3: виж приложение III, точка 2, ii) от Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОДУКТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН СГРАДИТЕ (3/3)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарти:

▼**M1**

Продукт/и	Предназначение	Ниво/а или клас/ове	Система/и за удостоверяване за съответствие
Инспекционни люкове и камери, вертикални пръчки стъпала, стълби и парапети за инспекционни люкове и инспекционни камери	Да се използват по пътни платна, паркинги, банкети с твърдо покритие и извън сгради		4 ([1])
Сепаратори	За отпадни води/канали за мръсна вода от сгради и строителни обекти — гражданско строителство, включително пътища		4 ([1])
Капаци за инспекционни люкове и канализационни шахти	За използване по пътни платна и пешеходни зони		1 ([2])

([1]) Система 4: Виж приложение III, точка 2, II) към Директива 89/106/ЕИО, трета възможност.
([2]) Система 1: Виж приложение III, точка 2, I) към Директива 89/106/ЕИО.

▼**B**

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОДУКТОВИ СЕМЕЙСТВА

Инженерни продукти за отпадни води във вътрешността на сградите

Инженерни продукти за отпадни води извън сградите

Системи за удостоверяване на съответствието по отношение на характеристиките, свързани с реакцията на огън

За продукта/ите и предназначението/ята, изброени по-долу, от CEN/Cenelec се изисква да определи следните системи за удостоверяване на съответствието по отношение на реакцията на огън в съответния/те хармонизиран/и стандарт/и:

Продукт/и	Предназначение/я	Ниво/а или клас/ове *(Реакция на огън)*	Система/и за удостоверяване за съответствие
Устройства за обратна тяга: вентилационен въздуховод с вентили	Универсално, при спазване на разпоредбите относно реакция на огън	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Съоръжения за помпена станция за отпадни води и съоръжения за пречистване на отточни води		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Оборудване и елементи за пречиствателни инсталации и локални пречиствателни съоръжения – антисептични		(от A1 до E), F (***)	4
Готови дренажни канали			
Инспекционни люкове и камери			
Вертикални пръчки стъпала, стълби и парапети за инспекционни люкове и инспекционни камери			
Сепаратори			
Капаци за инспекционни люкове и канализационни шахти			

Система 1: Виж приложение III, точка 2, I) към Директива 89/106/ЕИО, без ревизионно изпитване на образците.

Система 3: Виж приложение III, точка 2, II) към Директива 89/106/ЕИО, втора възможност.

Система 4: Виж приложение III, точка 2, II) към Директива 89/106/ЕИО, трета възможност.

(*) Продукти/материали, за които по време на производствения процес е характерен ясно различим етап, в резултат от който е налице подобряване в класификацията по параметър „реакция на огън“ (например, добавяне на забавители на огъня или ограничаване на органичния материал).

(**) Продукти/материали, които не са обхванати в бележка под линия (*).

(***) Продукти/материали, за които не се изисква преминаване през изпитване за реакция на огън (например, продукти/материали от клас A1 съгласно Решение 96/603/ЕО, както е изменено).

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните

▼**M1**

качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (виж член 2.1 от Директива 89/106/ЕИО и където е приложимо, клауза 1.2.3 от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.