Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 1997

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår spildevandstekniske byggevarer

(EØS-relevant tekst)

(97/464/EF)

(EFT L 198 af 25.7.1997, s. 33)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Kommissionens beslutning 2004/663/EF af 20. september 2004	L 302	6	29.9.2004

▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 1997

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår spildevandstekniske byggevarer

(EØS-relevant tekst)

(97/464/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], ændret ved direktiv 93/68/EØF [2], særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varetyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, uden løbende overvågning, samt varianterne 2 og 3, medens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, nr. i), og bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 1, med løbende overvågning;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

▼M1

Artikel 1

1. Overensstemmelsesattestering af de byggevarer, der er anført i bilag I, foretages i henhold til de i bilag II fastlagte procedurer.

2. Når de i stk. 1 omhandlede byggevarer tillige er underlagt bestemmelser med hensyn til reaktion ved brand, attesteres deres overensstemmelse med hensyn til karakteristika for reaktion ved brand i overensstemmelse med de i bilag III fastlagte procedurer.

---

[1] EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.
[2] EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 1.

▼B

Artikel 2

I standardiseringsmandaterne anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

▼B

BILAG I

Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse i bygninger:

tilbagestrømningsanordninger: vakuumventiler til ventilation af rørledninger

systemer til spildevandspumpestationer og anlæg til spildevandsopsugning

Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse uden for bygninger:

systemer og elementer til spildevandbehandlingsanlæg og behandlingsudstyr på stedet

septiktanke

rør, fittings, forbindelser og samlinger

præfabrikerede grøftelementer

mandehuller og nedgangsbrønde

dæksler, trinbøjler, stiger og håndlister til mandehuller og nedgangsbrønde, nedløbsriste

udskillere

▼B

BILAG II

BYGGEVAREGRUPPE

SPILDEVANDSTEKNISKE BYGGEVARER TIL ANVENDELSE I BYGNINGER (1/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CEN/Cenélec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Tilbagestrømningsanordninger: vakuumventiler til ventilation af rørledninger	i bygninger		4 (1)

(1) System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 3.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

SPILDEVANDSTEKNISKE BYGGEVARER TIL ANVENDELSE I BYGNINGER (2/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CEN/Cenélec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Systemer til spildevandspumpestationer og anlæg til spildevandsopsugning	i bygninger		3 (1)

(1) System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 2.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

▼B

BYGGEVAREGRUPPE

SPILDEVANDSTEKNISKE BYGGEVARER TIL ANVENDELSE UDEN FOR BYGNINGER (1/3)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CEN/Cenélec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Systemer og elementer til spildevandsbehandlingsanlæg og behandlingsudstyr på stedet — Septiktanke	uden for bygninger, til regnvand, fækalier og organiske udledninger		3 ([1])

([1]) System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 2.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

SPILDEVANDSTEKNISKE BYGGEVARER TIL ANVENDELSE UDEN FOR BYGNINGER (2/3)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CEN/Cenélec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Præfabrikerede grøftelementer	uden for bygninger, til spildevand/kloakvand fra bygninger og anlæg, herunder veje		3 ([1])

([1]) System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit *2,* nr. ii), variant 2.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

▼B

BYGGEVAREGRUPPE

SPILDEVANDSTEKNISKE BYGGEVARER TIL ANVENDELSE UDEN FOR BYGNINGER (3/3)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CEN/Cenélec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

▼M1

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Mandehuller og nedgangsbrønde Trinbøjler, stiger og håndlister til mandehuller og nedgangsbrønde	På kørebaner, parkeringsarealer, befæstede rabatter og uden for bygninger		4 (1)
Udskillere	Til spildevand/kloakvand fra bygninger og anlæg, herunder veje		4 (1)
Dæksler til mandehuller og nedløbsriste	I områder med kørende og gående trafik		1 (2)

(1) System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

(2) System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i).

▼B

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

▼M1

BILAG III

BYGGEVAREGRUPPER

Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse i bygninger

Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse uden for bygninger

Systemer for attestering af overensstemmelse med hensyn til karakteristika for reaktion ved brand

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelse eller anvendelser, anmodes CEN/Cenelec om at specificere følgende systemer for attestering af overensstemmelse med hensyn til karakteristika for reaktion ved brand i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (*reaktion ved brand*)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Tilbagestrømningsanordninger: lufttilgangsventiler til ventilation af rørledninger	Alle anvendelser, der er undergivet regler om reaktion ved brand	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Systemer til spildevandspumpestationer og anlæg til spildevandsopsugning		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Systemer og elementer til spildevandsbehandlingsanlæg og behandlingsudstyr på stedet — septiktanke		(A1 til E) (***), F	4
Præfabrikerede grøftelementer			
Mandehuller og nedgangsbrønde			
Trinbøjler, stiger og håndlister til mandehuller og nedgangsbrønde			
Udskillere			
Dæksler til mandehuller og nedløbsriste			

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

(*) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

(**) Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote (*).

(***) Byggevarer/-materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1, i henhold til beslutning 96/603/EF med ændringer).

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.