Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1997. június 27.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/464/EK)

(HL L 198, 25.7.1997, o. 33)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság határozata 2004/663/EK, (2004. szeptember 20.)	L 302	6	29.9.2004

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1997. június 27.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékekre vonatkozó igazolási eljárásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/464/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ([1]) módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelőségének igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye, és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

▼M1

1. cikk

(1) Az I. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a II. mellékletben meghatározott eljárásokkal kell igazolni.

([1]) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
([2]) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

▼M1

(2) Amikor az 1. bekezdésben hivatkozott termékekre tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendeletek is vonatkoznak, a tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében a megfelelőségüket a III. mellékletben foglalt eljárásokkal kell igazoltatni.

▼B

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼B

I. MELLÉKLET

Épületen belüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

Visszaáramlás-gátló eszközök: csővezetékek szellőztetésére szolgáló levegőbeszívó szelepek.

Készletek szennyvízszivattyú-telepek és átemelőtelepek részére.

Épületen kívüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

Készletek és elemek szennyvízkezelő telepek és helyszíni szennyvízkezelő berendezések számára.

Víztisztító aknák.

Előre gyártott szennyvízelvezető csatornák.

Búvónyílások és tisztítóaknák.

Fedelek, mászóvasak, létrák és korlátok búvónyílások és ellenőrző aknák számára, csatornanyílás-fedelek.

Leválasztó készülékek.

▼B

II. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁD

ÉPÜLETEN BELÜLI SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK (1/2)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Visszaáramlás-gátló eszközök: csővezetékek szellőztetésére szolgáló levegőbeszívó szelepek	Épületen belüli használatra		4 ([1])

([1]) 4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának harmadik lehetőségét.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÉPÜLETEN BELÜLI SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK (2/2)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Készletek szennyvízszivattyú-telepek és átemelőtelepek részére	Épületen belüli használatra		3 ([1])

([1]) 3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

▼B

TERMÉKCSALÁD

ÉPÜLETEN KÍVÜLI SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK (1/3)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Készletek és elemek szennyvízkezelő telepek és helyszíni szennyvízkezelő berendezések számára — Emésztőtartályok	Épületen kívüli használatra, csapadékvízhez, fekáliás és szerves szennyvizekhez		3 ([1])

([1]) 3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ÉPÜLETEN KÍVÜLI SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK (2/3)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott szennyvízelvezető csatornák	Épületen kívüli használatra, épületekből és építményekből (utakról is) származó szennyvíz elvezetésére		3 ([1])

([1]) 3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

▼B

TERMÉKCSALÁD

ÉPÜLETEN KÍVÜLI SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK (3/3)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN/Cenelec felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

▼M1

Termék(ek)	Tervezett használat(ok)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőség igazolási rendszer(ek)
Búvónyílások és ellenőrzőaknák Felhágó-tartókarok, létrák és korlátok búvónyílásokhoz és ellenőrzőaknákhoz	Úttesteken, parkoló területeken, burkolt leállósávokon és épületeken kívül használandó		4 ([1])
Távolságtartók	Szennyvízhez, magas- és mélyépítési munkáktól, utakat is beleértve		4 ([1])
Búvónyílás tetők és víznyelő tetők	Olyan területeken való használatra, amelyeket járművek és gyalogosok használnak		1 ([2])

([1]) 4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.
([2]) 1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját.

▼B

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

▼M1

III. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁDOK

Épületeken belüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

épületeken kívüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek

Tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében megfelelőség igazolási rendszerek

Az alább felsorolt termék(ek)hez és tervezett használat(ok)hoz a CEN-t/CENELEC-et megkérték, hogy a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban írja elő a tűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében a következő megfelelőség igazolási rendszereket:

Termék(ek)	Tervezett használat(ok)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzzel szembeni viselkedés)	Megfelelőség igazolási rendszer(ek)
Visszaáramlású készülékek: levegő beengedő szelep szellőztető csővezetéke	Minden használathoz, amikor azokra tűzzel szembeni viselkedésről szóló rendeletek vonatkoznak	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Felszerelések szennyvíz-szivattyú-telepekhez és kifolyó vízemelő berendezésekhez		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Felszerelések és elemek szennyvíz-kezelő üzemekhez és helyszíni kezelő berendezéshez – víztisztító tartályok		(A1-től E-ig) (***), F	4
Előregyártott vízelvezető csatorna			
Búvónyílások és ellenőrző aknák			
Felhágó-tartókarok, létrák és korlátok búvónyílásokhoz és ellenőrző aknákhoz			
Távolságtartók			
Búvónyílás tetők és víznyelő tetők			

1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, minták ellenőrző vizsgálata nélkül.
3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.
4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjának harmadik lehetőségét.

(*) Olyan termékek/anyagok, melyhez a termelési folyamatban egy világosan azonosítható szakasz a tűzzel szembeni viselkedési besorolás javulását eredményezi (például tűzgátló anyagok hozzáadása vagy szerves anyag korlátozása).

(**) A (*) lábjegyzet hatálya alá nem tartozó termékek/anyagok.

(***) Olyan termékek/anyagok, melyeket nem kell vizsgálni tűzzel szembeni viselkedés tekintetében (például a módosított 96/603/EK határozat szerint az A1 osztályba tartozó termékek/anyagok).

A rendszerre vonatkozó előírásnak olyannak kell lennie, hogy még ott is megvalósítható legyen, ahol valamely jellemző szempontjából nem kell meghatározni a viselkedést, mivel legalább egy tagállamnak egyáltalán nincs törvényes követelménye az ilyen jellemzőre vonatkozóan (lásd a 89/106/EGK irányelv 2.1. cikkét, és ahol szükséges, az értelmező dokumentumok 1.2.3. cikkét). Ezekben az esetekben az ilyen jellemző igazolását nem kell előírni a gyártó számára, ha ebből a szempontból nem kíván nyilatkozni a termék viselkedéséről.