Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. júna 1997

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS týkajúce sa výrobkov pre kanalizácie (techniku odpadových vôd)

(Text s významom pre EHP)

(97/464/ES)

(UL L 198, 25.7.1997, str. 33)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Rozhodnutie Komisie 2004/663/ES, z 20. septembra 2004	L 302	6	29.9.2004

▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. júna 1997

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS týkajúce sa výrobkov pre kanalizácie (techniku odpadových vôd)

(Text s významom pre EHP)

(97/464/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21.12.1998 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov ([1]), doplnenú smernicou 93/68/EHS ([2]), a konkrétne jej článkom 13 ods. 4,

keďže sa požaduje, aby Komisia podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS vybrala z dvoch postupov pre preukazovanie zhody výrobku „najmenej závažný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť“; to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov, je systém vnútropodnikovej kontroly, za ktorý je zodpovedný výrobca nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody alebo z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 je potrebné zapojenie schváleného certifikačného orgánu;

keďže v článku 13 ods. 4 sa požaduje, aby postup takto určený bol uvedený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem „výrobky alebo skupiny výrobkov“ pre použitie v mandátoch a v technických špecifikáciách;

keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto nevyhnutné jasne stanoviť metódy, akými sa musia tieto dva postupy uplatňovať, s odkazom na prílohu III, pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, pretože príloha III uprednostňuje určité systémy;

keďže postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. a) zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dohľadu, druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup, špecifikovaný v písmene b) článku 13 ods. 3 zodpovedá postupom v bode i) oddielu 2 prílohy III, a v prvej možnosti s priebežným dohľadom bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

▼M1

Článok 1

1. Zhoda výrobkov uvedených v prílohe I sa bude preukazovať použitím postupov uvedených v prílohe II.

2. V prípade, že výrobky, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, navyše podliehajú nariadeniam týkajúcim sa reakcie na oheň, ich zhoda, pokiaľ

([1]) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼M1

ide o reakciu na oheň, sa musí preukazovať použitím postupov stanovených v prílohe III.

▼B

Článok 2

Postup preukazovania zhody, ako je uvedený v prílohe II má byť uvedený v mandátoch pre pokyny pre európske technické osvedčovanie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

▼B

PRÍLOHA I

Výrobky pre kanalizáciu (techniku odpadových vôd) vo vnútri budov

Zariadenia na zamedzenie spätného toku (spätné klapky); zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí.

Vybavenie čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov.

Výrobky pre kanalizáciu (techniku odpadových vôd) mimo budov

Vybavenie a základné súčasti čistiarní odpadových vôd a miestneho čistiaceho zariadenia

Septiky

Prefabrikované odvodňovacie kanále

Vstupné šachty a revízne komory

Veká, železné stúpadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr, vtokové mreže dažďových vpustov

Odlučovače

▼B

PRÍLOHA II

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE (TECHNIKU ODPADOVÝH VÔD) VO VNÚTRI BUDOV (1/2)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody:

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Zariadenia na zamedzenie spätného toku (spätné klapky); zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí.	na použitie v budovách		4 ([1])

([1]) postup 4: Pozri prílohu III, oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, tretia možnosť.

Špecifikácia postupu, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE (TECHNIKA ODPADOVÝH VÔD) VO VNÚTRI BUDOV (2/2)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody:

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Vybavenie čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov.	na použitie vo vnútri budov		3 ([1])

([1]) postup 3: Pozri prílohu III, oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, druhá možnosť.

Špecifikácia postupu, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

▼B

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE (TECHNIKA ODPADOVÝH VÔD) MIMO BUDOV (1/3)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody:

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Vybavenie a základné súčasti čistiarní odpadových vôd a miestneho čistiaceho zariadenia — Septiky	na použitie mimo budov, na dažďovú vodu, fekálie a organické odtoky		3 ([1])

([1]) postup 3: Pozri prílohu III, oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, druhá možnosť.

Špecifikácia postupu, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE (TECHNIKA ODPADOVÝH VÔD) MIMO BUDOV (2/3)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody:

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Prefabrikované odvodňovacie kanále	na použitie mimo budov, na odpadovú vodu zo stavieb, stavebných prác vrátane komunikácií		3 ([1])

([1]) postup 3: Pozri prílohu III, oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, druhá možnosť.

Špecifikácia postupu, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

▼B

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE (TECHNIKA ODPADOVÝH VÔD) MIMO BUDOV (3/3)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich zamýšľané použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody:

▼M1

Výrobky	Účel použitia	Stupne alebo triedy	Systémy preukazovania zhody
Vstupné šachty a revízne komory Železné stúpadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr	Použitie na vozovkách, parkoviskách, spevnených krajniciach a mimo budov		4 ([1])
Odlučovače	na odpadovú vodu alebo splašky z budov a stavenísk vrátane ciest		4 ([1])
Kryty vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov	na použitie v peších a dopravných zónach		1 ([2])

([1]) Systém 4: Pozri prílohu III bod 2 ii) smernice 89/106/EHS, tretia možnosť.
([2]) Systém 1: Pozri prílohu III bod 2 i) smernice 89/106/EHS.

▼B

Špecifikácia postupu, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

▼M1

PRÍLOHA III

SKUPINY VÝROBKOV

Výrobky pre kanalizáciu (techniku odpadových vôd) v budovách

Výrobky pre kanalizáciu (techniku odpadových vôd) mimo budov

Systémy preukazovania zhody z hľadiska reakcie na oheň

Pre výrobky a na účely použitia, ktoré sú uvedené nižšie, sa požaduje, aby Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) alebo Európsky výbor pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky (Cenelec) v príslušných harmonizovaných normách špecifikoval nasledujúce systémy preukazovania zhody z hľadiska reakcie na oheň:

Výrobky	Účel použitia	Stupne alebo triedy (*Reakcia na oheň*)	Systémy preukazovania zhody
Zariadenia na zamedzenie spätného toku (spätné klapky): zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí	Na všetky účely použitia v prípade, že podlieha predpisom o reakcii na oheň	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Vybavenie čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Vybavenie a základné súčasti čistiarní odpadových vôd a miestnych čistiacich zariadení – septikov		(A1 až E) (***), F	4
Prefabrikované odvodňovacie kanály			
Vstupné šachty a revízne komory			
Železné stúpadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr			
Odlučovače			
Kryty vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov			

Systém 1: Pozri prílohu III bod 2 i) smernice 89/106/EHS bez vykonania overovacích testov vzoriek.

Systém 3: Pozri prílohu III bod 2 ii) smernice 89/106/EHS, druhá možnosť.

Systém 4: Pozri prílohu III bod 2 ii) smernice 89/106/EHS, tretia možnosť.

(*) Výrobky alebo materiály, pri ktorých má presne identifikovateľná fáza v procese výroby za následok zlepšenie klasifikácie pri reakcii na oheň (napr. retardér horenia alebo obmedzenie organického materiálu).

(**) Výrobky alebo materiály, ktorých sa netýka poznámka pod čiarou označená (*).

(***) Výrobky alebo materiály, pri ktorých sa skúška reakcie na oheň nevyžaduje (napr. výrobky alebo materiály zaradené do triedy A 1 na základe doplneného a zmeneného rozhodnutia 96/603/ES).

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú vlastnosť nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá žiadnu právnu požiadavku na takúto vlastnosť (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto vlastnosti nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá deklarovať úžitkovú vlastnosť výrobku z tohto hľadiska.