Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. junija 1997

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za kanalizacijske sisteme

(Besedilo velja za EGP)

(97/464/ES)

(EGT L 198, 25.7.1997, s. 33)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Odločba Komisije 2004/663/ES, z dne 20. septembra 2004	L 302	6	29.9.2004

▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. junija 1997

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za kanalizacijske sisteme

(Besedilo velja za EGP)

(97/464/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode ([1]), kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS ([2]) in zlasti člena 13(4) Direktive

ker mora Komisija skladno s členom 13(3) Direktive Sveta 89/106/EGS med dvema postopkoma potrjevanja skladnosti izbrati „najmanj zahteven postopek, ki izpolnjuje zahteve po varnosti“; ker to pomeni, da je nujno odločiti, ali je za dan proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je, iz razlogov, povezanih z izpolnjevanjem meril, navedenih v členu 13(4), potrebno vključiti certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da je tako opredeljen postopek naveden v mandatih in v tehničnih specifikacijah; ker je torej zaželeno, da se opredeli pojem proizvodov ali družine proizvodov, kot se uporabljajo v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka, predpisana v členu 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je torej nujno jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov za vsak proizvod ali družino proizvodov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje prednost določenim sistemom;

ker postopek iz točke (a) člena 13(3) ustreza sistemom, navedenim v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker postopek iz točke (b) člena 13(3) ustreza sistemom, navedenim v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

▼M1

Člen 1

1. Skladnost proizvodov, določenih v Prilogi I, se potrjuje s postopki, določenimi v Prilogi II.

2. Skladnost glede požarnih lastnosti proizvodov, ki so omenjeni v odstavku 1, se ob upoštevanju določb uredb o požarnih lastnostih potrjuje s postopki, ki so določeni v Prilogi III.

([1]) UL L 40, 11.2.1989, str. 12.
([2]) UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

▼B

Člen 2

Postopek potrjevanja skladnosti, opredeljen v Prilogi II, bo naveden v mandatih za smernice za evropska tehnična soglasja.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼B

PRILOGA I

Proizvodi za kanalizacijske sisteme v zgradbah

Nepovratni sistemi: ventil za dostop zraka v prezračevalno cev.

Sklopi za črpališča kanalizacije in dvižne kanalizacijske vode.

Proizvodi za kanalizacijske sisteme izven zgradb

Sklopi in elementi za čistilne naprave za kanalizacijo in čistilno opremo na lokaciji.

Greznice.

Tovarniško izdelani drenažni kanali.

Vstopi jaški in revizijski jaški.

Pokrovi, nastopna železa, lestve in oprijemala za vstopne jaške in revizijske jaške, kanalizacijske rešetke.

Separatorji.

▼B

PRILOGA II

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA KANALIZACIJSKE SISTEME V ZGRADBAH (1/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in njihovo predvideno(-e) uporabo(-e) mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) harmoniziranem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod	Predvidena uporaba	Raven ali razred	Sistem potrjevanja skladnosti
Nepovratni sistemi: ventil za dostop zraka v prezračevalno cev	Za uporabo v zgradbah		4 ([1])

([1]) Sistem 4: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA KANALIZACIJSKE SISTEME V ZGRADBAH (2/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Proizvod(-i)	Predvidena(-e) uporaba(-e)	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Sklopi za črpališča kanalizacije in za dvižne kanalizacijske vode odpadnih vod	Za uporabo v zgradbah		3 ([1])

([1]) Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA KANALIZACIJSKE SISTEME IZVEN ZGRADB (1/3)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

▼B

Proizvod(i)	Predvidena(-e) uporaba(-e)	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Sistemi in elementi za čistilne naprave za kanalizacijo in čistilno opremo na lokaciji — Greznice	Za uporabo izven zgradb, za meteorno kanalizacijo, fekalne in organske odpadne vode		3 ([1])

([1]) Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA KANALIZACIJSKE SISTEME IZVEN ZGRADB (2/3)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Proizvod(i)	Predvidena(-e) uporaba(-e)	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Tovarniško izdelani drenažni kanali	Za uporabo izven zgradb, za kanalizacijo iz zgradb in gradbenih inženirskih objektov vključno s cestami		3 ([1])

([1]) Sistem 3: glej Prilogo III (2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA KANALIZACIJSKE SISTEME IZVEN ZGRADB (3/3)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

▼M1

Proizvod(-i)	Predvidena(-e) uporaba(-e)	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Vstopni in revizijski jaški Nastopna železa, lestve in oprijemala za vstopne in revizijske jaške	Za uporabo na cestiščih, parkirnih površinah, utrjenih bankinah in izven zgradb		4 ([1])

▼M1

Separatorji	za fekalno in meteorno kanalizacijo iz zgradb in gradbenih inženirskih objektov, vključno s cestami		4 (1)
Pokrovi za vstopne jaške in kanalizacijske rešetke	za uporabo na cestnih območjih in območjih za pešce		1 (2)

(1) Sistem 4: Glej točko 2 (ii) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.
(2) Sistem 1: Glej točko 2 (i) Priloge III k Direktivi 89/106/EGS.

▼B

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.

▼M1

PRILOGA III

DRUŽINE PROIZVODOV

Proizvodi za kanalizacijske sisteme v zgradbah

Proizvodi za kanalizacijske sisteme izven zgradb

Sistemi potrjevanja skladnosti glede na požarne lastnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) mora Evropski odbor za standardizacijo CEN/Cenelec opredeliti naslednje sisteme potrjevanja skladnosti glede požarnih lastnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena(-e) uporaba(-e)	Raven(-i) ali razred(-i) (*požarne lastnosti*)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Nepovratni sistemi: ventil za dostop zraka v prezračevalno cev	Za vse oblike uporabe, ob upoštevanju določb uredb o požarnih lastnostih	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Sklopi za črpališča kanalizacije in za dvižne kanalizacijske vode		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Sistemi in elementi za čistilne naprave za kanalizacijo in čistilno opremo na lokaciji – greznice		(A1 do E) (***), F	4
Tovarniško izdelani drenažni kanal			
Vstopni in revizijski jaški			
Nastopna železa, lestve in oprijemala za vstopne in revizijske jaške			
Separatorji			
Pokrovi za vstopne jaške in kanalizacijske rešetke			

Sistem 1: Glej Prilogo III. 2.(i) k Direktivi 89/106/EGS brez inšpekcijskih preizkusov vzorcev

Sistem 3: Glej Prilogo III. 2.(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost

Sistem 4: Glej Prilogo III.2.(ii) k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost

(*) Proizvodi/materiali, katerih jasno ugotovljena stopnja v proizvodnem procesu ima za posledico izboljšanje klasifikacije požarnih lastnosti (tj. dodatek zaščitnih sredstev proti požaru ali omejitev organskih snovi)

(**) Proizvodi/materiali, ki niso zajeti v opombi (*).

(***) Proizvodi/materiali, katerih požarne lastnosti ni potrebno preizkusiti (tj. Proizvodi/materiali razreda A1 v skladu z Odločbo 96/603/ES z vsemi spremembami).

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2.1 Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, klavzulo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tovrstnem obnašanju proizvoda.