Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juni 1997

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggprodukter för avloppsvatten

(Text av betydelse för EES)

(97/464/EG)

(EGT L 198, 25.7.1997, s. 33)

Ändrat genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens beslut 2004/663/EG av den 20 september 2004	L 302	6	29.9.2004

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juni 1997

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggprodukter för avloppsvatten

(Text av betydelse för EES)

(97/464/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter ([1]), ändrat genom direktiv 93/68/EEG ([2]), särskilt artikel 13.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär att det är nödvändigt att besluta huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är erforderlig och tillräcklig för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 i direktiv 89/106/EEG krävs att det förfarande som sålunda bestämts anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfarandena i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att, i enlighet med bilaga III, klart specificera de metoder med vilka de två förfarandena skall genomföras för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

Det åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▼M1

Artikel 1

1. För de produkter som anges i bilaga I skall överensstämmelse bestyrkas i enlighet med de förfaranden som beskrivs i bilaga II.

2. När de produkter som avses i punkt 1 dessutom omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan skall deras överensstämmelse avseende reaktion vid brandpåverkan bestyrkas enligt förfarandet i bilaga III.

([1]) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼B

Artikel 2

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga II skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼B

BILAGA I

Byggprodukter för avloppsvatten inomhus

Återflödesspärr: ventil för luftinsläpp i rörledningar.

Byggsatser för pumpstationer för avloppsvatten och anläggningar för lyftning av avloppsvatten.

Byggprodukter för avloppsvatten utomhus

Byggsatser och delar till avloppsreningsverk och utrustning för avloppsrening på platsen.

Septitankar.

Fabriksfärdiga avloppskanaler.

Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar.

Lock, stegjärn, lejdare och handledare för nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar, brunnsbetäckningar.

Avskiljare.

▼B

BILAGA II

PRODUKTGRUPP

BYGGPRODUKTER FÖR AVLOPPSVATTEN INOMHUS (1/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den/de produkt(er) och det/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överens-stämmelse
Återflödesspärr: ventil för luftinsläpp i rörled-ningar	Inomhus		4 (1)

(1) System: Se direktivet 89/106/EEG, bilaga III.2 ii, tredje alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGPRODUKTER FÖR AVLOPPSVATTEN INOMHUS (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den/de produkt(er) och det/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överens-stämmelse
Byggsatser för pump-stationer för avlopps-vatten och anläggningar för lyftning av avlopps-vatten	Inomhus		3 (1)

(1) System 3: Se direktivet 89/106/EEG, bilaga III.2 ii, andra alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGPRODUKTER FÖR AVLOPPSVATTEN UTOMHUS (1/3)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den/de produkt(er) och det eller/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstäm-melse i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

▼B

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
Byggsatser och delar till avloppsreningsverk och utrustning för avloppsrening på platsen — Septitankar	Utomhus, för regnvatten och avloppsvatten med fekalier och organiskt material		3 (1)

(1) System 3: Se direktivet 89/106/EEG, bilaga III.2 ii, andra alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGPRODUKTER FÖR AVLOPPSVATTEN UTOMHUS (2/3)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den/de produkt(er) och det/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå/er eller klass/er (reaktion vid brandpåverkan)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Fabriksfärdiga avloppskanaler	Utomhusbruk, för avloppsvatten från byggnader och anläggningar, inbegripet vägar		3 (1)

(1) System 3: Se direktivet 89/106/EEG, bilaga III.2 ii, andra alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

BYGGPRODUKTER FÖR AVLOPPSVATTEN UTOMHUS (3/3)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den/de produkt(er) och det/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

▼M1

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar Stegjärn, lejdare och handledare för nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar	För bruk på vägbanor, parkeringsplatser, vägrenar och i övrigt utanför byggnader		4 (1)

▼M1

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överens-stämmelse
Avskiljare	För avloppsvatten från byggnader och anläggningar, inbegripet vägar		4 ([1])
Lock till nedstignings-brunnar och brunnsbe-täckningar	För områden med fordonstrafik och/ eller fotgängare		1 ([2])

([1]) System 4: Se punkt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

([2]) System 1: Se punkt 2 i i bilaga III till direktiv 89/106/EEG.

▼B

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

▼M1

BILAGA III

PRODUKTGRUPPER

Byggprodukter för avloppsvatten inomhus

Byggprodukter för avloppsvatten utomhus

System för bestyrkande av överensstämmelse avseende reaktion vid brandpåverkan

För den/de produkt(er) och det/de användningsområde(n) som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse avseende reaktion vid brandpåverkan i den/de tillämpliga harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt(er)	Användningsområde(n)	Nivå(er) eller klass(er) (*Reaktion vid brandpåverkan*)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Återflödesspärr: ventil för luftinsläpp i rörledningar	För alla användningsområden om de omfattas av bestämmelser avseende reaktion vid brandpåverkan	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
Byggsatser för pumpstationer för avloppsvatten och anläggningar för lyftning av avloppsvatten		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
Byggsatser och delar till avloppsreningsverk och utrustning för avloppsrening på platsen. Septiktankar		(A1 till E) (***), F	4
Fabriksfärdiga avloppskanaler			
Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar			
Stegjärn, lejdare och handledare för nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar			
Avskiljare			
Lock till nedstigningsbrunnar samt brunnsbetäckningar			

System 1: Se punkt 2 i i bilaga III till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning.

System 3: Se punkt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, andra alternativet.

System 4: Se punkt 2 ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

(*) Produkter/material för vilka ett led i produktionsprocessen som tydligt kan särskiljas leder till förbättrad klassificering av reaktionen vid brandpåverkan (t.ex. tillföra brandskydd, begränsa mängden organiskt material).

(**) Produkter/material som inte omfattas av fotnoten (*).

(***) Produkter/material som inte behöver provas avseende reaktion vid brandpåverkan (t. ex. produkter/material i klass A1 enligt beslut 96/603/EG i ändrad version).

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdoku-

▼M1

menten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.