C/2025/4006

2025 7 17

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 5 straipsnio 4 dalį [1]

(C/2025/4006)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Oie d'Anjou"

ES Nr.: PGI-FR-0477-AM01 – 2025 4 24

1. **Produkto pavadinimas**

„Oie d'Anjou"

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☒ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☒ Žemės ūkio produktai

☐ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerija

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Paaiškinimas, kodėl pakeitimas (-ai) atitinka Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą standartinio pakeitimo apibrėžtį

SGN „Oie d'Anjou" pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų; konkrečiai, ji nesusijusi su:

a) pakeitimu, kuriuo keičiamas saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį su geografine vietove;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad ši paraiška yra dėl standartinio pakeitimo.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

1. *Turinys*

Iš pradinės specifikacijos išbrauktas turinys.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

2. *Pareiškėjas*

Dalis, susijusi su pareiškėjų grupe, buvo išbraukta, liko tik pavadinimas ir kontaktiniai duomenys. Pridėtas grupės telefono numeris.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

3. *Produkto rūšis*

Iš specifikacijos išbraukiama skiltis, susijusi su produkto, anksčiau apibrėžto pagal jo klasę, tipu.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

4. *Produkto aprašymas*

Pridėti šie produkto pateikimo variantai: visa žąsis (nupešta, neišdarinėta, su galva, su pėdomis arba be jų) ir supjaustyta gabalais.

Šaldyti leidžiama tik pateikiant paruoštą gaminti skerdeną ir mėsos gabalus.

Šiek tiek padidintas mažiausias skerdenų svoris:

Skerdenos pateikimas	Mažiausias pradinis svoris	Mažiausias pakeistasis svoris
Paruošta gaminti	2,5 kg	2,7 kg
Išdarinėta	2,8 kg	3,1 kg

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

5. *Geografinės vietovės ribų nustatymas*

Iš etapų, kurie turi vykti nustatytoje geografinėje vietovėje, išbraukti žąsiukų išsiritimo ir žąsų pjovimo etapai.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

6. *Įrodymai, kad produktas yra kilęs iš geografinės vietovės*

Pridėta lentelė, kurioje pateikiami kiekvieno gamybos etapo atsekamumo įrodymai.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

7. *Gamybos būdas*

— 5.1 poskirsnis. Naudojama veislė

Pridėtas baltosios Reino žąsies fenotipo aprašymas: daugiausia baltos plunksnos, mėlynos akys, oranžiniai akių vokai ir snapas.

Leidžiama naudoti žąsų patinus.

— 5.2 poskirsnis. Auginimo būdas

Nurodytas žąsų auginimo laikotarpis: jos atvežamos į paukštyną kovo–birželio mėn., o pjaunamos paskutinį metų ketvirtį.

Nurodyta, kad priimant žąsiukus turi dalyvauti už auginimą atsakingas asmuo.

— 5.3.1 poskirsnis. Pastatai

Nustatyta, kad viename paukštininkystės ūkyje leidžiama auginti dvi partijas, kuriose gali būti ne daugiau kaip 2 500 žąsų.

Žąsų, kurios yra jaunesnės nei penkių savaičių, tankumas patalpose yra 10 žąsų viename kvadratiniame metre, o sulaukusių šešių savaičių – 5 žąsys viename kvadratiniame metre. Nustatytas keturių ir penkių savaičių žąsų tankumas patalpose – 7 žąsys viename kvadratiniame metre – buvo išbrauktas.

Nurodyta, kad pastatai turi būti šildomi (kai priimami žąsiukai), apšviesti (penkias savaites) ir gerai vėdinami.

Šalia paukštyno numatyta šiaudais išklota vaikščiojimo zona, viršuje apdengta tinklu. Tankumas šioje zonoje sumažintas iki 2–3 žąsų viename kvadratiniame metre.

— 5.3.2 poskirsnis. Ganyklos lauke

Bendras ganyklos plotas buvo sumažintas nuo 25 m^2 vienai žąsiai iki ne mažiau kaip 15 m^2 vienai žąsiai, nustatant prievolę pasėti bent tris skirtingus sėjomaininius pasėlius (vietoj kukurūzų).

Numatytas ciklinis ganymasis, paruošiant aptvertą ganyklą, kurios plotas ne mažesnis kaip 2 m^2 vienai žąsiai, ir per visą ganymosi laikotarpį turi būti tiekiami nuolatos augantys pašariniai augalai.

— 5.4 poskirsnis. Pašarai

Be ganymosi lauke, numatyti perėjimo prie skirtingų pašarų etapai:

— pašarai augimo pradžioje: 50 proc. grūdų ir grūdų gaminių (0–10 dienų);

— augimo pašarai: 70 proc. grūdų ir grūdų gaminių (nuo 10 dienų iki kol žąsis pasieks 4,2 kg svorį);

— javų grūdai (nuo laiko, kai žąsis pasiekė 4,2 kg svorį, iki bent jau lapkričio 1 d.);

— pašarai augimo pabaigoje, kurių 70 proc. sudaro grūdai ir grūdų gaminiai (ne anksčiau kaip nuo spalio 1 d. iki žąsies pjovimo).

Grūdų ir jų gaminių kiekis buvo sumažintas iki 70 proc. pašaro sudėties.

Pridėtas leidžiamų pašarinių žaliavų sąrašas.

Nustatytas javų grūdų suskirstymas: ne mažiau kaip 90 proc. užauginta ūkyje, vienai žąsiai – ne mažiau kaip 20 kg.

Leidžiama duoti lesti smulkaus žvyro.

— 5.5 poskirsnis. Žąsų augimo stebėjimas

Lentelėje pateikiami pagrindiniai svėrimo veiksmai, atliekami auginant žąsis, ir atitinkami pavyzdžiai.

— 5.6 poskirsnis. Gyvų paukščių savybės prieš išvežimą

Siekiant patikrinti žąsų riebalinį sluoksnį ir taip užtikrinti jų kokybę, papildomai nustatyta, kad visi paukščiai, prieš juos atskiriant nuo pulko, turi būti tiesiogiai apžiūrimi: vizualiai įvertinamos ir apčiuopiamos riebalų sankaupos tarp kojų, taip pat riebalų gniužulai po sparnais.

— 5.7 poskirsnis. Išvežimo, vežimo ir laikymo aptvaruose sąlygos

Nustatytas aštuonių valandų nešėrimo laikotarpis iki išvežimo.

Ilgiausias laikotarpis nuo žąsų išvežimo iki pjovimo pailgintas nuo 10 iki 12 valandų.

— 5.10 poskirsnis. Pjaustymas

Nustatytas ne ilgesnis kaip keturių dienų laikotarpis nuo žąsų pjovimo iki pjaustymo.

— 5.11 poskirsnis. Šaldymas

Nustatytas ne ilgesnis kaip trijų dienų laikotarpis nuo žąsų pjovimo iki šaldymo.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

8. *Tikrinimo įstaiga*

Atnaujintas tikrinimo įstaigos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

9. *Ženklinimas*

Skirsnis „Ženklinimas“ iš dalies pakeistas pagal nacionalines gaires, kuriomis siekiama suderinti specifikacijų rengimą: ankstesnė pastraipa išbraukta ir pakeista sakiniu, kuriame nurodomi privalomi reglamentavimo elementai.

Išbrauktas reikalavimas nurodyti individualų numerį ir skerdyklą, kurioje buvo papjautos žąsys.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

10. *Nacionaliniai reikalavimai*

Skirsnis „Nacionaliniai reikalavimai“ iš dalies pakeistas atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų ir taisyklių pakeitimus. Pridėta lentelė, kurioje nurodyti pagrindiniai tikrintini elementai ir taikytini vertinimo metodai.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Oie d’Anjou“

ES Nr.: PGI-FR-0477-AM01 – 2025 4 24

SKVN ( ) SGN (X)

1. **(SKVN arba SGN) pavadinimas (-ai)**

„Oie d’Anjou“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Prancūzija

3. **Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas**

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 02 – MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

Žąsys „Oie d’Anjou“ – baltųjų Reino žąsų rūšies žąsinių paukščių (*Anseriformes*) būrio patinai ir patelės.

Jos laikomos laisvai, ganosi žolėtose ganyklose ir maitinasi pašariniais pasėliais. Šiuo auginimo būdu žąsims „Oie d’Anjou“ sudaromos sąlygos naudotis savo natūraliu gebėjimu virškinti augalinę celiuliozę ir maitintis nuolatos augančiais pasėliais, taip sumažinant baltymų suvartojimą iš išorinių šaltinių.

Žąsys „Oie d’Anjou“ parduodamos:

— šviežios arba, atsižvelgiant į pateikimą, užšaldytos;

— kaip A klasės skerdenos;

— visos, paruoštos gaminti (nupešti, išdarinėti paukščiai, be galvos, su čiurnomis arba be jų), išdarinėtos (nupešti, išdarinėti paukščiai, su galva, su pėdomis arba be jų ir su subproduktais arba be jų) arba visos, neišdarinėtos (nupešti, neišdarinėti paukščiai, su galva, su pėdomis arba be jų);

— kaip švieži arba sušaldyti A klasės skerdenos gabalai, kurių svoris turi būti ne mažesnis kaip 90 proc. svorio, nustatyto visam paukščiui, su kaulais arba be kaulų, su oda arba be odos.

Šių gatavų produktų savybės:

Skerdenos pateikimas	Mažiausias svoris	Galimas užšaldymas
Paruošta gaminti	2,7 kg	Taip
Išdarinėta	3,1 kg	Ne
Visa žąsis	3,4 kg	Ne

Žąsų „Oie d'Anjou“ skerdena yra apvalios formos, su plačia krūtine: krūtinė yra bent jau krūtinkaulio lygyje.

Oda švelni. Riebalų sluoksnis tęsiasi žemyn tarp kojų, o poodiniai riebalai susikaupę ant krūtinės ir pilvo. Po kiekvienu sparnu yra tvirtas riebalų gniužulas.

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

Nuo išleidimo į ganyklas, kai žąsys sulaukia 28 dienų, iki pat galutinio augimo etapo šiaudais išklotose vaikščiojimo zonose jos šeriamos nuolat augančiais pašariniais augalais.

Auginimo laikotarpį sudaro keturi skirtingi maitinimosi etapai, kurių metu žąsys maitinamos *ad libitum* pašarais:

Pašarai, tiekiami partijomis

Pašarai augimo pradžioje (50 proc. grūdų ir grūdų gaminių)

0–10 dienų žąsiukai

Augimo pašarai (70 proc. grūdų ir grūdų gaminių)

Žąsys nuo 10 dienų iki tol, kol pasiekia vidutinį 4,2 kg svorį.

Javų grūdai

Nuo to laiko, kai žąsys priauga vidutiniškai 4,2 kg svorio, iki bent jau lapkričio 1 d.

Pašarai augimo pabaigoje (70 proc. grūdų ir grūdų gaminių)

Ne anksčiau kaip nuo spalio 1 d. iki žąsų pjovimo į javų grūdus įmaišoma augimo pabaigai skirtų pašarų.

Kiekvienai žąsiai duodama ne mažiau kaip 20 kg javų grūdų. Ne mažiau kaip 90 proc. grūdų užauginama ūkyje.

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Žąsų auginimas

3.5. *Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

—

3.6. *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

—

4. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Meno ir Luaros departamentas (49): visas.

Endro ir Luaros departamentas (37):

Lanžė kantonas: Avrillé-les-Ponceaux, Benais, Bourgueil, Braye-sur-Maulne, Brèches, Channay-sur-Lathan, Château-la-Vallière, Continvoir, Couesmes, Courcelles-de-Touraine, Gizeux, Hommes, Lublé, Marcilly-sur-Maulne, Restigné, Rillé, Saint-Laurent-de-Lin, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Savigné-sur-Lathan, Souvigné, Villiers-au-Bouin.

***Atlanto Luaros departamentas (44)**:*

Ansni kantonas: visas;

Šatobriano kantonas: Châteaubriant, Erbray, Grand-Auverné, Issé, Juigné-des-Moutiers, La Chapelle-Glain, La Meilleraye-de-Bretagne, Louisfert, Moisdon-la-Rivière, Petit-Auverné, Saint-Julien-de-Vouvantes, Soudan;

Noro prie Erdro kantonas: Joué-sur-Erdre, Le Cellier, Ligné, Mouzeil, Riaillé, Teillé, Trans-sur-Erdre.

***Majeno departamentas (53)**:*

Šato Gontjė prie Majeno pirmas kantonas: Bierné-les-Villages, Châtelain, Chemazé, Coudray, Daon, Fromentières, Gennes-Longuefuye, Houssay, La Roche-Neuville, Ménil, Saint-Denis-d'Anjou;

Šato Gontjė prie Majeno antras kantonas: visas;

Šato Gontjė kantonas: visas;

Kose le Vivjeno kantonas: Athée, Ballots, Brains-sur-les-Marches, Congrier, Fontaine-Couverte, La Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Livré-la-Touche, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Erblon, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes;

Meno Melė kantonas: Beaumont-Pied-de-Bœuf, Bouère, Bouessay, Grez-en-Bouère, Le Buret, Préaux, Ruillé-Froid-Fonds, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Loup-du-Dorat, Val-du-Maine, Villiers-Charlemagne.

***Sarto departamentas (72)**:*

Ekomua kantonas: Écommoy, Saint-Biez-en-Belin ir Saint-Ouen-en-Belin;

Luaro Šato kantonas: Beaumont-Pied-de-Bœuf, Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, Dissay-sous-Courcillon, Flée, La Chartre-sur-le-Loir, Lavernat, Lhomme, Luceau, Montval-sur-Loir, Nogent-sur-Loir, Saint-Pierre-de-Chevillé, Thoiré-sur-Dinan.

La Flešo kantonas: visas;

Luė kantonas: Nuajenas prie Sarto.

Le Liudo kantonas: visas;

Sablė prie Sarto kantonas: visas;

La Siuzo prie Sarto kantonas: Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Saint-Jean-du-Bois.

***De Sevro departamentas (79)**:*

Bresiuyro kantonas: visas;

Moleono kantonas: visas;

Tuaro kantonas: visas;

Tuė Slėnio kantonas: Ervo (buvusi Ervo komunos teritorija), taip pat šios vietovės: Availles-Thouarsais, Boussais, Brion-près-Thouet, Glénay, Irais, Loretz-d'Argenton, Luzay, Marnes, Pas-de-Jeu, Pierrefitte, Plaine-et-Vallées, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Gemme, Saint-Généroux, Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Saint-Varent, Tourtenay, Val en Vignes.

5. **Ryšys su geografine vietove**

SGN „Oie d'Anjou" pagrįsta ja žymimo produkto reputacija ir kokybe. Žąsų „Oie d'Anjou" auginimas ir šiuo metu parduodamų kepti paruoštų paukščių auginimas yra susijęs su šios veiklos plėtra, kurią lėmė švelnus jūrinis klimatas, ilgainiui prisitaikiusi vietos ekonomika ir ūkininkų protėvių, kurie, remdamiesi paukštininkystės tradicijomis, sugebėjo pasinaudoti klimato sąlygų teikiamais privalumais ir pritaikyti savo veiklą, patirtis.

Geografinė vietovė yra Luaros upės žemupio baseine. Dėl Luaros ir į šią vietovę patenkančio jūros oro įtakos Anžu regiono rytiniame pakraštyje susiformavo pereinamoji zona tarp jūrinio klimato ir daugiau ar mažiau pakitusio jūrinio klimato.

Didelis kritulių kiekis ir švelni temperatūra ne tik skatina spartų žolės augimą pavasarį, bet ir sudaro palankias sąlygas labai įvairiai augalininkystei.

Tankus hidrologinis tinklas visoje teritorijoje padeda išlaikyti vienodą klimatą. Į šią geografinę vietovę patenka švelnus ir drėgnas jūrinis oras, kuris dėl Luaros upės, dalijančios vietovę į dvi dalis, vėliau plūsta abipus jos intakų.

Remdamiesi šiomis gamtinėmis ypatybėmis, geografinės vietovės gyventojai išvystė įvairiapusę pasėlių, visų pirma pašarinių ir grūdinių kultūrų, produkciją, sudarančią sąlygas auginti žąsis ir kitus gyvūnus.

Ilgainiui ūkininkai įgijo daug žinių apie auginimo metodus, tokius kaip kompetentinga žąsiukų priežiūra po išsiritimo ir jų tolesnio auginimo sąlygų sudarymas, kai ilgą laikotarpį jie ganosi rotaciniu būdu, taip pat maitinimo valdymas be konkurencijos, pašarų prieinamumas ir įvairovė bei baigiamasis auginimo procesas.

Keptos žąsies populiarumą Anžu regione galima paaiškinti tuo, kad žąsų auginimo ūkiai čia buvo įkurti XV a., taigi šių paukščių auginimo būdai labai seni ir jie iš dalies lėmė šių dienų ūkininkų autentišką praktinę patirtį.

Žąsys buvo paplitusios visame Anžu regione. Daugelio kaimų ir kaimelių pavadinimai kilę nuo žąsų ar su jomis susijusių produktų pavadinimų, kaip matyti iš Célestino Porto sudaryto ir 1878 m. išleisto Meno ir Luaros istorinio, geografinio ir biografinio žodyno (*Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine et Loire*), kurį atnaujino André Sarrazin ir Pascal Tellier.

Žąsys yra Anžu regiono istorinio žemės ūkio paveldo dalis, kaip liudija garsioji Brisak Kensė žąsų mugė, kuri pirmą kartą buvo surengta 1450 m. ir tebevyksta iki šiol, taip pat daugelyje Anžu turgaviečių kas savaitę rengiami parduodamų žąsų kainoraščiai. Tuo metu žąsimis valstiečiai mokėdavo metines rinkliavas aristokratijai ir jau tada jos atliko svarbų vaidmenį Anžu regiono gyventojų kasdieniame gyvenime, be kita ko, ir naudojant žąsų plunksnas bei pūkus.

Nuo XIX a. vidurio iki 1980 m. regiono vyrai ir ypač moterys (nes vyrai daugiausia dirbo galvijų auginimo srityje) ypač aktyviai užsiėmė žąsų auginimu, kad patenkintų tuo metu klestėjusią išdirbtos žąsies odos paklausą. Ši paklausa palaipsniui mažėjo ir per 10 metų nuo 1980 m. iki 1990 m. visiškai išnyko.

Anžu regione žąsys ir toliau buvo auginamos tik paruoštų kepti žąsų rinkai.

Žąsys „Oie d'Anjou“ yra tradiciškai laisvai laikomi naminiai paukščiai. Ilgo auginimo laikotarpio, trunkančio mažiausiai 175 dienas, didžiausia dalis praeina lauke esančiose ganyklose, į kurias žąsys patenka ne vėliau kaip sulaukusios 28 dienų. Ganyklos yra sudarytos iš ganymosi zonos ir šėrimo zonos, kurioje laikomi ten užauginti pašarai: toks ganymasis yra būdingas žąsų „Oie d'Anjou“ auginimo bruožas.

70 proc. žąsų „Oie d'Anjou“ pašaro sudaro grūdai ir grūdų gaminiai. Siekiant užtikrinti žąsų penėjimą ir tai, kad skerdenos atitiktų standartus, žąsims papildomai duodama javų grūdų.

Žąsies „Oie d'Anjou“ skerdenai būdinga plati krūtinė ir tam tikras nupenėjimo laipsnis:

— riebalų sankaupa tarp kojų;

— riebalų gniužulai po sparnais;

— poodiniai riebalai susikaupę ant krūtinės ir pilvo.

Norint užauginti žąsį „Oie d'Anjou“, pasižyminčią specifinėmis savybėmis, taikomi specifiniai auginimo proceso metodai.

— Ūkininkai daro viską, kas įmanoma, kad žąsiukus priimtų sudarydami jiems geriausias sąlygas. Jie žino, kad žąsiukams reikia žymeklių jų gyvenamojoje vietoje, ir kad žąsiukai turi greitai susipažinti su jais besirūpinančiu asmeniu. Todėl labai svarbu, kokiomis sąlygomis jie priimami, ir svarbu su jais kalbėtis nuo pat atvežimo į ūkį. Paukščių pulko, kurį sudaro dvi partijos 2 500 žąsų vienam ūkiui, dydis taip pat padeda ūkininkui užmegzti glaudų ryšį su paukščiais.

— Jei žąsys anksti, ne vėliau kaip nuo 28 dienos, išleidžiamos į lauko ganyklas, jos anksti pradeda maitintis žole ir taip išreiškia savo žolėdišką prigimtį. Ląsteliena pagerina žolėje ir žąsims skirtame kombinuotajame pašare esančių maisto medžiagų įsisavinimą, o vėliau, kai žąsys pasiekia vidutinį 4,2 kg svorį, jos papildomai gauna javų grūdų.

— Šie metodai yra susiję su švelniu, drėgnu jūriniu klimatu, kuris yra palankus ankstyvam žąsiukų išleidimui į žolėtas lauko ganyklas ir skatina spartų žolės augimą pavasarį.

Ilgas ganymosi laikotarpis.

Ganymosi laikotarpiu, kai žąsis gali maitintis nuolatos augančiais pašariniais augalais, jos kūnas stambėja.

Žąsų ganymasis, susietas su ūkininko patirtimi sėjant pašarinius augalus, yra lemiamas veiksnys, užtikrinantis gerą žąsų kūno formą, nes žąsis paruošiama suvartoti didelį pašarų kiekį baigiamajame augimo etape.

Lemiamas baigiamasis auginimo etapas.

Baigiamasis etapas – tai paukščių maitinimas kuo didesniu augalinės kilmės pašarų kiekiu, kad jie greitai nusipenėtų ir riebalai būtų iš dalies panaudoti raumenų, ypač krūtinės, audiniams formuoti.

Šiuo laikotarpiu žąsims maitintis duodamas *ad libitum* kiekis šiaudų.

Būtina ir toliau teikti žąsims augalinės masės, kad sulėtėtų žarnyno peristaltika ir būtų užtikrintas veiksmingas grūdų ir kombinuotųjų pašarų įsisavinimas.

Žąsų „Oie d'Anjou“ auginimo patirtis leidžia pagaminti pripažintos kokybės produktą. Garsūs virtuvės šefai, tokie kaip vyriausiasis virtuvės šefas Anžė mieste Pascalis Favre d'Anne, skatina šiems paukščiams rodomą dėmesį kurdami originalius receptus. Žąsys geriausiai pristatomos lėkštėje: žąsies „Oie d'Anjou“ suktinukas su grybų įdaru, vidutiniškai iškeptos žąsies „Oie d'Anjou“ krūtinėlės filė su Somiūro grybais ir žąsies „Oie d'Anjou“ tartaras su trumų aliejuje marinuotais grybais.

2013 m. žurnalas *Gastronomica* patvirtino, kad žąsis „Oie d'Anjou“ dabar priklauso Anžu regiono gastronominiam paveldui: „Žąsis „Oie d'Anjou“ – vietos gastronomijos lobis! Papjovus žąsis, jų mėsa ruošiama rankomis, o tai reikalauja tris kartus daugiau darbo nei su antimis. Stambi 4,5 kg žąsis kainuos apie 60 eurų ir ja pasisotins nuo aštuonių iki dešimties žmonių. Koks malonumas vėl įtraukti šį kilnų paukštį į metų pabaigos meniu. Garsusis Anžė šefas Pascalis Favre d'Anne nesuklydo. Jis įtraukė žąsį „Oie d'Anjou“ į savo šventinio laikotarpio meniu.“

Anžu regiono ūkiuose žąsys yra auginamos nuo viduramžių. Nuo tų laikų jos vertinamos dėl savo skonio ir visus džiugina šventiniu laikotarpiu.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-a64e4119-c005-41b0-820e-745ba5969c79