VERORDENING (EEG) Nr. 703/78 VAN DE RAAD

van 20 maart 1978

tot vaststelling van indicatieve maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit Zweden (1978)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op 22 juli 1972 een Overeenkomst is ondertekend tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden (1);

Overwegende dat in de artikelen 1 en 2 van het bij deze Overeenkomst gevoegde Protocol nr. 1 in een bijzonder tempo voor de geleidelijke afschaffing van de douanerechten voor de daarin genoemde produkten is voorzien en dat krachtens artikel 3 van dat Protocol de invoer van de genoemde produkten is onderworpen aan jaarlijkse indicatieve maxima, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten opnieuw kunnen worden ingesteld; dat de Gemeenschap krachtens artikel 3, sub b), de toepassing van bepaalde maxima echter moet opschorten; dat anderzijds de Gemeenschap, krachtens artikel 3, sub c), van Protocol nr. 1, in geval van conjuncturele moeilijkheden, de voor het voorafgaande jaar vastgestelde maxima kan aanhouden; dat de toepassing van deze maatregel echter beperkt dient te blijven tot de produkten die het meest door de conjuncturele moeilijkheden zijn getroffen; dat derhalve de maxima voor 1978 moeten worden vastgesteld; dat het in deze omstandigheden eveneens nodig is dat de Commissie regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van de invoer van de betrokken produkten en dat bijgevolg toezicht wordt gehouden op de invoer van deze produkten;

Overwegende dat dit doel kan worden bereikt door middel van een wijze van beheer, die is gebaseerd op het afboeken op het niveau van de Gemeenschap op bovengenoemde indicatieve maxima van de invoer van de betrokken produkten naargelang deze bij de douane ten invoer tot verbruik worden aangegeven; dat deze wijze van beheer de mogelijkheid dient in te houden de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen zodra de maxima op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt;

Overwegende dat voor deze wijze van beheer een nauwe en bijzonder vlotte samenwerking is vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name moet kunnen volgen welke hoeveelheden op de maxima zijn afgeboekt en de Lid-Staten hiervan in kennis moet kunnen stellen; dat deze samenwerking des te nauwer moet zijn omdat de Commissie de passende maatregelen moet kunnen treffen om de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen wanneer één van de maxima is bereikt;

Overwegende dat het voor bepaalde produkten, waarvoor de Gemeenschap krachtens artikel 3 van Protocol nr. 1 de toepassing van de indicatieve maxima opschort, en voor andere produkten, waarvoor geen maxima zijn vastgesteld, nodig is om de ontwikkeling van de invoer te volgen; dat het derhalve nodig is de invoer van deze produkten aan een toezicht te onderwerpen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari 1978 tot en met 31 december 1978 wordt de invoer van de in bijlage I van deze verordening genoemde produkten van oorsprong uit Zweden aan indicatieve maxima en aan een communautair toezicht onderworpen.

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde produkten, hun tarief- en statistiekposten en de hoogte van de indicatieve maxima, zijn in bijlage I aangegeven.

2. De afboekingen op de indicatieve maxima geschieden naargelang de produkten bij de douane ten invoer tot verbruik worden aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de regels neergelegd in Protocol nr. 3 van de Overeenkomst.

Een produkt kan slechts op het indicatieve maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de douanerechten opnieuw wordt ingesteld.

De mate waarin van de maxima gebruik is gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de voorgaande alinea's bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt.

De Lid-Staten stellen de Commissie op gezette tijden in kennis van de op bovengenoemde wijze verrichte invoer; deze inlichtingen worden verstrekt onder de in lid 4 bepaalde voorwaarden.

(1) PB nr. L 300 van 31. 12. 1972, blz. 96.

3. Zodra de maxima zijn bereikt, kan de Commissie bij verordening tot het einde van het kalenderjaar de heffing van de in artikel 3, sub f), van Protocol nr. 1 van de Overeenkomst genoemde douanerechten opnieuw instellen.

4. De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de afboekingen die in de loop van de voorafgaande maand zijn verricht. Op verzoek van de Commissie worden de overzichten van de afboekingen om de tien dagen voorgelegd, waarbij deze overzichten binnen vijf dagen na het verstrijken van iedere periode van tien dagen moeten worden toegezonden.

Artikel 2

De invoer van de in bijlage II bedoelde produkten van oorsprong uit Zweden wordt van 1 januari 1978 tot en met 31 december 1978 aan een communautair toezicht onderworpen.

De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de invoer van de genoemde produkten in de loop van de voorafgaande maand; hiertoe worden slechts die produkten in aanmerking genomen, die bij de douane ten invoer tot verbruik zijn aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de regels neergelegd in Protocol nr. 3 van de Overeenkomst.

Artikel 3

De Commissie treft, in nauwe samenwerking met de Lid-Staten, de nodige maatregelen om de toepassing van deze verordening te waarborgen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 1978.

Voor de Raad

De Voorzitter

K. HEINESEN

BIJLAGE I

LIJST DER PRODUKTEN WAARVAN DE INVOER IN 1978 AAN EEN INDICATIEF MAXIMUM IS GEBONDEN

Volg-nummer	Nr. van het gemeen-schappelijk douanetarief	Omschrijving	-NIMEXE-code	Hoogte van het maximum — in tonnen —
1	2	3	4	5
	48.01	Papier en karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen:		
		C. Kraftpapier en kraftkarton:		
		II. ander:		
I S 1		— Kraftliner (a)	48.01-15, 21, 27, 31	441 989
I S 2		— Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken (a)	48.01-16, 23, 28	maximum opgeschort
I S 3		— overig	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33	maximum opgeschort
		ex F. ander:		
I S 4		— Bijbelpapier, doorslagpapier; druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 gewichtspercenten houtslijp bevattend (a)	48.01-58, 61, 62, 66	32 312
I S 5		— Druk- en schrijfpapier met houtslijp (a)	48.01-64, 65, 69	137 342
I S 6		— half-chemisch papier voor riffels (fluting) (a)	48.01-75	maximum opgeschort
I S 7		— overig, mer uitzondering van cellulosewatten en z.g. „tissue-papier"	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	maximum opgeschort
I S 8	48.04	Papier en karton, samengesteld uit enkel opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen	48.04 - alle nummers	maximum opgeschort
	48.05	Papier en karton, enkel gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrept, geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen:		
I S 9		B. ander	48.05-21, 29, 30, 50, 80	54 315
	48.07	Papier en karton, gestreken, voorzien van een deklaag, geïmpregneerd of aan het oppervlak gekleurd (gemarmerd, geïndiënneerd en dergelijk) of bedrukt (ander dan papier of karton, bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 49), op rollen of in bladen:		
		C. ander:		

(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

Volg-nummer	Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	NIMEXE-code	Hoogte van het maximum — in tonnen —
1	2	3	4	5
I S 10	48.07	— gestreken druk- of schrijfpapier	48.07-57, 58, 59	42 905
I S 11	*(vervolg)*	— overig	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	114 789
	48.15	Ander papier en karton, voor bepaalde doeleinden gesneden:		
I S 12		B. ander	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	13 244
	48.16	Dozen, zakken en andere verpakkingsmiddelen, van papier of van karton; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik:		
I S 13		A. Dozen, zakken en andere verpakkingsmiddelen, van papier of van karton	48.16-10, 91, 95, 96, 98	maximum opgeschort
	48.21	Andere werken van papierstof, van papier, van karton of van cellulosewatten:		
I S 14		B. Luiers en inlegluiers, opgemaakt voor de verkoop in het klein	48.21-11	14 532
		D. andere	48.21-15, 21, 25, 31, 33, 37, 40, 50, 60, 70, 99	
	73.02	Ferrolegeringen:		
I S 15		E. Ferrochroom en ferrosilicochroom	73.02-51, 55	23 225
		G. andere:		
I S 16		— Ferromolybdeen	73.02-81	maximum opgeschort
	73.15	Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14:		
		B. Gelegeerd staal:		
I S 17		— van roestvrij of van hittebestendig staal (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76-13	maximum opgeschort
I S 18		— sneldraaistaal (a)	73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14	maximum opgeschort

(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

Volg-nummer	Nr. van het gemeen-schappelijk douanetarief	Omschrijving	NIMEXE-code	Hoogte van het maximum — in tonnen —
1	2	3	4	5
I S 19	73.15 *(vervolg)*	— ander	73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19	87 822 (1)
	73.18	Buizen en pijpen (ook indien niet afgewerkt), van ijzer of van staal, met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 73.19:		
		ex C. andere:		
I S 20		— buizen en pijpen, van roestvrij staal of van vuurvast materiaal (a)	73.18-44, 51, 66, 76	maximum opgeschort
	81.04	Andere onedele metalen, ruw of bewerkt; cermets, ruw of bewerkt:		
		K. Titanium:		
I S 21		II. bewerkt	81.04-58	49

(1) Met inbegrip van de produkten die onder het EGKS-Verdrag vallen.
(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

BIJLAGE II

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE PRODUKTEN

Volgnummer	Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	NIMEXE-code
1	2	3	4
II S 1	44.15	Duplex-, triplex- en multiplexhout en met fineer bekleed hout, ook indien samengesteld met andere stoffen; inlegwerk van hout	44.15 - alle nummers
II S 2	44.18	Kunsthout verkregen door houtkrullen, zaagsel, houtmeel of andere houtachtige afvallen samen te persen met natuurlijke of met kunstmatige harsen, dan wel met andere organische bindmiddelen, in de vorm van panelen, van platen, van blokken of in dergelijke vormen	44.18 - alle nummers
	48.01	Papier en karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen:	
		ex F. ander:	
II S 3		— Sulfietpapier voor verpakkingsdoeleinden (a)	48.01-71, 73
II S 4	48.03	Perkamentpapier en perkamentkarton, alsmede imitaties daarvan, zogenaamd kristalpapier daaronder begrepen, op rollen of in bladen	48.03 - alle nummers
II S 5	44.11	Platen van houtvezels of van andere plantaardige vezels (zogenaamde vezelplaat), ook indien gebonden met natuurlijke hars, met kunsthars of met andere organische bindmiddelen	44.11 - alle nummers
	73.02	Ferrolegeringen:	
II S 6		A. Ferromangaan: II. ander D. Ferrosilicomangaan	73.02-19, 40
II S 7		C. Ferrosilicium	73.02-30
		G. andere:	
II S 8		— Ferrovanadium	73.02-83
II S 9		— overige, met uitzondering van ferromolybdeen en ferrovanadium	73.02-60, 70, 98
	73.15	Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14:	
II S 10		A. Koolstofstaal (1)	73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89

(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

(1) Met inbegrip van de produkten, die onder het EGKS-Verdrag vallen.

Volgnummer	Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	NIMEXE-code
1	2	3	4
	73.18	Buizen en pijpen (ook indien niet afgewerkt), van ijzer of van staal, met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 73.19:	
		B. recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, andere dan bedoeld bij onderverdeling A, met een lengte van ten hoogste 4,5 m, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,90 gewichtspercent, doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,50 gewichtspercent, doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,50 gewichtspercent molybdeen	73.18-15
II S 11		ex C. andere:	
		— Buizen en pijpen, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, andere dan bedoeld bij onderverdeling A, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,90 gewichtspercent, doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,50 gewichtspercent, doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,50 gewichtspercent molybdeen, met een lengte van meer dan 4,50 m	73.18-21
	76.01	Ruw aluminium; resten en afvallen, van aluminium:	
II S 12		A. ruw aluminium	76.01-11, 15
	81.04	Andere onedele metalen, ruw of bewerkt; cermets, ruw of bewerkt:	
		K. Titanium:	
II S 13		I. ruw; resten en afvallen	81.04-56

BIJLAGE III

DEFINITIES

ex 48.01 C II **Kraftliner**

Onder kraftliner wordt verstaan machineglad of eenzijdig glad kraftpapier of -karton, op rollen, 80 % of meer sulfaatcellulose van naaldhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), met een gewicht per m^2 van meer dan 115 g en waarvan het indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, 35 of meer bedraagt.

ex 48.01 C II **Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken**

Onder kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken wordt verstaan machineglad papier, op rollen, 80 % of meer sulfaatcellulose van naaldhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), met een gewicht per m^2 van 60 g of meer, doch niet meer dan 115 g, een indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, van 38 of meer en waarvan de rekbaarheid in de dwarsrichting meer dan 4,5 % en in de lengterichting meer dan 2 % bedraagt.

ex 48.01 F **Bijbelpapier, doorslagpapier; druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 % houtslijp bevattend**

Onder druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 % houtslijp bevattend, wordt verstaan papier (ander dan eenzijdig glad), om bedrukt of beschreven te worden, niet meer dan 5 % houtslijp bevattend, berekend over het totaal van de vezelmassa.

ex 48.01 F **Druk- en schrijfpapier met houtslijp, met uitzondering van doorslagpapier**

Onder druk- en schrijfpapier met houtslijp wordt verstaan papier (ander dan eenzijdig glad) om bedrukt of beschreven te worden, meer dan 5 % houtslijp bevattend, berekend over het totaal van de vezelmassa.

ex 48.01 F **Half-chemisch papier voor riffels**

Onder half-chemisch papier voor riffels (fluting) wordt verstaan papier, op rollen, 65 % of meer ongebleekte half-chemische papierstof (papierstof verkregen door een lichte chemische behandeling, gevolgd door een mechanische behandeling) van loofhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa) en dat een samendrukbaarheid heeft van meer dan 20 kilogramkracht (kgf), bepaald volgens de CMT-methode (Concora medium test).

ex 48.01 F **Sulfietpakpapier**

Onder sulfietpakpapier wordt verstaan eenzijdig glad papier, meer dan 40 % sulfietcellulose van hout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), waarvan het asgehalte 8 gewichtspercenten of minder bedraagt, en waarvan het indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, 15 of meer bedraagt.

ex 73.15 B
ex 73.18 C **Roestvrij of hittebestendig gelegeerd staal**

Onder roestvrij of hittebestendig gelegeerd staal wordt verstaan gelegeerd staal, bevattend 12 gewichtspercenten of meer chroom, minder dan 1 gewichtspercent koolstof, en al dan niet andere legeringselementen.

ex 73.15 B **Sneldraaistaal**

Onder sneldraaistaal wordt verstaan gelegeerd staal, bevattend ten minste twee van de drie elementen wolfram, molybdeen en vanadium, met een totaal gehalte van 7 gewichtspercenten of meer van deze elementen te zamen, meer dan 0,6 gewichtspercent koolstof, en al dan niet andere legeringselementen.