Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

27. juuli 1976,

liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta

(76/768/EMÜ)

(EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu direktiiv 79/661/EMÜ, 24. juuli 1979	L 192	35	31.7.1979
►M2	Komisjoni direktiiv 82/147/EMÜ, 11. veebruar 1982	L 63	26	6.3.1982
►M3	Nõukogu direktiiv 82/368/EMÜ, 17. mai 1982	L 167	1	15.6.1982
►M4	Teine komisjoni direktiiv 83/191/EMÜ, 30. märts 1983	L 109	25	26.4.1983
►M5	Kolmas komisjoni direktiiv 3/341/EMÜ, 29. juuni 1983	L 188	15	13.7.1983
►M6	Neljas komisjoni direktiiv 83/496/EMÜ, 22. september 1983	L 275	20	8.10.1983
►M7	Nõukogu direktiiv 83/574/EMÜ, 26. oktoober 1983	L 332	38	28.11.1983
►M8	Viies komisjoni direktiiv 84/415/EMÜ, 18. juuli 1984	L 228	31	25.8.1984
►M9	Kuues komisjoni direktiiv 85/391/EMÜ, 16. juuli 1985	L 224	40	22.8.1985
►M10	Seitsmes komisjoni direktiiv 86/179/EMÜ, 28. veebruar 1986	L 138	40	24.5.1986
►M11	Kaheksas komisjoni direktiiv 86/199/EMÜ, 26. märts 1986	L 149	38	3.6.1986
►M12	Üheksas komisjoni direktiiv 87/137/EMÜ, 2. veebruar 1987	L 56	20	26.2.1987
►M13	Kümnes Komisjoni direktiiv 88/233/EMÜ, 2. märts 1988	L 105	11	26.4.1988
►M14	Nõukogu direktiiv 88/667/EMÜ, 21. detsember 1988	L 382	46	31.12.1988
►M15	Üheteistkümnes komisjoni direktiiv 89/174/EMÜ, 21. veebruar 1989	L 64	10	8.3.1989
►M16	Nõukogu direktiiv 89/679/EMÜ, 21. detsember 1989	L 398	25	30.12.1989
►M17	Kaheteistkümnes komisjoni direktiiv 90/121/EMÜ, 20. veebruar 1990	L 71	40	17.3.1990
►M18	Kolmeteistkümnes komisjoni direktiiv 91/184/EMÜ, 12. märts 1991	L 91	59	12.4.1991
►M19	Neljateistkümnes komisjoni direktiiv 92/8/EMÜ, 18. veebruar 1992	L 70	23	17.3.1992
►M20	Viieteistkümnes komisjoni direktiiv 92/86/EMÜ, 21. oktoober 1992	L 325	18	11.11.1992
►M21	Nõukogu direktiiv 93/35/EMÜ, 14. juuni 1993	L 151	32	23.6.1993
►M22	Kuueteistkümnes komisjoni direktiiv 93/47/EMÜ, 22. juuni 1993	L 203	24	13.8.1993
►M23	Seitsmeteistkümnes komisjoni direktiiv 94/32/EÜ, 29. juuni 1994	L 181	31	15.7.1994
►M24	Kaheksateistkümnes komisjoni direktiiv 95/34/EÜ, 10. juuli 1995	L 167	19	18.7.1995
►M25	Üheksateistkümnes komisjoni direktiiv 96/41/EÜ, 25. juuni 1996	L 198	36	8.8.1996
►M26	Kahekümnes Komisjoni direktiiv 97/1/EÜ, 10. jaanuar 1997	L 16	85	18.1.1997
►M27	Commission Directive 97/18/EC of 17 April 1997 (*)	L 114	43	1.5.1997
►M28	Kahekümne esimene komisjoni direktiiv 97/45/EÜ, 14. juuli 1997	L 196	77	24.7.1997
►M29	Kahekümne teine komisjoni direktiiv 98/16/EÜ, 5. märts 1998	L 77	44	14.3.1998
►M30	Kahekümne kolmas komisjoni direktiiv 98/62/EÜ, 3. september 1998	L 253	20	15.9.1998
►M31	Kahekümne neljas komisjoni direktiiv 2000/6/EÜ, 29. veebruar 2000	L 56	42	1.3.2000

(*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

►**M32**	Kahekümne viies komisjoni direktiiv 2000/11/EÜ, 10. märts 2000	L 65	22	14.3.2000
►**M33**	Komisjoni direktiiv 2000/41/EÜ, 19. juuni 2000	L 145	25	20.6.2000
►**M34**	Kahekümne kuues komisjoni direktiiv 2002/34/EÜ, 15. aprill 2002	L 102	19	18.4.2002
►**M35**	Komisjoni direktiiv 2003/1/EÜ, 6. jaanuar 2003	L 5	14	10.1.2003
►**M36**	Komisjoni direktiiv 2003/16/EÜ, 19. veebruar 2003	L 46	24	20.2.2003
►**M37**	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/15/EÜ, 27. veebruar 2003	L 66	26	11.3.2003
►**M38**	Komisjoni direktiiv 2003/80/EÜ, 5. september 2003	L 224	27	6.9.2003
►**M39**	Komisjoni direktiiv 2003/83/EÜ, 24. september 2003	L 238	23	25.9.2003
►**M40**	Komisjoni direktiiv 2004/87/EÜ, 7. september 2004	L 287	4	8.9.2004
►**M41**	Komisjoni direktiiv 2004/88/EÜ, 7. september 2004	L 287	5	8.9.2004
►**M42**	Komisjoni direktiiv 2004/94/EÜ, 15. september 2004	L 294	28	17.9.2004
►**M43**	Komisjoni direktiiv 2004/93/EÜ, 21. september 2004	L 300	13	25.9.2004
►**M44**	Komisjoni direktiiv 2005/9/EÜ, 28. jaanuar 2005	L 27	46	29.1.2005
►**M45**	Komisjoni direktiiv 2005/42/EÜ, 20. juuni 2005	L 158	17	21.6.2005
►**M46**	Komisjoni direktiiv 2005/52/EÜ, 9. september 2005	L 234	9	10.9.2005
►**M47**	Komisjoni direktiiv 2005/80/EÜ, 21. november 2005	L 303	32	22.11.2005
►**M48**	Komisjoni direktiiv 2006/65/EÜ, 19. juuli 2006	L 198	11	20.7.2006
►**M49**	Komisjoni direktiiv 2006/78/EÜ, 29. september 2006	L 271	56	30.9.2006
►**M50**	Komisjoni direktiiv 2007/1/EÜ, 29. jaanuar 2007	L 25	9	1.2.2007
►**M51**	Komisjoni direktiiv 2007/17/EÜ, 22. märts 2007	L 82	27	23.3.2007
►**M52**	Komisjoni direktiiv 2007/22/EÜ, 17. aprill 2007	L 101	11	18.4.2007
►**M53**	Komisjoni direktiiv 2007/53/EÜ, 29. august 2007	L 226	19	30.8.2007
►**M54**	Komisjoni direktiiv 2007/54/EÜ, 29. august 2007	L 226	21	30.8.2007
►**M55**	Komisjoni direktiiv 2007/67/EÜ, 22. november 2007	L 305	22	23.11.2007

Muudetud:

►**A1**	Kreeka ühinemisakt	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Hispaania ja Portugali ühinemisakt	L 302	23	15.11.1985

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 97, 15.4.2005, lk 63 (2004/93/EÜ)
►**C2** Parandus, ELT L 258, 4.10.2007, lk 44 (2007/54/EÜ)

▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

27. juuli 1976,

liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta

(76/768/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ([1])

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ([2])

ning arvestades, et:

liikmesriikide kehtivates õigus- ja haldusnormides on määratletud koostisenäitajad, millele kosmeetikatooted peavad vastama, ja sätestatud nende märgistamise ja pakendamise eeskirjad; kõnealused normid on liikmesriigiti erinevad;

nende normide erinevused kohustavad ühenduse kosmeetikatoodete tootjaid kohandama oma toodangut liikmesriigi normidega, kus need on kavas turustada; järelikult takistavad normid nende toodetega kauplemist ja selle tulemusel mõjutavad otseselt ühisturu loomist ja toimimist;

nende normide põhieesmärk on rahva tervise kaitse ja seetõttu peab ühenduse õigus selles valdkonnas lähtuma sama eesmärgi taotlemisest; see eesmärk tuleb saavutada vahenditega, milles võetakse arvesse ka majanduslikke ja tehnoloogilisi nõudeid;

ühenduse tasandil on tarvis kindlaks määrata õigusaktid, mida tuleb kosmeetikatoodete koostise, märgistamise ja pakendamise puhul järgida;

käesolevas direktiivis käsitletakse ainult kosmeetikatooteid, mitte farmakoloogilisi erivalmistisi ja ravimeid; selleks on vaja määratleda direktiivi kohaldamisala, eristades kosmeetikatooted ja farmaatsiatooted; niisugune eristamine tuleneb eelkõige kosmeetikatoodete üksikasjalikust määratlusest, milles on arvesse võetud nende kasutusala ja kasutusotstarve; käesolevat direktiivi ei kohaldata toodete suhtes, mida määratletakse kosmeetikatoodetena, kuid mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes kaitseks haiguste eest; lisaks sellele on soovitav täpsustada, et teatavad tooted kuuluvad selle määratluse alla, kuid tooted, mis sisaldavad allaneelamiseks, sissehingamiseks, süstimiseks või inimorganismi implanteerimiseks ettenähtud aineid või valmistisi, ei kuulu kosmeetikavaldkonda;

uuringute praeguse taseme juures on soovitav V lisas loetletud aineid sisaldavad kosmeetikatooted käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta;

kosmeetikatooted ei tohi olla ohtlikud tavalistes või tõenäolistes kasutamistingimustes; eelkõige tuleb arvesse võtta ohtu, mis võib tekkida kasutamispiirkonnaga külgnevatele kehapiirkondadele;

analüüsimeetodite kindlaksmääramine ja nendes teadus- ja tehnikauuringute alusel tehtavad võimalikud muudatused või lisandused on eelkõige tehnilist laadi rakendusmeetmed; menetluse lihtsustamiseks ja kiirenda-

([1]) EÜT C 40, 8.4.1974, lk 71.
([2]) EÜT C 60, 26.7.1973, lk 16.

▼B

miseks on soovitav nende vastuvõtmine usaldada komisjonile teatavatel käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel;

tehnika arengu tõttu tuleb käesolevas direktiivis ja selle valdkonna hilisemates direktiivides määratletud tehnilised sätted kiiresti kohandada; selleks vajalike meetmete rakendamise hõlbustamiseks on soovitav ette näha menetlus tiheda koostöö loomiseks liikmesriikide ja komisjoni vahel komitees, mis tegeleb kosmeetikatoodete sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide kohandamisega tehnika arengule;

teadus- ja tehnikauuringute põhjal on vaja koostada ettepanekuid lubatud koostisainete loetelude kohta, näiteks antioksüdantide, juuksevärvide, säilitusainete ja ultraviolettfiltrite kohta, võttes eelkõige arvesse aineid, mis põhjustavad tundlikkust;

võib juhtuda, et turuleviidud kosmeetilised tooted ohustavad rahva tervist, kuigi on kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega; seetõttu on soovitav ette näha menetlus, mille eesmärk on see oht kõrvaldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

▼M21

1. Kosmeetikatoode on aine või valmistis, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha välispinna eri osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised suguelundid) või hammastega ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks ja/või ebameeldivate ihulõhnade kõrvaldamiseks ja/või nende kaitsmiseks või seisundi säilitamiseks.

▼B

2. Tooted, mida loetakse käesoleva määratluse kohasteks kosmeetikatoodeteks, on loetletud I lisas.

▼M14

3. Kosmeetikatooted, mis sisaldavad üht V lisas nimetatud ainet, jäetakse käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja. Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mida nad peavad nende toodete puhul vajalikuks.

▼M21

Artikkel 2

Ühenduses turule viidud kosmeetikatoode ei tohi tavalistes või eeldatavates kasutustingimustes põhjustada kahju inimeste tervisele, arvestades eelkõige tooteesitust, märgistust, kasutamis- ja kõrvaldamisjuhiseid ning muud märgistust või teavet, mille esitab tootja või tema volitatud esindaja või toote ühenduse turule viimise eest vastutav isik.

Sellised hoiatused ei vabasta mingil juhul kedagi kohustusest järgida muid käesoleva direktiiviga ettenähtud nõudeid.

▼B

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et turule viiakse ainult käesoleva direktiivi ja selle lisade sätetele vastavad tooted.

▼M3

Artikkel 4

1. Ilma et see piiraks nende artiklist 2 tulenevate üldkohustuste täitmist, keelavad liikmesriigid kosmeetikatoodete turustamise, mis sisaldavad:

▼B

a) II lisas loetletud aineid;

b) III lisa 1. osas loetletud aineid, kui need ületavad ettenähtud piirmäära ja ei vasta ettenähtud tingimustele;

▼M14

c) muud kui IV lisa 1. osas loetletud värvained, välja arvatud kosmeetikatooted, mis sisaldavad üksnes juuste värvimiseks ettenähtud värvaineid;

d) IV lisa 1. osas loetletud värvained, mida ei kasutata ettenähtud tingimuste kohaselt, välja arvatud kosmeetikatooted, mis sisaldavad üksnes juuste värvimiseks ettenähtud värvaineid;

▼M3

e) muid kui VI lisa 1. osas nimetatud säilitusaineid;

f) VI lisa 1. osas loetletud säilitusaineid, mis ületavad ettenähtud piirmäärad ja ei vasta sätestatud tingimustele, kui neid ei kasutata erieesmärkidel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile;

▼M7

g) muud kui VII lisa 1. osas nimetatud UV-filtrid;

h) VII lisa 1. osas loetletud UV-filtrid, kui need ületavad ettenähtud piirmäära ja ettenähtud tingimused ei ole täidetud.

▼M37 _____

▼M3

2. II lisas loetletud ainete jälgede olemasolu on lubatud, kui neid jälgi ei ole heade tootmistavade järgimisega tehniliselt võimalik vältida ja kui see on kooskõlas artikliga 2.

▼M37

Artikkel 4a

1. Ilma, et see piiraks artiklist 2 tulenevate üldkohustuste täitmist, keelavad liikmesriigid:

a) selliste kosmeetikatoodete turustamise, mille lõplikku segu on käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks kontrollitud loomkatsega, kasutades selleks mõnda muud meetodit kui alternatiivne meetod pärast seda, kui alternatiivne meetod on kinnitatud ja OECD raames valiidsuse kontrollimise seisu piisavalt arvesse võttes ühenduse tasandil vastu võetud;

b) selliste kosmeetikatoodete turustamise, mis sisaldavad koostisaineid või koostisainete kombinatsioone, mida on käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks kontrollitud loomkatsega, kasutades selleks mõnda muud meetodit kui alternatiivne meetod pärast seda, kui alternatiivne meetod on kinnitatud ja OECD raames valiidsuse kontrollimise seisu piisavalt arvesse võttes ühenduse tasandil vastu võetud;

c) viia oma territooriumil läbi valmis kosmeetikatoodete loomkatseid selleks, et vastata käesoleva direktiivi nõuetele;

d) viia oma territooriumil läbi koostisainete või koostisainete kombinatsioonide puhul läbi loomkatseid selleks, et vastata käesoleva

▼M37

direktiivi nõuetele pärast seda, kui need katsed peavad olema asendatud ühe või enama nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) ([1]) V lisas või käesoleva direktiivi IX lisas loetletud kinnitatud alternatiivse meetodiga.

Komisjon sätestab hiljemalt 11. septembriks 2004 vastavalt artikli 10 lõikes 2 sätestatud korrale ja olles konsulteerinud kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomiteega IX lisa sisu.

2. Olles konsulteerinud SCCNFP ja alternatiivsete meetodite tõestamise Euroopa keskusega ning olles kohaselt arvesse võtnud OECD raames tehtud valideerimisi, sätestab komisjon lõike 1 punktide a, b ja d sätete rakendamise ajakava, sealhulgas erinevate katsete järkjärgulise kaotamise tähtajad. Ajakavad avalikustatakse hiljemalt 11. septembril 2004 ja saadetakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Rakendusaeg on kuni 6 aastat pärast direktiivi 2003/15/EÜ jõustumist seoses lõike 1 punktidega a, b ja d.

(2.1) Seoses katsetega, millega uuritakse korduvdoosi toksilisust, paljunemisvõimet kahjustavat toksilisust ja toksikokineetikat, ja mille puhul ei kaaluta veel alternatiive, tuleb lõike 1 punkte a ja b rakendada vähemalt 10 aasta jooksul pärast direktiivi 2003/15/EÜ jõustumist.

(2.2) Komisjon uurib võimalikke tehnilisi probleeme, mis võivad tekkida katsete keelustamise nõude järgimisega, eelkõige korduvdoosi toksilisust, paljunemisvõimet kahjustavat toksilisust ja toksikokineetikat mõõtvate katsete puhul, mille osas ei ole veel alternatiive kaalumisel. Teave nende uuringute esialgsete ja lõplike tulemuste kohta peaks moodustama artikli 9 alusel esitatavate aruannete osa.

Nende aastaaruannete alusel võib kooskõlas lõikega 2 sätestatud ajakavasid kohandada lõikes 2 osutatud kuueaastase tähtaja või lõikes 2.1 sätestatud kümneaastase tähtaja raames, olles enne seda konsulteerinud lõikes 2 osutatud asutustega.

(2.3) Komisjon uurib tähtaegade täitmist ja järgimist ning samuti keelu järgmisega seotud võimalikke tehnilisi probleeme. Teave komisjoni uuringute esialgsete ja lõplike tulemuste kohta peaks moodustama artikli 9 alusel esitatavate aruannete osa. Kui nende uuringute käigus selgub vähemalt kaks aastat enne lõikes 2.1 osutatud tähtaja lõppu, et tehnilistel põhjustel ei ole võimalik ühte või enamat lõikes 2.1 osutatud katset enne seda tähtaega välja töötada või kinnitada, teavitab komisjon sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu ja esitab kooskõlas asutamislepingu artikliga 251 seadusandliku ettepaneku.

(2.4) Kui olemasoleva kosmeetikatoote koostisaine ohutusega seoses ilmneb tõsiseid probleeme, võib liikmesriik erandkorras taotleda komisjonilt lõike 1 osas erandi lubamist. Taotlus peab sisaldama olukorra hinnangut ning pakkuma välja vajalikud meetmed. Olles konsulteerinud SCCNFPga ja põhjendatud otsuse alusel võib komisjon lubada erandi vastavalt artikli 10 lõikes 2 sätestatud korrale. Loas sätestatakse erandiga seotud tingimused erandi eesmärkide, ajalise kehtivuse ja tulemuste esitamise osas.

Erand lubatakse üksnes juhul, kui:

a) kui koostisaine on laialdaselt kasutuses ning seda ei ole võimalik asendada ühegi samaväärse toimega koostisainega;

b) konkreetne ohu võimalus inimeste tervisele on põhjendatud ja kui loomkatsete läbiviimise vajadus on põhjendatud ning seda kinnitab hinnangu aluseks olev üksikasjalik uurimise protokoll.

([1]) EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/59/EÜ (EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1).

▼M37

Lubamise otsus, sellega seotud tingimused ja saavutatud lõpptulemus peavad sisalduma komisjonile kooskõlas artikliga 9 esitatavas aasta-aruandes.

3. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) *valmis kosmeetikatoode* – kosmeetikatoode sellisel valmiskujul, millega ta turule viiakse ja lõpptarbijale kättesaadavaks tehakse, või selle kosmeetikatoote prototüüp.

b) *prototüüp* – esimene näidis või kavand, mida ei ole partiina toodetud ja mille alusel valmistooted valmistatakse või lõplikult välja töötatakse.

Artikkel 4b

Kosmeetikatoodetes on keelatud kasutada aineid, mis on direktiivi 67/548/EMÜ I lisa alusel liigitatud 1., 2. ja 3. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks aineks. Selleks võtab komisjon vajalikud meetmed vastu artikli 10 lõikes 2 ettenähtud korras. 3. kategooriasse liigitatud ainet võib kosmeetikatoodetes kasutada juhul, kui SCCNFP on ainet hinnanud ning kiitnud selle kosmeetikatoodetes kasutamiseks heaks.

▼M14

Artikkel 5

Liikmesriigid lubavad turustada kosmeetikatooteid, mis sisaldavad:

a) III lisa 2. osas loetletud aineid ettenähtud piirides ja tingimustel kuni selle lisa veerus g nimetatud kuupäevadeni;

b) IV lisa 2. osas loetletud värvaineid ettenähtud piirides ja tingimustel kuni selle lisas esitatud kasutustähtaegadeni;

c) VI lisa 2. osas loetletud säilitusaineid ettenähtud piirides ja tingimustel kuni selle lisa veerus f nimetatud kuupäevadeni. Mõnda neist ainetest võib siiski kasutada muus kontsentratsioonis erieemärkidel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile;

d) VII lisa 2. osas loetletud UV-filtreid ettenähtud piirides ja tingimustel kuni selle lisa veerus f nimetatud kuupäevadeni.

Nendel kuupäevadel tuleb nende ainete, värvainete ja säilitusainete kasutamine:

— lõplikult lubada,

— lõplikult keelata (II lisa),

— pikendada III, IV, VI ja VII lisa 2. osas ettenähtud ajavahemiku võrra või

— jätta välja kõikidest lisadest olemasoleva teadusinfo põhjal või seetõttu, et neid enam ei kasutata.

▼M21

Artikkel 5a

1. Komisjon koostab artiklis 10 sätestatud korras hiljemalt 14. detsembril 1994 kosmeetikatoodete koostisainete nimekirja eelkõige kosmeetikatööstuselt saadud teabe põhjal.

Käesoleva artikli kohaldamisel on kosmeetikatoote koostisaine iga looduslik või tehislik keemiline aine või valmistis, mida kasutatakse kosmeetikatoodete koostises, välja arvatud parfüümid ja aroomikompositsioonid.

Nimekiri koostatakse kahes jaos, millest esimene käsitleb parfüüme ja nende lähteaineid, teine muid aineid.

▼M21

2. Nimekirjas on järgmised andmed:

— iga koostisaine nimetus, eelkõige keemiline nimetus, CTFA nimi, Euroopa farmakopöa nimetus, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitatud rahvusvahelised mittekaubanduslikud nimetused, EINECS-, IUPAC-, CAS- ja värvainete indeksi numbrid ning artikli 7 lõikes 2 nimetatud üldnimi,

— koostisaine tavaline otstarve valmistootes,

— vajaduse korral lisade kohased piirangud ja tingimused ning hoiatused, mis tuleb trükkida märgistusele.

3. Komisjon avaldab nimekirja ja ajakohastab seda korrapäraselt artiklis 10 sätestatud korras. Nimekiri on soovituslik ega kujuta endast kosmeetikavahendite lubatud koostisainete loetelu.

▼M14

Artikkel 6

▼M21

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et kosmeetikatooteid turustatakse ainult siis, kui nende mahutitel ja pakenditel on järgmine kustutamatu, selgesti loetav ja hästi nähtav teave; punktis g nimetatud teavet võib märkida ainult pakendile:

▼M14

a) kosmeetikatoote tootja või toote turustamise eest vastutava, ühenduses registrisse kantud isiku nimi või ärinimi, aadress või registrijärgne asukoht. Seda teavet võib esitada lühendatult, kui üldjuhul saab ettevõtjat lühendi abil identifitseerida. Liikmesriigid võivad nõuda, et väljaspool ühendust toodetud toodetele märgitakse toote päritoluriik;

b) nominaalsisaldus pakendamise ajal massi- või mahuühikutes, v.a pakendid, mille netokogus on väiksem kui viis grammi või viis milliliitrit, tasuta näidised ja ühekordseks kasutamiseks ettenähtud tooted; kinnispakkidele, mida müüakse tavaliselt tükikaupa ja mille massi- ja mahuandmed ei ole olulised, ei pea sisaldust märkima, kui pakendil on märgitud tükkide arv. Kui see arv on kergesti nähtav pakendit avamata või kui toodet müüakse tavaliselt vaid üksikult, ei ole nimetatud teavet vaja esitada;

▼M37

c) minimaalse säilimisaja tähtpäev märgitakse sõnadega: “Kasutada enne …”, millele järgneb:

— kas kuupäev või

— andmed, mis osutavad kuupäeva asukohale pakendil.

Kuupäev, mis koosneb kuust ja aastast või päevast, kuust ja aastast selles järjekorras, tuleb selgelt märkida. Vajaduse korral esitatakse selles teabes täiendavalt tingimused, mida tuleb täita, et toode säiliks ettenähtud aja.

Säilivuskuupäeva märkimine ei ole kohustuslik kosmeetikatoodete puhul, mille minimaalne säilimisaeg ületab 30 kuud. Selliste toodete puhul peab neil olema märge selle kohta, millise aja jooksul võib toodet pärast avamist kasutada ilma, et see tarbijat ohustaks. See teave esitatakse VIIIa lisas esitatud sümboli abil, millele järgneb ajavahemik (kuudes ja/või aastates);

▼M21

d) erilised ettevaatusabinõud, mida tuleb kasutamisel järgida, eelkõige need, mis on loetletud III, IV, VI ja VII lisa veerus “Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused” ja mis tuleb märkida mahutile ja pakendile, ning kogu teave ettevaatusabinõude kohta kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoodete kohta, eelkõige juuksuriteenuste osutamisel. Kui see ei ole praktilistel põhjustel võimalik, peab lisatud teabeleht, märgistus, pael või kaart

▼M21

sisaldama teavet ning tarbijale tuleb selle asukoht osutada mahutil või pakendil oleva lühendatud teabe või VIII lisas osutatud sümboli abil;

▼M14

e) toote identifitseerimiseks partiinumber või viitenumber. Kui seda ei ole praktilistel põhjustel võimalik teha, sest kosmeetikatooted on liiga väikesed, peab see teave olema ainult pakendil;

▼M21

f) toote otstarve, kui see ei selgu tooteesitusest;

▼M37

g) koostisainete loetelu nende lisamise ajal kaalu järgi kahanevas järjekorras. Loetelu ees peab olema sõna "koostisained". Kui see ei ole praktilistel põhjustel võimalik, peab lisatud teabeleht, märgistus, pael või kaart sisaldama teavet ning tarbijale tuleb selle asukoht osutada pakendil oleva lühendatud teabe või VIII lisas osutatud sümboli abil.

Koostisainetena ei käsitleta:

— kasutatud toorainete lisandeid,

— valmistamisel kasutatud tehnilisi abiaineid, mis ei esine valmistootes,

— aineid, mida kasutatakse vältimatult vajalikes kogustes parfüümide ja aroomikompositsioonide lahustite või kandeainetena.

Parfüümide, aroomikompositsioonide ja nende lähteainete puhul kasutatakse sõna "parfüüm" või "aroom". Selliste ainete esinemine, mille nimetamine on III lisa veerus "muud piirangud ja nõuded" siiski nõutav, märgitakse loetellu sõltumata sellest, milline on nende toime tootes.

Koostisained, mille sisaldus on alla 1 %, võib esitada loetelus mis tahes järjestuses nende ainete järel, mille sisaldus on üle 1 %.

Värvaineid võib esitada loetelus mis tahes järjestuses muude koostisainete järel IV lisas vastuvõetud värvainete indeksi numbri või nimetuse kohaselt. Dekoratiivkosmeetikatoodete puhul, mida turustatakse mitmes värvitoonis, võib loetelus esitada kõik värviskaalas kasutatud värvained, kui lisatakse sõnad "võib sisaldada" või sümbol "+/-".

Koostisaine tuleb märkida artikli 7 lõikes 2 nimetatud üldnimega või kui seda ei ole, ühe artikli 5a lõike 2 esimeses taandes nimetatud nimega.

Vastavalt artikli 10 lõikes 2 sätestatud korrale võib komisjon kohandada komisjoni 19. juuni 1995. aasta direktiivis (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühe või mitme koostisaine kandmata jätmisega kosmeetikatoodete märgistamisel kasutatavasse loetelusse) [1] sätestatud kriteeriume ja tingimusi, mille kohaselt võib tootja ärisaladusega seotud põhjustel esitada taotluse ühe või enama koostisaine väljajätmiseks eespool nimetatud loetelust.

▼M21

Kui suuruse või kuju tõttu on punktides d ja g nimetatud andmete esitamine tootele lisatud teabelehes võimatu, tuleb andmed kanda märgistusele, paelale või kaardile, mis lisatakse või kinnitatakse kosmeetikatootele.

Seebi, vanniõlikuulikeste ja muude väikeste toodete puhul, kui suuruse või kuju tõttu on punktis g nimetatud andmete esitamine märgistusel, sildil, paelal või kaardil või tootele lisatud teabelehes võimatu, tuleb andmed esitada teatisel, mis on selle mahuti vahetus läheduses, milles kosmeetikatoode on müügiks välja pandud.

---

[1] EÜT L 140, 23.6.1995, lk 26.

▼M14

2. Nende kosmeetikatoodete osas, mis ei ole valmis pakendatud, vaid mis pakendatakse müügikohas ostja soovil või mis on pakendatud vahetuks müügiks, võtavad liikmesriigid vastu üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 nimetatud andmete märkimiseks.

3. Liikmesriigid võtavad kõik meetmed, millega tagatakse, et kosmeetikatoodete märgistamisel, müügiks väljapanemisel ja reklaamimisel ei kasutata kirjeldusi, nimetusi, kaubamärke, kujutisi või muid kujundlikke või teistsuguseid märke, mis tekitavad mulje, et kõnealustel toodetel on omadus, mis neil tegelikult ei ole. ►M37 ———— ◄

▼M37

Lisaks sellele võib kosmeetikatoote tootja või selle ühenduse turule viimise eest vastutav isik osutada pakendil, tootega kaasas olevatel dokumentidel, tootel olevatel sedelitel, etikettidel või kaelasiltidel sellele, et loomkatseid ei ole läbi viidud, ainult juhul, kui tootja ja tema tarnijad ei ole läbi viinud või volitanud kedagi läbi viima loomkatset lõpptoote, või selle prototüübi või selles sisalduva koostisaine suhtes ega ole kasutanud koostisaineid, mida on teiste poolt uute kosmeetikatoodete väljatöötamiseks loomadel katsetatud. Suunised võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 osutatud korras ja need avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*. Euroopa Parlamendile saadetakse komiteele esitatud kavandatavate meetmete eelnõu koopiad.

▼B

Artikkel 7

1. Liikmesriigid ei või käesolevas direktiivis ja selle lisades ettenähtud nõuetega seotud põhjustel keelduda käesoleva direktiivi ja selle lisade nõuetele vastavate kosmeetikatoodete turustamisest, seda keelata või piirata.

▼M21

2. Nad võivad siiski nõuda, et artikli 6 lõike 1 punktides b, c, d ja f ettenähtud andmed esitatakse vähemalt nende riigikeeles või ametlikus keeles või ametlikes keeltes; nad võivad samuti nõuda, et artikli 6 lõike 1 punktis g ettenähtud andmed esitatakse tarbijale kergesti arusaadavas keeles. Selleks võtab komisjon artiklis 10 sätestatud korras vastu ühise koostisainete nomenklatuuri.

3. Lisaks sellele võivad liikmesriigid raskes olukorras kiire ja asjakohase ravi tagamiseks nõuda, et nõuetekohane ja piisav teave kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kohta oleks pädevale asutusele kättesaadav, kes tagab, et seda teavet kasutatakse ainult niisuguse ravi eesmärgil.

Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse ja saadab selle andmed komisjonile, kes avaldab selle teabe *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Artikkel 7a

1. Tootja, tema esindaja või isik, kelle nimel kosmeetikatoodet toodetakse või kes vastutab imporditud kosmeetikatoote ühenduse turule viimise eest, hoiab kontrollimise eesmärgil järgmist teavet asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele kergesti kättesaadavana aadressil, mis on esitatud märgistusel artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt:

a) toote kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis; parfüümikompositsioonide ja parfüümide puhul kompositsiooni nimetus ja koodinumber ning tarnija andmed;

b) lähteainete ja valmistoote ja füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised spetsifikaadid ning kosmeetikatoote puhtuse ja mikrobioloogilise kontrolli kriteeriumid;

c) ühenduse õigusega või selle puudumisel asjaomase liikmesriigi õigusega sätestatud heade tootmistavade kohane tootmismeetod; isikul, kes vastutab tootmise või esimese importimise eest ühendusse,

▼M21

peab olema asjakohase tasandi kutsekvalifikatsioon või töökogemus kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktide ja tavadega, kus toodet valmistatakse või kus see esimest korda imporditakse;

▼M37

d) valmistoote ohutushinnang inimeste tervisele. Tootja võtab selleks arvesse koostisainete üldiseid toksikoloogilisi omadusi, nende keemilist struktuuri ja kokkupuutumise ulatust. Tootja võtab eriti arvesse nende kosmeetikatoodete kasutusvaldkondade või sihtrühmade konkreetseid erapärasid tootega kokku puutumisel. Muu hulgas antakse eraldi hinnang kosmeetikatoodetele, mis on mõeldud kasutamiseks alla kolme aasta vanuste laste puhul, ja intiimhügieenitoodetele välispidiseks kasutamiseks.

Kui üht toodet valmistatakse mitmes kohas ühenduse territooriumil, võib tootja valida ühe tootmiskoha, kus see teave on kättesaadav. Sellega seoses ja kui seda vajatakse järelevalveks, on ta kohustatud teavitama sel viisil valitud kohast asjaomast järelevalveasutust või asjaomaseid järelevalveasutusi. Sellisel juhul peab see teave olema kergesti kättesaadav;

▼M21

e) punktis d nimetatud hinnangu eest vastutava asjatundja või asjatundjate nimi ja aadress. Sellel isikul peab olema direktiivi 89/48/EMÜ artiklis 1 määratletud diplom farmaatsia, toksikoloogia, dermatoloogia, meditsiini või samalaadsel erialal;

f) olemasolevad andmed kosmeetikatoote kasutamisest tuleneva soovimatu mõju kohta inimeste tervisele;

g) tõendid kosmeetikatoote väidetava mõju kohta, kui see on mõju või toote laadi tõttu põhjendatud;

▼M37

h) andmed tootja, tema esindajate või tarnijate poolt läbiviidud loomkatsete kohta seoses toote või selle koostisainete väljatöötamise või nende ohutuse hindamisega, sealhulgas loomkatsed, mis on läbi viidud kolmandate riikide õigusnormide täitmiseks.

Ilma, et see piiraks eelkõige ärisaladuse ja intellektuaalomandi õiguste kaitset, tagavad liikmesriigid, et punktide a ja f alusel nõutud teave tehakse üldkättesaadavaks sobivate vahenditega, sealhulgas elektroonilisel teel. Punkti a alusel üldkasutatavaks tehtavad andmed esitatakse ainult direktiiviga 67/548/EMÜ hõlmatud ohtlike ainete kohta.

▼M21

2. Lõike 1 punktis d nimetatud terviseohutuse hinnang viiakse läbi hea laboritava kohaselt, nagu on ette nähtud nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiiviga 87/18/EMÜ, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate õigus- ja haldusnormide ühtlustamist. ([1])

3. Lõikes 1 nimetatud teave peab olema kättesaadav asjaomase liikmesriigi riigikeeles või riigikeeltes või keeles, mis pädevale asutusele on kergesti arusaadav.

4. Tootja, tema esindaja või isik, kelle nimel kosmeetikatoodet toodetakse või kes vastutab imporditud kosmeetikatoodete ühenduse turule viimise eest, teatab enne kosmeetikatoodete ühenduse turule viimist tootjaliikmesriigi või liikmesriigi, kus toode esimest korda ühendusse imporditakse, pädevale asutusele kosmeetikatoodete tootmiskoha või esimese ühendusse importimise koha aadressi.

5. Iga liikmesriik määrab lõigetes 1–4 nimetatud pädevad asutused ja saadab nende andmed komisjonile, kes avaldab need *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

([1]) EÜT L 15, 17.1.1987, lk 29.

▼M21

Liikmesriigid tagavad, et eespool nimetatud asutused jätkavad koostööd valdkondades, kus niisugune koostöö on käesoleva direktiivi tõrgeteta rakendamiseks vajalik.

▼M3

Artikkel 8

▼B

1. Artiklis 10 sätestatud korras määratakse kindlaks:

— kosmeetikatoodete koostise kontrollimiseks vajalikud analüüsimeetodid,

— kosmeetikatoodete mikrobioloogilise ja keemilise puhtuse kriteeriumid ning meetodid nendele kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks.

▼M21

2. Samas korras võetakse vajaduse korral vastu ►M37 Kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee ◄ kasutatud koostisainete ühine nomenklatuur ja pärast konsulteerimist kosmetoloogia teaduskomiteega muudatused, mis on vajalikud lisade kohandamiseks tehnika arengule.

▼M3

Artikkel 8a

1. Olenemata artiklist 4 ja ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohaldamist, võib liikmesriik oma territooriumil lubada muude kui lubatud ainete loetelus esitatud ainete kasutamist siseriiklikus loas nimetatud teatavate kosmeetikatoodete osas järgmistel tingimustel:

a) luba kehtib kõige rohkem kolm aastat;

b) liikmesriik peab ametlikult kontrollima kosmeetikatooteid, mis on valmistatud ainest või valmistisest, mille kasutamist ta on lubanud;

c) sel viisil valmistatud toodetel peab olema iseloomulik märgistus, mis tuleb loas määratleda.

2. Liikmesriik edastab komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga lõike 1 kohaselt vastuvõetud lubamisotsuse teksti kahe kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevast.

3. Enne lõikes 1 ettenähtud kolmeaastase tähtaja möödumist võivad liikmesriigid lõike 1 kohaselt esitada komisjonile taotluse siseriiklikus loas nimetatud aine lubatud ainete loetelusse lisamiseks. Samal ajal esitab ta tõendavad dokumendid, mille alusel ta peab seda loetelusse lisamist põhjendatuks, ning märgib aine või valmistise ettenähtud kasutusviisid. Kaheksateistkümne kuu jooksul alates taotluse esitamisest võetakse kõige uuemate teadus- ja tehnikauuringute alusel saadud teadmiste põhjal ja artiklis 10 ettenähtud korras komisjoni või liikmesriigi algatusel ja pärast nõupidamist ►M37 kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee ◄ vastu otsus, kas kõnealuse aine võib lisada lubatud ainete loetelusse või tuleb siseriiklik luba tühistada. Olenemata lõike 1 punktist a jääb siseriiklik luba jõusse kuni loetelusse lisamise taotluse kohta otsuse vastuvõtmiseni.

▼M37

Artikkel 9

Igal aastal annab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru järgmistes küsimustes:

a) edusammude kohta alternatiivsete meetodite väljatöötamisel, tõestamisel ja õiguslikul kinnitamisel. Aruandes on täpsed andmed kosmeetikatoodetega seotud loomkatsete arvu ja liigi kohta. Liikmesriigid peavad koguma need andmed lisaks statistilistele andmetele, mis on sätestatud 24. novembri 1986. aasta direktiivis 86/609/EMÜ

▼M37

katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta ([1]) Komisjon tagab eelkõige nende alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamise, tõestamise ja õigusliku kinnitamise, mille puhul ei kasutata elusaid loomi;

b) komisjoni edusammude osas OECD heakskiidu saamisel ühenduse tasandil valideeritud alternatiivsete meetodite suhtes ning kolmandate riikide poolt ühenduses alternatiivseid meetodeid kasutades läbiviidud ohutustestide tulemuste tunnustamise osas, eelkõige ühenduse ja nende riikide vahel sõlmitud koostöölepingute raames;

c) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete erivajaduste arvessevõtmise viisi osas.

Artikkel 10

1. Komisjoni abistab alaline kosmeetikatoodete komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

▼B

Artikkel 11

Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist ja hiljemalt ühe aasta jooksul pärast artikli 14 lõikes 1 ettenähtud tähtaja lõppu, mis on liikmesriikidele käesoleva direktiivi rakendamiseks ette nähtud, esitab komisjon nõukogule uusimate teadus- ja tehnikauuringute tulemuste põhjal asjakohased ettepanekud lubatud ainete loetelude kehtestamiseks.

Artikkel 12

1. Kui liikmesriik otsustab kaalukatele põhjendustele tuginedes, et kosmeetikatoode on tervisele ohtlik, kuigi vastab direktiivi nõuetele, võib ta ajutiselt keelata selle toote turustamise oma territooriumil või kehtestada selle suhtes eritingimused. Ta teatab sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning põhjendab oma otsust.

▼M14

2. Komisjon konsulteerib niipea kui võimalik asjaomaste liikmesriikidega ning esitab seejärel viivitamata oma arvamuse ja võtab asjakohased meetmed.

▼B

3. Kui komisjon on arvamusel, et direktiivi tehnilised muudatused on vajalikud, võtab komisjon või nõukogu need muudatused vastu artiklis 10 sätestatud korras. Sel juhul võib kaitsemeetmed võtnud liikmesriik need säilitada kuni muudatuste jõustumiseni.

Artikkel 13

Käesoleva direktiivi kohaselt võetud iga üksiku meetme kohta, millega piiratakse kosmeetikatoodete turustamist või see keelatakse, tuleb esitada üksikasjalikud põhjendused. Sellest teatatakse asjaomasele isikule koos õiguskaitsevahendite üksikasjaliku kirjeldusega, mis liikmesriikides kehtivate seaduste alusel on tema käsutuses, ning selliste õiguskaitsevahendite kasutamise tähtaegadest.

([1]) EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

▼B

Artikkel 14

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted 18 kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid võivad siiski 36 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi teatavakstegemisest lubada oma territooriumil kosmeetikatoodete turustamist, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekst edastatakse komisjonile.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼B

I LISA

KOSMEETIKATOODETE SELGITUSLOEND RÜHMADE KAUPA

— Nahakreemid, -emulsioonid, -vedelikud, -geelid ja -õlid (kätele, näole, jalgadele jm).

— Näomaskid (v.a koorivad tooted).

— Toonivad alused (vedelikud, pastad, puudrid).

— Jumestuspuudrid, ihupuudrid, hügieenilised puudrid jms.

— Tualettseebid, deodorantseebid jne.

— Lõhnaõlid, lõhnaveed ja odekolonnid.

— Vanni- ja dušitooted (soolad, vahud, õlid, geelid jms).

— Depileerimistooted.

— Deodorandid ja antiperspirandid.

— Juuksehooldustooted:

  — juuksevärvid ja -pleegitajad,

  — lokkimis- ja sirgendamistooted ning fiksaatorid,

  — juukseviimistlusvahendid,

  — puhastustooted (vedelikud, puudrid, šampoonid),

  — taastustooted (vedelikud, kreemid, õlid),

  — soenguviimistlustooted (vedelikud, lakid, võided).

— Raseerimistooted (kreemid, vahud, näoveed jms).

— Jumestustooted ning tooted nende eemaldamiseks näolt ja silmaümbrusest.

— Huultehooldustooted.

— Hammaste ja suuõõne hoolduse tooted.

— Küünehooldus- ja -kaunistustooted.

— Intiimhügieenitooted välispidiseks kasutamiseks.

— Päevitustooted.

— Pruunistavad tooted.

— Nahapleegitustooted.

— Kortsudevastased tooted.

▼B

II LISA

▼M3

AINETE LOETELU, MIDA EI TOHI OLLA KOSMEETIKATOODETE KOOSTISES

▼B

1. N-5-klorobensoksasool-2-üülatsetamiid
2. β-atsetoksuetüülltrimetüülammooniumhüdroksiid (atsetüülkoliin ja selle soolad)
3. Deanoolatseglumaat (*)
4. Spironoolatsetoon (*)
5. [4-(4-hüdroksü-3-jodofenoksü)-3,5-dijodofenüül]äädikhape ja selle soolad
6. Metotreksaat (*)
7. Aminokaproonhape (*) ja selle soolad
8. Sinkofeen (*), selle soolad, derivaadid ja nende derivaatide soolad
9. Türopropaanhape (*) ja selle soolad
10. Trikloroäädikhape
11. *Aconitum napellus* L. (lehed, juured ja galeenilised valmistised)
12. Akonitiin (*Aconitum napellus* L. põhialkaloid) ja selle soolad
13. *Adonis vernalis* L. ja sellest tehtud valmistised
14. Epinefriin (*)
15. *Rauwolfia serpentina*, selle alkaloidid ja nende soolad
16. Alküünalkoholid, nende estrid, eetrid ja soolad
17. Isoprenaliin (*)
18. Allüülisotiotsüanaat
19. Alloklamiid (*) ja selle soolad
20. Nalorfiin (*), selle soolad ja eetrid
21. Sümpaatikomimeetiliselt kesknärvisüsteemile toimivad amiinid: kõik esimeses ravimite loetelus nimetatud arstiretsepti alusel väljastatavad ained, millele viidatakse Euroopa Nõukogu resolutsioonis AP (69) 2
22. Aniliin, selle soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid
23. Betoksükaiin (*) ja selle soolad
24. Zoksazoolamiin (*)
25. Prokaiinamiid (*), selle soolad ja derivaadid
26. Bensidiin
27. Tuamiinheptaan (*), selle isomeerid ja soolad
28. Oktodriin (*) ja selle soolad
29. 2-amino-1,2-bis(4-metoksüfenüül)etanool ja selle soolad
30. 1,3-dimetüülpentüülamiin ja selle soolad[*]
31. 4-aminosalitsüülhape ja selle soolad
32. Toluidiinid, nende isomeerid, soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid
33. Ksülidiinid, nende isomeerid, soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid
34. Imperatoriin (9-(3-metoksüülbut-2-enüüloksü)furo [3,2-g]kromeen-7-oon)

(*) Käesolevas direktiivis on tärniga märgitud nimetused, mis on avaldatud "Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN" ("Arvuti väljatrükk 1975, farmaatsiatoodete rahvusvahelised mittekaubanduslikud nimetused (INN), taotletud rahvusvaheliste mittekaubanduslike nimetuste loetelud 1–33"), WHO, Genf, august 1975.

▼B

35. *Ammi majus* ja selle galeenilised valmistised
36. 2,3-dikloro-2-metüülbutaan
37. Androgeense toimega ained
38. Antratseenõli
39. Antibiootikumid ►M17 ———— ◄
40. Antimon ja selle ühendid
41. *Apocynum cannabinum* L. ja sellest tehtud valmistised
42. Apomorfiin (5,6,6a 7-tetrahüdro-6-metüül-4H-dibenso [de, g]= kinoliin-10,11-diool) ja selle soolad
43. Arseen ja selle ühendid
44. *Atropa belladonna* L. ja sellest tehtud valmistised
45. Atropiin, selle soolad ja derivaadid

▼M4

46. Baariumsoolad, välja arvatud III lisa 1. osas ettenähtud tingimustele vastav baariumsulfaat ja baariumsulfiid, ning III lisa 2. osa ja IV lisa 2. osa joonealuse märkuse numbriga [5] tähistatud värvainetest valmistatud lakid, soolad ja pigmendid.

▼B

47. Benseen
48. 4,5-dihüdrobensidimasool-4-oon
49. Bensasepiinid ja bensadiasepiinid, nende soolad ja derivaadid
50. 1-dimetüülaminometüül-1-metüülpropüülbensoaat ja selle soolad (amülokaiin)
51. 2,2,6-trimetüül-4-piperidüülbensoaat ja selle soolad (bensamiin)
52. Isokarboksüassiid*
53. Bendroflumetiassiid* ja selle derivaadid
54. Berüllium ja selle ühendid
55. Broom, algaine
56. Bretüüliumtosilaat*
57. Karbromaal*
58. Bromisovaal*
59. Bromofeniramiin* ja selle soolad
60. Bentsiloonbromiid*
61. Tetrüülammooniumbromiid*
62. Brutsiin
63. Tetrakaiin* ja selle soolad
64. Mofebutasoon*
65. Tolbutamiid*
66. Karbutamiid*
67. Fenüülbutasoon*
68. Kaadmium ja selle ühendid.
69. Kantariidid, *Cantharis vesicatoria*
70. (1R, 2S)-heksahüdro-1,2-dimetüül-3,6-epoksüftaalanhüdriid (kantaridiin)
71. Fenprobamaat*
72. Karbasooli nitroderivaadid
73. Süsinikdisulfiid
74. Katalaas

▼B

75. Kefaliin ja selle soolad
76. *Chenopodium ambrosioides* (eeterlik õli)
77. 2,2,2-trikloroetaan-1,1-diool
78. Kloor
79. Kloorpropamiid*
80. Difenoksülaat* (vesinikkloriid)
81. 4-fenüülasofenüleen-1,3-diamiintsitraathüdrokloriid (krüsoidiintsitraatvesinikkloriid)
82. Kloorsoksasoon*
83. 2-kloro-6-metüülpürimidiin-4-üül-dimetüülamiin (krimidiin-ISO)
84. Kloorprotikseen* ja selle soolad
85. Klofenamiid*
86. N,N-bis(2-kloroetüül)metüülamiin N-oksiid ja selle soolad
87. Kloormetiin* ja selle soolad
88. Tsüklofosfamiid* ja selle soolad
89. Mannomustiin* ja selle soolad
90. Butanilikaiin* ja selle soolad
91. Kloormesanoon*
92. Triparanool*
93. 2-[2(4-klorofenüül)-2-fenüülatsetüül]indaan-1,3-dioon (klorofakinoon-ISO)
94. Kloorfenoksüamiin*
95. Fenaglükodool*
96. Kloroetaan
97. Kroom; kroomhape ja selle soolad
98. *Claviceps purpurea* Tul., selle alkaloidid ja galeenilised valmistised
99. *Conium maculatum* L. (vili, pulber, galeenilised valmistised)
100. Glütsüklamiid*
101. Koobaltbenseensulfonaat
102. Kolhitsiin, selle soolad ja derivaadid
103. Kolhikosiid ja selle derivaadid
104. *Colchicum autumnale* L. ja selle galeenilised valmistised
105. Konvallatoksiin
106. *Anamirta cocculus* L. (vili)
107. Tiglikrooton (õli)
108. 1-butüül-3-(N-krootonüülsulfanüül)uurea
109. Kuraare ja kurariin
110. Sünteetilised kurarisandid
111. Vesiniktsüaniid ja selle soolad
112. 2-α-tsukloheksüülbensüül (N,N,N',N'-tetraetüül)trimetüleendiamiin (fenetamiin)
113. Tsüklomenool* ja selle soolad
114. Naatriumheksatsüklonaat*
115. Heksapropümaat*
116. Dekstropropoksüfeen*
117. O,O'-diatsetüül-N-allüül-N-normorfiin

▼B

118. Pipatsetaat* ja selle soolad

119. 5-(α, β-dibromo-fenetuul)-5-metuülhüdantoiin

120. N,N'-pentametüleenbis (trimetüülammooniumsoolad), nt pentametooniumbromiid*

121. N,N'-[(metüülimino)dietüleen]bis(etüüldimetüülammoonium)soolad, nt asametooniumbromiid*

122. Tsüklakarbamaat*

123. Klofenotaan*; DDT (ISO)

124. Heksametüleenbis(trimetüülammooniumsoolad), nt heksametooniumbromiid*

125. Dikloroetaanid (etüleenkloriidid)

126. Dikloroetüleenid (atsetüleenkloriidid)

127. Lüsergiid* ja selle soolad

128. 2-dietüülaminoetüül-3-hüdroksü-4-fenüülbensoaat ja selle soolad

129. Sinkokaiin* ja selle soolad

130. 3-dietüülaminopropüültsinnamaat

131. O,O'-dietüül O-4-nitrofenüül fosforotioaat (paratioon-ISO)

132. [Oksalüülbis(iminoetüleen)]bis[(o-klorobensüül)dietüülammooniumsoolad], nt ambenoomiumkloriid*

133. Metüprüloon* ja selle soolad

134. Digitaliin ja kõik *Digitalis purpurea* L. heterosiidid

135. 7-[2-hüdroksü-3-(2-hüdroksüetüül-N-metüülamino)propüül]teofülliin (ksantinool)

136. Dioksüetedriin* ja selle soolad

137. Piprokuraarium*

138. Propüfenasoon*

139. Tetrabenasiin* ja selle soolad

140. Kaptodiaam*

141. Mefeklorasiin* ja selle soolad

142. Dimetüülamiin

143. 1,1-bis(dimetüülaminometüül)propüülbensoaat ja selle soolad (amüdrikaiin, alpüün)

144. Metapürileen* ja selle soolad

145. Metamfepramoon* ja selle soolad

146. Amitriptüliin* ja selle soolad

147. Metformiin* ja selle soolad

148. Isosorbiiddinitraat*

149. Malononitriil

150. Suktsinonitriil

151. Dinitrofenooli isomeerid

152. Inprokuoon*

153. Dimevamiid* ja selle soolad

154. Difenüülpüraliin* ja selle soolad

155. Sulfinpürasoon*

156. N-(3-karbamüool-3, 3-difenüülpropüül)-N,N-di-isopropüülmetüülammooniumi soolad, nt isopropamiidjodiid*

157. Benaktüsiin*

▼B

158. Bensatropiin* ja selle soolad

159. Tsüklisiin* ja selle soolad

160. 5,5-difenüül-4-imidasolidoon

161. Propenesiid*

162. Disulfiram*; tiraam(ISO)

163. Emetiin, selle soolad ja derivaadid

164. Efedriin ja selle soolad

165. Oksanamiid* ja selle derivaadid

166. Eseriin või füsostigmiin ja selle soolad

167. 4-aminobensoehappe vaba aminorühmaga estrid, välja arvatud ►M9 VII lisa 2. osas ◄ nimetatud estrid

168. Koliinisoolad ja nende estrid, nt koliinkloriid

169. Karamifeen* ja selle soolad

170. Dietüül-4-nitrofenüülfosfaat

171. Metetoheptasiin* ja selle soolad

172. Oksfenedriin* ja selle soolad

173. Etoheptasiin* ja selle soolad

174. Metheptasiin* ja selle soolad

175. Metüülfenidaat* ja selle soolad

176. Doksüülamiin* ja selle soolad

177. Tolboksaan*

▼M39

178. 4-bensoüüloksüfenool ja 4-etoksüfenool

▼B

179. Paretoksükaiin* ja selle soolad

180. Fenosoloon*

181. Glutetimiid* ja selle soolad

182. Etüleenoksiid

183. Bemegriid* ja selle soolad

184. Valnoktamiid*

185. Haloperidool*

186. Parametasoon*

187. Fluanisoon*

188. Trifluperidool*

189. Fluoresoon*

190. Fluorouratsii*

191. ►M3 Vesinikfluoriidhape, selle tavalised soolad, selle kompleksid ja hüdrofluoriidid, välja arvatud III lisa 1. osas nimetatud ◄

192. Furfurüültrimetüülammooniumsoolad, nt furtretooniumjodiid*

193. Galantamiin*

194. Progestogeenid ►M17 ———— ◄

195. 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (BHC-ISO)

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahüdro-1,4: 5,8-dimetanonaftaleen (endriin-ISO)

197. Heksakloroetaan

▼B

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-heksahüdro-1,4:5,8-dimetanonaftaleen (isodriin-ISO)

199. Hüdrastiin, hüdrastiniin ja nende soolad

200. Hüdrasiidid ja nende soolad

201. Hüdrasiin, selle derivaadid ja nende soolad

202. Oktamoksiin* ja selle soolad

203. Varfarin* ja selle soolad

204. Etüül-bis(4-hüdroksü-2-okso-1-bensopüraan-3-üül)atsetaat ja happe soolad

205. Metokarbamool*

206. Propatüülnitraat*

207. 4,4'-dihüdroksü-3,3'-(3-metüültiopropülideen)dikumariin

208. Fenadiasool*

209. Nitroksoliin* ja selle soolad

210. Hüotsüamiin, selle soolad ja derivaadid

211. *Hyoscyamus niger* L. (lehed, seemned, pulber ja galeenilised valmistised)

212. Pemoliin* ja selle soolad

213. Jood

214. Dekametüleen-bis(trimetüülammooniumsoolad), nt dekametooniumbromiid*

215. Ipekakuanja (*Cephaelis ipecacuanha* Brot. ja lähisugulasliigid) (juured, pulber ja galeenilised valmistised)

216. (2-isopropüülpent-4-enoüül)uurea (apronaliid)

217. α-santoniin(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahudro-3,5a,9-trimetüülnafto[1,2-b]furaan-2,8-dioon

218. *Lobelia inflata* L. ja selle galeenilised valmistised

219. Lobeliin* ja selle soolad

220. Barbituraadid

▼M11

221. Elavhõbe ja selle ühendid, välja arvatud ►M18 VI lisa 1. osas ◄ loetletud erijuhud

▼B

222. 3,4,5-trimetoksüfenetüülamiin ja selle soolad

223. Metaldehüüd

224. 2-(4-allüül-2-metoksüfenoksü)-*N,N*-dietüülatseetamiid ja selle soolad

225. Koumetarool*

226. Dekstrometorfaan* ja selle soolad

227. 2-metüülheptüülamiin ja selle soolad

228. Isomethepteen* ja selle soolad

229. Mekamüülamiin*

230. Guaifenesiin*

231. Dikumarool*

232. Fenmetrasiin*, selle derivaadid ja soolad

233. Tiamasool*

234. 3,4-dihüdro-2-metoksü-2-metüül-4-fenüül-2H,5H-püraano[3,2-c]-[1]bensopüraan-5-oon (tsüklokumarool)

235. Karisoprodool*

236. Meprobamaat*

▼B

237. Tefasoliin* ja selle soolad
238. Arekoliin
239. Poldiinmetüülsulfaat*
240. Hüdroksüsiin*
241. 2-naftool
242. 1- ja 2-naftüülamiinid ja nende soolad
243. 3(1-naftüülmetüül)-2-imidasoliin
244. Nafasoliin* ja selle soolad
245. Neostigmiin ja selle soolad (nt neostigmiinbromiid*)
246. Nikotiin ja selle soolad
247. Amüülnitritid
248. Anorgaanilised nitritid, v.a naatriumnitrit
249. Nitrobenseen
250. Nitrokresoolid ja nende leelismetallide soolad
251. Nitrofurantoiin*
252. Furasolidoon*
253. Propaan-1,2,3-triüültrinitraat
254. Atsenokumarool*
255. Alkaalpentatsüanonitrosüülferraat(2-)
256. Nitrostilbeenid, nende homoloogid ja nende derivaadid
257. Noradrenaliin ja selle soolad
258. Noskapiin* ja selle soolad
259. Guanetidiin* ja selle soolad
260. Östrogeenid ►M15 ——————— ◄
261. Oleandriin
262. Kloortalidoon*
263. Pelletieriin ja selle soolad
264. Pentakloroetaan
265. Pentaeritritüültetranitraat*
266. Petrikloraal*
267. Oktamüülamiin* ja selle soolad
268. ►M3 Pikriinhape ◄
269. Fenatsemiid*
270. Difenokloksasiin*
271. 2-fenüülindaan-1,3-dioon (fenindioon)
272. Etüülfenatsemiid*
273. Fenprokumoon*
274. Fenüramidool*
275. Triamtereen* ja selle soolad
276. Tetraetüülpürofosfaat; TEPP (ISO)
277. Tritolüülfosfaat
278. Psilokübiin*
279. Fosfor ja metallfosfiidid
280. Talidomiid* ja selle soolad

▼B

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoksiin

283. Pilokarpiin ja selle soolad

284. α-piperidiin-2-uülbensüülatsetaat (levofatsetoperaan) ja selle soolad

285. Pipradrool* ja selle soolad

286. Asatsüklonool* ja selle soolad

287. Bietamiveriin*

288. Butopipriin* ja selle soolad

▼M43

289. Plii ja selle ühendid

▼B

290. Koniin

291. *Prunus laurocerasus* L. (harilik loorberkirsipuu)

292. Metürapoon*

▼M34

293. Direktiivis 96/29/Euratom ([1]); (milles on sätestatud põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest) määratletud radioaktiivsed ained

▼B

294. *Juniperus sabina* L. (lehed, eeterlikud õlid ja galeenilised valmistised)

295. Hüostsiin, selle soolad ja derivaadid

296. Kullasoolad

▼M9

297. Seleen ja selle ühendid, välja arvatud seleendisulfiid III lisa 1. osa viitenumbri 49 all ettenähtud tingimuste kohaselt

▼B

298. *Solanum nigrum* L. ja selle galeenilised valmistised

299. Sparteiin ja selle soolad

300. Glükokortikoidid

301. *Datura stramonium* L. ja selle galeenilised valmistised

302. Strofantiinid, nende aglukoonid ja nende vastavad derivaadid

303. *Strophantuse* liigid ja nende galeenilised valmistised

304. Strühniin ja selle soolad

305. *Strychnose* liigid ja nende galeenilised valmistised

306. Narkootilised ained, looduslikud ja sünteetilised: Kõik narkootilised ained, mis on loetletud 30. märtsil 1961. aastal New Yorgis allakirjutatud narkootiliste ainete ühtse konventsiooni I ja II tabelis

307. Sulfoonamiidid (sulfanüülamiid ja selle derivaadid, mis on saadud ühe või enama –NH2-rühma vesinikuaatomi asendamisega) ja nende soolad

308. Sultiaam*

309. Neodüüm ja selle soolad

310. Tioteep*

311. *Pilocarpus jaborandi* Holmes ja selle galeenilised valmistised

312. Telluur ja selle ühendid

313. Ksülometasoliin ja selle soolad

314. Tetrakloroetüleen

([1]) EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

▼B

315. Tetrakloorsüsinik

316. Heksaetüültetrafosfaat

317. Tallium ja selle ühendid.

318. *Thevetia neriifolia* Juss. glükosiidekstrakt

319. Etionamiid*

320. Fenotiasiin* ja selle ühendid

321. ►M3 Tiouurea ja selle derivaadid, välja arvatud üks, mis on loetletud III lisa 1. osas ◄

322. Mefenesiin* ja selle estrid

323. Vaktsiinid, toksiinid ja seerumid, mis on loetletud ravimpreparaatidega seotud õigusnormide ühtlustamist käsitleva nõukogu 20. mai 1975. aasta teise direktiivi lisas (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 13)

324. Tranüülküpromiin* ja selle soolad

325. Trikloronitrometaan (kloorpikriin)

326. 2,2,2-tribromoetanool (tribromoetüülalkohol)

327. Trikloormetiin* ja selle soolad

328. Tretamiin*

329. Gallamiin trietjodiid*

330. *Urginea scilla* Stern. ja selle galeenilised valmistised

331. Veratriin, selle soolad ja galeenilised valmistised

332. *Schoenocaulon officinale* Lind. (seemned ja galeenilised valmistised)

▼M8

333. *Veratrum* Spp. ja nende valmistised

▼B

334. Vinüülkloriidmonomeer

335. Ergokaltsiferool* ja kolekaltsiferool (vitamiinid D2 ja D3)

336. O-alküülditiokarboonhapete soolad

337. Johimbiin ja selle soolad

338. Dimetüülsulfoksiid*

339. Difenhüdramiin* ja selle soolad

340. 4-*tert*-butüülfenool

341. 4-*tert*-butüülpürokatehhool

342. Dihüdrotahhüsterool*

343. Dioksaan

344. Morfoliin ja selle soolad

345. *Pyrethrum album* L. ja selle galeenilised valmistised

346. 2-[4-metoksübensüül-N-(2-püridüül)amino]etüüldimetüülamiin

347. Tripelennamiin*

348. Tetraklorosalitsüülaniliidid

349. Diklorosalitsüülaniliidid

350. ►M3 Tetrabromosalitsüülaniliidid ►M13 ——————— ◄ ◄

351. ►M3 Dibromosalitsüülaniliidid ►M13 ——————— ◄ ◄

352. Bitionool*

353. Tiuraammonosulfiidid

354. Tiuraamdisulfiidid

355. Dimetüülformamiid

▼B

356. 4-fenüülbut-3-een-2-oon

357. 4-hüdroksü-3-metoksütsinnamüülalkoholi bensoaadid, välja arvatud nende normaal(looduslik)sisaldus koostisainena kasutatavates looduslikes essentsides

▼M24

358. Furokumariinid (nt trioksüsalaan*, 8-metoksüpsoraleen, 5-metoksüpsoraleen), välja arvatud nende normaalsisaldus koostisainena kasutatavates looduslikes essentsides.

Päikesekaitse- ja pruunistavates toodetes peab furokumariine olema alla 1 mg/kg

▼B

359. *Laurus nobilis* L. seemneõli

360. ►M3 Safrool, välja arvatud looduslikes essentsides sisalduv tavaline kogus, kui selle sisaldus ei ületa:

valmistootes 100 ppm,

hamba- ja suuhügieenitoodetes 50 ppm ja tingimusel, et spetsiaalselt lastele ettenähtud hambapastades safrooli ei ole ◄

361. 5,5'-di-isopropüül-2,2'-dimetüülbifenüül-4,4'-diüüldihüpojodiit

▼M32

_____

362. 3'-etüül-5',6',7',8'-tetrahüdro-5',5',8',8'-tetrametüül-2'-atsetonaftoon või 7-atsetüül-6-etüül-1,1,4,4-tetrametüül-1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen

▼M5

363. *o*-fenüleendiamiin ja selle soolad

364. 4-metüül-*m*-fenüleendiamiin ja selle soolad

▼M32

_____

365. Aristoloonhape ja selle soolad; *Aristolochia* spp. ja nende valmistised

▼M10

366. Kloroform

▼M32

_____

367. 2,3,7,8-tetraklorodibenso-*p*-dioksiin

▼M10

368. 2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat (dimetoksaan)

369. Naatriumpüritioon (INNM)

▼M12

370. N-(trikloormetüültio)-4-tsüklohekseen-1,2-dikarboksimiid (kaptaan)

371. 2,2'-dihüdroksü-3,3',5,5',6,6'-heksaklorodifenüülmetaan (heksaklorofeen)

▼M32

_____

_____

372. 6-(piperidinüül)- 2,4-pürimidiindiamiin-3-oksiid (minoksidiil) ja selle soolad

373. 3,4',5' tribromosalitsüülaniliid

374. *Phytolacca* spp. ja nende valmistised

▼M13

375. Tretinoiin* (retinoiinhape ja selle soolad)

376. 1-metoksü-2,4-diaminobenseen(2,4-diaminoanisool – CI 76050) ►M17 ja nende soolad ◄

377. 1-metoksü-2,5-diaminobenseen(2,5-diaminoanisool) ►M17 ja nende soolad ◄

378. Värvaine CI 42555

379. Värvaine CI 26105

▼M13

380. Värvaine CI 42555

Värvaine CI 42555-1

Värvaine CI 42555-2

▼M15

381. Amüül -4-dimetüülaminobensoaat, isomeeride segu (Padimate A (INN))

▼M39

_____

▼M15

383. 2-amino-4-nitrofenool

384. 2-amino-5-nitrofenool

▼M17

385. 11α-hudroksüpregn-4-een-3,20-dioon ja selle estrid

▼M32

385. 11-α-hüdroksüpreen-4-een-3,20-dioon ja selle estrid

_____

386. Värvaine CI 42 640

▼M17

387. Värvaine CI 13065

388. Värvaine CI 42 535

389. Värvaine CI 61 554

▼M32

_____

390. Steroidse struktuuriga antiandrogeenid

391. Tsirkoonium ja selle ühendid, v.a III lisa 1. osas viitenumbri 50 all loetletud ained, ja IV lisa 1. osa joonealuses märkuses 3 loetletud värvainete tsirkooniumlakid, -soolad ja -pigmendid

393. Atsetonitriil

394. Tetrahüdrosoliin ja selle soolad

▼M18

395. Hüdroksü-8-kinoliin ja selle sulfaat, välja arvatud kasutamiseks nr 51 puhul III lisa 1. osas ettenähtud juhtudel

396. Ditio-2,2-bispüridiin-diooksiid-1,1(lisand trihüdraatmagneesiumsulfaadiga) – (püritioondisulfiid + magneesiumsulfaat)

397. Värvaine CI 12075 ning selle lakid, pigmendid ja soolad

398. Värvaine CI 45170 ja CI 45170:1

399. Lidokaiin

▼M20

400. 1,2-epoksübutaan

401. Värvaine CI 15585

402. Strontsiumlaktaat

403. Strontsiumnitraat

404. Strontsiumperoksiidpolükarboksülaat

405. Pramokaiin

406. 4-etoksü-*m*-fenüleendiamiin ja selle soolad

407. 2,4-diaminofenüületanool ja selle soolad

408. Katehhool

409. Pürogallool

410. Nitrosoamiinid

▼M39

411. Teisesed alküül- ja alkanoolamiinid ning nende soolad

▼M22

412. 4-amino-2-nitrofenool

▼M23

413. 2-metüül-*m*-fenüleendiamiin

▼M24

414. 4-*tert*-butüül-3-metoksü-2,6-dinitrotolueen (*musk ambrette*)

▼M28

_____

▼M24

416. Inimpäritoluga rakud, koed või ained

417. 3,3-bis(4-hüdroksüfenüül)ftaliid (fenoolftaleiin*)

▼M25

418. 3-imidasool-4-üülakrüülhape ja selle etüülester (urokaanhape)

▼M49

419. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 ([1]) vastavalt artiklites 4 ja 5 määratletud 1. ja 2. kategooria materjalid ning nendest saadud koostisosad.

▼M28

420. Kivisöetõrv, töötlemata või puhastatud

▼M30

421. 1,1,3,3,5-pentametüül-4,6-dinitroindaan (*moskene*)

422. 5-*tert* – butüül-1,2,3-trimetüül-4,6-dinitrobenseen (*musk tibetene*)

▼M34

423. Aedvaagi (*Inula helenium*) õli (CAS-nr 97676–35–2), lõhnaingrediendina

424. Bensüültsüaniid (CAS-nr 140–29–4), lõhnaingrediendina

425. Tsüklameenalkohol (CAS-nr 4756–19–8), lõhnaingrediendina

426. Dietüülmaleaat (CAS-nr 141–05–9), lõhnaingrediendina

427. Divesinikkumariin (CAS-nr 119–84–6), lõhnaingrediendina

428. 2,4-dihüdroksü-3-metüülbensaldehüüd (CAS-nr 6248–20–0), lõhnaingrediendina

429. 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-divesinikgeraniool) (CAS-nr 40607–48–5), lõhnaingrediendina

430. 4,6-dimetüül-8-*tert* — butüülkumariin (CAS-nr 17874–34–9), lõhnaingrediendina

431. Dimetüültsitrakonaat (CAS-nr 617–54–9), lõhnaingrediendina

432. 7,11-dimetüül-4, 6,10-dodekatrieen-3-oon (CAS-nr 26651–96–7), lõhnaingrediendina

433. 6,10-dimetüül-3, 5,9-undekatrieen-2-oon (CAS-nr 141–10–6), lõhnaingrediendina

434. Difenüülamiin (CAS-nr 122–39–4), lõhnaingrediendina

435. Etüülakrülaat (CAS-nr 140–88–5), lõhnaingrediendina

436. Viigipuu (*Ficus carica*) lehed, absoluteeritud valmistis (CAS-nr 68916–52–9), lõhnaingrediendina

437. *trans*- 2-heptanaal (CAS-nr 18829–55–5), lõhnaingrediendina

438. *trans*- 2-heksanaaldietüülatsetaal (CAS-nr 67746–30–9), lõhnaingrediendina

439. *trans*- 2-heksanaaldimetüülatsetaal (CAS-nr 18318–83–7), lõhnaingrediendina

440. Vesinikabietüülalkohol (CAS-nr 13393–93–6), lõhnaingrediendina

441. 6-isopropüül-2-dekavesiniknaftalenool (CAS-nr 34131–99–2), lõhnaingrediendina

442. 7-metoksükumariin (CAS-nr 531–59–9), lõhnaingrediendina

443. 4-(4-metoksüfenüül)- 3-buteen-2-oon (CAS-nr 943–88–4), lõhnaingrediendina

444. 1-(4-metoksüfenüül)- 1-penteen-3-oon (CAS-nr 104–27–8), lõhnaingrediendina

445. Metüül-*trans*- 2-butenaat (CAS-nr 623–43–8), lõhnaingrediendina

446. 7-metüülkumariin (CAS-nr 2445–83–2), lõhnaingrediendina

_____

([1]) EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

▼M34

447. 5-metüül-2, 3-heksaandioon (CAS-nr 13706–86–0), lõhnaingrediendina

448. 2-pentülideentsükloheksanoon (CAS-nr 25677–40–1), lõhnaingrediendina

449. 3,6,10-trimetüül-3, 5,9-undekatrieen-2-oon (CAS-nr 1117–41–5), lõhnaingrediendina

450. Raudürdi (*Lippia citriodora* Kunth.) õli (CAS-nr 8024–12–2), lõhnaingrediendina

451. Metüüleugenool (CAS-nr 93–15–2), v.a harilikul määral naturaalsetes essentsides kasutatav aine, tingimusel, et sisaldus ei ületa:

a) 0,01 % kvaliteetaroomide puhul;

b) 0,004 % tualettvee puhul;

c) 0,002 % lõhnakreemide puhul;

d) 0,001 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul;

e) 0,0002 % muude kosmeetikatoodete puhul, mida ei pesta maha, ja suuhügieenivahendite puhul

▼M43

452. 6-(2-kloroetüül)-6-(2-metoksüetoksü)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaan (CASi nr 37894-46-5)

453. Koobaltdikloriid (CASi nr 7646-79-9)

454. Koobaltsulfaat (CASi nr 10124-43-3)

455. Nikkelmonooksiid (CASi nr 1313-99-1)

456. Dinikkeltrioksiid (CASi nr 1314-06-3)

457. Nikkeldioksiid (CASi nr 12035-36-8)

458. Trinikkeldisulfiid (CASi nr 12035-72-2)

459. Tetrakarbonüülnikkel (CASi nr 13463-39-3)

460. Nikkelsulfiid (CASi nr 16812-54-7)

461. Kaaliumbromaat (CASi nr 7758-01-2)

462. Süsinikmonooksiid (CASi nr 630-08-0)

463. Buta-1,3-dieen (CASi nr 106-99-0)

464. Isobutaan (CASi nr 75-28-5), kui see sisaldab ≥ 0,1 massiprotsenti butadieeni

465. Butaan (CASi nr 106-97-8), kui see sisaldab ≥ 0,1 massiprotsenti butadieeni

466. Gaasid (nafta), C_{3-4} (CASi nr 68131-75-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

467. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni seadmest (CASi nr 68307-98-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

468. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud tööstusbensiini destillatsiooni stabilisatsiooniseadmest (CASi nr 68307-99-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

469. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni stabilisatsioonikolonnist, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-00-9), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

470. Jääkgaas (nafta), krakitud destillaadi hüdrogeenimisseadmest (CASi nr 68308-01-0), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

471. Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise krakkimise seadmest (CASi nr 68308-03-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

472. Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest (CASi nr 68308-04-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

473. Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest ja etaanieemaldamisseadmest (CASi nr 68308-05-4), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼M43

474. Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud destillaadi ja hüdrodesulfureeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni kolonnist, happevaba (CASi nr 68308-06-5), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

475. Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-07-6), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

476. Jääkgaas (nafta), isomeeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destilleerimise stabilisatsiooniseadmest (CASi nr 68308-08-7), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

477. Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini kerge otsedestillatsiooni stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-09-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

478. Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooniproduktide hüdrodesulfureerimisseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-10-1), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

479. Jääkgaas (nafta), alküülimisseadme propaan-propüleentoite etaanieemaldamisseadmest (CASi nr 68308-11-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

480. Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli hüdrodesulfureerimisseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-12-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

481. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud produktide destillatsiooni tipugaas (CASi nr 68409-99-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

482. Alkaanid, C_{1-2} (CASi nr 68475-57-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

483. Alkaanid, C_{2-3} (CASi nr 68475-58-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

484. Alkaanid, C_{3-4} (CASi nr 68475-59-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

485. Alkaanid, C_{4-5} (CASi nr 68475-60-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

486. Küttegaasid (CASi nr 68476-26-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

487. Küttegaasid, toornafta destillaadid (CASi nr 68476-29-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

488. Süsivesinikud, C_{3-4} (CASi nr 68476-40-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

489. Süsivesinikud, C_{4-5} (CASi nr 68476-42-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

490. Süsivesinikud, C_{2-4}, C_3-rikas (CASi nr 68476-49-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

491. Naftagaasid, veeldatud (CASi nr 68476-85-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

492. Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitud (CASi nr 68476-86-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

493. Gaasid (nafta), C_{3-4}, isobutaanirikas (CASi nr 68477-33-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

494. Destillaadid (nafta), C_{3-6}, piperüleenirikas (CASi nr 68477-35-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

495. Gaasid (nafta), amiinsüsteemi toitegaas (CASi nr 68477-65-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

496. Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrodesulfureerimisseadme heitgaas (CASi nr 68477-66-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

497. Gaasid (nafta), benseeniseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68477-67-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

498. Gaasid (nafta), õlisegud, vesiniku-lämmastikurikas (CASi nr 68477-68-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼M43

499. Gaasid (nafta), butaani fraktsiooniva destillatsiooni produktid (CASi nr 68477-69-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

500. Gaasid (nafta), C_{2-3} (CASi nr 68477-70-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

501. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud gaasiõli propaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C_4-rikas happevaba (CASi nr 68477-71-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

502. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C_{3-5}-rikas (CASi nr 68477-72-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

503. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini propaanieemaldamisseadme tipugaas, C_3-rikas happevaba (CASi nr 68477-73-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

504. Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisseadmest (CASi nr 68477-74-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

505. Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisseadmest, C_{1-5}-rikas (CASi nr 68477-75-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

506. Gaasid (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud tööstusbensiini stabilisatsiooniseadme tipugaas, C_{2-4}-rikas (CASi nr 68477-76-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

507. Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini desorberi tipugaas (CASi nr 68477-77-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

508. Gaasid (nafta), katalüütilisest reforminguseadmest, C_{1-4}-rikas (CASi nr 68477-79-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

509. Gaasid (nafta), C_{6-8} katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas (CASi nr 68477-80-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

510. Gaasid (nafta), C_{6-8} katalüütilisest reforminguseadmest (CASi nr 68477-81-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

511. Gaasid (nafta), C_{6-8} katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikkad (CASi nr 68477-82-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

512. Gaasid (nafta), C_{3-5} olefiinne-paraffiinne alküülimisseadme toitegaas (CASi nr 68477-83-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

513. Gaasid (nafta), C_2-ringlusgaas (CASi nr 68477-84-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

514. Gaasid (nafta), C_4-rikas (CASi nr 68477-85-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

515. Gaasid (nafta), etaanieemaldamisseadme tipugaasid (CASi nr 68477-86-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

516. Gaasid (nafta), isobutaanieemaldamiskolonni tipugaasid (CASi nr 68477-87-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

517. Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme gaas, kuiv, propeenirikas (CASi nr 68477-90-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

518. Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme gaas (CASi nr 68477-91-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

519. Gaasid (nafta), kuiv väävelvesinikurikas, gaasikontsentreerimisseadme heitgaas (CASi nr 68477-92-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

520. Gaasid (nafta), gaasikontsentreerimisseadme reabsorberist (CASi nr 68477-93-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

521. Gaasid (nafta), gaasiregenereerimistehase propaanieemaldamisseadme tipugaasid (CASi nr 68477-94-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

522. Gaasid (nafta), Girbatol-seadme toitegaas (CASi nr 68477-95-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

523. Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi gaas (CASi nr 68477-96-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼M43

524. Gaasid (nafta), vesinikurikas (CASi nr 68477-97-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

525. Gaasid (nafta), eraldatud hüdrogeenimisseadme ringlusõlist, vesinikulämmastikurikas (CASi nr 68477-98-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

526. Gaasid (nafta), isomeriseeritud tööstusbensiini fraktsiooneriva destillatsiooni seadmest, C_4-rikas, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68477-99-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

527. Gaasid (nafta), ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-00-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

528. Gaasid (nafta), reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-01-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

529. Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadmest (CASi nr 68478-02-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

530. Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadmest, vesiniku-metaanirikas (CASi nr 68478-03-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

531. Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-04-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

532. Gaasid (nafta), termilise krakkimise produktide destillatsiooniseadmest (CASi nr 68478-05-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

533. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsiooniva destillatsiooni kogujast (CASi nr 68478-21-7), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

534. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini stabilisatsiooniabsorberist (CASi nr 68478-22-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

535. Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise, katalüütilise reformingu ja hüdrodesulfureerimise kombineeritud seadmest (CASi nr 68478-24-0), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

536. Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise refraktsioneerimise absorberist (CASi nr 68478-25-1), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

537. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsioneerimisseadme stabilisaatorist (CASi nr 68478-26-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

538. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini separaatorist (CASi nr 68478-27-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

539. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini stabiliseerimisseadmest (CASi nr 68478-28-4), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

540. Jääkgaas (nafta), krakkdestillaadi hüdrogeenimisseadme gaasiseparaatorist (CASi nr 68478-29-5), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

541. Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud otsedestillatsiooni tööstusbensiini separaatorist (CASi nr 68478-30-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

542. Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside töötlemise tehase segatud gaas, C_4-rikas (CASi nr 68478-32-0), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

543. Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside regenereerimistehas, C_{1-2}-rikas (CASi nr 68478-33-1), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

544. Jääkgaas (nafta), vaakumdestillatsioonijääkide termilise krakkimise seadmest (CASi nr 68478-34-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

545. Süsivesinikud, C_{3-4}-rikas, nafta destillaat (CASi nr 68512-91-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

546. Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme tipugaasid (CASi nr 68513-14-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼**M43**

547. Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni tööstusbensiini heksaanieemaldamisseadme heitgaas (CASi nr 68513-15-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

548. Gaasid (nafta), hüdrokrakkimisseadme propaanieemaldaja heitgaas, süsivesinikurikas (CASi nr 68513-16-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

549. Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68513-17-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

550. Gaasid (nafta), reforminguseadme kõrgsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68513-18-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

551. Gaasid (nafta), reforminguseadme madalsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68513-19-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

552. Jäägid (nafta), alküülimiskolonnist, C_4-rikas (CASi nr 68513-66-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

553. Süsivesinikud, C_{1-4} (CASi nr 68514-31-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

554. Süsivesinikud, C_{1-4}, demerkaptaanitud (CASi nr 68514-36-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

555. Gaasid (nafta), nafta destillatsiooni heitgaas (CASi nr 68527-15-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

556. Süsivesinikud, C_{1-3} (CASi nr 68527-16-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

557. Süsivesinikud, C_{1-4}, butaanieemaldamisseadme fraktsioon (CASi nr 68527-19-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

558. Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrogeenimisseadme pentaanieemaldamisseadme tipugaasid (CASi nr 68602-82-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

559. Gaasid (nafta), C_{1-5}, märg (CASi nr 68602-83-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

560. Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme fraktsioneerimisseadme tipugaasid (CASi nr 68602-84-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

561. Süsivesinikud, C_{2-4} (CASi nr 68606-25-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

562. Süsivesinikud, C_3 (CASi nr 68606-26-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

563. Gaasid (nafta), alküülimisseadme toitegaas (CASi nr 68606-27-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

564. Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas (CASi nr 68606-34-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

565. Naftaproduktid, töötlemisgaasid (CASi nr 68607-11-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

566. Gaasid (nafta), hüdrokrakkimisseadme madalrõhuseparaatorist (CASi nr 68783-06-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

567. Gaasid (nafta), töötlemise heitgaaside segu (CASi nr 68783-07-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

568. Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimine (CASi nr 68783-64-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

569. Gaasid (nafta), C_{2-4}, demerkaptaanitud (CASi nr 68783-65-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

570. Gaasid (nafta), töötlemisest (CASi nr 68814-67-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

571. Gaasid (nafta), platforminguseadme separaatori heitgaas (CASi nr 68814-90-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼M43

572. Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme väävelvesinikurikka petrooleumi pentaanieemaldamisseadme stabilisaatori heitgaas (CASi nr 68911-58-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

573. Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme väävelvesinikurikka petrooleumi kõrgsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68911-59-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

574. Gaasid (nafta), toornafta fraktsioonimisseadme heitgaas (CASi nr 68918-99-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

575. Gaasid (nafta), heksaanieemaldamisseadme heitgaas (CASi nr 68919-00-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

576. Gaasid (nafta), destillaati unifitseeriva desulfureerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-01-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

577. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide fraktsioneeriva destilleerimise heitgaas (CASi nr 68919-02-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

578. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme skraberi sekundaarabsorberi heitgaas (CASi nr 68919-03-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

579. Gaasid (nafta), raske destillaadi hüdrodesulfureerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-04-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

580. Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni bensiini fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-05-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

581. Gaasid (nafta), tööstusbensiini unifitseeriva desulfureerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-06-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

582. Gaasid (nafta), platforminguseadme stabilisaatori heitgaas, kerged tipufraktsioonid (CASi nr 68919-07-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

583. Gaasid (nafta), toornafta esimesest tornist destilleerimise heitgaasid (CASi nr 68919-08-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

584. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu heitgaas (CASi nr 68919-09-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

585. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni produktide stabiliseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-10-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

586. Gaasid (nafta), tõrva töötlemise heitgaas (CASi nr 68919-11-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

587. Gaasid (nafta), destillaatide unifitseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-12-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

588. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooniseadme heitgaas (CASi nr 68919-20-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

589. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamisseadmest (CASi nr 68952-76-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

590. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja tööstusbensiini stabiliseerimisseadmest (CASi nr 68952-77-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

591. Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini katalüütilise hüdrodesulfureerimisseadme separaatorist (CASi nr 68952-79-4), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

592. Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini hüdrodesulfuriseerimisseadmest (CASi nr 68952-80-7), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

593. Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud destillaadi, gaasiõli ja tööstusbensiini absorberist (CASi nr 68952-81-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼M43

594. Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud süsivesinike fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimisseadmest, nafta koksistamine (CASi nr 68952-82-9), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

595. Gaasid (nafta), kerges aurufaasis krakitud butadieenikontsentraat (CASi nr 68955-28-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

596. Gaasid (nafta), käsnabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme ja gaasiõli desulfureerimisseadme produktide fraktsioonimise tipugaas (CASi nr 68955-33-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

597. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu stabiliseerimisseadme tipugaas (CASi nr 68955-34-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

598. Gaasid (nafta), toornafta destilleerimisest ja katalüütilisest krakkimisest (CASi nr 68989-88-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

599. Süsivesinikud, C_4 (CASi nr 87741-01-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

600. Alkaanid, C_{1-4}, C_3-rikas (CASi nr 90622-55-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

601. Gaasid (nafta), gaasiõli dietanrolamiini skraberi heitgaas (CASi nr 92045-15-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

602. Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimisseadme jääkvedelik (CASi nr 92045-16-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

603. Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimisseadme läbipuhumise gaas (CASi nr 92045-17-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

604. Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme jääkvedeliku kõrgsurve aurustamisseadme heitgaas (CASi nr 92045-18-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

605. Gaasid (nafta), tööstusbensiini aurufaasilise kõrgrõhu krakkimise jääkgaasid (CASi nr 92045-19-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

606. Gaasid (nafta), naftadestillaatide jääkide termilise viskoossusealandamise seadme heitgaasid (CASi nr 92045-20-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

607. Gaasid (nafta), aurufaasilise krakkimisseadme destillaat C_3-rikas (CASi nr 92045-22-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

608. Süsivesinikud, C_4, aurufaasilise krakkimisseadme destillaat (CASi nr 92045-23-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

609. Naftagaasid, vedeldatud, demerkaptaanitud, C_4-fraktsioon (CASi nr 92045-80-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

610. Süsivesinikud, C_4, 1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad (CASi nr 95465-89-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

611. Rafinaadid (nafta), aurufaasis krakitud C_4-fraktsiooni vaskammooniumatsetaadi lahusega ekstraheeritud, C_{3-5} ja C_{3-5} küllastamata, butadieenivaba (CASi nr 97722-19-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

612. Benso[*d,e,f*]krüseen (= benso[*a*]püreen) (CASi nr 50-32-8)

613. Pigi, kivisöetõrv-nafta (CASi nr 68187-57-5), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni

614. Destillaadid (kivisöetõrv, nafta), kondenseerunud tsüklilised aromaatsed ühendid (CASi nr 68188-48-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni

▼M47

———————

▼M43

617. Kreosootõli, atsenafteenifraktsioon, atsenafteenivaba (CASi nr 90640-85-0), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

618. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline (CASi nr 90669-57-1), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni

▼**M43**

619. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, termiliselt töödeldud (CASi nr 90669-58-2), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

620. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, oksüdeeritud (CASi nr 90669-59-3), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

621. Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), pruun (CASi nr 91697-23-3), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

622. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv (CASi nr 92045-71-1), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

623. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, hüdrogeenitud (CASi nr 92045-72-2), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

624. Tahked jäägid, kivisöetõrva pigi koksistamine (CASi nr 92062-34-5), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

625. Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, sekundaarne (CASi nr 94114-13-3), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

626. Jäägid (kivisüsi), vedellahustiga ekstraheerimine (CASi nr 94114-46-2), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

627. Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimise lahus (CASi nr 94114-47-3), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

628. Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimine (CASi nr 94114-48-4), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

629. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 97926-76-6), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

630. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 97926-77-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

631. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, ränihappega töödeldud (CASi nr 97926-78-8), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

632. Absorptsiooniõlid, bitsükliliste aromaatsete ja heterotsükliliste süsivesinike fraktsioon (CASi nr 101316-45-4), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

633. Aromaatsed süsivesinikud, C_{20-28}, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüetüleeni-polüpropüleeni pürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-74-5), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

634. Aromaatsed süsivesinikud, C_{20-28}, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüetüleeni pürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-75-6), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

635. Aromaatsed süsivesinikud, C_{20-28}, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüstüreeni pürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-76-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

636. Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, termiliselt töödeldud (CASi nr 121575-60-8), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

637. Dibens[*a,h*]antratseen (CASi nr 53-70-3)

638. Bens[*a*]antratseen (CASi nr 56-55-3)

639. Benso[*e*]püreen (CASi nr 192-97-2)

640. Benso[*j*]fluoranteen (CASi nr 205-82-3)

641. Bens(*e*)atsefenantrüleen (CASi nr 205-99-2)

642. Benso(*k*)fluoranteen (CASi nr 207-08-9)

643. Krüseen (CASi nr 218-01-9)

644. 2-bromopropaan (CASi nr 75-26-3)

645. Trikloroetüleen (CASi nr 79-01-6)

646. 1,2-dibromo-3-kloropropaan (CASi nr 96-12-8)

647. 2,3-dibromopropaan-1-ool (CASi nr 96-13-9)

▼**M43**

648. 1,3-dikloropropaan-2-ool (CASi nr 96-23-1)

649. α,α,α-triklorotolueen (CASi nr 98-07-7)

650. α-klorotolueen (CASi nr 100-44-7)

651. 1,2-dibromoetaan (CASi nr 106-93-4)

652. Heksaklorobenseen (CASi nr 118-74-1)

653. Bromoetüleen (CASi nr 593-60-2)

654. 1,4-diklorobut-2-een (CASi nr 764-41-0)

655. Metüüloksiraan (CASi nr 75-56-9)

656. (Epoksüetüül)benseen (CASi nr 96-09-3)

657. 1-kloro-2,3-epoksüpropaan (CASi nr 106-89-8)

658. *R*-1-kloro-2,3-epoksüpropaan (CASi nr 51594-55-9)

659. 1,2-epoksü-3-fenoksüpropaan (CASi nr 122-60-1)

660. 2,3-epoksüpropaan-1-ool (CASi nr 556-52-5)

661. *R*-2,3-epoksü-1-propanool (CASi nr 57044-25-4)

662. 2,2′-bioksiraan (CASi nr 1464-53-5)

663. ►**M50** (2*RS*,3*RS*)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[1*H*-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan; epoksikonasool (CAS nr 133855-98-8) ◄

664. Klorometüülmetüüleeter (CASi nr 107-30-2)

665. 2-metoksüetanool (CASi nr 109-86-4)

666. 2-etoksüetanool (CASi nr 110-80-5)

667. Oksübis[klorometaan], bis(klorometüül)eeter (CASi nr 542-88-1)

668. 2-metoksüpropanool (CASi nr 1589-47-5)

669. Propiolaktoon (CASi nr 57-57-8)

670. Dimetüülkarbamoüülkloriid (CASi nr 79-44-7)

671. Uretaan (CASi nr 51-79-6)

672. 2-metoksüetüülatsetaat (CASi nr 110-49-6)

673. 2-etoksüetüülatsetaat (CASi nr 111-15-9)

674. Metoksüäädikhape (CASi nr 625-45-6)

675. Dibutüülftalaat (CASi nr 84-74-2)

676. bis(2-metüoksüetüül)eeter (CASi nr 111-96-6)

677. bis(2-etüülheksüül)ftalaat (CASi nr 117-81-7)

678. bis(2-metoksüetüül)ftalaat (CASi nr 117-82-8)

679. 2-metoksüpropüülatsetaat (CASi nr 70657-70-4)

680. 2-etüülheksüül[[[3,5-bis(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]metüül]tio] atsetaat (CASi nr 80387-97-9)

681. Akrüülamiid, kui see ei ole määratletud mujal selles direktiivis (CASi nr 79-06-1)

682. Akrülonitriil (CASi nr 107-13-1)

683. 2-nitropropaan (CASi nr 79-46-9)

684. Dinoseb (CASi nr 88-85-7), selle soolad ja estrid, välja arvatud need, mis on loetletud mujal selles loetelus

685. 2-nitroanisool (CASi nr 91-23-6)

686. 4-nitrobifenüül (CASi nr 92-93-3)

▼**M47**

687. dinitrotolueen, tehnilise puhtusastmega (CASi nr 121-14-2)

▼**M43**

688. Binapakrüül (CASi nr 485-31-4)

689. 2-nitronaftaleen (CASi nr 581-89-5)

690. 2,3-dinitrotolueen (CASi nr 602-01-7)

691. 5-nitroatsenafteen (CASi nr 602-87-9)

692. 2,6-dinitrotolueen (CASi nr 606-20-2)

693. 3,4-dinitrotolueen (CASi nr 610-39-9)

694. 3,5-dinitrotolueen (CASi nr 618-85-9)

695. 2,5-dinitrotolueen (CASi nr 619-15-8)

696. Dinoterb (CASi nr 1420-07-1), selle soolad ja estrid

697. Nitrofeen (CASi nr 1836-75-5)

698. Dinitrotolueen (CASi nr 25321-14-6)

699. Diasometaan (CASi nr 334-88-3)

700. 1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon (Disperse Blue 1) (CASi nr 2475-45-8)

701. Dimetüülnitrosoamiin (CASi nr 62-75-9)

702. 1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin (CASi nr 70-25-7)

703. Nitrosodipropüülamiin (CASi nr 621-64-7)

704. 2,2′-(nitrosoimino)bisetanool (CASi nr 1116-54-7)

705. 4,4′-metüleendianiliin (CASi nr 101-77-9)

706. 4,4′-(4-iminotsükloheksa-2,5-dienülideenmetüleen)dianiliinvesinikkloriid (CASi nr 569-61-9)

707. 4,4′-metüleendi-o-toluidiin (CASi nr 838-88-0)

708. *o*-anisidiin (CASi nr 90-04-0)

709. 3,3′-dimetoksübensidiin (CASi nr 119-90-4)

710. *o*-dianisidiini soolad

711. *o*-dianisidiinil põhinevad asovärvid

712. 3,3′-diklorobensidiin (CASi nr 91-94-1)

713. Bensidiindivesinikkloriid (CASi nr 531-85-1)

714. [[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül]diammooniumsulfaat (CASi nr 531-86-2)

715. 3,3′-diklorobensidiindivesinikkloriid (CASi nr 612-83-9)

716. Bensidiinsulfaat (CASi nr 21136-70-9)

717. Bensidiinatsetaat (CASi nr 36341-27-2)

718. 3,3′-diklorobensidiindivesinikbis(sulfaat) (CASi nr 64969-34-2)

719. 3,3′-diklorobensidiinsulfaat (CASi nr 74332-73-3)

720. Bensidiinil põhinevad asovärvid

721. 4,4′-bi-*o*-toluidiin (CASi nr 119-93-7)

722. 4,4′-bi-*o*-toluidiindivesinikkloriid (CASi nr 612-82-8)

723. [3,3′-dimetüül[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül]diammooniumbis(vesiniksulfaat) (CASi nr 64969-36-4)

724. 4,4′-bi-*o*-toluidiinsulfaat (CASi nr 74753-18-7)

725. *o*-tolidiinil põhinevad värvid

726. Bifenüül-4-üülamiin (CASi nr 92-67-1) ja selle soolad

727. Asobenseen (CASi nr 103-33-3)

728. (Metüül-*ONN*-asoksü)metüülatsetaat (CASi nr 592-62-1)

729. Tsükloheksimiid (CASi nr 66-81-9)

730. 2-metüülasiridiin (CASi nr 75-55-8)

▼**M43**

731. Imidasolidiin-2-tioon (CASi nr 96-45-7)

732. Furaan (CASi nr 110-00-9)

733. Asiridiin (CASi nr 151-56-4)

734. Kaptafool (2425-06-1)

735. Karbadoks (CASi nr 6804-07-5)

736. Flumioksasiin (CASi nr 103361-09-7)

737. Tridemorf (CASi nr 24602-86-6)

738. Vinklosoliin (CASi nr 50471-44-8)

739. Fluasifop-butüül (CASi nr 69806-50-4)

740. Flusilasool (CASi nr 85509-19-9)

741. 1,3,5-tris(oksiranüülmetüül)-1,3,5-triasiin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)trioon (CASi nr 2451-62-9)

742. Tioatseetamiid (CASi nr 62-55-5)

743. *N*,*N*-dimetüülformamiid (CASi nr 68-12-2)

744. Formamiid (CASi nr 75-12-7)

745. *N*-metüülatseetamiid (CASi nr 79-16-3)

746. *N*-metüülformamiid (CASi nr 123-39-7)

747. *N*,*N*-dimetüülatseetamiid (CASi nr 127-19-5)

748. Heksametüülfosfortriamiid (CASi nr 680-31-9)

749. Dietüülsulfaat (CASi nr 64-67-5)

750. Dimetüülsulfaat (CASi nr 77-78-1)

751. 1,3-propaansultoon (CASi nr 1120-71-4)

752. Dimetüülsulfamoüülkloriid (CASi nr 13360-57-1)

753. Sulfallaat (CASi nr 95-06-7)

754. 4-[[bis-(4-fluorofenüül)metüülsilüül]metüül]-4*H*-1,2,4-triasooli ja 1-[[bis-(4-fluorofenüül)metüülsilüül]metüül]-1*H*-1,2,4-triasooli segu (EC nr 403-250-2)

755. (+/–)-tetrahüdrofurfurüül–(*R*)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üüloksü)fenüüloksü]propionaat (CASi nr 119738-06-6)

756. 6-hüdroksü-1-(3-isopropoksüpropüül)-4-metüül-2-okso-5-[4-(fenüülaso) fenüülaso]-1,2-dihüdro-3-püridiinkarbonitriil (CASi nr 85136-74-9)

757. (6-(4-hüdroksü-3-(2-metoksüfenüülaso)-2-sulfonato-7-naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)bis[(amino-1-metüületüül)ammoonium]formiaat (CASi nr 108225-03-2)

758. Trinaatrium[4′-(8-atsetüülamino-3,6-disulfonato-2-naftüülaso)-4″-(6-bensoüülamino-3-sulfonato-2-naftüülaso)bifenüül-1,3′,3″,1‴-tetraolato-*O,O ′,O″,O‴*]vask(II) (EC nr 413-590-3)

759. *N*-[3-hüdroksü-2-(2-metüülakrüloüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja *N*-2,3-bis-(2-metüülakrüloüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja metakrüülamiidi ja 2-metüül-*N*-(2-metüülakrüloüülaminometoksümetüül)akrüülamiidi ja *N*-(2,3-dihüdroksüpropoksümetüül)-2-metüülakrüülamiidi segu (EC nr 412-790-8)

760. 1,3,5-tris-[(2*S* ja 2*R*)-2,3-epoksüpropüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trioon (CASi nr 59653-74-6)

761. Erioniit (CASi nr 12510-42-8)

762. Asbest (CASi nr 12001-28-4)

763. Nafta (CASi nr 8002-05-9)

764. Destillaadid (nafta), rasked hüdrokrakitud (CASi nr 64741-76-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

765. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked parafiinsed (CASi nr 64741-88-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼M43

766. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged parafiinsed (CASi nr 64741-89-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

767. Jääkõlid (nafta), asfalteenid lahustiga eemaldatud (CASi nr 64741-95-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

768. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked nafteensed (CASi nr 64741-96-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

769. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed (CASi nr 64741-97-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

770. Jääkõlid (nafta), lahustiga rafineeritud (CASi nr 64742-01-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

771. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-36-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

772. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-37-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

773. Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 64742-41-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

774. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked nafteensed (CASi nr 64742-44-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

775. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged nafteensed (CASi nr 64742-45-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

776. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked nafteensed (CASi nr 64742-52-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

777. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed (CASi nr 64742-53-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

778. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-54-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

779. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-55-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

780. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-56-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

781. Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 64742-57-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

782. Jääkõlid (nafta), lahustiga deparafiinitud (CASi nr 64742-62-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

783. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked nafteensed (CASi nr 64742-63-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

784. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged nafteensed (CASi nr 64742-64-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

785. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-65-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

786. Parafiinõli (nafta) (CASi nr 64742-67-2), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

787. Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-68-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

788. Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-69-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

789. Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-70-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

790. Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-71-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

791. Nafteensed õlid (nafta), kompleksselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-75-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

792. Nafteensed õlid (nafta), kompleksselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-76-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼M43

793. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, aromaatsed kontsentraadid (CASi nr 68783-00-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

794. Ekstraktid (nafta), lahustiga rafineeritud raske parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 68783-04-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

795. Ekstraktid (nafta), rasked parafiinsed destillaadid, asfalteenid lahustiga eemaldatud (CASi nr 68814-89-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

796. Määrdeõlid (nafta), C_{20-50}, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad, kõrge viskoossusega (CASi nr 72623-85-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

797. Määrdeõlid (nafta), C_{15-30}, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad (CASi nr 72623-86-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

798. Määrdeõlid (nafta), C_{20-50}, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad (CASi nr 72623-87-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

799. Määrdeõlid (CASi nr 74869-22-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

800. Destillaadid (nafta), komplekssselt deparafiinitud rasked parafiinsed (CASi nr 90640-91-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

801. Destillaadid (nafta), komplekssselt deparafiinitud kerged parafiinsed (CASi nr 90640-92-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

802. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90640-94-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

803. Süsivesinikud, C_{20-50}, lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 90640-95-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

804. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90640-96-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

805. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 90640-97-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

806. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-07-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

807. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-08-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

808. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-09-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

809. Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud lahustiga deparafineeritud (CASi nr 90669-74-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

810. Jääkõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud (CASi nr 91770-57-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

811. Destillaadid (nafta), deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-39-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

812. Destillaadid (nafta), deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-40-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

813. Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud, deparafiinitud (CASi nr 91995-45-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

814. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-54-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼M43

815. Ekstraktid (nafta), hüdrogeenitud kerge parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 91995-73-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

816. Ekstraktid (nafta), kerge nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 91995-75-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

817. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, happega töödeldud (CASi nr 91995-76-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

818. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfuriseeritud (CASi nr 91995-77-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

819. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-79-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

820. Parafiinõlid (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 92045-12-0), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

821. Määrdeõlid (nafta), C_{17-35}, lahustiga ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 92045-42-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

822. Määrdeõlid (nafta), hüdrokrakitud mittearomaatsed lahustiga deparafiinitud (CASi nr 92045-43-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

823. Jääkõlid (nafta), hüdrokrakitud happega töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 92061-86-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

824. Parafiinõlid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud deparafiinitud (CASi nr 92129-09-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

825. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 92704-08-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

826. Määrdeõlid (nafta), baasõlid, parafiinsed (CASi nr 93572-43-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

827. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 93763-10-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

828. Ekstraktid (nafta), lahustiga deparafiinitud raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 93763-11-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

829. Süsivesinikud, hüdrokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid, lahustiga deparafiinitud (CASi nr 93763-38-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

830. Parafiinõli (nafta), happega töödeldud (CASi nr 93924-31-3), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

831. Parafiinõli (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 93924-32-4), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

832. Süsivesinikud, C_{20-50}, jääkõli hüdrogeenimine, vaakumdestillaat (CASi nr 93924-61-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

833. Destillaadid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud-hüdrogeenitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94733-08-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

834. Destillaadid (nafta), kerged lahustiga rafineeritud hüdrokrakitud (CASi nr 94733-09-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

835. Määrdeõlid (nafta), C_{18-40}, lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud destillaadil baseeruvad (CASi nr 94733-15-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

836. Määrdeõlid (nafta), C_{18-40}, lahustiga deparafiinitud hüdrogeenitud rafinaadil baseeruvad (CASi nr 94733-16-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼**M43**

837. Süsivesinikud, C_{13-30}, aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat (CASi nr 95371-04-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

838. Süsivesinikud, C_{16-32}, aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat (CASi nr 95371-05-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

839. Süsivesinikud, C_{37-68}, deparafiinitud asfalteenid lahustiga eemaldatud hüdrogeenitud vaakumdestillatsioonijäägid (CASi nr 95371-07-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

840. Süsivesinikud, C_{37-65}, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud vaakumdestillatsioonijäägid (CASi nr 95371-08-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

841. Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud kerged (CASi nr 97488-73-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

842. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud hüdrogeenitud rasked (CASi nr 97488-74-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

843. Määrdeõlid (nafta), C_{18-27}, hüdrokrakitud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 97488-95-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

844. Süsivesinikud, C_{17-30}, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud, atmosfäärse destillatsiooni jääk, kerged (CASi nr 97675-87-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

845. Süsivesinikud, C_{17-40}, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud destillatsioonijääk, kerged vaakumdestillatsiooni fraktsioonid (CASi nr 97722-06-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

846. Süsivesinikud, C_{13-27}, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-09-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

847. Süsivesinikud, C_{14-29}, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-10-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

848. Parafiinõli (nafta), aktiivsöega töödeldud (CASi nr 97862-76-5), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

849. Parafiinõli (nafta), ränihappega töödeldud (CASi nr 97862-77-6), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

850. Süsivesinikud, C_{27-42}, dearomatiseeritud (CASi nr 97862-81-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

851. Süsivesinikud, C_{17-30}, hüdrogeenitud destillaadid, destilleeritud kerged (CASi nr 97862-82-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

852. Süsivesinikud, C_{27-45}, nafteensed vaakumdestilleeritud (CASi nr 97862-83-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

853. Süsivesinikud, C_{27-45}, dearomatiseeritud (CASi nr 97926-68-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

854. Süsivesinikud, C_{20-58}, hüdrogeenitud (CASi nr 97926-70-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

855. Süsivesinikud, C_{27-42}, nafteensed (CASi nr 97926-71-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

856. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 100684-02-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

857. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-03-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

858. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 100684-04-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

859. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-05-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼M43

860. Jääkõlid (nafta), aktiivsöega töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 100684-37-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

861. Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 100684-38-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

862. Määrdeõlid (nafta), $C_{>25}$, lahustiga ekstraheeritud asfalteenid lahusega eemaldatud, deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-69-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

863. Määrdeõlid (nafta), C_{17-32}, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-70-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

864. Määrdeõlid (nafta), C_{20-35}, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-71-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

865. Määrdeõlid (nafta), C_{24-50}, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-72-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

866. Destillaadid (nafta), demerkaptaanitud keskmine fraktsioon (CASi nr 64741-86-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

867. Gaasiõlid (nafta), lahustiga rafineeritud (CASi nr 64741-90-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

868. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64741-91-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

869. Gaasiõlid (nafta), happega töödeldud (CASi nr 64742-12-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

870. Destillaadid (nafta), happega töödeldud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-13-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

871. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerge fraktsioon (CASi nr 64742-14-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

872. Gaasiõlid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud (CASi nr 64742-29-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

873. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-30-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

874. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-38-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

875. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-46-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

876. Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud (CASi nr 64742-79-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

877. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-80-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

878. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, kõrgkeev (CASi nr 68477-29-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

879. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, keskmiselt keev (CASi nr 68477-30-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

▼M43

880. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, madalkeev (CASi nr 68477-31-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

881. Alkaanid, C_{12-26}-hargnenud ja hargnemata ahelaga (CASi nr 90622-53-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

882. Destillaadid (nafta), tugevalt rafineeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 90640-93-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

883. Destillaadid (nafta), katalüütiline reforminguseade, rasked aromaatsed kontsentraadid (CASi nr 91995-34-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

884. Gaasiõlid, parafiinsed (CASi nr 93924-33-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

885. Tööstusbensiin (nafta), lahustiga rafineeritud, hüdrodesulfureeritud, raske (CASi nr 97488-96-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

886. Süsivesinikud, C_{16-20}, hüdrogeenitud keskmine destillaat, destilleeritud, kerge (CASi nr 97675-85-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

887. Süsivesinikud, C_{12-20}, hüdrogeenitud parafiinsed, destilleeritud, kerged (CASi nr 97675-86-0), välja arvatud kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

888. Süsivesinikud, C_{11-17}, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-08-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

889. Gaasiõlid, hüdrogeenitud (CASi nr 97862-78-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

890. Destillaadid (nafta), aktiivsöega töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 100683-97-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

891. Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 100683-98-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

892. Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100683-99-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

893. Solidoolid (CASi nr 74869-21-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

894. Toorparafiin (nafta) (CASi nr 64742-61-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

895. Toorparafiin (nafta), happega töödeldud (CASi nr 90669-77-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

896. Toorparafiin (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90669-78-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

897. Toorparafiin (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 92062-09-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

▼M43

898. Toorparafiin (nafta), kergsulav (CASi nr 92062-10-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

899. Toorparafiin (nafta), kergsulav, hüdrogeenitud (CASi nr 92062-11-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

900. Toorparafiin (nafta), kergsulav, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 97863-04-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

901. Toorparafiin (nafta), kergsulav, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 97863-05-3), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

902. Toorparafiin (nafta), kergsulav, ränihappega töödeldud (CASi nr 97863-06-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

903. Toorparafiin (nafta), aktiivsöega töödeldud (CASi nr 100684-49-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

904. Vaseliin (CASi nr 8009-03-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

905. Vaseliin (nafta), oksüdeeritud (CASi nr 64743-01-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

906. Vaseliin (nafta), alumiiniumoksiidiga töödeldud (CASi nr 85029-74-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

907. Vaseliin (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 92045-77-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

908. Vaseliin (nafta), aktiivsöega töödeldud (CASi nr 97862-97-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

909. Vaseliin (nafta), ränihappega töödeldud (CASi nr 97862-98-1), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

910. Vaseliin (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-33-1), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

911. Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-59-9)

912. Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-60-2)

913. Destillaadid (nafta), kerged termiliselt krakitud (CASi nr 64741-82-8)

914. Destillaadid (nafta), kerged hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-25-5)

915. Destillaadid (nafta), kerged aurufaasis krakitud tööstusbensiin (CASi nr 68475-80-9)

916. Destillaadid (nafta), krakitud aurkrakitud naftadestillaadid (CASi nr 68477-38-3)

917. Gaasiõlid (nafta), aurufaasis krakitud (CASi nr 68527-18-4)

918. Destillaadid (nafta), keskmised hüdrodesulfureeritud termiliselt krakitud (CASi nr 85116-53-6)

919. Gaasiõlid (nafta), termiliselt krakitud, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 92045-29-9)

920. Jäägid (nafta), hüdrogeenitud aurufaasis krakitud tööstusbensiin (CASi nr 92062-00-5)

921. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud tööstusbensiini destillatsioonijääk (CASi nr 92062-04-9)

▼**M43**

922. Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud (CASi nr 92201-60-0)

923. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud termiliselt töödeldud tööstusbensiin (CASi nr 93763-85-0)

924. Gaasiõlid (nafta), kerge vaakum, termiliselt krakitud hüdrodesulfureeritud (CASi nr 97926-59-5)

925. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon koksistamisseadmest (CASi nr 101316-59-0)

926. Destillaadid (nafta), rasked aurufaasis krakitud (CASi nr 101631-14-5)

927. Jäägid (nafta), atmosfääridestillatsioonikolonn (CASi nr 64741-45-3)

928. Gaasiõlid (nafta), kõrgvaakum (CASi nr 64741-57-7)

929. Destillaadid (nafta), rasked katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-61-3)

930. Puhastatud õlid (nafta), katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-62-4)

931. Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooni jääk (CASi nr 64741-67-9)

932. Jäägid (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 64741-75-9)

933. Jäägid (nafta), termiliselt krakitud (CASi nr 64741-80-6)

934. Destillaadid (nafta), rasked termiliselt krakitud (CASi nr 64741-81-7)

935. Gaasiõlid (nafta), vesinikuga töödeldud vaakumdestilleeritud (CASi nr 64742-59-2)

936. Jäägid (nafta), hüdrodesulfureeritud atmosfäärdestillatsioon (CASi nr 64742-78-5)

937. Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud kõrgvaakumis destilleeritud (CASi nr 64742-86-5)

938. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud (CASi nr 64742-90-1)

939. Jäägid (nafta), atmosfäärdestillatsioon (CASi nr 68333-22-2)

940. Puhastatud õlid (nafta), hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-26-6)

941. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmised katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-27-7)

942. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud rasked katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-28-8)

943. Kütteõli, otsedestillatsiooni gaasiõlide jäägid, suure väävlisisaldusega (CASi nr 68476-32-4)

944. Kütteõli, jäägid (CASi nr 68476-33-5)

945. Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooni jäägid (CASi nr 68478-13-7)

946. Jäägid (nafta), raske koksistamisseadme gaasiõli ja vaakumgaasiõli (CASi nr 68478-17-1)

947. Jäägid (nafta), rasked koksistamisseadmest ja kerged vaakumgaasiõlidest (CASi nr 68512-61-8)

948. Jäägid (nafta), kerged vaakumdestilleeritud (CASi nr 68512-62-9)

949. Jäägid (nafta), kerged aurufaasis krakitud (CASi nr 68513-69-9)

950. Kütteõli, nr 6 (CASi nr 68553-00-4)

951. Jäägid (nafta), destillatsiooniseadmest, madala väävlisisaldusega (CASi nr 68607-30-7)

952. Gaasiõlid (nafta), rasked atmosfäärdestillatsioonist (CASi nr 68783-08-4)

953. Jäägid (nafta), koksistamisseadme skraiberist, kondenseerinud tsüklilisi aromaatseid ühendeid sisaldav (CASi nr 68783-13-1)

954. Destillaadid (nafta), nafta vaakumdestillatsiooni jäägid (CASi nr 68955-27-1)

▼**M43**

955. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, vaigused (CASi nr 68955-36-2)

956. Destillaadid (nafta), keskmine vaakumdestillaat (CASi nr 70592-76-6)

957. Destillaadid (nafta), kerge vaakumdestillaat (CASi nr 70592-77-7)

958. Destillaadid (nafta), vaakumdestillaat (CASi nr 70592-78-8)

959. Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud koksistamisseadme õli, kõrgvaakumis destilleeritud (CASi nr 85117-03-9)

960. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, destillaadid (CASi nr 90669-75-3)

961. Jäägid (nafta), vaakumdestillatsioonist, kerged (CASi nr 90669-76-4)

962. Kütteõli, raske, suure väävlisisaldusega (CASi nr 92045-14-2)

963. Jäägid (nafta), katalüütiline krakkimine (CASi nr 92061-97-7)

964. Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud, termiliselt lõhustatud (CASi nr 92201-59-7)

965. Jääkõlid (nafta) (CASi nr 93821-66-0)

966. Jäägid, aurufaasis krakitud, termiliselt töödeldud (CASi nr 98219-64-8)

967. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud kogu keskmine fraktsioon (CASi nr 101316-57-8)

968. Destillaadid (nafta), kerged parafiinsed (CASi nr 64741-50-0)

969. Destillaadid (nafta), rasked parafiinsed (CASi nr 64741-51-1)

970. Destillaadid (nafta), kerged nafteensed (CASi nr 64741-52-2)

971. Destillaadid (nafta), rasked nafteensed (CASi nr 64741-53-3)

972. Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked nafteensed (CASi nr 64742-18-3)

973. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged nafteensed (CASi nr 64742-19-4)

974. Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-20-7)

975. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-21-8)

976. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-27-4)

977. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-28-5)

978. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked nafteensed (CASi nr 64742-34-3)

979. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged nafteensed (CASi nr 64742-35-4)

980. Ekstraktid (nafta), kerge naftaleenne destillaatlahusti (CASi nr 64742-03-6)

981. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 64742-04-7)

982. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 64742-05-8)

983. Ekstraktid (nafta), raske naftaleenne destillaatlahusti (CASi nr 64742-11-6)

984. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumigaasiõli lahusti (CASi nr 91995-78-7)

985. Süsivesinikud, C_{26-55}, aromaatsete ühendite rikkad (CASi nr 97722-04-8)

986. Dinaatrium-3,3′-[[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüülbis(aso)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) (CASi nr 573-58-0)

987. Dinaatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenüül)aso][1,1′-bifenüül]-4-üül] aso]-5-hüdroksü-6-(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat (CASi nr 1937-37-7)

988. Tetranaatrium-3,3′-[[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüülbis(aso)]bis[5-amino-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat] (CASi nr 2602-46-2)

989. 4-*o*-tolüülaso-*o*-toluidiin (CASi nr 97-56-3)

▼**M43**

990. ►**C1** 4-aminoasobenseen (CASi nr 60-09-3) ◄

991. Dinaatrium[5-[[4′-[[2,6-dihüdroksü-3-[(2-hüdroksü-5-sulfofenüül)aso] fenüül]aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]salitsülaato(4-)]kupraat(2-) (CASi nr 16071-86-6)

992. Resortsinodiglütsidüüleeter (CASi nr 101-90-6)

993. 1,3-difenüülguanidiin (CASi nr 102-06-7)

994. Heptakloorepoksiid (CASi nr 1024-57-3)

995. 4-nitrosofenool (CASi nr 104-91-6)

996. Karbendasiim (CASi nr 10605-21-7)

997. Allüülglütsidüüleeter (CASi nr 106-92-3)

998. Kloroatseetaldehüüd (CASi nr 107-20-0)

999. Heksaan (CASi nr 110-54-3)

1000. 2-(2-metoksüetoksü)etanool (CASi nr 111-77-3)

1001. (+/–)-2-(2,4-diklorofenüül)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-üül)propüül-1,1,2,2-tetrafluoroetüüleeter (CASi nr 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-dihüdroksüprop-2-üül)fenüülamino]-1,8-dihüdroksü-5-nitroantrakinoon (CASi nr 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetrakloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisokinoliin-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-tetroon (CASi nr 115662-06-1)

1004. Tris(2-kloroetüül)fosfaat (CASi nr 115-96-8)

1005. 4′-etoksü-2-bensimidasoolaniliid (CASi nr 120187-29-3)

1006. Nikkeldihüdroksiid (CASi nr 12054-48-7)

1007. *N,N*-dimetüülaniliin (CASi nr 121-69-7)

1008. Simasiin (CASi nr 122-34-9)

1009. Bis(tsüklopentadienüül)bis(2,6-difluoro-3-(pürrool-1-üül)fenüül)titaan (CASi nr 125051-32-3)

1010. *N,N,N′,N′*-tetraglütsidüül-4,4′-diamino-3,3′-dietüüldifenüülmetaan (CASi nr 130728-76-6)

1011. Divanaadiumpentaoksiid (CASi nr 1314-62-1)

1012. Pentaklorofenooli leelismetallisoolad (CASi nr 131-52-2 ja 7778-73-6)

1013. Fosfamidoon (CASi nr 13171-21-6)

1014. *N*-(trikloormetüültio)ftaalimiid (CASi nr 133-07-3)

1015. *N*-2-naftüülaniliin (CASi nr 135-88-6)

1016. Ziram (CASi nr 137-30-4)

1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenseen (CASi nr 138526-69-9)

1018. Propasiin (CASi nr 139-40-2)

1019. 3-(4-klorofenüül)-1,1-dimetüülurooniumtrikloroatsetaat; monuroon-TCA (CASi nr 140-41-0)

1020. Isoksaflutool (CASi nr 141112-29-0)

1021. Kresoksiim-metüül (CASi nr 143390-89-0)

1022. Kloordekoon (CASi nr 143-50-0)

1023. 9-vinüülkarbasool (CASi nr 1484-13-5)

1024. 2-etüülheksaanhape (CASi nr 149-57-5)

1025. Monuroon (CASi nr 150-68-5)

1026. Morfoliin-4-karbonüülkloriid (CASi nr 15159-40-7)

1027. Daminosiid (CASi nr 1596-84-5)

1028. Alakloor (CASi nr 15972-60-8)

▼**M43**

1029. Tetrakishüdroksüetüülfosfooniumkloriidi, uurea ja destilleeritud hüdrogeenitud C_{16-18} rasvhapete alküülamiini UVCB kondensatsiooniproduktid (CASi nr 166242-53-1)

1030. Ioksüniil (CASi nr 1689-83-4)

1031. 3,5-dibromo-4-hüdroksübensonitriil (CASi nr 1689-84-5)

1032. 2,6-dibromo-4-tsüanofenüüloktanaat (CASi nr 1689-99-2)

1033. [4-[[4-(dimetüülamino)fenüül][4-[etüül(3-sulfonaatobenüül)amino]fenüül] metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](etüül)(3-sulfonaatobensüül) ammoonium, naatriumisool (CASi nr 1694-09-3)

1034. 5-kloro-1,3-dihüdro-2*H*-indool-2-oon (CASi nr 17630-75-0)

1035. Benomüül (CASi nr 17804-35-2)

1036. Klorotaloniil (CASi nr 1897-45-6)

1037. *N*′-(4-kloro-o-tolüül)-*N,N*-dimetüülformamidiinmonovesinikkloriid (CASi nr 19750-95-9)

1038. 4,4′-metüleenbis(2-etüülaniliin) (CASi nr 19900-65-3)

1039. Valinamiid (CASi nr 20108-78-5)

1040. [(*p*-Tolüüloksü)metüül]oksiraan (CASi nr 2186-24-5)

1041. [(*m*-Tolüüloksü)metüül]oksiraan (CASi nr 2186-25-6)

1042. 2,3-eposküpropüül-*o*-tolüüleeter (CASi nr 2210-79-9)

1043. [(Tolüüloksü)metüül]oksiraan, kresüülglütsidüüleeter (CASi nr 26447-14-3)

1044. Diallaat (CASi nr 2303-16-4)

1045. Bensüül-2,4-dibromobutanoaat (CASi nr 23085-60-1)

1046. Trifluorojodometaan (CASi nr 2314-97-8)

1047. Tiofanaat-metüül (CASi nr 23564-05-8)

1048. Dodekakloropentatsüklo[5,2,1,$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]dekaan (CASi nr 2385-85-5)

1049. Propüsamiid (CASi nr 23950-58-5)

1050. Butüülglütsidüüleeter (CASi nr 2426-08-6)

1051. 2,3,4-triklorobut-1-een (CASi nr 2431-50-7)

1052. Kinometionaat (CASi nr 2439-01-2)

1053. (*R*)-α-fenüületüülammoonium-(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoksüpropüül)fosfonaatmonohüdraat (CASi nr 25383-07-7)

1054. 5-etoksü-3-trikloremetüül-1,2,4-tiadiasool (CASi nr 2593-15-9)

1055. Disperse Yellow 3 (CASi nr 2832-40-8)

1056. 1,2,4-triasool (CASi nr 288-88-0)

1057. Aldriin (CASi nr 309-00-2)

1058. Diuroon (CASi nr 330-54-1)

1059. Linuroon (CASi nr 330-55-2)

1060. Nikkelkarbonaat (CASi nr 3333-67-3)

1061. 3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea (CASi nr 34123-59-6)

1062. Iprodioon (CASi nr 36734-19-7)

1063. 4-tsüano-2,6-dijodofenüüloktanraat (CASi nr 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahüdropürimidiin)-3-fluoro-2-hüdroksümetüültetrahüdrofuraan (CASi nr 41107-56-6)

1065. Krootonaldehüüd (CASi nr 4170-30-3)

1066. Heksahüdrotsüklopenta(*c*)pürrool-1-(1*H*)-ammoonium-N-etoksükarbonüül-N-(*p*-olüülsulfonüül)asaniid (EC nr 418-350-1)

1067. 4,4′-Karboonimidoüülbis[*N,N*-dimetüülaniliin] (CASi nr 492-80-8)

▼**M43**

1068. DNRC (CASi nr 534-52-1)

1069. Toluidiinkloriid (CASi nr 540-23-8)

1070. Toluidiinsulfaat (1:1) (CASi nr 540-25-0)

1071. 2-(4-*tert*-butüülfenüül)etanool (CASi nr 5406-86-0)

1072. Fentioon (CASi nr 55-38-9)

1073. ►**C1** Klordaan (CASi nr 57-74-9) ◄

1074. Heksaan-2-oon (CASi nr 591-78-6)

1075. Fenarimool (CASi nr 60168-88-9)

1076. Atseetamiid (CASi nr 60-35-5)

1077. *N*-tsükloheksüül-*N*-metoksü-2,5-dimetüül-3-furamiid (CASi nr 60568-05-0)

1078. Dieldriin (CASi nr 60-57-1)

1079. 4,4′-isobutüületülideendifenool (CASi nr 6807-17-6)

1080. Kloordimeform (CASi nr 6164-98-3)

1081. Amitrool (CASi nr 61-82-5)

1082. Karbarüül (CASi nr 63-25-2)

1083. Destillaadid (nafta), kerged hüdrokrakitud (CASi nr 64741-77-1)

1084. 1-etüül-1-metüülmorfoliinbromiid (CASi nr 65756-41-4)

1085. (3-klorofenüül)-(4-metoksü-3-nitrofenüül)metanoon (CASi nr 66938-41-8)

1086. Kütused, diisel (CASi nr 68334-30-5), välja arvatud, kui täielik rafineerimisprotsess on teada ja võib näidata, et aine, millest neid toodetakse, ei ole kantserogeen

1087. Kütteõli, nr 2 (CASi nr 68476-30-2)

1088. Kütteõli, nr 4 (CASi nr 68476-31-3)

1089. Kütused, diisel, nr 2 (CASi nr 68476-34-6)

1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanool (CASi nr 69094-18-4)

1091. 1-etüül-1-metüülpürrolidiinbromiid (CASi nr 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (CASi nr 6923-22-4)

1093. Nikkel (CASi nr 7440-02-0)

1094. Bromometaan (CASi nr 74-83-9)

1095. Klorometaan (CASi nr 74-87-3)

1096. Jodometaan (CASi nr 74-88-4)

1097. Bromoetaan (CASi nr 74-96-4)

1098. Heptakloor (CASi nr 76-44-8)

1099. Fentiinhüdroksiid (CASi nr 76-87-9)

1100. Nikkelsulfaat (CASi nr 7786-81-4)

1101. 3,5,5-trimetüültsükloheks-2-enoon (CASi nr 78-59-1)

1102. 2,3-Dikloropropeen (CASi nr 78-88-6)

1103. Fluasifop-P-butüül (CASi nr 79241-46-6)

1104. (S)-2,3-dihüdro-1*H*-indoolkarboksüülhape (CASi nr 79815-20-6)

1105. Toksafeen (CASi nr 8001-35-2)

1106. (4-hüdrasinofenüül)-*N*-metüülmetaansulfoonamiidvesinikkloriid (CASi nr 81880-96-8)

1107. ►**C1** C.I Solvent yellow 14 (CASi nr 842-07-9) ◄

1108. Klosolinaat (CASi nr 84332-86-5)

1109. Alkaanid, C_{10-13}, kloorisisaldavad (CASi nr 85535-84-8)

▼M43

1110. Pentaklorofenool (CASi nr 87-86-5)

1111. 2,4,6-triklorofenool (CASi nr 88-06-2)

1112. Dietüülkarbamoüülkloriid (CASi nr 88-10-8)

1113. 1-vinüül-2-pürrolidoon (CASi nr 88-12-0)

1114. Müklobutaniil; 2-(4-klorofenüül)-2-(1*H*-1,2,4-triasool-1-üülmetüül) heksaannitriil (CASi nr 88671-89-0)

1115. Fentiinatsetaat (CASi nr 900-95-8)

1116. Bifenüül-2-üülamiin (CASi nr 90-41-5)

1117. *Trans*-4-tsükloheksüül-L-proliinmonovesinikkloriid (CASi nr 90657-55-9)

1118. 2-metüül-*m*-fenüleendiisotsüanaat (CASi nr 91-08-7)

1119. 4-metüül-*m*-fenüleendiisotsüanaat (CASi nr 584-84-9)

1120. *m*-Tolülideendiisotsüanaat (CASi nr 26471-62-5)

1121. Kütused, reaktiivõhusõidukid, saadud kivisöe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94114-58-6)

1122. Kütused, diisel, saadud kivisöe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94114-59-7)

1123. Pigi (CASi nr 61789-60-4), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso [α]püreeni

1124. 2-butanoonoksiim (CASi nr 96-29-7)

1125. Süsivesinikud, C_{16-20}, lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid (CASi nr 97675-88-2)

1126. α,α-Diklorotolueen (CASi nr 98-87-3)

1127. ►**C1** Mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal selles lisas; [tehisklaas-(silikaat)-kiud mitmesuguseks otstarbeks, mille leelismetalli oksiidi ja leelismuldmetalli oksiidi (Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO) sisaldus on suurem kui 18 % (massi järgi)] ◄

1128. ►**C1** Atsetofenooni, formaldehüüdi, tsükloheksüülamiini, metanooli ja äädikhappe reaktsiooniproduktid' (EC nr 406-230-1) ◄

1129. 4,4′-karboonimidoüülbis[*N,N*-dimetüülaniliini] soolad

1130. 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaanid, välja arvatud need, mis on määratletud mujal selles lisas

1131. ►**C1** Trinaatriumbis(7-atseetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenüülaso)-3-sulfonaato-1-naftolaato)kromaat(1-) (EC nr 400-810-8) ◄

1132. ►**C1** 4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül) fenoksü-2-hüdroksüpropüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül) fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)fenooli ja 4-allüül-6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3- poksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)- 2-(2,3-epoksüpropüül) fenooli segu (EC nr 417-470-1). ◄

▼M45

1133. Lõhna-soojumika (*Saussurea lappa Clarke*) juureõli (CASi nr 8023-88-9), lõhnaingrediendina

1134. 7-etoksü-4-metüülkumariin (CASi nr 87-05-8), lõhnaingrediendina

1135. Heksahüdrokumariin (CASi nr 700-82-3), lõhnaingrediendina

1136. Peruu palsam (INCI nimetus: *Myroxylon pereirae*; CASi nr 8007-00-9), lõhnaingrediendina

▼M47

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1137	isobutüülnitrit	542-56-3
1138	isopreen (stabiliseeritud) (2-metüül-1,3-butadieen)	78-79-5
1139	1-bromopropaan *n*-propüülbromiid	106-94-5
1140	kloropreen (stabiliseeritud) (2-klorobuta-1,3-dieen)	126-99-8
1141	1,2,3-trikloropropaan	96-18-4
1142	etüleenglükooldimetüüleeter (EGDME)	110-71-4
1143	dinokap (ISO)	39300-45-3
1144	diaminotolueen, tehniline toode – [4-metüül-*m*-fenüleendiamiini] ([1]) ja [2-metüül-*m*-fenüleendiamiini] ([2]) segu metüülfenüleendiamiin	25376-45-8
1145	*p*-klorobensotrikloriid	5216-25-1
1146	difenüüleetri oktabromoderivaat	32536-52-0
1147	1,2-bis(2-metoksüetoksü)etaan trietüleenglükooldimetüüleeter (TEGDME)	112-49-2
1148	tetrahüdrotiopüraan-3-karboksaldehüüd	61571-06-0
1149	4,4'-bis(dimetüülamino)bensofenoon (Michleri ketoon)	90-94-8
1150	*S*-glütsidüül-4-metüülbenseensulfonaat	70987-78-9
1151	1,2-benseendikarboksüülhappe diester hargneva ja lineaarahelaga pentanooliga [1]; *n*-pentüül-isopentüülftalaat [2]; di-*n*-pentüülftalaat [3]; diisopentüülftalaat [4]	84777-06-0 [1] - [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1152	bensüülbutüülftalaat (BBP)	85-68-7
1153	1,2-benseendikarboksüülhappe dialküülestrid hargneva ja normaalahelaga C7-kuni C11-alkoholidega	68515-42-4
1154	dinaatrium-4-(3-etoksükarbonüül-4-(5-(3-etoksü-karbonüül-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-üül)penta-2,4-dieenüli-deen)-4,5-dihüdro-5-oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi ja trinaatrium-4-(3-etoksü-karbonüül-4-(5-(3-etoksükarbonüül-5-oksido-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-üül)penta-2,4-dieenülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi segu	EÜ nr 402-660-9
1155	(metüleenbis(4,1-fenüleenaso(1-(3-(dimetüülamino)propüül)-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-oksopüridiin-5,3-diüül)))-1,1′-dipüridiinium-dikloriid-divesinikkloriid	EÜ nr 401-500-5
1156	2-[2-hüdroksü-3-(2-klorofenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]-7-[2-hüdroksü-3-(3-metüülfenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]fluoreen-9-oon	EÜ nr 420-580-2
1157	asafenidiin	68049-83-2
1158	2,4,5-trimetüülaniliin [1]; 2,4,5-trimetüülaniliinvesinikkloriid [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4′-tiodianiliin ja selle soolad	139-65-1

▼M47

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1160	4,4′-oksüdianiliin (p-aminofenüüleeter) ja selle soolad	101-80-4
1161	*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrametüül-4,4′-metüleendianiliin	101-61-1
1162	6-metoksü-*m*-toluidiin (*p*-kresidiin)	120-71-8
1163	3-etüül-2-metüül-2-(3-metüülbutüül)-1,3-oksasolidiin	143860-04-2
1164	1,3,5-tris(3-aminometüülfenüül)-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-triasiin-2,4,6-triooni ja 3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-1-polü[3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-triasiin-1-üül]-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-triasiin-2,4,6-triooni oligomeeride segu	EÜ nr 421-550-1
1165	2-nitrotolueen	88-72-2
1166	tributüülfosfaat	126-73-8
1167	naftaleen	91-20-3
1168	nonüülfenool [1] hargahelaga 4-nonüülfenool [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1169	1,1,2-trikloroetaan	79-00-5
1170	pentakloroetaan	76-01-7
1171	vinülideenkloriid (1,1-dikloroetüleen)	75-35-4
1172	allüülkloriid (3-kloropropeen)	107-05-1
1173	1,4-diklorobenseen (*p*-diklorobenseen)	106-46-7
1174	bis(2-kloroetüül)eeter	111-44-4
1175	fenool	108-95-2
1176	bisfenool A (4,4′-isopropülideendifenool)	80-05-7
1177	trioksümetüleen (1,3,5-trioksaan)	110-88-3
1178	propargiit (ISO)	2312-35-8
1179	1-kloro-4-nitrobenseen	100-00-5
1180	molinaat (ISO)	2212-67-1
1181	fenpropimorf	67564-91-4

▼M50

———————

▼M47

1183	metüülisotsüanaat	624-83-9
1184	*N,N*-dimetüülaniliinium-tetrakis(pentafluorofenüül)boraat	118612-00-3
1185	*O,O*′-(etenüülmetüülsilüleen)di[(4-metüülpentaan-2-oon)oksiim]	EÜ nr 421-870-1
1186	-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-4-üül-tris(6-diaso-5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1-sulfonaadi) ja 4-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-bis(6-diaso-5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1-sulfonaadi) segu (2:1)	140698-96-0

▼M47

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1187	4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:2) reaktsiooni produkti ning 4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:3) reaktsiooni produkti segu	EÜ nr 417-980-4
1188	malahhiitrohelise vesinikkloriid [1] malahhiitrohelise oksalaat [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül) pentaan-3-ool	107534-96-3
1190	5-(3-butürüül-2,4,6-trimetüülfenüül)-2-[1-(etoksüimino)propüül]-3-hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon	138164-12-2
1191	*trans*-4-fenüül-L-proliin	96314-26-0
1192	bromoksüniilheptanaat (ISO)	56634-95-8
1193	5-[(4-[(7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-2-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe ja 5-[(4-[(7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-3-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe segu	163879-69-4
1194	2-{4-(2-ammoniopropüülamino)-6-[4-hüdroksü-3-(5-metüül-2-metoksü-4-sulfamoüülfenüülaso)-2-sulfonatonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-aminopropüülformiaat	EÜ nr 424-260-3
1195	5-nitro-*o*-toluidiin [1] 5-nitro-*o*-toluidiinvesinikkloriid [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1196	1-(1-naftüülmetüül)kinoliiniumkloriid	65322-65-8
1197	(*R*)-5-bromo-3-(1-metüül-2-pürrolidinüülmetüül)-1*H*-indool	143322-57-0
1198	pümetrosiin (ISO)	123312-89-0
1199	oksadiargüül (ISO)	39807-15-3
1200	klorotoluroon (3-(3-kloro-*p*-tolüül)-1,1-dimetüülkarbamiid)	15545-48-9
1201	N-[2-(3-atsetüül-5-nitrotiofeen-2-üülaso)-5-dietüülaminofenüül]atseetamiid	EÜ nr 416-860-9
1202	1,3-bis(vinüülsulfonüülatseetamido)-propaan	93629-90-4
1203	*p*-fenetidiin (4-etoksüaniliin)	156-43-4
1204	*m*-fenüleendiamiin ja selle soolad	108-45-2
1205	jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli destillatsioonijääk, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	92061-93-3
1206	kreosootõli atsenafteenifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	90640-84-9
1207	kreosootõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	61789-28-4
1208	kreosoot, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	8001-58-9
1209	kreosootõli, kõrge keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	70321-79-8
1210	ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), kreosootõlihape, pesuõli ekstraktsioonijääk, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	122384-77-4
1211	kreosootõli, madala keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti	70321-80-1

▼M47

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
▼M48		
1212	6-metoksü-2,3-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	94166-62-8
1213	2,3-naftaleendiool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	92-44-4
1214	2,4-diaminodifenüülamiin, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	136-17-4
1215	2,6-bis(2-hüdroksüetoksü)-3,5-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	117907-42-3
1216	2-metoksümetüül-*p*-aminofenool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	29785-47-5
1217	4,5-diamino-1-metüülpürasool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	20055-01-0
1218	4,5-diamino-1-((4-klorofenüül)metüül)-1H-pürasoolsulfaat, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	163183-00-4
1219	4-kloro-2-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	95-85-2
1220	4-hüdroksüindool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	2380-94-1
1221	4-metoksütolueen-2,5-diamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	56496-88-9
1222	5-amino-4-fluoro-2-metüülfenoolsulfaat, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	163183-01-5
1223	N,N-dietüül-*m*-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	91-68-9
1224	N,N-dimetüül-2,6-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1225	N-tsüklopentüül-*m*-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	104903-49-3
1226	N-(2-metoksüetüül)-*p*-fenüüldiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	72584-59-9
1227	2,4-diamino-5-metüülfenetool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	113715-25-6
1228	1,7-naftaleendiool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	575-38-2
1229	3,4-diaminobensohape, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	619-05-6
1230	2-aminometüül-*p*-aminofenool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	5413-75-2
▼M50		
1234	PEG-3,2′,2′-di-p-fenüleendiamiin	144644-13-3
1235	6-nitro-o-toluidiin	570-24-1
1236	HC Yellow nr 11	73388-54-2

▼M50

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1237	HC Orange nr 3	81612-54-6
1238	HC Green nr 1	52136-25-1
1239	HC Red nr 8 ja selle soolad	97404-14-3, 13556-29-1
1240	tetrahüdro-6-nitro-kinoksaliin ja selle soolad	158006-54-3, 41959-35-7
1241	Disperse Red 15, v.a juhul, kui see on võõrlisand juuksevärvis Disperse Violet 1	116-85-8
1242	4-amino-3-fluorofenool	399-95-1
1243	N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiid Bishüdroksüetüülbistsetüülmaloonamiid	149591-38-8

▼M54

1244	1-metüül-2,4,5-trihüdroksübenseen (CASi nr 1124-09-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1245	2,6-dihüdroksü-4-metüülpüridiin (CASi nr 4664-16-8) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1246	5-hüdroksü-1,4-bensodioksaan (CASi nr 10288-36-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1247	3,4-metüleendioksüfenool (CASi nr 533-31-3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1248	3,4-metüleendioksüaniliin (CASi nr 14268-66-7) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1249	Hüdroksüpüridinoon (CASi nr 822-89-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1250	3-nitro-4-aminofenoksüetanool (CASi nr 50982-74-6) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1251	2-metoksü-4-nitrofenool (CASi nr 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1252	C.I. Acid Black 131 (CASi nr 12219-01-1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1253	1,3,5-trihüdroksübenseen (CASi nr 108-73-6) (Phloroglucinol) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1254	1,2,4-benseentriatsetaat (CASi nr 613-03-6) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1255	Etanool, 2,2'-iminobis-, reaktsioonissaadused epiklorohüdriini ja 2-nitro-1,4-benseendiamiiniga (CASi nr 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1256	N-metüül-1,4-diaminoantrakinooni, epiklorohüdriini ja monoetanoolamiini kompleksne reaktsioonisaadus (CASi nr 158571-57-4) (HC Blue No. 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1257	4-aminobenseensulfoonhape (CASi nr 121-57-3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1258	3,3'-(sulfonüülbis((2-nitro-4,1-fenüleen)imino)bis(6-(fenüülamino)) benseensulfoonhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	

▼M54

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1259	3(või 5)-((4-(bensüülmetüülamino)fenüül)aso)-1,2-(või 1,4)-dimetüül-1H-1,2,4-triasoolium ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1260	2,2'-((3-kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenüül)aso)fenüül)imino)bisetanool (CASi nr 23355-64-8) (Disperse Brown 1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1261	Bensotiasoolium, 2-[[4-(etüül(2-hüdroksüetüül)amino]fenüül]aso]-6-metoksü-3-metüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1262	2-[(4-kloro-2-nitrofenüül)aso]-N-(2-metoksüfenüül)-3-oksobutaanamiid (CASi nr 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1263	2,2'-[(3,3'-dikloro[1,1'-bifenüül]-4,4'-diüül)bis(aso)]bis[3-okso-N-fenüülbutaanamiid] (CASi nr 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1264	2,2'-(1,2-eteendiüül)bis[5-((4- etoksüfenüül)aso]benseensulfoonhape) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1265	2,3-dihüdro-2,2-dimetüül-6-[(4-(fenüülaso)-1-naftalenüül)aso]-1H-pürimidiin (CASi nr 4197-25-5) (Solvent Black 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1266	3(või5)-[[4-[(7-amino-1-hüdroksü-3- sulfonato-2- naftüül)aso]-1-naftüül]aso] salitsüülhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1267	2-naftaleensulfoonhape, 7-(bensoüülamino)-4-hüdroksü-3-[[4-[(4-sulfofenüül)aso]fenüül]aso]- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1268	(μ-((7,7'-iminobis[4-hüdroksü-3-((2-hüdroksü-5-(N-metüülsulfamoüül)fenüül]aso]naftaleen-2-sulfonato))(6-)))dikupraat (2-) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1269	3-[(4-(atsetüülamino)fenüül)aso]-4- hüdroksü -7-[[[[5- hüdroksü -6-(fenüülaso)-7-sulfo-2- naftalenüül]amino] karbonüül]amino]-2-naftaleensulfoonhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1270	2-naftaleensulfoonhape, 7,7'-(karbonüüldiimino)bis(4-hüdroksü-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenüül)aso]fenüül]aso]-, (CASi nr 25188-41-4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1271	Etaanamiinium, N-(4-[bis[4-(dietüülamino)fenüül]metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1272	3H-indoolium, 2-[[(4-metoksüfenüül)metüülhüdrasono]metüül]-1,3,3-trimetüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1273	3H-indoolium, 2-(2-((2,4-dimetoksüfenüül)amino)etenüül)-1,3,3-trimetüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1274	Piirituses lahustuv nigrosiin (CASi nr 11099-03-9) (Solvent Black 5), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1275	Fenoksatsiin-5-ium, 3,7-bis(dietüülamino)-, (CASi nr 47367-75-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1276	Benso[a]fenoksatsiin-7-ium, 9-(dimetüülamino)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	

▼M54

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1277	6-amino-2-(2,4-dimetüülfenüül)-1H-bens[de]isokinoliin-1,3(2H)-dioon (CASi nr 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1278	1-amino-4-[[4-[(dimetüülamino)metüül]fenüül]amino]antrakinoon (CASi nr 12217-43-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1279	Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CASi nr 60687-93-6) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1280	Benseensulfoonhape, 5-[(2,4-dinitrofenüül)amino]-2-(fenüülamino)-, (CASi nr 15347-52-1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1281	4-[(4-nitrofenüül)aso]aniliin (CASi nr 730-40-5) (Disperse Orange 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1282	4-nitro-m-fenüleendiamiin (CASi nr 5131-58-8) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1283	1-amino-4-(metüülamino)-9,10-antratseendioon (CASi nr 1220-94-6) (Disperse Violet 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1284	N-metüül-3-nitro-p-fenüleendiamiin (CASi nr 2973-21-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1285	N1-(2-hüdroksüetüül)-4-nitro-o-fenüleendiamiin (CASi nr 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1286	N1-(tris(hüdroksümetüül))metüül-4-nitro-1,2-fenüleendiamiin (CASi nr 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1287	2-nitro-N-hüdroksüetüül-p-anisidiin (CASi nr 57524-53-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1288	N,N'-dimetüül-N-hüdroksüetüül-3-nitro-p-fenüleendiamiin (CASi nr 10228-03-2) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1289	3-(N-metüül-N-(4-metüülamino-3-nitrofenüül)amino)propaan-1,2-diool (CASi nr 93633-79-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1290	4-etüülamino-3-nitrobensoehape (CASi nr 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1291	[8-[(4-amino-2-nitrofenüül)aso]-7-hüdroksü-2-naftüül)trimetüülammoonium ja selle soolad, välja arvatud Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) lisandina aines Basic Brown 17), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1292	5-((4-(dimetüülamino)fenüül)aso)-1,4-dimetüül-1H-1,2,4-triasoolium ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1293	m-fenüleendiamiin, 4-(fenüülaso)-, (CASi nr 495-54-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1294	1,3-benseendiamiin, 4-metüül-6-(fenüülaso)- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1295	2,7-naftaleendisulfoonhape, 5-(atsetüülamino)-4-hüdroksü-3-((2-metüülfenüül)aso)- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	

▼M54

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1296	4,4'-[(4-metüül-1,3-fenüleen)bis(aso)]bis [6-metüül-1,3-benseendiamiin] (CASi nr 4482-25-1) (Basic Brown 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1297	Benseenamiin, 3-[[4-[[diamino(fenüülaso)fenüül]aso]-2-metüülfenüül]aso]-N,N,N-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1298	Benseenamiin, 3-[[4-[[diamino(fenüülaso)fenüül]aso]-1-naftalenüül]aso]-N,N,N-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1299	Etaanamiinium, N-[4-[(4-(dietüülamino)fenüül)fenüülmetüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-etüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1300	9,10-antratseendioon, 1-[(2-hüdroksüetüül)amino]-4-(metüülamino)- (CASi nr 86722-66-9) ning selle derivaadid ja soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1301	1,4-diamino-2-metoksü-9,10-antratseendioon (CASi nr 2872-48-2) (Disperse Red 11) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1302	1,4-dihüdroksü-5,8-bis[(2-hüdroksüetüül)amino]antrakinoon (CASi nr 3179-90-6) (Disperse Blue 7) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1303	1-[(3-aminopropüül)amino]-4-(metüülamino)antrakinoon ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1304	N-[6-[(2-kloro-4-hüdroksüfenüül)imino]-4-metoksü-3-okso-1,4-tsükloheksadieen-1-üül]atsetamiid (CASi nr 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1305	[6-[[3-kloro-4-(metüülamino)fenüül]imino]-4-metüül-3-oksotsüklo-heksa-1,4-dieen-1-üül]uurea (CASi nr 56330-88-2) (HC Red No. 9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1306	Fenotiasiin-5-ium, 3,7-bis(dimetüülamino)- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1307	4,6-bis(2-hüdroksüetoksü)-m-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1308	5-amino-2,6-dimetoksü-3-hüdroksüpüridiin (CASi nr 104333-03-1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1309	4,4'-diaminodifenüülamiin (CASi nr 537-65-5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1310	4-dietüülamino-o-toluidiin (CASi nr 148-71-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1311	N,N-dietüül-p-fenüleendiamiin (CASi nr 93-05-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1312	N,N-dimetüül-p-fenüleendiamiin (CASi nr 99-98-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1313	Tolueen-3,4-diamiin (CASi nr 496-72-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1314	2,4-diamino-5-metüülfenoksüetanool (CASi nr 141614-05-3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1315	6-amino-o-kresool (CASi nr 17672-22-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	

▼M54

Viitenumber	Keemiline nimetus	CASi nr EÜ nr
1316	Hüdroksüetüülaminometüül-p-aminofenool (CASi nr 110952-46-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1317	2-amino-3-nitrofenool (CASi nr 603-85-0) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1318	2-kloro-5-nitro-N-hüdroksüetüül-p-fenüleendiamiin (CASi nr 50610-28-1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1319	2-nitro-p-fenüleendiamiin (CASi nr 5307-14-2) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1320	Hüdroksüetüül-2,6-dinitro-p-anisidiin (CASi nr 122252-11-3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1321	6-nitro-2,5-püridiindiamiin (CASi nr 69825-83-8) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1322	Fenasiinium, 3,7-diamino-2,8-dimetüül-5- fenüül ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1323	3-hüdroksü-4-[(2-hüdroksünaftüül)aso]-7-nitronaftaleen-1-sulfoon-hape (CASi nr 16279-54-2) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometüül)fenüül)amino]propaan-1,2-diool (CASi nr 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1325	2-[(4-kloro-2-nitrofenüül)amino]etanool (CASi nr 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1326	3-[[4-[(2-hüdroksüetüül)metüülamino]-2-nitrofenüül]amino]-1,2-propaandiool (CASi nr 173994-75-7) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1327	3-[[4-[etüül(2-hüdroksüetüül)amino]-2-nitrofenüül]amino]-1,2-propaandiool (CASi nr 114087-41-1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	
1328	Etaanamiinium, N-[4-[[4-(dietüülamino)fenüül][4-(etüülamino)-1-naftalenüül]metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-etüül- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes	

▼M47

(1) Sama aine eraldi ühendina on II lisas viitenumbri 364 all.
(2) Sama aine eraldi ühendina on II lisas viitenumbri 413 all.

▼M3

III LISA

1. OSA

AINETE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA ÜKSNES ETTENÄHTUD PIIRANGUTE JA TINGIMUSTE KOHASELT

Viitenumber	Aine	Piirangud			Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused
		Rakendus- ja/või kasutusvaldkond	Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes	Muud piirangud ja nõuded	
a	b	c	d	e	f
▼M31					
1a	►M47 Boorhape, boraadid ja tetraboraadid, välja arvatud aine nr 1184 II lisas ◄	a) Talgid	a) 5 % (massist/boorhappe-massina)	a) 1. Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes 2. Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal, kui vabade lahustuvate boraatide sisaldus on suurem kui 1,5 % (massina/boorhappe massina)	a) 1. Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul 2. Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal
		b) Kõikide hügieenitoodete puhul	b) 0,1 % (massist/boorhappe massina)	b) 1. Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes	b) 1. Mitte alla neelatat 2. Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul
		c) Muud tooted (v.a vannitooted ja juukselokkimistooted)	c) 3 % (massist/boorhappe massina)	c) 1. Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes 2. Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal, kui vabade lahustuvate boraatide sisaldus on suurem kui 1,5 % (massina/boorhappe massina)	c) 1. Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul 2. Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal

▼M31

a	b	c	d	e	f
1b	Tetraboraadid	a) Vannitooted	a) 18 % (m/m jako kyselina boritá)	a) Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes	a) Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste vannitamisel
		b) Juukselokkimistooted	b) 8 % (massist/boorhappe massina)		b) Põhjalikult loputada

▼M13

2a	b	a) Juuste lokkimis- või sirgendamistooted:		a), b) ja c): Riigikeeles või riigikeeltes koostatud kasutamisjuhistes on järgmised laused kohustuslikud:	a): — Sisaldab tioglükolaati — Järgida kasutusjuhendit — Hoida lastele kättesaamatus kohas
		— üldiseks kasutamiseks	— 8 % kasutusvalmis pH 7–9,5	— Vältida silma sattumist — Silma sattumisel viivitamatult loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole	— Üksnes kutsealaseks kasutamiseks b) ja c): — Sisaldab tioglükolaati
		— kutsealaseks kasutamiseks	— 11 % kasutusvalmis pH 7–9,5	— Kanda sobivaid kindaid (ainult a ja c)	— Järgida kasutusjuhendit — Hoida lastele kättesaamatus kohas
		b) Depileerimistooted	— 5 % kasutusvalmis pH 7–12,7		
		c) Muud juuksehooldustooted, mis pärast kasutamist eemaldatakse	— 2 % kasutusvalmis pH 7–9,5 Eespool nimetatud protsendimäärad arvutatatakse tioglükoolhappena		

▼M13

a	b	c	d	e	f
2b	Tioglükoolhappe estrid	Juuste lokkimis- või sirgendamistooted: — üldiseks kasutamiseks — kutsealaseks kasutamiseks	— 8 % kasutusvalmis pH 6–9,5 — 11 % kasutusvalmis pH 6–9,5 Eespool nimetatud protsendimäärad arvutatakse tioglükoolhappena	Riigikeeles või riigikeeltes koostatud kasutamisjuhistes on järgmised laused kohustuslikud: — Nahaga kokkupuutel võib tekitada tundlikkust — Vältida silma sattumist — Silma sattumisel viivitamatult loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole — Kanda sobivaid kindaid	— Sisaldab tioglükolaati — Järgida kasutusjuhendit — Hoida lastele kättesaamatus kohas — Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

▼M3

3	Oksaalhape, selle estrid ja leeliselised soolad	Juuksehooldustooted	5 %		Üksnes kutsealaseks kasutamiseks
4	Ammoniaak		6 %, arvutatud ammoniaagina (NH_3)		Üle 2 % sisalduse puhul märkida: sisaldab ammoniaaki
5	Tosüülklooramiidnaatrium*		0,2 %		
6	Leelismetallide kloraadid	a) Hambapasta	a) 5 %		
		b) Muuks kasutamiseks	b) 3 %		
7	Diklorometaan		35 % (kui segatud 1,1,1-trikloroetaaniga, ei tohi üldsisaldus ületada 35 %)	võib sisaldada kuni 0,2 % diklorometaani lisandina	

▼M3

a	b	c	d	e	f
8	►M54 ►C2 p-Fenüleendiamiin, selle N-asendusderivaadid ja soolad; o-fenüleendiamiini N-asendusderivaadid, ([16])v.a mujal käesolevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid ◄ ◄	Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks a) üldiseks kasutamiseks b) kutsealaseks kasutamiseks	6 %, arvutatud vaba alusena		a) Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. ►M20 ——————— ◄ Sisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks b) Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab fenüleendiamiine Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. ►M20 ——————— ◄ ►M22 Kanda sobivaid kindaid ◄
9	►M54 ►C2 Metüülfenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad, ([12]) välja arvatud ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas ◄ ◄	Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks a) üldiseks kasutamiseks b) kutsealaseks kasutamiseks	10 %, arvutatud vaba alusena		a) Võib põhjustada allergilise reaktsiooni ►M20 ——————— ◄ Sisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks b) Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab fenüleendiamiine Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. ►M20 ——————— ◄ ►M22 Kanda sobivaid kindaid ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
10	Diaminofenoolid ([1])	Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks	10 %, arvutatud vaba alusena		
		a) üldiseks kasutamiseks			a) Võib põhjustada allergilise reaktsiooni ►M20 ——————— ◄ Sisaldab diaminofenoole. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks
		b) kutsealaseks kasutamiseks			b) Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab diaminofenoole Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. ►M20 ——————— ◄ ►M22 Kanda sobivaid kindaid ◄
▼M12 11	Diklorofeen*		0,5 %		Sisaldab diklorofeeni
▼M20 12	Vesinikperoksiid ja muud ühendid või segud, millest vabaneb vesinikperoksiid, sh karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiid	a) Juuksehooldusvalmistised b) a) Nahahooldusvalmistised c) Küünetugevdusvalmistised d) d) Suuhügieenitooted	12 % H_2O_2 (40 mahuprotsenti), sisalduv või vabanev 4 % H_2O_2, sisalduv või vabanev 2 % H_2O_2, sisalduv või vabanev 0,1 % H_2O_2, sisalduv või vabanev		►M22 a) Kanda sobivaid kindaid ◄ a), b) ja c): Sisaldab vesinikperoksiidi. Vältida silma sattumist. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud

▼M20

a	b	c	d	e	f
▼M3					
13	Formaldehüüd	Küünetugevdajad	5 %, arvutatud formaldehüüdina		Kaitsta küünevalli rasva või õliga. Sisaldab formaldehüüdi ([3])
▼M39					
14	Hüdrokinoon ([2])	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks:	0,3 %		a) 1. — Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks
		1. Üldiseks kasutamiseks			— Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud — Sisaldab hüdrokinooni
		2. Kutsealaseks kasutamiseks			2. — Üksnes kutsealaseks kasutamiseks — Sisaldab hüdrokinooni — Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud
		b) tehisküüned	0,02 % (kasutusvalmis segus)	Üksnes kutsealaseks kasutamiseks	b) — Üksnes kutsealaseks kasutamiseks — Vältida kokkupuudet nahaga — Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid

▼M39

a	b	c	d	e	f
▼M25					
15a	Kaalium- või naatriumhüdroksiid	a) Küünevalli pehmendaja	a) 5 massiprotsenti (4)		a) Sisaldab leelist. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
		b) Juuste sirgendaja	b)		b)
		1. Üldiseks kasutamiseks	1. 2 massiprotsenti (4)		1. Sisaldab leelist. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
		2. Erialaseks kasutamiseks	2. 4,5 massiprotsenti (4)		2. Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist.
		c) pH reguleerija	c) kuni pH 12,7		c) Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist.
		— depileerimistooted			
		d) Muuks kasutuseks pH reguleerijana	d) kuni pH 11		

▼M25

a	b	c	d	e	f
▼M34					
15b	Liitiumhüdroksiid	a) Juuksehooldusvahend	a)		a)
		1. Üldkasutatav	1. 2 % massiprotsenti (6)		1. Sisaldab leelist Väldi silma sattumist Võib põhjustada pimedaksjäämist Hoia lastele kättesaamatus kohas
		2. Erialaseks kasutamiseks	2. 4,5 massiprotsenti (6)		2. Kasutamiseks üksnes erialase ettevalmistusega inimeste poolt Väldi silma sattumist Võib põhjustada pimedaksjäämist
		b) pH regulaator — depileersalongidele		b) pH ei tohi olla üle 12,7	b) Sisaldab leelist Hoia lastele kättesaamatus kohas Väldi silma sattumist
		c) Muuks kasutuseks — pH regulaatorina (ainult mahapestavate kosmeetikatoodete puhul)		c) pH ei tohi olla üle 11	

▼M34

a	b	c	d	e	f
15c	Kaltsiumhüdroksiid	Juuksehooldusvahend, mis sisaldab kahte komponenti: kaltsiumhüdroksiidi ja guanidiini soola	a) 7 massiprotsenti kaltsiumhüdroksiidi		a) Sisaldab leelist Väldi silma sattumist Hoia lastele kättesaamatus kohas Võib põhjustada pimedaksjäämist
		b) pH regulaator — depileersalongidele		b) pH ei tohi olla üle 12,7	b) Sisaldab leelist Hoia lastele kättesaamatus kohas Väldi silma sattumist
		c) Muuks kasutuseks (nt pH regulaator või töötlemise abiaine)		c) pH ei tohi olla üle 11	
16	1-naftool (CAS-nr 90–15–3) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat
▼M3 17	Naatriumnitrit	Rooste inhibiitor	0,2 %	Mitte kasutada koos sekundaarsete ja/või tertsiaarsete amiinide või muude ainetega, mis moodustavad nitrosoamiine	
18	Nitrometaan	Rooste inhibiitor	0,3 %		

▼M3

a	b	c	d	e	f
▼M47 _____ ▼M20 _____ ▼M3					
21	Hiniin ja selle soolad	a) Šampoonid	a) 0,5 %, arvutatud kiniinia-lusena		
		b) Juuksevedelikud	b) 0,2 %, arvutatud kiniinia-lusena		
22	Resortsinool (2)	a) Oksüdeeriv värvaine juuste värvimiseks	a) 5 %		a)
		1. üldiseks kasutamiseks			1. Sisaldab resortsinooli. Pärast kasutamist juuksed hoolikalt loputada. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud
		2. kutsealaseks kasutamiseks			2. Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab resortsinooli. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud
		b) Juuksevedelikud ja šampoonid	b) 0,5 %		b) Sisaldab resortsinooli

▼M3

a	b	c	d	e	f
23	a) Leelismetallide sulfiidid	a) Depileerimistooted	a) 2 %, arvutatud väävlina pH ≤ 12,7		a) Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist
	b) Leelismuldmetallide sulfiidid	b) Depileerimistooted	b) 6 %, arvutatud väävlina pH ≤ 12,7		b) Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist
24	Vees lahustuvad tsinksoolad, v.a 4-hüdroksübenseensulfonaat ja tsinkpüritioon		1 % arvutatud tsingina		
25	Tsink-4-hüdroksübenseensulfonaat	Deodorandid, antiperspirandid ja kootamisvahendid	6 %, arvutatud veevaba aine protsendina		Vältida silma sattumist
26	Ammooniummonofluorofosfaat	Suuhügieenitooted	0,15 %, arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab ammooniummonofluoro-fosfaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
27	Naatriummonofluorofosfaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab naatriummonofluorofosfaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
28	Kaaliummonofluorofosfaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab kaaliummonofluorofosfaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
29	Kaltsiummonofluorofosfaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab kaltsiummonofluorofosfaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
30	Kaltsiumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab kaltsiumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
31	Naatriumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab naatriumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
32	Kaaliumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab kaaliumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
33	Ammooniumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab ammooniumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
34	Alumiiniumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab alumiiniumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
35	Tinafluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab tinafluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
36	Heksadetsüülammooniumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab heksadetsüülammooniumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
37	3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)_propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab 3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium) propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
38	N,N',N'-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülprpüleendiamiindihüdrofluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab N,N',N'-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülprpüleendiamiindihüdrofluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
39	Oktadetsenüülammooniumfluoriid	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab oktadetsenüülammooniumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
40	Naatriumfluorosilikaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab naatriumfluorosilikaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
41	Kaaliumfluorosilikaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab kaaliumfluorosilikaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
42	Ammooniumfluorosilikaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab ammooniumfluorosilikaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M3

a	b	c	d	e	f
43	Magneesiumfluorosilikaat	Sama	0,15 % Sama		Sisaldab magneesiumfluorosilikaati. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
▼M10					
44	1,3-bis(hüdroksümetüül) imidasolidiin-2-tioon	a) Juuksehooldusvalmistised	a) Kuni 2 %	a) Keelatud kasutada aerosooliballoonides	Sisaldab 1,3-bis(hüdroksümetüül)imidasolidiin-2-tiooni
		b) Küünehooldusvalmistised	b) Kuni 2 %	b) Kasutatava toote pH peab olema alla 4	
▼M3					
45	Bensüülalkohol	Lahustid, parfüümid ja lõhnaained			
▼M4					
46	6-metüülkumariin	Suuhügieenitooted	0,003 %		

▼M4

a	b	c	d	e	f
▼M8					
47	Nikometanoolhüdrofluoriid	Suuhügieenitooted	0,15 %, arvutatud fluorina Kui segatakse muude käesoleva direktiivi kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab nikometanoolhüdrofluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄
48	Hõbenitraat	Kasutamiseks üksnes ripsmete ja kulmude värvimiseks ettenähtud toodetes	4 %		— Sisaldab hõbenitraati — Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud
▼M9					
49	Seleendisulfiid	Kõõmavastased šampoonid	1 %		— Sisaldab seleendisulfiidi — Vältida kokkupuutumist silmade või kahjustatud nahaga

▼M9

a	b	c	d	e	f
50	Alumiiniumtsirkooniumkloriidhüdroksiidkompleksid $Al_xZr(OH)_yClz$ ja alumiiniumtsirkooniumklorohüdroksiidglütsiinkompleksid	Antiperspirandid	20 %, väljendatud veevaba alumiiniumtsirkooniumkloriidina 5,4 %, väljendatud tsirkooniumina	1. Alumiiniumi aatomite arvu ja tsirkooniumi aatomite arvu suhe peab olema 2 ja 10 vahel 2. Alumiiniumi ja tsirkooniumi (Al + Zr) aatomite arvu ja kloori aatomite arvu suhe peab olema 0,9 ja 2,1 vahel 3. Keelatud kasutada aerosooliballoonides	Mitte kasutada ärritatud või kahjustatud nahal

▼M13

51	Kinoliin-8-ool ja bis(8-hüdroksükinoliinium) sulfaat	Vesinikperoksiidi stabilisaator mahaloputatavates juuksehooldusvalmististes	0,3 %, arvutatud alusena		
		Vesinikperoksiidi stabilisaator mittemahaloputatavates juuksehooldusvalmististes	0,3 %, arvutatud alusena		

▼M12

52	Metanool	Etanooli ja isopropüülalkoholi denaturant	5 %, arvutatud etanooli ja isopropüülalkoholi protsendina		

▼M13

53	Etidroonhape ja selle soolad (1-hüdroksüetüülideendifosfoonhape ja selle soolad)	a) Juuksehooldus	1,5 % väljendatud etidroonhappena		►M15 ———— ◄
		b) Seep	0,2 % väljendatud etidroonhappena		

▼M13

a	b	c	d	e	f
54	1-fenoksüpropaan-2-ool	— Ainult mahaloputatavad tooted — Keelatud suuhügieenitoodetes	2 %	Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 43	

▼M43

_____

▼M18

56	Magneesiumfluoriid	Hambahügieenitooted	0,15 %, arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab magneesiumfluoriidi. ►M53 Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks “ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust: “Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ◄

▼M30

57	Strontsiumkloriidheksahüdraat	a) Hambapasta	3,5 %, arvutatud strontsiumina. Kui segatud muude lubatud strontsiumiühenditega, ei tohi strontsiumi üldsisaldus ületada 3,5 %		Sisaldab strontsiumkloriidi. Laste puhul ei ole soovitav tihti kasutada
		b) Šampoon ja näohooldustooted	2,1 %, arvutatud strontsiumina. Kui segatud muude lubatud strontsiumiühenditega, ei tohi strontsiumi üldsisaldus ületada 2,1 %		

▼M30

a	b	c	d	e	f
▼M20 58	Strontsiumatsetaathemihüdraat	Hambapasta	3,5 %, arvutatud strontsiumina. Kui segatud muude lubatud strontsiumitoodetega, ei tohi strontsiumi üldsisaldus ületada 3,5 %		Sisaldab strontsiumatsetaati. Laste puhul ei ole soovitav tihti kasutada
▼M23 59	Talk: Hüdreeritud magneesiumsilikaat	a) Pulbertooted, mis on ette nähtud kasutamiseks alla kolmeaastaste laste puhul b) muud tooted			a) Pulbrit mitte kasutada laste nina ja suu juures
▼M39 60	Rasvhappe dialküülamiidid ja dialkanoolamiidid		Suurim teisese amiini sisaldus: 0,5 %	— Mitte kasutada koos nitroseerivate ainetega — Suurim teisese amiini sisaldus: 5 % (tooraine puhul) — Suurim nitrosoa miini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	
61	Monoalküülamiinid, monoalkanoolamiinid ja nende soolad		Suurim teisese amiini sisaldus: 0,5 %	— Mitte kasutada koos nitroseerivate ainetega — Minimaalne puhtuseaste: 99 % — Suurim teisese amiini sisaldus: 0,5 % (tooraine puhul) — Suurim nitrosoa miini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	

▼M39

a	b	c	d	e	f
62	Trialküülamiinid, trialkanoolamiinid ja nende soolad	a) mittemahaloputatavatad tooted b) muud tooted	a) 2,5 %	a) b) — Mitte kasutada koos nitroseerivate ainetega — Minimaalne puhtuseaste: 99 % — Suurim teisese amiini sisaldus: 0,5 % (tooraine puhul) — Suurim nitrosoa miini sisaldus: 50 g/kg — Hoida nitritivabas mahutis	

▼M23

63	Strontsiumhüdroksiid	pH regulaator depileerimistoodetes	3,5 % arvutatud strontsiumina, maks pH 12,7		— Hoida lastele kättesaamatus kohas — Vältida silma sattumist
64	Strontsiumperoksiid	Mahaloputatavad juuksehooldusvalmistised kutsealaseks kasutamiseks	4,5 %, arvutatud strontsiumina kasutusvalmis valmistises	Kõike tooted peavad vastama vesinikperoksiidi vabanemise nõuetele	— Vältida silma sattumist — Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud — Üksnes kutsealaseks kasutamiseks — Kanda sobivaid kindaid

▼M23

a	b	c	d	e	f
▼M31					
65	Bensalkooniumkloriid,-bromiid ja -sahharinaat	a) Mahaloputatavad juukse(pea) hooldustooted	a) 3 % (bensalkooniumkloriidina)	a) Lõpptoodetes ei tohi bensakooniumkloriidi, -bromiidi ja -ahharinaadi, mille alküülahela pikkus on C_{18} või lühem, sisaldus ületada 0,1 % (bensalkooniumkloriidina)	a) Vältida silma sattumist
		b) Muud tooted	a) 0,1 % (bensalkooniumkloriidina)		b) Vältida silma sattumist
▼M34					
66	Polüakrüülamiidid	a) Mittemahapestav kehahooldusvahend		a) Jäägina esineva akrüülamiidi sisalduse piirmäär on 0,1 mg/kg	
		b) Muud kosmeetikatooted		b) Jäägina esineva akrüülamiidi sisalduse piirmäär on 0,5 mg/kg	
▼M37					
67	2- bensülideenheptanaal (CASi nr 122-40-7)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
68	Bensüülalkohol (CASi nr 100-51-6)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
69	Tsinnamüülalkohol (CASi nr 104-54-1)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
70	Tsitraal (CASi nr 5392-40-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
71	Eugenool (CASi nr 97-53-0)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
72	7-hüdroksütsitronellaal (CASi nr 107-75-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
73	Isoeugenool (CASi nr 97-54-1)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
74	2- pentüül-3-fenüülprop-2-een-1-ool (CASi nr 101-85-9)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
75	Bensüülsalitsülaat (CASi nr 118-58-1)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
76	Kaneelaldehüüd (CASi nr 104-55-2)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
77	Kumariin (CASi nr 91-64-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
78	Geraniool (CASi nr 106-24-1)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
79	4-(4-hüdroksü-4metüülpentüül)tsükloheks-3-eenkarbaldehüüd (CASi nr 31906-04-4)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
80	4- metoksübensüülalkohol (CASi nr 105-13-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
81	Bensüültsinnamaat (CASi nr 103-41-3)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
82	Farnesool (CASi nr 4602-84-0)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
83	2- (4-tert-butüülbensüül) propioonaldehüüd (CASi nr 80-54-6)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
84	Linalool (CASi nr 78-70-6)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
85	Bensüülbensoaat (CASi nr 120-51-4)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,01 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
86	Tsitronellool (CASi nr 106-22-9)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
87	Heksüülkaneelaldehüüd (CASi nr 101-86-0)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
88	(R)-p-menta-1,8-dieen (CASi nr 5989-27-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapesta-vate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
89	Metüülokt-2- ünaat (CASi nr 111-12-6)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
90	3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon (CASi nr 127-51-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
91	*Evernia prunastri* ekstrakt (CASi nr 90028-68-5)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	

▼M37

a	b	c	d	e	f
92	*Evernia furfuracea* ekstrakt (CASi nr 90028-67-4)			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetellu, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % mittemahapestavate kosmeetikatoodete puhul — 0,01 % mahapestavate kosmeetikatoodete puhul	
93	2,4-diamino-pürimidiin-3-oksiid (CAS-i nr 74638-76-9)	Juuksehooldusvahendid	1,5 %		
94	Bensoüülperoksiid	Tehisküüned	0,7 % (pärast segamist)	Üksnes kutsealaseks kasutamiseks	— Üksnes kutsealaseks kasutamiseks — Vältida kokkupuudet nahaga — Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid
95	Hüdrokinoonmetüüleeter	Tehisküüned	0,02 % (kasutusvalmis segus)	Üksnes kutsealaseks kasutamiseks	— Üksnes kutsealaseks kasutamiseks — Vältida kokkupuudet nahaga — Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid

▼M39

▼M39

a	b	c	d	e	f
▼M41					
96	Muskusksüleen (CASi nr 81-15-2)	Kõik kosmeetikatooted, v.a suuhooldusvahendid	a) 1,0 % kvaliteetaroomides b) 0,4 % tualettvees c) 0,03 % muudes kosmeetikatoodetes		
97	Muskusketoon (CASi nr 81-14-1)	Kõik kosmeetikatooted, v.a suuhooldusvahendid	a) 1,4 % kvaliteetaroomides b) 0,56 % tualettvees c) 0,042 % muudes kosmeetikatoodetes		
▼M51					
98	Salitsüülhape ([7]) (CASi nr 69-72-7)	a) Mahaloputatavad tooted b) Muud tooted	a) 3,0 % b) 2,0 %	Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ette nähtud valmististes, v.a šampoonides. Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.	Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel. ([8])
99	Anorgaanilised sulfitid ja bisulfitid ([9])	a) Oksüdeerivad juuksevärvid b) Juuksesirgendusvahend c) Isepruunistavad tooted näole d) Muud isepruunistavad tooted	a) 0,67 %, väljendatud vaba vääveldioksiidina b) 6,7 %, väljendatud vaba vääveldioksiidina c) 0,45 %, väljendatud vaba vääveldioksiidina d) 0,40 %, väljendatud vaba vääveldioksiidina	Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.	
100	Triklokarbaan ([10]) (CASi nr 101-20-2)	Mahaloputatavad tooted	1,5 %	Puhtuse kriteeriumid: 3,3',4,4'-tetrakloroasobenseeni < 1 ppm 3,3',4,4'-tetrakloroasoksübenseeni < 1 ppm Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.	

▼M51

a	b	c	d	e	f
101	Tsinkpüritioon ([11]) (CASi nr 13463-41-7)	Juustesse jäetavad vahendid	0,1 %	Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.	

▼M3

([1]) Neid aineid võib kasutada eraldi või seguna tingimusel, et iga aine puhul suurima lubatud sisalduse suhtes väljendatud suhteliste sisalduste summa kosmeetikatootes ei ole suurem kui 1.
([2]) Neid aineid võib kasutada eraldi või seguna tingimusel, et iga aine puhul suurima lubatud sisalduse suhtes väljendatud suhteliste sisalduste summa kosmeetikatootes ei ole suurem kui 2.
([3]) Ainult siis, kui sisaldus on suurem kui 0,05 %.
►M25 ([4]) Naatrium-, kaalium- ja liitiumhüdroksiidi kogus väljendatakse naatriumhüdroksiidi ekvivalentmassiprotsentides. Segu puhul ei tohi koguste summa ületada veerus d märgitud väärtust. ◄
►M34 ([5]) Neid aineid võib kasutada kas eraldi või seguna tingimusel, et iga aine puhul lubatud sisalduse piirmäärade suhtes väljendatud suhteliste sisalduste summa kosmeetikatootes ei ole suurem kui 1. ◄
►M34 ([6]) Naatrium-, kaalium- ja liitiumhüdroksiidi sisaldused väljendatakse naatriumhüdroksiidi ekvivalentmassiprotsentides. Segu puhul ei tohi sisalduste summa ületada d veerus märgitud väärtust. ◄
►M51 ([7]) Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 3.
([8]) Uksnes toodetes, mida võidakse kasutada kuni kolmeaastastel lastel ja mis jäävad nahaga kokkupuutesse pikaks ajaks.
([9]) Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 9.
([10]) Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 23.
([11]) Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 8. ◄

▼M14

2. OSA

▼M11

AJUTISELT LUBATUD AINETE LOETELU

Viitenumber	Aine	Piirangud			Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused	Lubatud kuni
		Rakendus- ja/või kasutusala	Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes	Muud piirangud ja nõuded		
a	b	c	d	e	f	g
▼M12 _____						
▼M18 _____						
▼M23 _____						
▼M20 _____						
▼M13 _____						
▼M24 _____						
▼M18 _____						
▼M13 _____						
▼M54 _____						
▼M34 3	4-amino-3-nitrofenool (CAS-nr 610–81–1) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 3,0 % b) 3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
4	2,7-naftaleendiool (CAS-nr 582–17–2) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	1,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,5 %.		►M55 31.12.2009 ◄
5	*m* — aminofenool (CAS-nr 591–27–5) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
6	2,6-divesinik-3, 4-dimetüülpüridiin (CAS-nr 84540–47–6) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %.	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
7	4-hüdroksüpropüülamino-3-nitrofenool (CAS-nr 92952–81–3) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 5,2 % b) 2,6 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 2,6 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
▼M54 ————— ▼M34						
9	HC-sinine nr 11 (CAS-nr 23920–15–2) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 3,0 % b) 2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
10	Hüdroksüetüül-2-nitro-*p* — toluidiin (CAS-nr 100418–33–5) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 2,0 % b) 1,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
11	2-hüdroksüetüülpikramiinhape (CAS-nr 99610–72–7) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 3,0 b) 2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
12	*p* — metüülaminofenool (CAS-nr 150–75–4) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
▼M54 _____						
▼M34 14	HC-violett nr 2 (CAS-nr 104226–19–9) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %			►M55 31.12.2009 ◄
▼M54 _____						
▼M34 16	HC-sinine nr 12 (CAS-nr 104516–93–0) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 1,5 % b) 1,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,75 %	a) b) Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
▼M48 _____ ▼M34						
18	1,3-bis(2,4-diaminofenoksü)propaan (CAS-nr 81892–72–0) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
19	3-amino-2, 4-diklorofenool (CAS-nr 61693–42–3) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
20	Fenüülmetüülpürasoloon (CAS-nr 89–25–8) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	0,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,25 %		►M55 31.12.2009 ◄
21	2-metüül-5-hüdroksüetüülaminofenool (CAS-nr 55302–96–0) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
22	Hüdroksübensomorfoliin (CAS-nr 26021–57–8) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄

▼M48

_____

▼M34

24	HC-kollane nr 10 (CAS-nr 109023–83–8) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	0,2 %			►M55 31.12.2009 ◄
25	2,6-dimetoksü-3, 5-püridiindiamiin (CAS-nr 85679–78–3) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	0,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,25 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
26	HC-oranž nr 2 (CAS-nr 85765–48–6) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	1,0 %			►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
27	HC-violett nr 1 (CAS-nr 82576–75–8) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 0,5 % b) 0,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,25 %		►M55 31.12.2009 ◄
28	3-metüülamino-4-nitrofenoksüetanool (CAS-nr 59820–63–2) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	1,0 %			►M55 31.12.2009 ◄
29	2-hüdroksüetüülamino-5-nitroanisool (CAS-nr 66095–81–6) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	1,0 %			►M55 31.12.2009 ◄

▼M54

_____

▼M34

31	HC-punane nr 13 (CAS-nr 29705–39–3) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 2,5 % b) 2,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,25 %		►M55 31.12.2009 ◄
32	1,5-naftaleendiool (CAS-nr 83–56–7) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	1,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,5 %		►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
33	Hüdroksüpropüül-bis(*N* — hüdroksüetüül-*p* — fenüleendiamiin) (CAS-nr 128729–30–6) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %	Võib põhjustada allergiat	►M55 31.12.2009 ◄
34	*o*-aminofenool (CAS-nr 95–55–6) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %		►M55 31.12.2009 ◄
35	4-amino-2-hüdroksütolueen (CAS-nr 2835–95–2) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %		►M55 31.12.2009 ◄
36	2,4-diaminofenoksüetanool (CAS-nr 70643–19–5) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	4,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 2,0 %		►M55 31.12.2009 ◄
37	2-metüülresortsinool (CAS-nr 608–25–3) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %		►M55 31.12.2009 ◄
38	4-amino-*m* — kresool (CAS-nr 2835–99–6) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %		►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
39	2-amino-4-hüdroksüetüülaminoanisool (CAS-nr 83763–47–7) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %		►M55 31.12.2009 ◄
▼M48 _____						
▼M54 _____						
▼M48 _____						
▼M54 _____						
▼M34 44	Hüdroksüetüül-3, 4-metüleendioksüaniliin (CAS-nr 81329–90–0) ja selle soolad	Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %		►M55 31.12.2009 ◄
▼M54 _____						
▼M34 47	HC-sinine nr 2 (CAS-nr 33229–34–4) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,8 %			►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
48	3-nitro-*p* — hüdroksüetüülaminofenool (CAS-nr 65235–31–6) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 6,0 % b) 6,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 3,0 %		►M55 31.12.2009 ◄
49	4-nitrofenüülaminoetüüluurea (CAS-nr 27080–42–8) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 0,5 % b) 0,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,25 %		►M55 31.12.2009 ◄
50	HC-punane nr 10 + HC-punane nr 11 (CAS-nr 95576–89–9 + 95576–92–4) ja nende soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 2,0 % b) 1,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %		►M55 31.12.2009 ◄

▼M54

_____

▼M34

55	2-kloro-6-etüülamino-4-nitrofenool (CAS-nr 131657–78–8) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 3,0 % b) 3,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,5 %		►M55 31.12.2009 ◄
56	2-amino-6-kloro-4-nitrofenool (CAS-nr 6358–09–4) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 2,0 % b) 2,0 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 1,0 %		►M55 31.12.2009 ◄
57	Aluseline sinine 26 (CAS-nr 2580–56–5) (CI 44045) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 0,5 % b) 0,5 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,25 %		►M55 31.12.2009 ◄

▼M34

a	b	c	d	e	f	g
58	Happeline punane 33 (CAS-nr 3567–66–6) (CI 17200) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %			►M55 31.12.2009 ◄
59	Ponceau SX (CAS-nr 4548–53–2) (CI 14700) ja selle soolad	Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	2,0 %			►M55 31.12.2009 ◄
60	Aluseline violett 14 (CAS-nr 632–99–5) (CI 42510) ja selle soolad	a) Oksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks b) Mitteoksüdeeriv värvaine, juuste värvimiseks	a) 0,3 % b) 0,3 %	Sisalduse piirmäär kasutamisel segus vesinikperoksiidiga on 0,15 %		►M55 31.12.2009 ◄
▼M41 _____						

▼B

IV LISA

▼M14

1. OSA

▼M10

VÄRVAINETE LOETELU, MIDA ON LUBATUD KOSMEETIKATOODETES KASUTADA [1]

Kohaldamisvaldkond

Esimene veerg = värvained, mida on lubatud kasutada kõikides kosmeetikatoodetes.

Teine veerg = värvained, mida on lubatud kasutada kõikides kosmeetikatoodetes, välja arvatud need, mis on ette nähtud kasutamiseks silmade ümbruses, eelkõige silmameigivahendites ja silmameigieemaldajates.

Kolmas veerg = värvained, mida on lubatud kasutada üksnes kosmeetikatoodetes, mis ei ole ette nähtud kokkupuuteks limaskestadega.

Neljas veerg = värvained, mida on lubatud kasutada üksnes kosmeetikatoodetes, mis puutuvad nahaga kokku ainult lühiajaliselt.

Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded [2]
		1	2	3	4	
10006	Roheline				X	
10020	Roheline			X		
10316 [3]	Kollane		X			
11680	Kollane			X		
11710	Kollane			X		
11725	Oranž				X	
11920	Oranž	X				
12010	Punane			X		
▼M18 ———						
▼M10						
12085 [3]	Punane	X				suurim lubatud sisaldus valmistootes 3 %
12120	Punane				X	
▼M45 ———						
▼M10						
12370	Punane				X	
12420	Punane				X	
12480	Pruun				X	
12490	Punane	X				
12700	Kollane				X	►M15 ——— ◄
13015	Kollane	X				E 105
▼M13 ———						
▼M10						
14270	Oranž	X				E 103
14700	Punane	X				
14720	Punane	X				E 122
14815	Punane	X				E 125
15510 [3]	Oranž		X			
15525	Punane	X				
15580	Punane	X				

▼M10

Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded (2)
		1	2	3	4	
▼M18 ———						
▼M10						
15620	Punane				X	
15630 (3)	Punane	X				suurim lubatud sisaldus valmistootes 3 %
15800	Punane			X		►M15 ——— ◄
15850 (3)	Punane	X				
15865 (3)	Punane	X				
15880	Punane	X				
15980	Oranž	X				E 111
15985 (3)	Kollane	X				E 110
16035	Punane	X				
16185	Punane	X				E 123
16230	Oranž			X		
16255 (3)	Punane	X				E 124
16290	Punane	X				E 126
17200 ►M17 (3) ◄	Punane	X				
18050	Punane			X		
18130	Punane				X	
18690	Kollane				X	
18736	Punane				X	
18820	Kollane				X	
18965	Kollane	X				
19140 (3)	Kollane	X				E 102
20040	Kollane				X	3,3'-dimetüülbensidiini suurim lubatud sisaldus värvaines: 5 ppm
▼M45 ———						
▼M10						
20470	Must				X	►M15 ——— ◄
21100	Kollane				X	3,3'-dimetüülbensidiini suurim lubatud sisaldus värvaines: 5 ppm
21108	Kollane				X	sama
21230	Kollane			X		
24790	Punane				X	
▼M20						
26100	Punane			X		Puhtuse kriteeriumid: aniliin ≤ 0,2 % 2-naftool ≤ 0,2 % 4-aminoasobenseen ≤ 0,1 % 1-(fenüülaso)-2-naftool ≤ 3 % 1-[2(fenüülaso) fenüülaso]-2-naftalenool ≤ 2 %

▼M20

	Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded (2)
			1	2	3	4	
▼M45	———						
▼M10							
	27755	Must	X				E 152
	28440	Must	X				E 151
	40215	Oranž				X	
	40800	Oranž	X				
	40820	Oranž	X				E 160 e
	40825	Oranž	X				E 160 f
	40850	Oranž	X				E 161 g
	42045	Sinine			►M17 X ◄	►M17 ——— ◄	►M17 ——— ◄
	42051 (3)	Sinine	X				E 131
	42053	Roheline	X				
	42080	Sinine				X	
	42090	Sinine	X				
	42100	Roheline				X	
	42170	Roheline				X	►M15 ——— ◄
	42510	Lilla			X		
	42520	Lilla				X	suurim lubatud sisaldus valmistootes 5 ppm
▼M17	———						
▼M10							
	42735	Sinine			X		
	44045	Sinine			►M17 X ◄	►M17 ——— ◄	►M17 ——— ◄
	44090	Roheline	X				E 142
	45100	Punane				X	
▼M18	———						
▼M10							
	45190	Lilla				X	►M15 ——— ◄
	45220	Punane				X	
	45350	Kollane	X				suurim lubatud sisaldus valmistootes 6 %
	45370 (3)	Oranž	X				Mitte üle 1 % 2-(6-hüdroksü-3-okso-3H-ksanteen-9-üül) bensoehapet ja mitte üle 2 % 2-(bromo-6-hüdroksü-3-okso-3H-ksanteen-9-üül) bensoehapet
	45380 (3)	Punane	X				sama
	45396	Oranž	X				huulepulgas lubatakse kasutada värvainet ainult vabade hapete kujul ja 1 % suurima lubatud sisaldusega.

▼M10

Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded (2)
		1	2	3	4	
45405	Punane		X			Mitte üle 1 % 2-(6-hüdroksü-3-okso-3H-ksanteen-9-üül) bensoehapet ja mitte üle 2 % 2-(bromo-6-hüdroksü-3-okso-3H-ksanteen-9-üül) bensoehapet
45410 (3)	Punane	X				sama
▼M52 ———						
▼M10						
45430 (3)	Punane	X				E 127, sama
47000	Kollane			X		►M15 ——— ◄
47005	Kollane	X				E 104
50325	Lilla				X	
50420	Must			X		
51319	Lilla				X	
58000	Punane	X				
59040	Roheline			X		
60724	Lilla				X	
60725	Lilla	X				
60730	Lilla			X		
61565	Roheline	X				
61570	Roheline	X				
61585	Sinine				X	
62045	Sinine				X	
69800	Sinine	X				E 130
69825	Sinine	X				
71105	Oranž			X		
73000	Sinine	X				
73015	Sinine	X				E 132
73360	Punane	X				
73385	Lilla	X				
73900	Lilla				X	►M20 ——— ◄
73915	Punane				X	
74100	Sinine				X	
74160	Sinine	X				
74180	Sinine				X	►M20 ——— ◄
74260	Roheline		X			
75100	Kollane	X				
75120	Oranž	X				E 160 b
75125	Kollane	X				E 160 d
75130	Oranž	X				E 160 a
75135	Kollane	X				E 161 d
75170	Valge	X				
75300	Kollane	X				E 100
75470	Punane	X				E 120
75810	Roheline	X				E 140 ja E 141
77000	Valge	X				E 173

▼M10

Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded (2)
		1	2	3	4	
77002	Valge	X				
77004	Valge	X				
77007	Sinine	X				
77015	Punane	X				
77120	Valge	X				
77163	Valge	X				
77220	Valge	X				E 170
77231	Valge	X				
77266	Must	X				
77267	Must	X				
77268:1	Must	X				E 153
▼M12						
77288	Rroheline	X				Kromaadiioonivaba
77289	Roheline	X				Kromaadiioonivaba
▼M10						
77346	Roheline	X				
77400	Pruun	X				
77480	Pruun	X				E 175
77489	Oranž	X				E 172
77491	Punane	X				E 172
77492	Kollane	X				E 172
77499	Must	X				E 172
77510	Sinine	X				tsüaniidiioonivaba
77713	Valge	X				
77742	Lilla	X				
77745	Punane	X				
77820	Valge	X				E 174
77891	Valge	X				E 171
77947	Valge	X				
Laktoflaviin	Kollane	X				E 101
Karamell	Pruun	X				E 150
Kapsantiin/kapsorubiin	Oranž	X				E 160 c
Peedipunane	Punane	X				E 162
Antotsüaniinid	Punane	X				E 163
Alumiinium-, tsink-, magneesium- ja kaltsiumstearaadid	Valge	X				
Broomtümoolsinine	Sinine				X	

▼M10

Värvainete indeksi number või nimetus	Värvus	Kohaldamisvaldkond				Muud piirangud ja nõuded (2)
		1	2	3	4	
Broomkresoolroheline	Roheline				X	
▼M13						
Happeline Punane 195	Punane			X		
▼M10						

(1) Nende värvainete lakid või soolad, milles kasutatakse aineid, mis ei ole II lisa kohaselt keelatud või V lisa kohaselt direktiivi kohaldamisalast välja jäetud, on võrdselt lubatud.

(2) Värvained, mille numbrile eelneb täht E toiduaineid ja värvaineid käsitlevate 1962. aasta EMÜ direktiivide kohaselt, peavad vastama nendes direktiivides ettenähtud puhtuse nõuetele. Nende värvainete suhtes, mille alt "E" number on välja jäetud, kohaldatakse jätkuvalt 1962. aasta direktiivi III lisas sätestatud värvaineid käsitlevaid üldkriteeriume.

(3) Nende värvainete lahustumatute baariumi-, strontsiumi- ja tsirkooniumilakkide, soolade ja pigmentide kasutamine on samuti lubatud. Nendele ainetele tuleb teha lahustumatuse katse, mis määratletakse artiklis 8 sätestatud korras.

▼M10

2. OSA

VÄRVAINETE LOETELU, MIDA ON AJUTISELT LUBATUD KOSMEETIKATOODETES KASUTADA ([1])

Kohaldamisala

Esimene veerg = värvained, mida on lubatud kasutada kõikides kosmeetikatoodetes.

Teine veerg = värvained, mida on lubatud kasutada kõikides kosmeetikatoodetes, välja arvatud need, mis on ette nähtud kasutamiseks silmade ümbruses, eelkõige silmameigivahendites ja silmameigieemaldajates.

Kolmas veerg = värvained, mida on lubatud kasutada üksnes kosmeetikatoodetes, mis ei ole ette nähtud kokkupuuteks limaskestadega.

Neljas veerg = värvained, mida on lubatud kasutada üksnes kosmeetikatoodetes, mis puutuvad nahaga kokku ainult lühiajaliselt.

	Värvainete indeksi number või nimetus	Toiduvärv	Kohaldamisala				Muud piirangud ja nõuded ([2])	Luba kehtib kuni
			1	2	3	4		
▼M13								
▼M17								
▼M20								
▼M15								
▼M17								
▼M15								
▼M20								
▼M17								
▼M15								
▼M17								
▼M13								
▼M17								
▼M15								
▼M17								
▼M13								
▼M20								
▼M15								
▼M20								
▼M15								
▼M12								
▼M13								
▼M20								
▼M10								

([1]) Nende värvainete lakid või soolad, milles kasutatakse aineid, mis ei ole II lisa kohaselt keelatud või V lisa kohaselt direktiivi kohaldamisalast välja jäetud, on võrdselt lubatud.

([2]) Värvained, mille numbrile eelneb täht E toiduaineid ja värvaineid käsitlevate 1962. aasta EMÜ direktiivide kohaselt, peavad vastama nendes direktiivides ettenähtud puhtuse nõuetele. Nende värvainete suhtes, mille alt "E" number on välja jäetud, kohaldatakse jätkuvalt 1962. aasta direktiivi III lisas sätestatud värvaineid käsitlevaid üldkriteeriume. ►M20 ——— ◄

▼B

V LISA

KÄESOLEVA DIREKTIIVI REGULEERIMISALAST VÄLJAJÄETUD AINETE NIMEKIRI

▼M17 _____

▼M12 _____

▼M17 _____

▼M5 _____

▼M23

5. Strontsium ja selle ühendid, välja arvatud II lisas loetletud strontsiumlaktaat, strontsiumnitraat ja strontsiumpolükarboksülaat, III lisa 1. osas ettenähtud tingimuste kohased strontsiumsulfiid, strontsiumkloriid, strontsiumatsetaat, strontsiumhüdroksiid, strontsiumperoksiid ja IV lisa 1. osa joonealuses märkuses 3 loetletud värvainete strontsiumlakid, -pigmendid ja -soolad.

▼M17 _____

▼M18 _____

▼M17 _____

▼M10 _____

▼M8 _____

▼M11

VI LISA

SÄILITUSAINETE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA

PREAMBUL

1. Säilitusained on ained, mida võib lisada kosmeetikatoodetele eeskätt nendes mikroorganismide arengu pidurdamiseks.

2. Tärniga (*) märgitud aineid võib lisada kosmeetikatoodetele muus kui käesolevas lisas ettenähtud kontsentratsioonis, kui neid kasutatakse muudel erijuhtudel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile, nt deodorantidena seepides või kõõmavastaste ainetena šampoonides.

3. Muudel ainetel, nagu näiteks paljudel eeterlikel õlidel ja mõnel alkoholil, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel, võib samuti olla mikroobivastaseid omadusi, mis soodustavad toote säilimist. Neid aineid ei ole käesolevasse lisasse kantud.

4. Käesoleva loetelu kohaldamisel on:

   — *soolad* – naatrium-, kaalium-, kaltsium-, magneesium-, ammoonium ja etanoolamiinide katioonide soolad; kloriid-, bromiid-, sulfaat- ja atsetaatanioonide soolad,

   — *estrid* – metüül, etüül-, propüül-, isopropüül-, butüül-, isobutüül-, fenüülestrid.

5. Kõikide formaldehüüdi või käeolevas lisas sisalduvaid formaldehüüdi eraldavaid aineid sisaldavate valmistoodete märgistusele tuleb kanda hoiatus “Sisaldab formaldehüüdi”, kui formaldehüüdi sisaldus valmistooted ületab 0,05 %.

▼M11

1. OSA

LUBATUD SÄILITUSAINETE LOETELU

Viitenumber	Aine	Suurim lubatud sisaldus	Piirangud ja nõuded	Sildile trükitavad kasutustingimused ja hoiatused
a	b	c	d	e
▼M51 1	Bensoehape (CASi nr 65-85-0) ja selle naatriumsool (CASi nr 532-32-1)	Mahaloputatavad vahendid, v.a suuhooldusvahendid: 2,5 % (happena) Suuhooldusvahendid: 1,7 % (happena) Pealejäetavad vahendid: 0,5 % (happena)		
1a	Bensoehappe soolad, välja arvatud viitenumbri 1 all ja bensoehappe estrid	0,5 % (happena)		
▼M11 2	Propioonhape ja selle soolad ►M51 ——— ◄	2 % (happena)		
3	Salitsüülhape ja selle soolad (*)	0,5 % (happena)	Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud valmististes, v.a šampoonides	Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel ([1])
4	Sorbhape (heksa-2,4-dieenhape) ja selle soolad ►M51 ——— ◄	0,6 % (happena)		

▼M11

a	b	c	d	e
5	Formaldehüüd ja paraformaldehüüd (*)	0,2 % (välja arvatud suuhügieenitoodetes) 0,1 % (suuhügieenitoodetes, väljendatud vaba formaldehüüdina)	Keelatud aerosooliballoonides	
▼M12 ———				
▼M11 7	Bifenüül-2-ool(o-fenüülfenool) ja selle soolad ►M51 ——— ◄	0,2 %, väljendatud fenoolina		
▼M51 8	Tsinkpüritioon (*) (CASi nr 13463-41-7)	Juuksehooldusvahendid: 1,0 % Muud tooted: 0,5 %	Ainult mahaloputatavad tooted. Ei kasutata suuhügieenivahendites	
▼M11 9	Anorgaanilised sulfitid ja vesiniksulfitid (*)	0,2 %, väljendatud vaba vääveldioksiidina		
▼M52 ———				
▼M11 11	Klorobutanool (INN)	0,5 %	Keelatud aerosooliballoonides	Sisaldab klorobutanooli
12	4-hüdroksübensoehape, selle soolad ja estrid ►M51 ——— ◄	0,4 % (happena) ühes estris 0,8 % (happena) estrite segus		

▼M11

a	b	c	d	e
13	3-atsetüül-6-metüülpüraan-2,4(3H) dioon (dehüdroäädikhape) ja selle soolad	0,6 % (happena)	Keelatud aerosooliballoonides	
▼M23 14	Sipelghape ja selle naatriumsool ►M51 ——— ◄	0,5 % (väljendatud happena)		
▼M11 15	3,3'-dibromo-4,4-heksametüleen-dioksüdibensamidiin (dibromo-heksamidiin) ja selle soolad (sh isetionaat)	0,1 %		
16	Tiomersaal (INN)	0,007 % elavhõbedana Kui kasutatakse segus muude käesolevas direktiivis lubatud elavhõbedaühenditega, peab elav-hõbeda üldsisalduseks jääma 0,007 %	Ainult silmameigitoodetes ja silmameigi eemaldamise toodetes	Sisaldab tiomersaali
17	Fenüülelavhõbedasoolad (sh boraat)	Sama	Sama	Sisaldab fenüülelavhõbedaühendeid
18	Undets-10-eenhape ja soolad ►M51 ——— ◄	0,2 % (happena)	vt VI lisa 2. osa nr 8	
19	Heksetidiin (INN) ►M51 ——— ◄	0,1 %	►M13 ——— ◄	
20	5-bromo-5-nitro-1,3-dioksaan	0,1 %	Ainult mahaloputatavad tooted Vältida nitrosoamiinide teket ►M15 ——— ◄	

▼M11

a	b	c	d	e
21	Bronopol (INN) ►M51 ——— ◄	0,1 %	Vältida nitrosoamiinide teket	
22	2.4-diklorobensüülalkohol ►M51 ——— ◄	0,15 %		
23	Triklorokarbaan (INN) (*)	0,2 %	Puhtuse kriteeriumid: 3,3,4,4-tetrakloroasobenseeni < 1 ppm 3,3,4,4-tetrakloroasoksübenseeni < 1 ppm	
24	4-kloro-*m*-kresool ►M51 ——— ◄	0,2 %	Keelatud toodetes, mis on ette nähtud kokkupuuteks limaskestadega	
25	Trikolosaan (INN) ►M51 ——— ◄	0,3 %		
26	4-kloro-3,5-ksülenool ►M51 ——— ◄	0,5 %		
27	3,3-bis (1-hüdroksümetüül-2.5-dioksoimidasolidiin-4-üül)-1,1'-metüleendiuurea (“Imidasolidinüüluurea”) ►M51 ——— ◄	0,6 %		
28	Polü(1-heksametüleenbiguaniidhüdrokloriid) ►M51 ——— ◄	0,3 %		
29	2-fenoksüetanool ►M51 ——— ◄	1 %		
30	Heksametüleentetraamiin ►M51 ——— ◄ (meteenamiin) (INN)	0,15 %		
31	Meteenamiin-3-kloroallülokloriid (INNM)	0,2 %		

▼M11

a	b	c	d	e
32	1-(4-klorofeenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-oon ►M51 ——— ◄	0,5 %		
33	1,3-bis (hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon ►M51 ——— ◄	0,6 %		
34	Bensüülalkohol (*)	1 %		
35	1-hüdroksü-4-metüül-6(2,4,4-trimeüülpentüül) 2-püridoon ja selle monoetanoolamiini sool ►M51 ——— ◄	1,0 % 0,5 %	Mahaloputatavad tooted Muudes toodetes	
▼M51 ———				
▼M11 37	6,6-dibromo-4,4-dikloro-2,2-metüleendifenool (bromoklorofeen) ►M51 ——— ◄	0,1 %		
38	4-isopropüül-*m*-kresool	0,1 %		
39	5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu	►M15 0,0015 ◄ % 5-kloro-2-metüül-isotiasool3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu vahekorras 3:1		
▼M12 40	2-bensüül-4-klorofenool (klorofeen)	0,2 %		

▼M12

a	b	c	d	e
▼M13				
41	2-kloroatseetamiid	0,3 %		Sisaldab kloroatseetamiidi
42	Kloorheksidiin (INN) ja selle diglükonaat, diatsetaat ja dihüdrokloriid ►M51 ——— ◄	0,3 % väljendatud kloorheksidiinina		
43	1-fenoksüpropaan-2-ool ►M51 (*) ◄	1,0	Ainult mahaloputatavates toodetes	
▼M18				
44	Alküül (C12-C22) trimetüülammooniumbromiid ja kloriid (*)	0,1 %	Valmistoote pH ei tohi olla väiksem kui 6	
45	4,4-dimetüül-1,3-oksasolidiin	0,1 %		
46	N-(hüdroksümetüül)-N-(dihüdroksümetüül-1,3-diokso-2,5-imidasolidinüül-4)-N-(hüdroksümetüül) uurea	0,5 %		
▼M20				
47	1,6-di(4-amidinofenoksü)-n-heksaan (heksamidiin) ja selle soolad (sh isetionaat ja p-hüdroksübensoaat) ►M51 ——— ◄	0,1 %		
▼M23				
48	Glutaaraldehüüd (pentaan-1,5-diaal)	0,1 %	Keelatud aerosooliballoonides	Sisaldab glutaaraldehüüdi (kui glutaaraldehüüdi sisaldus valmistootes ületab 0,05 %)
49	5-etüül-3,7-dioksa-1-asabitsüklo [3,3,0]oktaan	0,3 %	Keelatud hambahügieenitoodetes ja toodetes, mis on ette nähtud kokkupuuteks limaskestadega	

▼M23

a	b	c	d	e
▼M25				
50	3(ρ-klorofeenoksü)propaan-1,2-diool (kloorfenesiin)	0,3 %		
51	Naatriumhüdroksümetüülaminoatsetaat (naatriumhüdroksümetüülglütsinaat)	0,5 %		
52	Titaandioksiidile sadestatud hõbekloriid	0,004 %, arvutatud hõbekloriidina	20 massiprotsenti titaandioksiidile sadestatud hõbekloriidi. Keelatud kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes, suuhügieenitoodetes ja toodetes, mis on ette nähtud kasutamiseks silmade ümbruses ja huultel	
▼M45				
53	Benzethonium Chloride (INCI)	0,1 %	a) Mahaloputatavad tooted, b) Mittemahaloputatavad tooted, välja arvatud suuhooldusvahendid	
▼M30				
54	Bensalkooniumkloriid, bromiid ja sahharinaat (+)	0,1 %, arvutatud bensalkooniumkloriidina		Vältida silma sattumist
▼M31				
55	Bensüülhemiformaal	0,15 %	Ainult mahaloputatavate toodete puhul	

▼M31

a	b	c	d	e
▼M52 56	jodopropünüülbutüülkarbamaat (IPBC) 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat CAS nr 55406-53-6	a) mahaloputatavad tooted: 0,02 % b) pealejäetavad vahendid: 0,01 %, v.a deodorandid ja higistamisvastased vahendid 0,0075 %	Mitte kasutada suuhügieeni- ja huulehooldustoodetes a) Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele toodetud toodetes, v.a vanni- ja dušitooted ja šampoonid b) — Mitte kasutada kehapiimades ja kehakreemides. (2) — Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele toodetud toodetes.	a) “Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel” (3) b) “Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel” (4)
▼M45 57 ▼M11	Methylisothiazolinone (INCI)	0,01 %		

(1) Üksnes toodetes, mida võidakse kasutada kuni kolmeaastastel lastel ja mis jäävad nahaga kokkupuutesse pikaks ajaks.
►M52 (2) V.a vanni- ja dušitooted ja šampoonid, mida võib kasutada ka alla kolmeaastastel lastel.
(3) V.a toodetes, mida võib kasutada alla kolmeaastastel lastel.
(4) Peetakse silmas kõiki tooteid, mida kasutatakse suurel osal kehast. ◄

▼M11

2. OSA

AJUTISELT LUBATUD SÄILITUSAINETE LOETELU

	Viitenumber	Aine	Suurim lubatud sisaldus	Piirangud ja nõuded	Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused	Lubatud kuni
	a	b	c	d	e	f
▼M15	_____					
▼M25	_____					
▼M15	_____					
▼M18	_____					
▼M15	_____					
▼M18	_____					
▼M13	_____					
▼M12	_____					
▼M13	_____					
▼M12	_____					
▼M13	_____					
▼M24	_____					

▼M30

a	b	c	d	e	f
———					
▼M18 ———					
▼M13 ———					
▼M15 ———					
▼M20 ———					
▼M31 ———					
▼M13 ———					
▼M15 ———					
▼M23 ———					
▼M31 ———					
▼M25 ———					

▼M7

VII LISA

UV-FILTRITE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on UV-filtrid ained, mis sisalduvad kosmeetilistes päikesekaitsetoodete koostises ja on ette nähtud teatava laineala ultravioletkiirguse väljafiltreerimiseks, et kaitsta nahka selle kiirguse kahjustava toime eest.

Neid UV-filtreid võib lisada muudele kosmeetikatoodetele käesolevas lisas ettenähtud piirangute ja tingimuste kohaselt.

Muud UV-filtrid, mida kasutatakse kosmeetikatoodetes üksnes toote kaitsmiseks ultraviolettkiirguse eest, ei ole käesolevasse loetelusse kantud.

▼M7

1. OSA

LUBATUD UV-FILTRITE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA

Viitenumber	Ained	Suurim lubatud sisaldus	Muud piirangud ja nõuded	Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused
a	b	c	d	e
1	4-aminobensoehape	5 %		
2	N,N,N-trimetüül-4-(2-oksoborn-3-üülideenmetüül)aniliinmetüülsulfaat	6 %		
3	Homosalaat (INN)	10 %		
4	Oksübensoon (INN)	10 %		Sisaldab oksübensooni ([1])
▼M22 _____				
▼M7 6	2-fenüülbensimidasool-5-sulfoonhape ja selle kaalium-, naatrium- ja trietanoolamiinsoolad	8 % (väljendatud happena)		
▼M23 7	3,3'-(1,4-fenüleendimetüleen)bis(7,7-dimetüül-2-oksobitsüklo-[2,2,1]hept-1-üülmetaansulfoonhape) ja selle soolad	10 % (väljendatud happena)		
▼M22 8	1-(4-tert-butüülfenüül)-3-(4-metoksüfenüül)propaan-1,3-dioon	5 %		
▼M23 9	α-(2-oksoborn-3-ulideen)-tolueen-4-sulfoonhape ja selle soolad	6 % (väljendatud happena)		

▼M23

a	b	c	d	e
▼M24 10	2-tsüano-3,3-difenüülakrüülhappe 2-etüülheksüülester (oktokrüleen)	10 % (väljendatud happena)		
▼M25 11	N-{(2 ja 4)-[2-oksoborn-3-üüli-deen)metüül]bensüül}akrüülamiidi polümeer	6 %		
▼M28 12	Oktüülmetoksütsinnamaat	10 %		
▼M30 13	Etoksüülitud etüül-4-aminoben-soaat (PEG-25 PABA)	10 %		
14	Isopentüül-4-metoksütsinnamaat (isoamüül-*p* – metoksütsinnamaat)	10 %		
15	2,4,6-trianiliin-(p-karbo-2'-etüül-heksüül-1'-oksü)-1,3,5-triasoon (oktüültriasoon)	5 %		
16	Fenool, 2-(2H-benso-asotriasool-2-üül)-4-metüül-6-(2-metüül-3-(1,3,3,3-tetrametüül-1-(trimetüülsi-lüül)oksü)-disiloksanüül)propüül) (diometrisool trisiloksaan)	15 %		
17	Bensoehape, 4,4-((6-(((1,1-dime-tüületüül)amino)karbonüül)fenüül) amino)1,3,5-triasiin-2,4-diüül) diamino)bis-, bis(2-etüülheksüül) ester)	10 %		

▼M30

a	b	c	d	e
18	3-(4'-metüülbensülideen)-d-1-kamper (4-metüülbensülideen-kamper)	4 %		
19	3-bensülideenkamper (3-bensülideenkamper)	2 %		
20	2-etüülheksüülsalitsülaat (oktüülsalitsülaat)	5 %		
▼M31 21	Etüül-2-heksüüli 4-dimetüülamino-bensoaat (oktüüldimetüül PABA)	8 %		
22	2-hüdroksü4-metoksübensofenoon-5-sulfoonhape (bensofenoon 5) ja naatriumsool	5 % (happena)		
23	2,2'-metüleen-bis-6-(2H-bensotriasool-2üül)-4-(tetrametüülbutüül)-1,1,3,3-fenool	10 %		
24	2-2'-bis-(1,4-fenüleen)1H-bensimidasool-4,6-disulfoonhappe mononaatriumsool	10 % (happena)		
25	(1,3,5)-triasiin-2,4-bis-((4-(2-etüül-heksüüloksü)-2-hüdroksü)-fenüül)- 6-(4-metoksüfenüül)	10 %		
▼M34 26	Dimetikodietüülbensaalmalonaat (CAS-nr 207574–74–1)	10 %		
27	Titaandioksiid	25 %		

▼M34

a	b	c	d	e
▼M44 28 ▼M7	Bensoehappe, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-, heksüülester (INCI-nimetus: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate CAS nr 302776-68-7)	10 % päikesekaitsetoodetes		

([1]) Ei nõuta, kui sisaldus on alla 0,5 % ja kui seda kasutatakse üksnes toote kaitsmiseks.

▼M15

2. OSA

UV-FILTRITE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD AJUTISELT SISALDADA

	Viitenumber	Ained	Suurim lubatud sisaldus	Muud piirangud ja nõuded	Märgistusele trükitavad kasutus-tingimused ja hoiatused	Lubatud kuni
	a	b	c	d	e	f
▼M20	_____					
▼M30	_____					
▼M20	_____					
▼M31	_____					
▼M30	_____					
▼M28	_____					
▼M20	_____					
▼M31	_____					
▼M23	_____					
▼M30	_____					
▼M23	_____					
▼M31	_____					

▼M22

a	b	c	d	e	f
———					

▼M30

———					

▼M25


———					

▼M20

———

▼**M21**


VIII LISA



▼**M37**

VIIIa LISA

▼**M38**



▼**M42**

IX LISA

LOOMKATSETE ASEMEL KASUTATAVATE KINNITATUD ALTERNATIIVMEETODITE NIMEKIRI

Käesolevas lisas on loetletud ühisuuringute keskuse alternatiivmeetodite valideerimise Euroopa keskuse (ECVAM) poolt kinnitatud alternatiivmeetodid, mis vastavad käesoleva direktiivi nõuetele ja mis ei ole loetletud nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) V lisas. Kuna loomkatseid ei või täielikult asendada alternatiivmeetodiga, tuleb IX lisas mainida, kas alternatiivmeetod asendab loomkatse tervikuna või osaliselt.

Viitenumber	Kinnitatud alternatiivmeetodid	Asendamise olemus täielik või osaline
A	B	C