Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2323,

19. detsember 2016,

millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 345, 20.12.2016, lk 119)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/684, 4. mai 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1478, 3. oktoober 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1906, 30. november 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/995, 17. juuni 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/95, 22. jaanuar 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1675, 11. november 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1211, 22. juuli 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/691, 28. aprill 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2462, 14. detsember 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1562, 27. juuli 2023	L 190	13	28.7.2023
►M11	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/2726, 6. detsember 2023	L 2726	1	7.12.2023
►M12	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2024/1956, 16. juuli 2024	L 1956	1	17.7.2024
►M13	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2025/322, 18. veebruar 2025	L 322	1	19.2.2025
►M14	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2026/448, 27. veebruar 2026	L 448	1	2.3.2026

Parandatud:

►C1 Parandus, ELT L 195, 3.8.2023, lk 56 (2023/1562)

▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2323,

19. detsember 2016,

millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Koostatakse määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 16 lõikele 1 vastav laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

▼M14

LISA

Määruse (EL) nr 1257/2013 artiklis 16 osutatud laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu

A osa

Liikmesriikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) (2)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
BELGIA						
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent BELGIA Tel +32 92512521 E-post: peter.wyntin@galloo.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpind	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 366 meetrit laius: 49 meetrit süvis: 14,5 meetrit		Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	34 000 (4)	31. märts 2030
TAANI						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo TAANI www.fayard.dk Tel +45 75920000 E-post: fayard@fayard.dk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 415 meetrit laius: 90 meetrit süvis: 7,8 meetrit	Laevade ringlussevõtu koha tegevust reguleeritakse vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele ja Kerteminde omavalitsuse poolt 7. novembril 2018 väljastatud keskkonnaloas sätestatud tingimustele. Keskkonnaluba hõlmab töötundide, eritöötingimuste ning jäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud tingimusi ning sisaldab ka tingimust, et tegevus peab toimuma kuivdokis.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva.	916,34 (5)	22. mai 2028

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa TAANI www.fornaes.com Tel +45 86326393 E-post: recycling@fornaes.dk	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 150 meetrit laius: 25 meetrit süvis: 7 meetrit GT: 10 000	Norddjursi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva.	30 000 ([6])	12. mai 2026
Jatob Frederikshavn ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn TAANI www.jatob.dk Tel +45 86681689 E-post: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 150 meetrit laius: 30 meetrit süvis: 6 meetrit	Jäätmefraktsioonide käitlemine ja ladustamine toimub keskkonnaloa alusel. Ohtlikke jäätmeid tohib ringlussevõtukohas vaheladustada kuni üks aasta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva.	20 000 ([7])	16. september 2029

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn TAANI www.modernamericanrecyclingservices.com/ Tel +45 30307763 E-post: kim@mars-eu.dk	Ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 400 meetrit laius: 90 meetrit süvis: 14 meetrit	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Frederikshavni omavalitsuse poolt 9. märtsil 2018 väljastatud keskkonnaloas ja selle 12. juulil 2022 väljastatud liites. Frederikshavni omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta. Ringlussevõtukohas ei tohi ohtlikke jäätmeid ladustada kauem kui ühe aasta jooksul.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg 14 päeva	60 000 ([8])	27. jaanuar 2028
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg TAANI www.smedegaarden.net Tel +45 75128888 E-post: m@smedegaarden.net Veebisait: www.smedegaarden.net	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 200 meetrit* laius: 48 meetrit süvis: 7,5 meetrit (*Kui pikkus > 170 meetrit, on vaja Esbjergi omavalitsuse nõusolekut)	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud 4. juunil 2015 väljastatud keskkonnaloas. Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	20 000 ([9])	1. november 2030

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
			EESTI			
Metruna OÜ Kopli 103 11712 Tallinn EESTI Tel +372 6102933 Faks +372 6102444 E-post: info@metruna.ee www.metruna.ee	Ujuvlolekus kai ääres ja ujuvdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 197 meetrit laius: 32 meetrit süvis: 9,6 meetrit	Jäätmeluba nr KL-511809. Ohtlike jäätmete käitlemise luba nr 0546. Vene-Balti sadama eeskirjad, laevade ringlussevõtu käsiraamat MSR-Refonda. Keskkonnajuhtimissüsteem, jäätmekäitlus EP 4.4.6-1-13. Ringlussevõtukoht võib võtta ringlusse ainult selliseid ohtlikke materjale, mille jaoks tal on luba.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva.	0 ([10])	10. august 2030
			HISPAANIA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia HISPAANIA Tel +34 944971552 E-post: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 120 meetrit laius: 20 meetrit süvis: 6 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtukoht asub.	2 086 ([11])	3. märts 2026

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museli sadam Gijón 33212 HISPAANIA Tel +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 169,9 meetrit (Sellest suuremad laevad, mille ümberminekumoment rambil on null või negatiivne, võib heaks kiita sõltuvalt põhjaliku teostatavusuuringu tulemustest.) laius: 25 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtukoht asub.	3 600 ([12])	19. august 2030
			PRANTSUSMAA			
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait PRANTSUSMAA Tel +33 769791280 E-post: patrick@demonaval-recycling.fr	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 140 meetrit laius: 25 meetrit süvis: 5 meetrit	Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	1 500 ([13])	21. september 2027

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre PRANTSUSMAA Tel +33 235951634 E-post: normandie@baudelet.fr	Ujuvilolekus ja ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 150 meetrit laius: 18 meetrit süvis: 7 meetrit LDT: 7 000	Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	7 730 ([14])	29. detsember 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex PRANTSUSMAA Tel +33 556905800 E-post: maintenance@bordeaux-port.fr	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 240 meetrit laius: 37 meetrit süvis: 17 meetrit	Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	9 000 ([15])	27. september 2026
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas PRANTSUSMAA Tel +33 298032998 E-post: navaleo@navaleo.fr	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 220 meetrit laius: 24 meetrit süvis: 10 meetrit	Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	15 000 ([16])	24. mai 2026

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
			SAKSAMAA			
EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG Schiffbauerdamm 4 26725 Emden SAKSAMAA Tel +49 4921850 E-post: ewd@benli-recycling.com https://ewd-benli-recycling.com/	Sadamas, ujuvilolekus & kuivdokis: ettevalmistav tegevus (ohtlike ainete eemaldamine, vedelike eemaldamine, lahti lõikamine, varuosade eemaldamine) Ujuvilolekus & kuivdokis: eelpurustamine Kaldal: lammutamine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 260 meetrit laius: 30 meetrit süvis: 8,5 meetrit kogumahutavus: 40 000	Heakskiit 30. aprilli 2025. aasta föderaalse heite vähendamise seaduse (BImSchG) (Az. OL24-162-01) alusel seoses 3. novembri 2025. aasta määruse (EL) nr 1257/2013 kohase tüübikinnitusega (Az.: 36 - 62807/0/070-0003)	Selgesõnaline heakskiit	0 ([17])	2. november 2030
			ITAALIA			
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova ITAALIA Tel +39 10251561 E-post: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 350 meetrit laius: 75 meetrit süvis: 16 meetrit GT: 130 000	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Selgesõnaline heakskiit	38 564 ([18])	6. juuni 2028

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
			LEEDU			
UAB APK Minijos 180 (kaikoht 133A) LT 93269, Klaipėda LEEDU Tel +370 67111652; +370 69871077 E-post: uab.apk@gmail.com	Sadamas (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 80 meetrit laius: 16 meetrit süvis: 5 meetrit kogumahutavus: 2 000	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-15/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	1 500 ([19])	12. märts 2030
UAB Armar Minijos 180 (kaikoht 131A) LT 93269, Klaipėda LEEDU Tel +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com	Sadamas (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 80 meetrit laius: 16 meetrit süvis: 5 meetrit GT: 1 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-51/2017.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	3 910 ([20])	12. aprill 2027

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
			MADALMAAD			
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam MADALMAAD Tel +31 181234353 E-post: hein.mangroe@damen.com	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks paigutatakse kuivdokki	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 400 meetrit laius: 90 meetrit süvis: 12 meetrit kõrgus: 90 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Selgesõnaline heakskiit	0 ([21])	21. mai 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam MADALMAAD Tel +31 235581937 E-post: info@decomamsterdam.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 240 meetrit laius: 50 meetrit süvis: 9 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Selgesõnaline heakskiit	17 500 ([22])	5. oktoober 2026

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp MADALMAAD Tel +31 113352510 E-post: info@hsd.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 175 meetrit laius: 40 meetrit süvis: 10 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Selgesõnaline heakskiit	30 000 ([23])	26. jaanuar 2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp MADALMAAD Tel +31 113351710 E-post: info@sagro.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 120 meetrit laius: 20 meetrit süvis: 6 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Selgesõnaline heakskiit	15 000 ([24])	27. september 2029

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
			NORRA			
Arise Recycling AS (varem ADRS Decom Gulen) Ringlussevõtukoha aadress: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra NORRA Kontori aadress: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis NORRA https://adrs.no/	Kai ääres, ellingul, kuivdokis, sadamabasseinis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 360 meetrit laius: ülempiiri ei ole kehtestatud süvis: ülempiiri ei ole kehtestatud	Vt riiklik luba nr 2019.0501.T.	Selgesõnaline heakskiit	0 ([25])	20. juuli 2029
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats NORRA https://afgruppen.com/Decommissioning	Parda ääres, kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 500 meetrit laius: ülempiiri ei ole kehtestatud süvis: ülempiiri ei ole kehtestatud	Vt riiklik luba nr 2005.0038.T.	Selgesõnaline heakskiit	31 000 ([26])	10. detsember 2028 ([27])

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda NORRA Tel +47 90098185 www.greenyard.no	Kuivdokis (sisetingimustes), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 230 meetrit laius: 25 meetrit süvis: 20 meetrit	Vt riiklik luba nr 2018.0833.T. Suured demonteerimistööd tuleb teha siseruumides. Väljas on lubatud teha ainult väikeseid demonteerimis- ja lõikamistöid, mis on vajalikud laevade mahutamiseks siseruumidesse. Lisateabe saamiseks vt luba.	Selgesõnaline heakskiit	30 000 ([28])	10. detsember 2028 ([29])
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik NORRA www.kleven.no	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 170 meetrit laius: 35 meetrit süvis: ülempiiri ei ole kehtestatud	Vt riiklik luba nr 2021.0011.T.	Selgesõnaline heakskiit	0 ([30])	9. aprill 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes NORRA Tel +47 40039479 E-post: knut@fosengjenvinning.no	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud süsivesinike kaevandamiseks kasutatud ujuvplatvormid ja laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 150 meetrit laius: 20 meetrit süvis: 7 meetrit	Vt riiklik luba nr 2006.0250.T.	Selgesõnaline heakskiit	8 000 ([31])	10. detsember 2028 ([32])

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord NORRA www.kvaerner.com	Kai ääres (sadamabasseinis), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 230 meetrit laius: ülempiiri ei ole kehtestatud süvis: ülempiiri ei ole kehtestatud	Vt riiklik luba nr 2013.0111.T.	Selgesõnaline heakskiit	60 000 ([33])	10. detsember 2028 ([34])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella NORRA www.norscrap.no	Ujuvelling. Sõltuvalt keerukusest on veel järgmised võimalused. 1. Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem. 2. Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 150 meetrit laius: 34 meetrit süvis: 5 meetrit / suurenev sõltuvalt ringlussevõtumeetodist.	Vt riiklik luba nr 2017.0864.T. Maksimaalselt 8 000 LDTd ujuvellingul. Laevad, mille LDT ületab 8 000, tuleb demonteerida muud ringlussevõtumeetodit kasutades	Selgesõnaline heakskiit	25 000 ([35])	10. detsember 2028 ([36])

([1]) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 7 lõikes 3.
([2]) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandas lauses.
([3]) Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev vastab liikmesriigi laevade ringlussevõtu kohale antud loa kehtivuse lõppkuupäevale.
([4]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
([5]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
([6]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
([7]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
([8]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 200 000 LDTd aastas.
([9]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
([10]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 36 000 LDTd aastas.
([11]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 6 000 LDTd aastas.
([12]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.

▼**M14**

([13]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.
([14]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 12 000 LDTd aastas.
([15]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 23 000 LDTd aastas.
([16]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 25 000 LDTd aastas.
([17]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
([18]) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
([19]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 12 000 LDTd aastas.
([20]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 6 000 LDTd aastas.
([21]) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
([22]) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 47 500 LDTd aastas.
([23]) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
([24]) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 25 000 LDTd aastas.
([25]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
([26]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
([27]) Kõnealune kehtivuse lõppkuupäev määratakse kindlaks kehtivusaja alusel, mis vastab viiele aastale alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.
([28]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
([29]) Kõnealune kehtivuse lõppkuupäev määratakse kindlaks kehtivusaja alusel, mis vastab viiele aastale alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.
([30]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
([31]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 10 000 LDTd aastas.
([32]) Kõnealune kehtivuse lõppkuupäev määratakse kindlaks kehtivusaja alusel, mis vastab viiele aastale alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.
([33]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 85 000 LDTd aastas.
([34]) Kõnealune kehtivuse lõppkuupäev määratakse kindlaks kehtivusaja alusel, mis vastab viiele aastale alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.
([35]) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 85 000 LDTd aastas.
([36]) Kõnealune kehtivuse lõppkuupäev määratakse kindlaks kehtivusaja alusel, mis vastab viiele aastale alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

▼M14

B osa

Kolmandates riikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
TÜRGI						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 23261821 07 – 08 – 09 E-post: info@avsargemiltd.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 50 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Transpordiministeeriumi selgesõnaline heakskiit.	51 408 ([4])	5. märts 2031
ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRN. GIDA TUR. NAK. SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182102 E-post: info@anadolugs.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 50 meetrit süvis: 12 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	111 823 ([5])	17. august 2028

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) (2)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. Nr:27 Aliaga İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182220 E-post: bms@bmsgemi.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 49 meetrit süvis: 10 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	37 132 (6)	17. august 2028
EGE GEMİ SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 17 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182011 E-post: info@egegemi.com.tr	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 49 meetrit süvis: 25 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	34 986 (7)	20. juuli 2029

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182030 E-post: info@leyal.com.tr	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 100 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	64 815 ([8])	10. detsember 2028
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182065 E-post: demtas@leyal.com.tr	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 63 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	57 275 ([9])	10. detsember 2028

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi nr: 57 20 nolu parsel Aliaga – İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182217 E-post: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 49 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	16 711 ([10])	17. august 2028
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182105 E-post: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 70 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	62 471 ([11])	22. veebruar 2030

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) (2)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
SÖK DENIZCILIK TIC. LTD. ŞTI. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliağa İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182092 E-post: info@sokship.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 90 meetrit süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	74 996 (12)	22. veebruar 2030
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT VE İHRACAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa-İzmir 35800 TÜRGI Tel +90 2326182113 E-post: info@aliagagemi.com	Lossimine	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: ülempiiri ei ole kehtestatud laius: 49 meetrit süvis: 12 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna-, linnaplaneerimis- ja kliimamuutuste ministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	12 340 (13)	22. veebruar 2030

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
ÜHENDKUNINGRIIK						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR ÜHENDKUNINGRIIK Tel +44 1314543380; +44 7834658588 E-post: info@dalesmarine.co.uk Phil@dalesmarine.co.uk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud ujuvplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 165 meetrit laius: 20 meetrit süvis: 7,7 meetrit	Koht on heaks kiidetud jäätmekäitluslitsentsiga (loa number WML/L/1157331), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.	Selgesõnaline heakskiit	5 019 ([14])	22. mai 2027
Kishorn Port Ltd Kishorni sadam ja kuivdokk, Kishorn Strathcarron IV54 8XA ÜHENDKUNINGRIIK Tel +44 1397773840 E-post: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com Steve@fergusontransport.co.uk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 160 meetrit laius: 160 meetrit süvis: 13,8 meetrit LDT: 26 448	Koht on heaks kiidetud jäätmekäitluslitsentsiga (lubade numbrid „WML/L/1175043 Modification 02“ ja „SEPA Variation MODIF3“), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.	Selgesõnaline heakskiit	11 436 ([15])	22. mai 2027

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ([1])	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ([2])	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ([3])
		AMEERIKA ÜHENDRIIGID				
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 AMEERIKA ÜHENDRIIGID Tel +1 9568312299 E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@international shipbreaking.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpind	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: pikkus: 366 meetrit laius: 48 meetrit süvis: 9 meetrit	Tingimused, mille alusel ringlussevõtukohal on lubatud tegutseda, on kindlaks määratud lubades ja sertifikaatides, mille on ringlussevõtukohale väljastanud keskkonnakaitseamet, Texase keskkonnakvaliteedi komisjon, Texase maa-amet ja Ameerika Ühendriikide Rannikuvalve. USA toksiliste ainete kontrolli seadusega on keelatud USAsse importida välisriigi lipu all sõitvaid laevu, mis sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB) suuremas kontsentratsioonis kui 50 miljondikku.	Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ei ole praegu ette nähtud laeva ringlussevõtu kava heakskiitmisega seotud menetlust.	120 000 ([16])	10. detsember 2028

▼M14

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) (2)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
			Ringlussevõtukohas on kaks ellingut rampidega lõplikuks laevade ringlussevõtuks (idapoolne elling (East Slip) ja läänepoolne elling (West Slip)). ELi liikmesriikide lipu all sõitvate laevade ringlussevõtt toimub üksnes idapoolse ellingu rambil.			

(1) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 7 lõikes 3.
(2) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandas lauses.
(3) Kolmandas riigis asuva laevade ringlussevõtu koha kanne Euroopa loetelus kehtib viis aastat alates kuupäevast, mil jõustub asjaomane komisjoni rakendusotsus, millega nähakse ette kõnealuse ringlussevõtukoha loetellu kandmine, kui ei ole sätestatud teisiti.
(4) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 60 000 LDTd aastas.
(5) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 120 000 LDTd aastas.
(6) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 75 000 LDTd aastas.
(7) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 70 000 LDTd aastas.
(8) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 80 000 LDTd aastas.
(9) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 70 000 LDTd aastas.
(10) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 30 000 LDTd aastas.
(11) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 90 000 LDTd aastas.
(12) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 150 000 LDTd aastas.
(13) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 70 000 LDTd aastas.
(14) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 7 275 LDTd aastas.
(15) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 38 148 LDTd aastas.
(16) Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 120 000 LDTd aastas.