Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/995, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1675, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1211, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/691, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2462, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1562, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2023	L 190	13	28.7.2023
►M11	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2726, annettu 6 päivänä joulukuuta 2023	L 2726	1	7.12.2023
►M12	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/1956, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2024	L 1956	1	17.7.2024
►M13	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2025/322, annettu 18 päivänä helmikuuta 2025	L 322	1	19.2.2025
►M14	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2026/448, annettu 27 päivänä helmikuuta 2026	L 448	1	2.3.2026

Oikaistu:

►C1 Oikaisu, EUVL L 195, 3.8.2023, s. 56 (2023/1562)

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M14

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A osa

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
BELGIA						
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32 92512521 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 49 metriä Syväys: 14,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	34 000 (4)	31.3.2030
TANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 75920000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	916,34 (5)	22.5.2028

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.com Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 7 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	30 000 ([6])	12.5.2026
Jatob Frederikshavn ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Tanska www.jatob.dk Puhelin: +45 86681689 Sähköposti: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 6 metriä	Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	20 000 ([7])	16.9.2029

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska www.modernamericanrecyclingservices.com/ Puhelin: +45 30307763 Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa ja sen 12. heinäkuuta 2022 antamassa ympäristöluvan liitteessä. Fredrikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika 14 päivää.	60 000 ([8])	27.1.2028
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Tanska www.smedegaarden.net Puhelin: +45 75128888 Sähköposti: m@smedegaarden.net Verkkosivusto: www.smedegaarden.net	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä* Leveys: 48 metriä Syväys: 7,5 metriä (*Jos pituus > 170 metriä, vaaditaan hyväksyminen Esbjergin kunnalta)	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään 4. kesäkuuta 2015 annetussa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	20 000 ([9])	1.11.2030

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			VIRO			
Metruna OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Viro Puhelin: +372 6102933 Faksi: +372 6102444 Sähköposti: info@metruna.ee www.metruna.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä	Jätelupa nro KL-511809. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0546. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6-1-13. Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää.	0 ([10])	10.8.2030
			ESPANJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Espanja Puhelin: +34 944971552 Sähköposti: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 6 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	2 086 ([11])	3.3.2026

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museline satama 33212 Gijón Espanja Puhelin: +34 630144416 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.) Leveys: 25 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	3 600 ([12])	19.8.2030
		RANSKA				
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Ranska Puhelin: + 33 769791280 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	1 500 ([13])	21.9.2027

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33 235951634 Sähköposti: normandie@baudelet.fr	Kelluvana ja luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Syvyys: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	7 730 ([14])	29.12.2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320-33082 Bordeaux Cedex Ranska Puhelin: +33 556905800 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	9 000 ([15])	27.9.2026
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Ranska Puhelin: +33 298032998 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 220 metriä Leveys: 24 metriä Syvyys: 10 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	15 000 ([16])	24.5.2026

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			SAKSA			
EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG Schiffbauerdamm 4 26725 Emden Saksa Puhelin: +49 4921850 Sähköposti: ewd@benli-recycling.com https://ewd-benli-recycling.com/	Laiturin vieressä, kelluvana ja kuivatelakalla: Valmistelutoimet (vaarallisten aineiden poistaminen, tyhjentäminen nesteistä, leikkaustyöt, varaosien poistaminen) Kelluvana ja kuivatelakalla: Esikäsittely leikkurilla Maissa: romuttaminen	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 260 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 8,5 metriä GT: 40 000	Liittovaltion immissiovalvontalain (BImSchG) mukainen hyväksyntä, 30.4.2025 (Az. OL24-162-01), yhdistettynä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaiseen hyväksyntään, 3.11.2025 (Az.: 36-62807/0/070-0003)	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([17])	2.11.2030
			ITALIA			
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italia Puhelin: +39 10251561 Sähköposti:segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syvyys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ([18])	6.6.2028

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			LIETTUA			
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 67111652; + 370 69871077 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syväys: 5 metriä GT: 2 000	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ([19])	12.3.2030
UAB Armar Minijos 180 (berth 131A), LT 93269 Klaipėda Liettua Puhelin: +370 68532607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syväys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ([20])	12.4.2027

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			ALANKOMAAT			
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Alankomaat Puhelin: +31 181234353 Sähköposti: hein.mangroe@damen.com	Valmistelutoimet laiturin vieressä, sijoitetaan kuivatelakalle romutettavaksi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 12 metriä Korkeus: 90 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([21])	21.5.2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Alankomaat Puhelin: +31 235581937 Sähköposti: info@decomamsterdam.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 50 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	17 500 ([22])	5.10.2026

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Alankomaat Puhelin: +31 113352510 Sähköposti: info@hsd.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 175 metriä Leveys: 40 metriä Syvyys: 10 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 ([23])	26.1.2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Alankomaat Puhelin: +31 113351710 Sähköposti: info@sagro.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	15 000 ([24])	27.9.2029

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			NORJA			
Arise Recycling AS (aiemmin ADRS Decom Gulen) Laitoksen osoite: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra Norja Toimipaikan osoite: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norja https://adrs.no/	Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / satama-altaassa	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([25])	20.7.2029
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norja https://afgruppen.com/Decommissioning	Laiturin vieressä	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 500 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 ([26])	10.12.2028 ([27])

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda Norja Puhelin: +47 90098185 www.greenyard.no	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 20 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 ([28])	10.12.2028 ([29])
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norja www.kleven.no	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2021.0011.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([30])	9.4.2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norja Puhelin: +47 40039479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no	Laiturin vieressä	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytettyjä kelluvia alustoja ja aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2006.0250.T	Nimenomainen hyväksyntä	8 000 ([31])	10.12.2028 ([32])

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), luiskalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T	Nimenomainen hyväksyntä	60 000 ([33])	10.12.2028 ([34])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norja www.norscrap.no	Kelluvalla luiskalla. Lisäksi valinnaisesti monimutkaisuudesta riippuen: 1) Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttaminen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti. 2) Kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Syväys: 5 metriä / kierrätystavasta riippuen enemmän.	Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T Enintään 8 000 LDT:tä kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n alukset on purettava muulla kierrätysmenetelmällä.	Nimenomainen hyväksyntä	25 000 ([35])	10.12.2028 ([36])

([1]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu menettely.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu enimmäiskapasiteetti.
([3]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
([4]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT:tä vuodessa.
([5]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT:tä vuodessa.
([6]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT:tä vuodessa.
([7]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT:tä vuodessa.
([8]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT:tä vuodessa.
([9]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT:tä vuodessa.
([10]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 36 000 LDT:tä vuodessa.
([11]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 6 000 LDT:tä vuodessa.
([12]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT:tä vuodessa.

▼M14

([13]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT:tä vuodessa.
([14]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 000 LDT:tä vuodessa.
([15]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT:tä vuodessa.
([16]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 25 000 LDT:tä vuodessa.
([17]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT:tä vuodessa.
([18]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT:tä vuodessa.
([19]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 12 000 LDT:tä vuodessa.
([20]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 6 000 LDT:tä vuodessa.
([21]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT:tä vuodessa.
([22]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 47 500 LDT:tä vuodessa.
([23]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT:tä vuodessa.
([24]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 25 000 LDT:tä vuodessa.
([25]) Laitoksella on lupa voi kierrättää enintään 75 000 LDT:tä vuodessa.
([26]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 75 000 LDT:tä vuodessa.
([27]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
([28]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 30 000 LDT:tä vuodessa.
([29]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
([30]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 30 000 LDT:tä vuodessa.
([31]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 10 000 LDT:tä vuodessa.
([32]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
([33]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 85 000 LDT:tä vuodessa.
([34]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
([35]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 85 000 LDT:tä vuodessa
([36]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

▼M14

B osa

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
TURKKI						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 5 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182107-08-09 Sähköposti: info@avsargemiltd.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Liikenneministeriön antama nimenomainen hyväksyntä.	51 408 ([4])	5.3.2031
ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRN. GIDA TUR. NAK. SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182102 Sähköposti: info@anadolugs.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 12 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	111 823 ([5])	17.8.2028

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182220 Sähköposti: bms@bmsgemi.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 10 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	37 132 ([6])	17.8.2028
EGE GEMİ SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 17 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182011 Sähköposti: info@egegemi.com.tr	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 25 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	34 986 ([7])	20.7.2029

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3–4 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182030 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	64 815 ([8])	10.12.2028
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182065 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	57 275 ([9])	10.12.2028

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182217 Sähköposti: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	16 711 ([10])	17.8.2028
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182105 Sähköposti: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	62 471 ([11])	22.2.2030

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
SÖK DENIZCILIK TIC. LTD. ŞTI. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8–9 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182092 Sähköposti: info@sokship.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	74 996 ([12])	22.2.2030
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT VE İHRACAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa İZMİR 35800 Turkki Puhelin: +90 2326182113 Sähköposti: info@aliagagemi.com	Rantautus	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei rajoituksia Leveys: 49 metriä Syväys: 12 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	12 340 ([13])	22.2.2030

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: + 44 1314543380; +44 7834658588 Sähköposti: info@dalesmarine.co.uk Phil@dalesmarine.co.uk	Kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla (nro WML/L/1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan laitoksen toiminnanharjoittajalle tiettyjä edellytyksiä.	Nimenomainen hyväksyntä	5 019 ([14])	22.5.2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Port & Dry Dock, Kishorn Strathcarron IV54 8XA Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44 1397773840 Sähköposti: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com Steve@fergusontransport.co.uk	Kuivatelakalla	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 160 metriä Leveys: 160 metriä Syväys: 13,8 metriä LDT: 26 448	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla (nro WML/L/1175043 Modification 02 ja SEPA Variation MODIF3), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan laitoksen toiminnanharjoittajalle tiettyjä edellytyksiä.	Nimenomainen hyväksyntä	11 436 ([15])	22.5.2027

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
YHDYSVALLAT						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat Puhelin: +1 9568312299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@international shipbreaking.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso	Alukset, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 ([16])	10.12.2028

▼M14

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa rajoittavat tekijät ja sen toimintaolosuhteet, mukaan lukien vaarallisten jätteiden huolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä, jota noudattaen toimivaltainen viranomainen hyväksyy aluskierrätyssuunnitelman ([1])	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

([1]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu menettely.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu enimmäiskapasiteetti.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT:tä vuodessa.
([5]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT:tä vuodessa.
([6]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 75 000 LDT:tä vuodessa.
([7]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT:tä vuodessa.
([8]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT:tä vuodessa.
([9]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT:tä vuodessa.
([10]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT:tä vuodessa.
([11]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT:tä vuodessa.
([12]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 150 000 LDT:tä vuodessa.
([13]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT:tä vuodessa.
([14]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 7 275 LDT:tä vuodessa.
([15]) Laitoksella on lupa kierrättää enintään 38 148 LDT:tä vuodessa.
([16]) Luvan muka”n laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT:tä vuodessa.