Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2323

tad-19 ta' Diċembru 2016

li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/684 tal-4 ta' Mejju 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1478 tat-3 ta' Ottubru 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1906 tat-30 ta' Novembru 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/995 tas-17 ta' Ġunju 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/95 tat-22 ta' Jannar 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1675 tal-11 ta' Novembru 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1211 tat-22 ta' Lulju 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/691 tat-28 ta' April 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/2462 tal-14 ta' Diċembru 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1562 tas-27 ta' Lulju 2023	L 190	13	28.7.2023
►M11	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2726 tas-6 ta' Diċembru 2023	L 2726	1	7.12.2023
►M12	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/1956 tas-16 ta' Lulju 2024	L 1956	1	17.7.2024
►M13	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/322 tat-18 ta' Frar 2025	L 322	1	19.2.2025
►M14	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2026/448 tas-27 ta' Frar 2026	L 448	1	2.3.2026

Kkoreġuta minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 195, 3.8.2023, p. 56 (2023/1562)

▼B

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2323

tad-19 ta' Diċembru 2016

li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għandha tkun stabbilita kif stipulat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

▼M14

ANNESS

Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Parti A

Faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IL-BELĠJU						
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent IL-BELĠJU Tel. +32 92512521 Email: peter.wyntin@galloo.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 366 metru Wisa': 49 metru Pixka: 14,5-il metru		Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum	34 000 ([4])	Il-31 ta' Marzu 2030
ID-DANIMARKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo ID-DANIMARKA www.fayard.dk Tel. +45 75920000 Email: fayard@fayard.dk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 415-il metru Wisa': 90 metru Pixka: 7,8 metri	Il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi l-kundizzjonijiet għas-sigħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, il-maniġġ u l-ħżin tal-iskart u jinkludi wkoll kundizzjoni li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	916,34 ([5])	It-22 ta' Mejju 2028

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa ID-DANIMARKA www.fornaes.com Tel. +45 86326393 Email: recycling@fornaes.dk	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 25 metru Pixka: 7 metri Tunnellaġġ gross (GT, gross tonnage): 10 000	Il-muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	30 000 ([6])	It-12 ta' Mejju 2026
Jatob Frederikshavn ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn ID-DANIMARKA www.jatob.dk Tel. +45 86681689 Email: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 30 metru Pixka: 6 metri	Il-maniġġ u l-ħżin ta' frazzjonijiet tal-iskart huma diskrezzjoni tal-Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-ħżin intermedju tal-iskart perikoluż jista' jseħħ fis-sit għal massimu ta' sena.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	20 000 ([7])	Is-16 ta' Settembru 2029

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn ID-DANIMARKA www.modernamericanrecyclingservices.com/ Tel. +45 30307763 Email: kim@mars-eu.dk	Skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Pixka: 14-il metru	Il-kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 u fl-Addendum tal-Permess Ambjentali tat-12 ta' Lulju 2022 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn. Il-Muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. Il-faċilità ma tridx taħżen l-iskart perikoluż għal aktar minn sena.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami ta' 14-il jum.	60 000 ([8])	Is-27 ta' Jannar 2028
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg ID-DANIMARKA www.smedegaarden.net Tel. +45 75128888 Email: m@smedegaarden.net Sit web: www.smedegaarden.net	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 200 metru* Wisa': 48 metru Pixka: 7,5 metri (*Jekk it-tul > 170 metru, aċċettazzjoni mill- Muniċipalità ta' Esbjerg hija meħtieġa)	Il-kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-4 ta' Ġunju 2015. Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	20 000 ([9])	L-1 ta' Novembru 2030

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			L-ESTONJA			
Metruna OÜ Kopli 103 11712 Tallinn L-ESTONJA Tel. +372 6102933 Faks: +372 6102444 Email: info@metruna.ee www.metruna.ee	F'wiċċ l-ilma mal-moll u fil-baċir li jżomm f'wiċċ l-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 197 metru Wisa': 32 metru Pixka: 9,6 metri	Permess Nru KL-511809 għall-iskart. Liċenzja Nru 0546 għall-immaniġġjar tal-iskart perikoluż. Regoli tal-Port ta' Vene-Balti, Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13 Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikoluži li għalihom ġiet liċenzjata.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.	0 ([10])	L-10 ta' Awwissu 2030
			SPANJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia SPANJA Tel. +34 944971552 Email: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Pixka: 6 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	2 086 ([11])	It-3 ta' Marzu 2026

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. Il-port ta' "El Musel" 33212 Gijon SPANJA Tel. +34 630144416 Email: abarredo@ddr-vessels.com	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 169,9 metru (Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġu aċċettati skont l-eżitu ta' studju dettaljat tal-fattibbiltà) Wisa': 25 metru	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	3 600 ([12])	Id-19 ta' Awwissu 2030
FRANZA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait FRANZA Tel. +33 769791280 Email: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 140 metru Wisa': 25 metru Fond: 5 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	1 500 ([13])	Il-21 ta' Settembru 2027

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANZA Tel. +33 235951634 Email: normandie@baudelet.fr	Li jżomm f'wiċċ l-ilma u fl-iskal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 18-il metru Fond: 7 metri LDT: 7 000	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	7 730 ([14])	Id-29 ta' Diċembru 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 Quai de Bacalan – CS 41320 33082 Bordeaux Cedex FRANZA Tel. +33 556905800 Email: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 37 metru Fond: 17-il metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	9 000 ([15])	Is-27 ta' Settembru 2026
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas FRANZA Tel. +33 298032998 Email: navaleo@navaleo.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 220 metru Wisa': 24 metru Fond: 10 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	15 000 ([16])	L-24 ta' Mejju 2026

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IL-ĠERMANJA			
EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG Schiffbauerdamm 4 26725 Emden IL-ĠERMANJA Tel. +49 4921850 Email: ewd@benli-recycling.com https://ewd-benli-recycling.com/	Laterali, baċir li jżomm f'wiċċ l-ilma u mbattal mill-ilma: Azzjonijiet preparatorji (tneħħija ta' sustanzi perikoluż, estrazzjoni ta' likwidi, operazzjonijiet ta'sguxxar, tneħħija ta' spare parts) Baċir li jżomm f'wiċċ l-ilma u mbattal mill-ilma: L-użu ta' preshredder Fuq l-art: skrappjar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 260 metru Wisa': 30 metru Pixka: 8,5 metri Tunnellaġġ gross (GT, gross tonnage): 40 000	Approvazzjoni skont l-Att Federali dwar il-Kontroll tal-Emmissjonijiet (BImSchG) tat-30 ta' April 2025 (Az. OL24-162-01) b'rabta mal-approvazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tat-3 ta' Novembru 2025 (Az.: 36 - 62807/0/070-0003)	Approvazzjoni espliċita	0 ([17])	It-2 ta' Novembru 2030
			L-ITALJA			
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova L-ITALJA Tel. +39 10251561 Email:segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 350 metru Wisa': 75 metru Fond: 16-il metru Tunnellaġġ gross (GT, gross tonnage): 130 000	Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	38 564 ([18])	Is-6 ta' Ġunju 2028

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IL-LITWANJA			
UAB APK Minijos 180 (irmiġġ 133 A) LT-93269 Klaipėda IL-LITWANJA Tel. +370 67111652 / + 370 69871077 Email: uab.apk@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Pixka: 5 metri Tunnellaġġ gross (GT, gross tonnage): 2 000	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015	Approvazzjoni espliċita – notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	1 500 ([19])	It-12 ta' Marzu 2030
UAB Armar Minijos 180 (irmiġġ 131 A) LT-93269, Klaipėda, IL-LITWANJA Tel. +370 68532607 Email: armar.uab@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Pixka: 5 metri Tunnellaġġ gross (GT, gross tonnage): 1 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017	Approvazzjoni espliċita – notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	3 910 ([20])	It-12 ta' April 2027

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IN-NETHERLANDS			
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam IN-NETHERLANDS Tel. +31 181234353 Email: hein.mangroe@damen.com	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imqiegħed f'baċir imbattal mill-ilma għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Fond: 12-il metru Għoli: 90 metru	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	0 ([21])	Il-21 ta' Mejju 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam IN-NETHERLANDS Tel. +31 235581937 Email: info@decomamsterdam.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 50 metru Pixka: 9 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	17 500 ([22])	Il-5 ta' Ottubru 2026

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp IN-NETHERLANDS Tel. +31 113352510 Email: info@hsd.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 175 metru Wisa': 40 metru Fond: 10 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	30 000 ([23])	Is-26 ta' Jannar 2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp IN-NETHERLANDS Tel. +31 113351710 Email: info@sagro.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Fond: 6 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	15 000 ([24])	Is-27 ta' Settembru 2029

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IN-NORVEĠJA			
Arise Recycling AS (li qabel kienet ADRS Decom Gulen) Indirizz tal-faċilità: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, IN-NORVEĠJA Indirizz tal-uffiċċju: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, IN-NORVEĠJA https://adrs.no/	Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/ baċir mimli bl-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013. Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 360 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2019.0501.T	Approvazzjoni espliċita	0 ([25])	L-20 ta' Lulju 2029
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats IN-NORVEĠJA https://afgruppen.com/ Decommissioning	Laterali, mal-moll	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 500 metru Wisa': bla limitu Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T	Approvazzjoni espliċita	31 000 ([26])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([27])

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda, IN-NORVEĠJA Tel. +47 90098185 www.greenyard.no	Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 25 metru Fond: 20 metru	Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa. L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jitħallew isiru fil-beraħ huma l-operazzjonijiet żgħar meħtieġa biex jitwaħħlu l-bastimenti mal-faċilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess.	Approvazzjoni espliċita	30 000 ([28])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([29])
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik IN-NORVEĠJA www.kleven.no	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 170 metru Wisa': 35 metru Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2021.0011.T	Approvazzjoni espliċita	0 ([30])	Id-9 ta' April 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes IN-NORVEĠJA Tel. +47 40039 479 Email: knut@fosengjenvinning.no	Laterali	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux jew il-bastimenti użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 20 metru Fond: 7 metri	Ara l-permess nazzjonali Nru 2006.0250.T	Approvazzjoni espliċita	8 000 ([31])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([32])

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord IN-NORVEĠJA www.kvaerner.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), skal	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T	Approvazzjoni espliċita	60 000 ([33])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([34])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella IN-NORVEĠJA www.norscrap.no	Skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Barra minn hekk, huwa fakultattiv skont il-kumplessità: 1. Żarmar mal-moll u skrappjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistema effettiva ta' drenaġġ. 2. Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 34 metru Pixka: 5 metri / tiżdied skont il-metodu ta' riċiklaġġ.	Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T Massimu ta' 8 000 LDT fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 LDT iridu jiġu żarmati bl-użu ta' metodu ieħor ta' riċiklaġġ	Approvazzjoni espliċita	25 000 ([35])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([36])

([1]) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([2]) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([3]) Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.
([4]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
([5]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
([6]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
([7]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
([8]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 LDT fis-sena.
([9]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
([10]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 36 000 LDT fis-sena.
([11]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 6 000 LDT fis-sena.
([12]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

▼M14

([13]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.
([14]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 000 LDT fis-sena.
([15]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.
([16]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 25 000 LDT fis-sena.
([17]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
([18]) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
([19]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 12 000 LDT fis-sena.
([20]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 LDT fis-sena.
([21]) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
([22]) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 47 500 LDT fis-sena.
([23]) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
([24]) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 25 000 LDT fis-sena.
([25]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena
([26]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
([27]) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
([28]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
([29]) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
([30]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
([31]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
([32]) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
([33]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena.
([34]) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
([35]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena
([36]) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

▼M14

Parti B

Faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IT-TURKIJA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 5 Aliağa İzmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 23261821-07/08/09 Email: info@avsargemiltd.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux. Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera taħthom.	Approvazzjoni espliċita mill-Ministeru għat-Trasport.	51 408 ([4])	Il-5 ta' Marzu 2031
ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRN. GIDA TUR. NAK. SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800, IT-TURKIJA Tel. +90 2326182102 Email: info@anadolugs.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 12-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera taħthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	111 823 ([5])	Is-17 ta' Awwissu 2028

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. Nru:27 Aliaga İzmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182220 Email: bms@bmsgemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 10 metri	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera taħthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	37 132 (6)	Is-17 ta' Awwissu 2028
EGE GEMİ SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 17 Aliağa Izmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182011 Email: info@egegemi.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 25 metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera taħthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	34 986 (7)	L-20 ta' Lulju 2029

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliağa Izmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182030 Email: info@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 100 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	64 815 ([8])	L-10 ta' Diċembru 2028
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182065 Email: demtas@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 63 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	57 275 ([9])	L-10 ta' Diċembru 2028

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi Nru: 57 20 nolu parsel Aliaga İzmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182217 Email: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	16 711 ([10])	Is-17 ta' Awwissu 2028
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182105 Email: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 70 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	62 471 ([11])	It-22 ta' Frar 2030

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)
SÖK DENIZCILIK TIC. LTD. ŞTI. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliağa Izmir 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182092 Email: info@sokship.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 90 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	74 996 (12)	It-22 ta' Frar 2030
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT VE İHRACAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa-İZMİR 35800 IT-TURKIJA Tel. +90 2326182113 Email: info@aliagagemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 12-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, ship recycling plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	12 340 (13)	It-22 ta' Frar 2030

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IR-RENJU UNIT			
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgu EH6 7DR IR-RENJU UNIT Tel. +44 1314543380 / +44 7834658588 Email: info@dalesmarine.co.uk Phil@dalesmarine.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li ma jegħrqux Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 20 metru Pixka: 7,7 metri	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni WML/L/1157331 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	5 019 ([14])	It-22 ta' Mejju 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Port & Dry Dock Kishorn Strathcarron IV54 8XA IR-RENJU UNIT Tel. +44 1397773840 Email: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com Steve@fergusontransport.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 160 metru Wisa': 160 metru Pixka: 13,8-il metru LDT: 26 448	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni "WML/L/1175043 Modification 02" u "SEPA Variation MODIF3", li tillimita l-operazzjonijiet u li timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	11 436 ([15])	It-22 ta' Mejju 2027

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA			
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 L-ISTATI UNITI Tel. +1 9568312299 Email: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@international shipbreaking.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 366 metru Wisa': 48 metru Pixka: 9 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom il-faċilità hija awtorizzata topera huma definiti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet maħruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Ġenerali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti. L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li jkollhom konċentrazzjonijiet ta' PCB (poliklorobifenil) ta' aktar minn 50 parti għal kull miljun.	Attwalment ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti	120 000 ([16])	L-10 ta' Diċembru 2028

▼M14

Isem il-faċilità	Il-metodu tar-riċiklaġġ	It-tip u d-daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti topera taħthom, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti [1]	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT [2]	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea [3]
			Il-faċilità għandha żewġ skalijiet bir-rampi għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (Skal tal-Lvant u Skal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati b'mod esklużiv fuq ir-rampa tal-Iskal tal-Lvant.			

([1]) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([2]) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([3]) L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.
([4]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
([5]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.
([6]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 75 000 LDT fis-sena.
([7]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.
([8]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.
([9]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.
([10]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
([11]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 90 000 LDT fis-sena.
([12]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 150 000 LDT fis-sena.
([13]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.
([14]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 LDT fis-sena.
([15]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 38 148 LDT fis-sena.
([16]) Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.