To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/95 z dne 22. januarja 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1675 z dne 11. novembra 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1211 z dne 22. julija 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/691 z dne 28. aprila 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2462 z dne 14. decembra 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1562 z dne 27. julija 2023	L 190	13	28.7.2023
►M11	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/2726 z dne 6. decembra 2023	L 2726	1	7.12.2023
►M12	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2024/1956 z dne 16. julija 2024	L 1956	1	17.7.2024
►M13	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2025/322 z dne 18. februarja 2025	L 322	1	19.2.2025
►M14	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2026/448 z dne 27. februarja 2026	L 448	1	2.3.2026

popravljena z:

►C1	Popravek, UL L 195, 3.8.2023, str. 56 (2023/1562)

▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M14

PRILOGA

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1257/2013

Del A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BELGIJA						
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgija Tel. +32 (0)9/2512521 E-naslov: peter.wyntin@galloo.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 366 metrov širina: 49 metrov ugrez: 14,5 metrov		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	34 000 ([4])	31. marec 2030
DANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danska www.fayard.dk Tel. +45 75920000 E-naslov: fayard@fayard.dk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 415 metrov širina: 90 metrov ugrez: 7,8 metrov	Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravnanje z odpadki in njihovo skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	916,34 ([5])	22. maj 2028

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Danska www.fornaes.com Tel. +45 86326393 E-naslov: recycling@fornaes.dk	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 7 metrov BT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	30 000 ([6])	12. maj 2026
Jatob Frederikshavn ApS Langurak 12 9900 Frederikshavn Danska www.jatob.dk Tel. +45 86681689 E-naslov: post@jatob.dk, mathias@jatob.dk	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 30 metrov ugrez: 6 metrov	Ravnanje s frakcijami odpadkov in njihovo skladiščenje sta odobrena z okoljskim dovoljenjem. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov na lokaciji je dovoljeno do enega leta.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 ([7])	16. september 2029

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danska www.modernamericanrecyclingservices.com/ Tel. +45 30307763 E-naslov: kim@mars-eu.dk	Splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 400 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018 in v dodatku k okoljevarstvenemu dovoljenju z dne 12. julija 2022, ki ju je izdala občina Frederikshavn. Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.	Tiha odobritev, pri čemer je obdobje pregleda 14 dni.	60 000 ([8])	27. januar 2028
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net Tel. +45 75128888 E-naslov: m@smedegaarden.net Spletna stran: www.smedegaarden.net	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov* širina: 48 metrov ugrez: 7,5 metrov (* Če je dolžina > 170 metrov, se zahteva sprejetje s strani občine Esbjerg.)	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 4. junija 2015. Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 ([9])	1. november 2030

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			ESTONIJA			
Metruna OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonija Tel. +372 6102933 Faks: +372 6102444 E-naslov: info@metruna.ee www.metruna.ee	Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metrov	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. KL-511809. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0546. Pravila pristanišča Vene-Balti Port, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	0 ([10])	10. avgust 2030
			ŠPANIJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Španija Tel. +34 944971552 E-naslov: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Ob pomolu, klančina za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov ugrez: 6 metrov	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Tiha odobritev. Pristojni organ za odločbo o odobritvi je okoljski organ avtonomne skupnosti, v kateri se obrat nahaja.	2 086 ([11])	3. marec 2026

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ 33212 Gijon Španija Tel. +34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-vessels.com	Ob pomolu, klančina za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 169,9 metrov (Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na klančini lahko ničelni ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.) širina: 25 metrov	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Tiha odobritev. Pristojni organ za odločbo o odobritvi je okoljski organ avtonomne skupnosti, v kateri se obrat nahaja.	3 600 ([12])	19. avgust 2030
		FRANCIJA				
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Francija Tel. +33 (0)769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	1 500 ([13])	21. september 2027

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Tel. +33 (0)235951634 E-naslov: normandie@baudelet.fr	Plavajoča in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov globina: 7 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	7 730 ([14])	29. december 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Tel. +33 (0)556905800 E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	9 000 ([15])	27. september 2026
Recycleurs Bretons - Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francija Tel. +33 (0)298032998 E-naslov: navaleo@navaleo.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 220 metrov širina: 24 metrov globina: 10 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	15 000 ([16])	24. maj 2026

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			NEMČIJA			
EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG Schiffbauerdamm 4 26725 Emden Nemčija Telefon: +49 4921850 E-naslov: ewd@benli-recycling.com https://ewd-benli-recycling.com/	Ob pomolu, v plavajočem in suhem doku: pripravljalni ukrepi (odstranjevanje nevarnih snovi, ekstrakcija tekočin, odstranjevanje notranje opreme in napeljav, odstranjevanje rezervnih delov) V plavajočem in suhem doku: predhodno drobljenje Na kopnem: razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 260 metrov širina: 30 metrov ugrez: 8,5 metrov BT: 40 000	Odobritev na podlagi zveznega zakona o nadzoru nad emisijami (BImSchG) z dne 30. aprila 2025 (Az. OL24-162-01) v povezavi z odobritvijo v skladu z Uredbo EU št. 1257/2013 z dne 3.11.2025 (Az.: 36 - 62807/0/070-0003)	Izrecna odobritev.	0 ([17])	2. november 2030
			ITALIJA			
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italija Tel. +39 (0)10251561 E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 350 metrov širina: 75 metrov globina: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev.	38 564 ([18])	6. junij 2028

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			LITVA			
UAB APK Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda Litva Tel. +370 671 11652 / +370 698 71077 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov ugrez: 5 metrov BT: 2 000	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	1 500 ([19])	12. marec 2030
UAB Armar Minijos 180 (privez 131 A), LT 93269, Klaipėda Litva Tel. +370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov ugrez: 5 metrov BT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	3 910 ([20])	12. april 2027

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			NIZOZEMSKA			
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Nizozemska Tel. +31 (0)181234353 E-naslov: hein.mangroe@damen.com	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, namestitev v suhi dok za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 400 metrov širina: 90 metrov globina: 12 metrov višina: 90 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	0 ([21])	21. maj 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Nizozemska Tel. +31 235581937 E-naslov: info@decomamsterdam.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 50 metrov ugrez: 9 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	17 500 ([22])	5. oktober 2026

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Nizozemska Tel. +31 113352510 E-naslov: info@hsd.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 175 metrov širina: 40 metrov globina: 10 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	30 000 ([23])	26. januar 2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp NIZOZEMSKA Tel. +31 113351710 E-naslov: info@sagro.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov globina: 6 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	15 000 ([24])	27. september 2029

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			NORVEŠKA			
Arise Recycling AS (prej ADRS Decom Gulen) Naslov obrata: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norveška Poštni naslov: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norveška https://adrs.no/	Ob pomolu, splavna drča, suhi/mokri dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 360 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2019.0501.T.	Izrecna odobritev.	0 ([25])	20. julij 2029
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norveška https://afgruppen.com/Decommissioning	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 500 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.	Izrecna odobritev.	31 000 ([26])	10. december 2028 ([27])

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda Norveška Tel. +47 90098185 www.greenyard.no	Suhi dok (v zaprtem prostoru), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 25 metrov globina: 20 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T. Večje dejavnosti razgradnje morajo potekati v zaprtem prostoru. Edini postopki razgradnje in rezanja, ki so dovoljeni na prostem, so manjši postopki, ki jih je treba opraviti, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor. Za nadaljnje podrobnosti glej dovoljenje.	Izrecna odobritev.	30 000 ([28])	10. december 2028 ([29])
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norveška www.kleven.no	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 35 metrov globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2021.0011.T.	Izrecna odobritev.	0 ([30])	9. april 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norveška Tel. +47 400 39 479 E-naslov: knut@fosengjenvinning.no	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi ali plovil, ki se uporabljajo za pridobivanje ogljikovodikov. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 20 metrov globina: 7 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2006.0250.T.	Izrecna odobritev.	8 000 ([31])	10. december 2028 ([32])

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norveška www.kvaerner.com	Ob pomolu (vodni privez), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.	Izrecna odobritev.	60 000 ([33])	10. december 2028 ([34])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norveška www.norscrap.no	Plavajoča splavna drča Izbirno glede na zahtevnost; poleg tega: 1. razgradnja na obali in poznejši razrez na neprepustnih tleh z učinkovitim drenažnim sistemom 2. suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 34 metrov ugrez: 5 metrov / povečanje, odvisno od metode recikliranja	Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T. Največ 8 000 LDT na plavajoči splavni drči. Ladje, ki presegajo 8 000 LDT, je treba razgraditi z uporabo druge metode recikliranja.	Izrecna odobritev.	25 000 ([35])	10. december 2028 ([36])

([1]) V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([2]) V skladu s členom 32(1), točka (a), tretji stavek, Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja, ki je bilo podeljeno obratu v državi članici.
([4]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([5]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
([6]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([7]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
([8]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
([9]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
([10]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 36 000 LDT na leto.
([11]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 6 000 LDT na leto.
([12]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.

▼M14

([13]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([14]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 12 000 LDT na leto.
([15]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
([16]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 25 000 LDT na leto.
([17]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([18]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([19]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto.
([20]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 6 000 LDT na leto.
([21]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
([22]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 47 500 LDT na leto.
([23]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
([24]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 25 000 LDT na leto.
([25]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
([26]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
([27]) Ta datum prenehanja veljavnosti se določi glede na obdobje veljavnosti, ki ustreza petletnemu obdobju od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.
([28]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
([29]) Ta datum prenehanja veljavnosti se določi glede na obdobje veljavnosti, ki ustreza petletnemu obdobju od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.
([30]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
([31]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.
([32]) Ta datum prenehanja veljavnosti se določi glede na obdobje veljavnosti, ki ustreza petletnemu obdobju od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.
([33]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.
([34]) Ta datum prenehanja veljavnosti se določi glede na obdobje veljavnosti, ki ustreza petletnemu obdobju od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.
([35]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.
([36]) Ta datum prenehanja veljavnosti se določi glede na obdobje veljavnosti, ki ustreza petletnemu obdobju od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.

▼M14

Del B

Obrati za recikliranje ladij v tretji državi

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TURČIJA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800, Turčija Tel. +90 232 618 21 07 – 08 - 09 E-naslov: info@avsargemiltd.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 50 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Izrecna odobritev ministrstva za promet.	51 408 ([4])	5. marec 2031
ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRN. GIDA TUR. NAK. SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182102 E-naslov: info@anadolugs.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 50 metrov ugrez: 12 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	111 823 ([5])	17. avgust 2028

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga, İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182220 E-naslov: bms@bmsgemi.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 10 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	37 132 ([6])	17. avgust 2028
EGE GEMİ SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 17 Aliağa, İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182011 E-naslov: info@egegemi.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 25 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	34 986 ([7])	20. julij 2029

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3–4 Aliağa İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182030 E-naslov: info@leyal.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 100 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	64 815 ([8])	10. december 2028
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182065 E-naslov: demtas@leyal.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 63 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	57 275 ([9])	10. december 2028

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga – İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182217 E-naslov: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	16 711 (10)	17. avgust 2028
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182105 E-naslov: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 70 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	62 471 (11)	22. februar 2030

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
SÖK DENIZCILIK TIC. LTD. ŞTI. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8–9 Aliağa İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182092 E-pošta: info@sokship.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 90 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	74 996 ([12])	22. februar 2030
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT VE İHRACAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa-İZMİR 35800 Turčija Tel. +90 2326182113 E-naslov: info@aliagagemi.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 12 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, urbanistično načrtovanje in podnebne spremembe, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	12 340 ([13])	22. februar 2030

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1)	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2)	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3)
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Združeno kraljestvo Tel. + 44 (0)1314543380 / + 44 (0)7834658588 E-naslov: info@dalesmarine.co.uk Phil@dalesmarine.co.uk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 20 metrov ugrez: 7,7 metrov	Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve WML/L/1157331, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	5 019 (14)	22. maj 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Port & Dry Dock, Kishorn Strathcarron IV54 8XA Združeno kraljestvo Tel. +44 (0)1397773840 E-naslov: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com Steve@fergusontransport.co.uk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 160 metrov širina: 160 metrov ugrez: 13,8 metrov LDT: 26 448	Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve „WML/L/1175043 Modification 02“ in SEPA Variation MODIF3, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	11 436 (15)	22. maj 2027

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Tel. +1 9568312299 E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@international shipbreaking.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 366 metrov širina: 48 metrov ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon.	Trenutno v zakonodaji ZDA ni postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ([16])	10. december 2028

▼M14

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Obrat ima dve splavni drči s klančino za končno recikliranje plovil (vzhodna in zahodna splavna drča – East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.			

([1]) V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([2]) V skladu s členom 32(1), točka (a), tretji stavek, Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
([4]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
([5]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.
([6]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 75 000 LDT na leto.
([7]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 70 000 LDT na leto.
([8]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
([9]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 70 000 LDT na leto.
([10]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 30 000 LDT na leto.
([11]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 90 000 LDT na leto.
([12]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 150 000 LDT na leto.
([13]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 70 000 LDT na leto.
([14]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
([15]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 38 148 LDT na leto.
([16]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.