2025/473

14.3.2025

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2025/473

ze dne 12. března 2025

kterým se uznává, že zpráva předložená Českem podle čl. 31 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním ozimé pšenice, řepy cukrovky, kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, jarního ječmene a ozimého ječmene v uvedeném členském státě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ([1]), a zejména na čl. 31 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice (EU) 2018/2001 vyžaduje, aby biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy přinášely výrazné úspory emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy, aby bylo možné je započítat do cílů stanovených v uvedené směrnici. Za tím účelem stanoví čl. 29 odst. 10 uvedené směrnice pro uvedená paliva konkrétní prahové hodnoty úspor emisí a článek 31 upravuje způsob výpočtu úspor emisí skleníkových plynů z jejich používání. Při provádění těchto výpočtů je možné použít standardizované hodnoty stanovené v přílohách V a VI směrnice (EU) 2018/2001. Namísto standardizovaných hodnot emisí skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin je za určitých podmínek možné použít typizované hodnoty. Tyto typizované hodnoty, které představují průměrnou hodnotu v konkrétní oblasti, mohou členské státy nebo třetí země oznámit Komisi. Typizované hodnoty lze použít pouze v případě, že je Komise uzná za přesné.

(2) Prováděcím rozhodnutím (EU) 2024/2624 ([2]) Komise uznala, že zpráva, kterou jí Česko předložilo, obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním řepky olejky obvykle produkované v regionech úrovně NUTS 2 v Česku.

(3) Dne 23. října 2024 předložilo Česko Komisi další zprávu s údaji pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním ozimé pšenice, řepy cukrovky, kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, jarního ječmene a ozimého ječmene obvykle produkovaných v oblastech na jeho území klasifikovaných ve společné klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ([3]) jako úroveň 2. Česko požádalo, aby tyto údaje byly uznány za přesné v souladu s čl. 31 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001.

(4) Komise zprávu posoudila a shledala, že obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním ozimé pšenice, řepy cukrovky, kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, jarního ječmene a ozimého ječmene obvykle produkovaných v regionech úrovně NUTS 2 v Česku. Proto by měly být údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním těchto surovin uznány za přesné.

([1]) Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/2624 ze dne 8. října 2024, kterým se podle čl. 31 odst. 2 a 4 směrnice (EU) 2018/2001 uznává, že zpráva obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním řepky olejky v Česku (Úř. věst. L, 2024/2624, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2624/oj).

([3]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(5) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zpráva, kterou Česko Komisi předložilo dne 23. října 2024, obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním ozimé pšenice, řepy cukrovky, kukuřice na zrno, kukuřice na siláž, jarního ječmene a ozimého ječmene obvykle produkovaných v regionech úrovně NUTS 2 v Česku. Souhrn údajů obsažených ve zprávě je uveden v příloze.

Článek 2

Pokud se údaje obsažené ve zprávě, která byla Komisi předložena k uznání dne 23. října 2024, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na jejich přesnost, a tudíž na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí Česko tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí, aby určila, zda zpráva stále poskytuje přesné údaje, pro které je uznána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Jeho použitelnost končí dnem 3. dubna 2030.

V Bruselu dne 12. března 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování ozimé pšenice v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizené ozimé pšenice na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	79,3	4,6	79,1	31,3	1,7	52,0	9,4	**257,4**
CZ 02 Střední Čechy	76,6	4,9	75,3	26,3	2,1	52,6	9,9	**247,7**
CZ 03 Jihozápad	104,9	18,1	72,2	26,9	1,8	52,6	10,1	**286,7**
CZ 04 Severozápad	77,1	7,7	62,4	24,9	1,8	53,5	9,9	**237,3**
CZ 05 Severovýchod	119,9	22,0	78,9	31,1	2,4	52,0	9,9	**316,2**
CZ 06 Jihovýchod	81,4	5,7	75,6	32,4	1,8	52,7	9,9	**259,6**
CZ 07 Střední Morava	110,7	18,3	76,5	31,7	2,1	49,6	9,8	**298,7**
CZ 08 Moravskoslezsko	170,9	46,4	75,1	30,2	2,1	50,1	10,2	**384,9**

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování řepy cukrovky v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizené řepy cukrovky na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	28,1	1,0	18,0	5,9	2,4	38,4	0,8	**94,5**
CZ 02 Střední Čechy	30,3	2,1	19,6	5,4	1,1	38,2	0,8	**97,5**
CZ 03 Jihozápad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
CZ 04 Severozápad	29,5	1,2	20,9	5,7	0,7	38,5	0,8	**97,2**
CZ 05 Severovýchod	28,9	1,4	17,6	5,6	1,6	37,5	0,8	**93,5**
CZ 06 Jihovýchod	30,7	1,8	16,5	9,1	2,2	37,4	0,8	**98,5**
CZ 07 Střední Morava	33,4	2,9	20,0	6,8	2,3	35,6	0,8	**101,8**
CZ 08 Moravskoslezsko	42,2	12,7	14,7	4,3	2,1	35,3	0,8	**112,1**

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování kukuřice na zrno v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizené kukuřice na zrno na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	53,0	3,9	36,0	28,7	1,0	73,2	0,9	**196,7**
CZ 02 Střední Čechy	61,3	7,7	38,3	23,9	1,1	67,1	1,0	**200,5**

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 03 Jihozápad	73,9	13,5	39,2	32,4	1,4	74,6	1,1	**236,0**
CZ 04 Severozápad	43,7	4,0	23,5	15,3	0,7	74,6	1,0	**162,7**
CZ 05 Severovýchod	71,7	14,3	36,3	22,2	1,3	68,8	1,0	**215,7**
CZ 06 Jihovýchod	63,5	5,7	44,7	34,2	1,3	73,1	1,0	**223,5**
CZ 07 Střední Morava	83,4	19,2	39,8	25,6	0,9	62,6	1,0	**232,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	113,2	34,9	38,6	30,7	1,1	61,6	1,0	**281,2**

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování kukuřice na siláž v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizené kukuřice na siláž na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	12,6	1,1	9,4	5,4	0,3	11,1	0,3	**40,2**
CZ 02 Střední Čechy	13,8	1,4	8,1	6,0	0,4	12,0	0,3	**42,0**
CZ 03 Jihozápad	19,5	4,8	9,1	6,9	0,4	12,0	0,3	**53,0**
CZ 04 Severozápad	17,1	2,8	10,5	6,6	0,3	12,1	0,3	**49,8**
CZ 05 Severovýchod	24,4	6,4	10,5	8,2	0,4	11,8	0,3	**61,9**
CZ 06 Jihovýchod	16,7	1,8	10,7	8,2	0,4	11,6	0,3	**49,6**
CZ 07 Střední Morava	25,1	7,5	9,5	8,1	0,3	10,2	0,3	**61,0**
CZ 08 Moravskoslezsko	31,8	11,7	10,4	7,2	0,4	11,0	0,3	**72,9**

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování jarního ječmene v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizeného jarního ječmene na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	61,0	2,5	46,1	16,2	2,0	57,7	12,2	**197,7**
CZ 02 Střední Čechy	58,3	2,7	41,8	13,1	2,6	59,5	13,1	**191,0**
CZ 03 Jihozápad	87,9	15,7	52,1	19,4	2,3	62,0	13,9	**253,3**
CZ 04 Severozápad	63,9	8,6	32,5	11,0	2,2	61,0	13,2	**192,4**
CZ 05 Severovýchod	88,8	16,9	48,5	18,8	3,0	60,0	13,2	**249,2**

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 06 Jihovýchod	65,4	3,7	48,2	20,5	2,3	60,0	13,4	**213,5**
CZ 07 Střední Morava	92,2	20,6	43,1	19,6	2,5	55,9	12,6	**246,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	114,2	33,6	43,9	15,7	2,6	57,8	13,5	**281,3**

Emise skleníkových plynů pocházející z pěstování ozimého ječmene v českých regionech úrovně NUTS 2 (kg ekvivalentu CO_2/tunu sklizeného ozimého ječmene na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N_2O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	**Celkem**
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	70,0	3,3	48,7	26,7	1,7	53,0	10,0	**213,5**
CZ 02 Střední Čechy	75,1	4,4	62,8	21,8	2,2	54,4	10,7	**231,5**
CZ 03 Jihozápad	107,1	20,2	63,6	21,7	1,9	54,6	11,0	**280,1**
CZ 04 Severozápad	85,8	13,3	49,8	20,3	1,8	54,0	10,4	**235,5**
CZ 05 Severovýchod	120,0	26,2	62,6	23,8	2,5	52,6	10,4	**298,1**
CZ 06 Jihovýchod	77,2	4,5	61,6	23,5	2,0	53,7	10,5	**233,0**
CZ 07 Střední Morava	114,6	27,2	54,6	19,7	2,1	50,5	10,5	**279,2**
CZ 08 Moravskoslezsko	160,8	45,1	68,3	24,3	2,2	51,8	11,0	**363,6**