Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/473

2025 3 14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2025/473

2025 m. kovo 12 d.

kuriuo pripažįstama, kad Čekijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 31 straipsnio 2 dalį pateiktoje ataskaitoje pateikti duomenys yra tikslūs, kad jais remiantis būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį toje valstybėje narėje auginant žieminius kviečius, cukrinius runkelius, grūdinius kukurūzus, silosinius kukurūzus, vasarinius miežius ir žieminius miežius

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ([1]), ypač į jos 31 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvoje (ES) 2018/2001 reikalaujama, kad biodegalai, skystieji bioproduktai ir biomasės kuras padėtų labai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su iškastiniu kuru, – tuomet juos būtų galima įskaičiuoti į toje direktyvoje nustatytus tikslus. Šiuo tikslu tos direktyvos 29 straipsnio 10 dalyje nustatytos tam kurui taikomos konkrečios išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo ribos, o 31 straipsnyje nustatyta tvarka, taikoma apskaičiuojant su to kuro naudojimu susijusį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą. Atliekant tuos skaičiavimus galima naudoti Direktyvos (ES) 2018/2001 V ir VI prieduose nustatytas numatytąsias vertes. Vietoj numatytųjų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, susidarančio auginant žemės ūkio žaliavas, verčių tam tikromis sąlygomis galima naudoti tipines vertes. Apie tas tipines vertes, atitinkančias vidutinę konkrečios vietovės vertę, valstybės narės arba trečiosios valstybės gali pranešti Komisijai. Tipinės vertės gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei Komisija pripažįsta, kad jos yra tikslios;

(2) Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2024/2624 ([2]) Komisija pripažino, kad jai Čekijos pateiktoje ataskaitoje pateikti duomenys yra tikslūs, kad pagal juos būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį įprastai Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose organiniame dirvožemyje auginant rapsus;

(3) 2024 m. spalio 23 d. Čekija pateikė Komisijai papildomą ataskaitą su duomenimis, kuriais remiantis būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį įprastai jos teritorijos vietovėse, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 ([3]) priskiriamos Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 2 lygmeniui, auginant žieminius kviečius, cukrinius runkelius, grūdinius kukurūzus, silosinius kukurūzus, vasarinius miežius ir žieminius miežius. Čekija paprašė pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 31 straipsnio 4 dalį pripažinti, kad duomenys yra tikslūs;

(4) Komisija įvertino ataskaitą ir nustatė, kad joje pateikti duomenys yra tikslūs, kad jais remiantis būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį įprastai Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant žieminius kviečius, cukrinius runkelius, grūdinius kukurūzus, silosinius kukurūzus, vasarinius miežius ir žieminius miežius. Todėl turėtų būti pripažinta, kad duomenys yra tikslūs, kad jais remiantis būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį auginant tas žaliavas;

([1]) OL L 328, 2018 12 21, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) 2024 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2024/2624, kuriuo pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 31 straipsnio 2 ir 4 dalis pripažįstama, kad ataskaitoje pateikti tikslūs duomenys, kuriais remiantis galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį Čekijoje auginant rapsus, (OL L, 2024/2624, 2024 10 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2624/oj).

([3]) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(5) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ataskaitoje, kurią Čekija 2024 m. spalio 23 d. pateikė Komisijai pripažinti, pateikti duomenys yra tikslūs, kad jais remiantis būtų galima apskaičiuoti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį įprastai Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant žieminius kviečius, cukrinius runkelius, grūdinius kukurūzus, silosinius kukurūzus, vasarinius miežius ir žieminius miežius. Ataskaitos duomenų santrauka pateikiama priede.

2 straipsnis

Jeigu ataskaitoje, kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2024 m. spalio 23 d., pateikti duomenys pakeičiami taip, kad gali būti padarytas poveikis jų tikslumui ir dėl to pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus Čekija nedelsdama praneša Komisijai. Komisija įvertins pakeitimus, apie kuriuos pranešta, kad nustatytų, ar ataskaitoje pateikti duomenys, dėl kurių ji yra pripažinta, tebėra tikslūs.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis nustoja galioti 2030 m. balandžio 3 d.

Priimta Briuselyje 2025 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant žieminius kviečius (kg CO_2e tonai sausosios žieminių kviečių medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	79,3	4,6	79,1	31,3	1,7	52,0	9,4	**257,4**
CZ 02 Střední Čechy	76,6	4,9	75,3	26,3	2,1	52,6	9,9	**247,7**
CZ 03 Jihozápad	104,9	18,1	72,2	26,9	1,8	52,6	10,1	**286,7**
CZ 04 Severozápad	77,1	7,7	62,4	24,9	1,8	53,5	9,9	**237,3**
CZ 05 Severovýchod	119,9	22,0	78,9	31,1	2,4	52,0	9,9	**316,2**
CZ 06 Jihovýchod	81,4	5,7	75,6	32,4	1,8	52,7	9,9	**259,6**
CZ 07 Střední Morava	110,7	18,3	76,5	31,7	2,1	49,6	9,8	**298,7**
CZ 08 Moravskoslezsko	170,9	46,4	75,1	30,2	2,1	50,1	10,2	**384,9**

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant cukrinius runkelius (kg CO_2e tonai sausosios cukrinių runkelių medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	28,1	1,0	18,0	5,9	2,4	38,4	0,8	**94,5**
CZ 02 Střední Čechy	30,3	2,1	19,6	5,4	1,1	38,2	0,8	**97,5**
CZ 03 Jihozápad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
CZ 04 Severozápad	29,5	1,2	20,9	5,7	0,7	38,5	0,8	**97,2**
CZ 05 Severovýchod	28,9	1,4	17,6	5,6	1,6	37,5	0,8	**93,5**
CZ 06 Jihovýchod	30,7	1,8	16,5	9,1	2,2	37,4	0,8	**98,5**
CZ 07 Střední Morava	33,4	2,9	20,0	6,8	2,3	35,6	0,8	**101,8**
CZ 08 Moravskoslezsko	42,2	12,7	14,7	4,3	2,1	35,3	0,8	**112,1**

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant grūdinius kukurūzus (kg CO_2e tonai sausosios grūdinių kukurūzų medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	53,0	3,9	36,0	28,7	1,0	73,2	0,9	**196,7**
CZ 02 Střední Čechy	61,3	7,7	38,3	23,9	1,1	67,1	1,0	**200,5**

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 03 Jihozápad	73,9	13,5	39,2	32,4	1,4	74,6	1,1	**236,0**
CZ 04 Severozápad	43,7	4,0	23,5	15,3	0,7	74,6	1,0	**162,7**
CZ 05 Severovýchod	71,7	14,3	36,3	22,2	1,3	68,8	1,0	**215,7**
CZ 06 Jihovýchod	63,5	5,7	44,7	34,2	1,3	73,1	1,0	**223,5**
CZ 07 Střední Morava	83,4	19,2	39,8	25,6	0,9	62,6	1,0	**232,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	113,2	34,9	38,6	30,7	1,1	61,6	1,0	**281,2**

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant silosinius kukurūzus (kg CO_2e tonai sausosios silosinių kukurūzų medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	12,6	1,1	9,4	5,4	0,3	11,1	0,3	**40,2**
CZ 02 Střední Čechy	13,8	1,4	8,1	6,0	0,4	12,0	0,3	**42,0**
CZ 03 Jihozápad	19,5	4,8	9,1	6,9	0,4	12,0	0,3	**53,0**
CZ 04 Severozápad	17,1	2,8	10,5	6,6	0,3	12,1	0,3	**49,8**
CZ 05 Severovýchod	24,4	6,4	10,5	8,2	0,4	11,8	0,3	**61,9**
CZ 06 Jihovýchod	16,7	1,8	10,7	8,2	0,4	11,6	0,3	**49,6**
CZ 07 Střední Morava	25,1	7,5	9,5	8,1	0,3	10,2	0,3	**61,0**
CZ 08 Moravskoslezsko	31,8	11,7	10,4	7,2	0,4	11,0	0,3	**72,9**

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant vasarinius miežius (kg CO_2e tonai sausosios vasarinių miežių medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	61,0	2,5	46,1	16,2	2,0	57,7	12,2	**197,7**
CZ 02 Střední Čechy	58,3	2,7	41,8	13,1	2,6	59,5	13,1	**191,0**
CZ 03 Jihozápad	87,9	15,7	52,1	19,4	2,3	62,0	13,9	**253,3**
CZ 04 Severozápad	63,9	8,6	32,5	11,0	2,2	61,0	13,2	**192,4**
CZ 05 Severovýchod	88,8	16,9	48,5	18,8	3,0	60,0	13,2	**249,2**

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 06 Jihovýchod	65,4	3,7	48,2	20,5	2,3	60,0	13,4	**213,5**
CZ 07 Střední Morava	92,2	20,6	43,1	19,6	2,5	55,9	12,6	**246,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	114,2	33,6	43,9	15,7	2,6	57,8	13,5	**281,3**

Išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis Čekijos NUTS 2 lygmens regionuose auginant žieminius miežius (kg CO_2e tonai sausosios žieminių miežių medžiagos)

NUTS 2 lygmens regionas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003	Dirvožemyje esantis N_2O		Įterptosios medžiagos			Degalų naudojimas	Sėklos	**Iš viso**
	Tiesiogiai	Netiesiogiai	Trąšos	Neutralizuojančios	Pesticidai			
CZ 01 Hl. město Praha	70,0	3,3	48,7	26,7	1,7	53,0	10,0	**213,5**
CZ 02 Střední Čechy	75,1	4,4	62,8	21,8	2,2	54,4	10,7	**231,5**
CZ 03 Jihozápad	107,1	20,2	63,6	21,7	1,9	54,6	11,0	**280,1**
CZ 04 Severozápad	85,8	13,3	49,8	20,3	1,8	54,0	10,4	**235,5**
CZ 05 Severovýchod	120,0	26,2	62,6	23,8	2,5	52,6	10,4	**298,1**
CZ 06 Jihovýchod	77,2	4,5	61,6	23,5	2,0	53,7	10,5	**233,0**
CZ 07 Střední Morava	114,6	27,2	54,6	19,7	2,1	50,5	10,5	**279,2**
CZ 08 Moravskoslezsko	160,8	45,1	68,3	24,3	2,2	51,8	11,0	**363,6**