Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/473

14.3.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2025/473

(2025. gada 12. marts),

ar ko atzīst, ka ziņojumā, ko Čehija iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 2. punktu, ir ietverti pareizi dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar ziemas kviešu, cukurbiešu, graudu kukurūzas, skābbarības kukurūzas, vasaras miežu un ziemas miežu audzēšanu minētajā dalībvalstī

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu ([1]) un jo īpaši tās 31. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvā (ES) 2018/2001 ir noteikts, ka biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem/degvielām un biomasas kurināmajiem/degvielām ir jāaiztaupa būtisks siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, lai tos varētu ieskaitīt minētajā direktīvā noteikto mērķrādītāju sasniegšanā. Šiem kurināmajiem/degvielām tālab minētās direktīvas 29. panta 10. punktā ir noteikti specifiski emisiju aiztaupījuma sliekšņi un 31. pantā ir reglamentēta siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma aprēķināšana pēc minēto kurināmo/degvielu lietojuma. Šādu aprēķinu veikšanā ir iespējams izmantot Direktīvas (ES) 2018/2001 V un VI pielikumā noteiktās standartvērtības. Noteiktos apstākļos lauksaimniecības izejvielu audzēšanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju standartvērtību vietā ir iespējams izmantot tipiskas vērtības. Tipiskās vērtības, kas atspoguļo vidējo vērtību noteiktā apgabalā, Komisijai var darīt zināmas dalībvalstis vai trešās valstis. Tipiskās vērtības drīkst izmantot tikai tad, ja Komisija tās atzinusi par pareizām.

(2) Ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2024/2624 ([2]) Komisija atzina, ka Čehijas iesniegtajā ziņojumā ir ietverti pareizi dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tāda rapša audzēšanu, kādu tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos Čehijā.

(3) Čehija 2024. gada 23. oktobrī iesniedza Komisijai papildu ziņojumu ar datiem, ko var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras saistītas ar tādu ziemas kviešu, cukurbiešu, graudu kukurūzas, skābbarības kukurūzas, vasaras miežu un ziemas miežu audzēšanu, ko parasti audzē apgabalos tās teritorijā, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 ([3]) klasificēti statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (*NUTS*) 2. līmenī. Čehija lūdza datus atzīt par pareiziem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 4. punktu.

(4) Komisija ziņojumu novērtēja un konstatēja, ka tajā ietvertie dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu ziemas kviešu, cukurbiešu, graudu kukurūzas, skābbarības kukurūzas, vasaras miežu un ziemas miežu audzēšanu, kādus tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos Čehijā, ir pareizi. Tāpēc būtu jāatzīst, ka dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar minēto izejvielu audzēšanu, ir pareizi.

([1]) OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2024/2624 (2024. gada 8. oktobris), ar ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 31. panta 2. un 4. punktu atzīst, ka ziņojumā ir ietverti pareizi dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar rapša audzēšanu Čehijā (OV L, 2024/2624, 9.10.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2624/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (*NUTS*) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ilgtspējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2024. gada 23. oktobrī Komisijai uz atzīšanu iesniegtā Čehijas ziņojuma dati, kurus var izmantot, lai mērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar tādu ziemas kviešu, cukurbiešu, graudu kukurūzas, skābbarības kukurūzas, vasaras miežu un ziemas miežu audzēšanu, kādus tipiski audzē *NUTS* 2. līmeņa reģionos Čehijā, ir pareizi. Ziņojuma datu kopsavilkums dots pielikumā.

2. pants

Ja 2024. gada 23. oktobrī Komisijai uz atzīšanu iesniegtā ziņojuma dati mainās tā, ka varētu tikt ietekmēts datu pareizums un tādējādi arī šā lēmuma pamats, Čehija par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija minētās izmaiņas novērtēs, lai noteiktu, vai ziņojuma dati, uz kuru pamata tas atzīts, joprojām ir pareizi.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To beidz piemērot 2030. gada 3. aprīlī.

Briselē, 2025. gada 12. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no ziemas kviešu audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu ziemas kviešu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	79,3	4,6	79,1	31,3	1,7	52,0	9,4	**257,4**
CZ 02 Střední Čechy	76,6	4,9	75,3	26,3	2,1	52,6	9,9	**247,7**
CZ 03 Jihozápad	104,9	18,1	72,2	26,9	1,8	52,6	10,1	**286,7**
CZ 04 Severozápad	77,1	7,7	62,4	24,9	1,8	53,5	9,9	**237,3**
CZ 05 Severovýchod	119,9	22,0	78,9	31,1	2,4	52,0	9,9	**316,2**
CZ 06 Jihovýchod	81,4	5,7	75,6	32,4	1,8	52,7	9,9	**259,6**
CZ 07 Střední Morava	110,7	18,3	76,5	31,7	2,1	49,6	9,8	**298,7**
CZ 08 Moravskoslezsko	170,9	46,4	75,1	30,2	2,1	50,1	10,2	**384,9**

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no cukurbiešu audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. / tonna novāktu cukurbiešu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	28,1	1,0	18,0	5,9	2,4	38,4	0,8	**94,5**
CZ 02 Střední Čechy	30,3	2,1	19,6	5,4	1,1	38,2	0,8	**97,5**
CZ 03 Jihozápad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
CZ 04 Severozápad	29,5	1,2	20,9	5,7	0,7	38,5	0,8	**97,2**
CZ 05 Severovýchod	28,9	1,4	17,6	5,6	1,6	37,5	0,8	**93,5**
CZ 06 Jihovýchod	30,7	1,8	16,5	9,1	2,2	37,4	0,8	**98,5**
CZ 07 Střední Morava	33,4	2,9	20,0	6,8	2,3	35,6	0,8	**101,8**
CZ 08 Moravskoslezsko	42,2	12,7	14,7	4,3	2,1	35,3	0,8	**112,1**

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no graudu kukurūzas audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. /tonna novāktas graudu kukurūzas sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	53,0	3,9	36,0	28,7	1,0	73,2	0,9	**196,7**
CZ 02 Střední Čechy	61,3	7,7	38,3	23,9	1,1	67,1	1,0	**200,5**

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 03 Jihozápad	73,9	13,5	39,2	32,4	1,4	74,6	1,1	**236,0**
CZ 04 Severozápad	43,7	4,0	23,5	15,3	0,7	74,6	1,0	**162,7**
CZ 05 Severovýchod	71,7	14,3	36,3	22,2	1,3	68,8	1,0	**215,7**
CZ 06 Jihovýchod	63,5	5,7	44,7	34,2	1,3	73,1	1,0	**223,5**
CZ 07 Střední Morava	83,4	19,2	39,8	25,6	0,9	62,6	1,0	**232,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	113,2	34,9	38,6	30,7	1,1	61,6	1,0	**281,2**

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no skābbarības kukurūzas audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. /tonna novāktas skābbarības kukurūzas sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	12,6	1,1	9,4	5,4	0,3	11,1	0,3	**40,2**
CZ 02 Střední Čechy	13,8	1,4	8,1	6,0	0,4	12,0	0,3	**42,0**
CZ 03 Jihozápad	19,5	4,8	9,1	6,9	0,4	12,0	0,3	**53,0**
CZ 04 Severozápad	17,1	2,8	10,5	6,6	0,3	12,1	0,3	**49,8**
CZ 05 Severovýchod	24,4	6,4	10,5	8,2	0,4	11,8	0,3	**61,9**
CZ 06 Jihovýchod	16,7	1,8	10,7	8,2	0,4	11,6	0,3	**49,6**
CZ 07 Střední Morava	25,1	7,5	9,5	8,1	0,3	10,2	0,3	**61,0**
CZ 08 Moravskoslezsko	31,8	11,7	10,4	7,2	0,4	11,0	0,3	**72,9**

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no vasaras miežu audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. /tonna novāktu vasaras miežu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	61,0	2,5	46,1	16,2	2,0	57,7	12,2	**197,7**
CZ 02 Střední Čechy	58,3	2,7	41,8	13,1	2,6	59,5	13,1	**191,0**
CZ 03 Jihozápad	87,9	15,7	52,1	19,4	2,3	62,0	13,9	**253,3**
CZ 04 Severozápad	63,9	8,6	32,5	11,0	2,2	61,0	13,2	**192,4**
CZ 05 Severovýchod	88,8	16,9	48,5	18,8	3,0	60,0	13,2	**249,2**

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 06 Jihovýchod	65,4	3,7	48,2	20,5	2,3	60,0	13,4	**213,5**
CZ 07 Střední Morava	92,2	20,6	43,1	19,6	2,5	55,9	12,6	**246,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	114,2	33,6	43,9	15,7	2,6	57,8	13,5	**281,3**

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas no ziemas miežu audzēšanas Čehijas *NUTS* 2. līmeņa reģionos (kg CO_2 ekv. /tonna novāktu ziemas miežu sausnas)

NUTS 2. līmeņa reģions saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003	Augsnes N_2O		Iegultais			Degvielas izmantošana	Sēklas	**Kopā**
	Tiešais	Netiešais	Mēslošanas līdzeklis	Neitralizēšana	Pesticīdi			
CZ 01 Hl. město Praha	70,0	3,3	48,7	26,7	1,7	53,0	10,0	**213,5**
CZ 02 Střední Čechy	75,1	4,4	62,8	21,8	2,2	54,4	10,7	**231,5**
CZ 03 Jihozápad	107,1	20,2	63,6	21,7	1,9	54,6	11,0	**280,1**
CZ 04 Severozápad	85,8	13,3	49,8	20,3	1,8	54,0	10,4	**235,5**
CZ 05 Severovýchod	120,0	26,2	62,6	23,8	2,5	52,6	10,4	**298,1**
CZ 06 Jihovýchod	77,2	4,5	61,6	23,5	2,0	53,7	10,5	**233,0**
CZ 07 Střední Morava	114,6	27,2	54,6	19,7	2,1	50,5	10,5	**279,2**
CZ 08 Moravskoslezsko	160,8	45,1	68,3	24,3	2,2	51,8	11,0	**363,6**