Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/473

14.3.2025

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2025/473

z 12. marca 2025,

ktorým sa uznáva, že správa, ktorú podľa článku 31 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 predložilo Česko, obsahuje presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním ozimnej pšenice, cukrovej repy, kukurice na zrno, kukurice na siláž, jarného jačmeňa a ozimného jačmeňa v predmetnom členskom štáte

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov ([1]), a najmä na jej článok 31 ods. 4,

keďže:

(1) V smernici (EÚ) 2018/2001 sa vyžaduje, aby biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy ušetrili v porovnaní s fosílnymi palivami značné emisie skleníkových plynov, aby sa mohli započítať do cieľov stanovených v uvedenej smernici. Na tento účel sa v článku 29 ods. 10 uvedenej smernice stanovujú špecifické prahové hodnoty úspor emisií pre tieto palivá a v článku 31 sa upravuje spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z ich používania. Pri týchto výpočtoch je možné použiť určené hodnoty stanovené v prílohách V a VI k smernici (EÚ) 2018/2001. Namiesto určených hodnôt emisií skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín je za určitých podmienok možné použiť typické hodnoty. Členské štáty alebo tretie krajiny môžu Komisii oznámiť tieto typické hodnoty, ktoré v konkrétnej oblasti predstavujú priemernú hodnotu. Typické hodnoty sa môžu použiť len vtedy, ak ich Komisia uzná za presné.

(2) Prijatím vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2024/2624 ([2]) Komisia uznala, že správa, ktorú jej predložilo Česko, obsahovala presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním repky olejnej zvyčajne pestovanej v regiónoch NUTS 2 v Česku.

(3) Dňa 23. októbra 2024 Česko predložilo Komisii dodatočnú správu s údajmi na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním ozimnej pšenice, cukrovej repy, kukurice na zrno, kukurice na siláž, jarného jačmeňa a ozimného jačmeňa pestovaných v oblastiach na jeho území, ktoré sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 v nomenklatúre územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) zatriedené ako úroveň 2 ([3]). Česko požiadalo o uznanie údajov za presné v súlade s článkom 31 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.

(4) Komisia správu posúdila a skonštatovala, že obsahuje presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním ozimnej pšenice, cukrovej repy, kukurice na zrno, kukurice na siláž, jarného jačmeňa a ozimného jačmeňa zvyčajne pestovaných v regiónoch NUTS 2 v Česku. Preto by sa presnosť údajov na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním predmetných surovín mala uznať.

([1]) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2024/2624 z 8. októbra 2024, ktorým sa na základe článku 31 ods. 2 a 4 smernice (EÚ) 2018/2001 uznáva, že správa obsahuje presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním repky olejnej v Česku (Ú. v. EÚ L, 2024/2624, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2624/oj).

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Správa, ktorú Komisii na uznanie predložilo 23. októbra 2024 Česko, obsahuje presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním ozimnej pšenice, cukrovej repy, kukurice na zrno, kukurice na siláž, jarného jačmeňa a ozimného jačmeňa zvyčajne pestovaných v regiónoch NUTS 2 v Česku. Zhrnutie údajov správy sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Ak sa údaje v správe predloženej Komisii 23. októbra 2024 na uznanie zmenia tak, že by to mohlo ovplyvniť presnosť údajov, a tým aj východisko pre toto rozhodnutie, musí Česko o daných zmenách Komisiu informovať okamžite. Komisia oznámené zmeny posúdi s cieľom určiť, či správa naďalej obsahuje presné údaje, pre ktoré je uznaná.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Prestane sa uplatňovať od 3. apríla 2030.

V Bruseli 12. marca 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania ozimnej pšenice v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieranej ozimnej pšenice na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	79,3	4,6	79,1	31,3	1,7	52,0	9,4	**257,4**
CZ 02 Střední Čechy	76,6	4,9	75,3	26,3	2,1	52,6	9,9	**247,7**
CZ 03 Jihozápad	104,9	18,1	72,2	26,9	1,8	52,6	10,1	**286,7**
CZ 04 Severozápad	77,1	7,7	62,4	24,9	1,8	53,5	9,9	**237,3**
CZ 05 Severovýchod	119,9	22,0	78,9	31,1	2,4	52,0	9,9	**316,2**
CZ 06 Jihovýchod	81,4	5,7	75,6	32,4	1,8	52,7	9,9	**259,6**
CZ 07 Střední Morava	110,7	18,3	76,5	31,7	2,1	49,6	9,8	**298,7**
CZ 08 Moravskoslezsko	170,9	46,4	75,1	30,2	2,1	50,1	10,2	**384,9**

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania cukrovej repy v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieranej cukrovej repy na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	28,1	1,0	18,0	5,9	2,4	38,4	0,8	**94,5**
CZ 02 Střední Čechy	30,3	2,1	19,6	5,4	1,1	38,2	0,8	**97,5**
CZ 03 Jihozápad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
CZ 04 Severozápad	29,5	1,2	20,9	5,7	0,7	38,5	0,8	**97,2**
CZ 05 Severovýchod	28,9	1,4	17,6	5,6	1,6	37,5	0,8	**93,5**
CZ 06 Jihovýchod	30,7	1,8	16,5	9,1	2,2	37,4	0,8	**98,5**
CZ 07 Střední Morava	33,4	2,9	20,0	6,8	2,3	35,6	0,8	**101,8**
CZ 08 Moravskoslezsko	42,2	12,7	14,7	4,3	2,1	35,3	0,8	**112,1**

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania kukurice na zrno v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieranej kukurice na zrno na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	53,0	3,9	36,0	28,7	1,0	73,2	0,9	**196,7**
CZ 02 Střední Čechy	61,3	7,7	38,3	23,9	1,1	67,1	1,0	**200,5**

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 03 Jihozápad	73,9	13,5	39,2	32,4	1,4	74,6	1,1	**236,0**
CZ 04 Severozápad	43,7	4,0	23,5	15,3	0,7	74,6	1,0	**162,7**
CZ 05 Severovýchod	71,7	14,3	36,3	22,2	1,3	68,8	1,0	**215,7**
CZ 06 Jihovýchod	63,5	5,7	44,7	34,2	1,3	73,1	1,0	**223,5**
CZ 07 Střední Morava	83,4	19,2	39,8	25,6	0,9	62,6	1,0	**232,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	113,2	34,9	38,6	30,7	1,1	61,6	1,0	**281,2**

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania kukurice na siláž v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieranej kukurice na siláž na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	12,6	1,1	9,4	5,4	0,3	11,1	0,3	**40,2**
CZ 02 Střední Čechy	13,8	1,4	8,1	6,0	0,4	12,0	0,3	**42,0**
CZ 03 Jihozápad	19,5	4,8	9,1	6,9	0,4	12,0	0,3	**53,0**
CZ 04 Severozápad	17,1	2,8	10,5	6,6	0,3	12,1	0,3	**49,8**
CZ 05 Severovýchod	24,4	6,4	10,5	8,2	0,4	11,8	0,3	**61,9**
CZ 06 Jihovýchod	16,7	1,8	10,7	8,2	0,4	11,6	0,3	**49,6**
CZ 07 Střední Morava	25,1	7,5	9,5	8,1	0,3	10,2	0,3	**61,0**
CZ 08 Moravskoslezsko	31,8	11,7	10,4	7,2	0,4	11,0	0,3	**72,9**

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania jarného jačmeňa v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieraného jarného jačmeňa na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	61,0	2,5	46,1	16,2	2,0	57,7	12,2	**197,7**
CZ 02 Střední Čechy	58,3	2,7	41,8	13,1	2,6	59,5	13,1	**191,0**
CZ 03 Jihozápad	87,9	15,7	52,1	19,4	2,3	62,0	13,9	**253,3**
CZ 04 Severozápad	63,9	8,6	32,5	11,0	2,2	61,0	13,2	**192,4**
CZ 05 Severovýchod	88,8	16,9	48,5	18,8	3,0	60,0	13,2	**249,2**

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 06 Jihovýchod	65,4	3,7	48,2	20,5	2,3	60,0	13,4	**213,5**
CZ 07 Střední Morava	92,2	20,6	43,1	19,6	2,5	55,9	12,6	**246,5**
CZ 08 Moravskoslezsko	114,2	33,6	43,9	15,7	2,6	57,8	13,5	**281,3**

Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z pestovania ozimného jačmeňa v českých regiónoch NUTS 2 (kg CO_2ekv/tona zozbieraného ozimného jačmeňa na báze sušiny)

Región NUTS 2 podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003	N_2O v pôde		Viazané			Spotreba palív	Osivo	**Spolu**
	Priame	Nepriame	Hnojivo	Neutralizácia	Pesticídy			
CZ 01 Hl. město Praha	70,0	3,3	48,7	26,7	1,7	53,0	10,0	**213,5**
CZ 02 Střední Čechy	75,1	4,4	62,8	21,8	2,2	54,4	10,7	**231,5**
CZ 03 Jihozápad	107,1	20,2	63,6	21,7	1,9	54,6	11,0	**280,1**
CZ 04 Severozápad	85,8	13,3	49,8	20,3	1,8	54,0	10,4	**235,5**
CZ 05 Severovýchod	120,0	26,2	62,6	23,8	2,5	52,6	10,4	**298,1**
CZ 06 Jihovýchod	77,2	4,5	61,6	23,5	2,0	53,7	10,5	**233,0**
CZ 07 Střední Morava	114,6	27,2	54,6	19,7	2,1	50,5	10,5	**279,2**
CZ 08 Moravskoslezsko	160,8	45,1	68,3	24,3	2,2	51,8	11,0	**363,6**