31993L0048

7.10.1993 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 250/1

SMĚRNICE KOMISE 93/48/EHS

ze dne 23. června 1993,

kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ([1]), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že při používání této směrnice by se měly brát v úvahu produkční cykly různých materiálů;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 bodu i) směrnice 92/34/EHS se podmínky pro průvodní doklad dodavatele k CAC rozmnožovacímu materiálu a ovocným rostlinám uvedou v seznamu podle článku 4 uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že systém certifikace pro takovýto materiál (pro některé druhy) byl vypracován nebo je vypracováván na mezinárodní úrovni Evropskou organizací pro ochranu rostlin (EPPO);

vzhledem k tomu, že požadavky stanovené touto směrnicí lze považovat za minimální normu, která je v současnosti vzhledem k stávajícím výrobním podmínkám ve Společenství přijatelná; že by se měly postupně rozvíjet a zdokonalovat, aby nakonec byly vytvořeny vysoké normy jakosti;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví tabulky uvedené v článku 4 směrnice 92/34/EHS včetně požadavků na značení a uzavírání podle článku 11 zmíněné směrnice.

2. Tabulky se vztahují na porosty, rozmnožovací materiál (včetně podnoží) a z nich pocházející rostliny všech ovocných rodů a druhů uvedených v příloze II směrnice 92/34/EHS a na mimorodové a mimodruhové podnože uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu iii) bez ohledu na použitý způsob množení (dále jen „materiál“).

3. Ustanovení této směrnice se použijí postupně s ohledem na produkční cykly materiálu uvedeného v odstavci 2.

([1]) Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

Článek 2

Materiál musí případně splňovat odpovídající rostlinolékařské požadavky směrnice Rady 77/93/EHS ([1]).

Článek 3

1. Aniž je dotčen článek 2, pokud se jedná o materiál CAC, musí se materiál jevit, alespoň při zrakovém zkoumání, v zásadě prostý škodlivých organismů a původců chorob snižujících jakost, zejména těch, kteří jsou pro daný rod nebo druh uvedeni v příloze, a příznaků i symptomů napadení těmito organismy a původci chorob, kteří snižují užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin.

2. Veškerý materiál, který při růstu vykazuje viditelné příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob uvedenými v odstavci 1, se musí okamžitě vhodným způsobem ošetřit, případně odstranit.

3. Materiál citrusů navíc musí

i) pocházet z prvotního materiálu, který

— byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky ani symptomy napadení viry, virům podobnými organismy nebo chorobami uvedenými v příloze,

— byl individuálně zkoušen metodami vhodnými pro detekci virů, virům podobných organismů nebo chorob a byl shledán prost těchto virů a jim podobných organismů a chorob;

ii) být od počátku posledního vegetačního cyklu kontrolován a shledán v zásadě prostý těchto virů, virům podobných organismů nebo chorob a

iii) v případě roubování být roubován na podnože, které nejsou náchylné vůči viroidům.

Článek 4

1. Materiál CAC musí vykazovat dostatečnou rodovou nebo druhovou a také, aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 druhá věta směrnice 92/34/EHS, odrůdovou pravost a čistotu.

2. V případě obecně známých odrůd podle čl. 9 odst. 2 bodu i) směrnice 92/34/EHS musí dodavatel používat úřední název odrůdy.

3. V případě odrůd, které již jsou předmětem žádosti o udělení šlechtitelských práv nebo úřední registraci ve smyslu čl. 9 odst. 2 bodu i) směrnice 92/34/EHS, se až do udělení povolení musí používat předběžné označení nebo navržený název odrůdy.

4. V případě odrůd uvedených v seznamech, které vedou dodavatelé podle čl. 9 odst. 2 bodu ii) směrnice 92/34/EHS, tvoří podrobné popisy v těchto seznamech základ požadavků podle odstavce 1.

Článek 5

Materiál CAC musí být v podstatě prost veškerých vad, které by mohly snižovat jeho jakost jakožto rozmnožovacího materiálu nebo ovocné rostliny.

Článek 6

Pro prvotní, základní a certifikovaný materiál jsou rozhodující požadavky článku 3, čl. 4 odst. 1 a článku 5, pokud pravidla pro certifikaci uvedená v článku 7 nestanoví požadavky přísnější.

Článek 7

Až do přijetí pravidel Společenství pro certifikaci se na prvotní, základní a certifikovaný materiál vztahují požadavky pro certifikaci stanovené členskými státy platné pro danou kategorii, jestliže jsou pokud možno v souladu se stávajícími mezinárodními pravidly pro certifikaci.

Článek 8

1. Dodavatelem vystavený doklad podle čl. 11 bodu i) směrnice 92/34/EHS pro materiál CAC musí být vyroben z vhodného, poprvé použitého papíru a musí být vytištěn v nejméně jednom úředním jazyce Společenství. Musí obsahovat kolonky pro tyto údaje:

i) „jakost EHS“;

ii) kód členského státu Společenství;

iii) příslušný úřední orgán nebo jeho rozeznávací kód;

iv) registrační číslo nebo číslo schválení;

v) jméno dodavatele;

vi) individuální číslo série, týdne nebo šarže;

vii) den, ke kterému dodavatel doklad vystavil;

([1]) Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

viii) botanický název;

ix) název odrůdy; v případě podnožů údaj názvu odrůdy nebo jejího označení;

x) množství;

xi) kategorie;

xii) při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS údaj o zemi původu.

2. Je-li materiál podle směrnice Komise 92/105/EHS [1] opatřen rostlinolékařským pasem, lze tento pas považovat za doklad dodavatele podle odstavce 1, pokud si to dodavatel přeje. Záznam „jakost EHS“, označení příslušného úředního orgánu podle směrnice 92/34/EHS a název odrůdy nebo podnože a kategorie však musí být uvedeny v každém případě. Při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS musí být navíc uvedena země původu. Tyto údaje mohou být rovněž uvedeny v rostlinolékařském pasu, avšak zřetelně odděleně.

Článek 9

1. Na značení a uzavírání materiálu podle čl. 11 bodu ii) směrnice 92/34/EHS, zařazeného jako prvotní materiál, základní materiál a certifikovaný materiál, se vztahují požadavky pravidel členských států pro certifikaci, uvedené v článku 7 této směrnice.

2. Pokud však úřední označení neobsahuje všechny údaje uvedené v čl. 8 odst. 1, s výjimkou kolonek iv), v) a vii), členské státy zajistí, aby tyto dodatečné údaje byly doplněny. Dále je třeba uvést, zda se jedná o materiál prostý virů nebo testovaný na přítomnost virů.

Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. června 1993.

Za Komisi

René STEICHEN

člen Komise

[1] Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

PŘÍLOHA

SEZNAM SPECIFICKÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A CHOROB SNIŽUJÍCÍCH JAKOST

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– *Citrus aurantifolia* (Christm) Swing. – *Citrus limon*(L.) Burm. F – *Citrus paradisii* Macf. – *Citrus reticulata* Blanco – *Citrus sinensis* (L.) Osbeck	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* Houby — *Phytophthora*spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Citrus leaf rugose — Choroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum — Infectious variegatio — Viroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyloporosis
– *Corylus avellana*	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Epidiaspis leperii* — *Eriophis avellanae* — *Pseudaulacaspis pentagona* — *Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Xanthomonas campestris* pv. *corylina* Houby — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phyllactinia guttata* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Apple mosaic virus — Hazel maculatura lineare MLO
– *Cydonia*Miller – *Pyrus communis* L.	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — červci, zejména Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Houby — *Amillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora*spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy Všechny
– *Fragaria x ananassa* Duch	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Aphelenchoides*spp. — *Ditylenchus dipsaci* — *Tarsonemidae* Houby — *Phytophthora cactorum* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Strawberry green petal MLO
– *Juglans regia* L.	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — červci, zejména *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — Xanthomonas campestris pv. *juglandi* Houby — *Amillariella mellea* — *Nectria galligena* — *Chondrostereum purpureum* — *Phytophthora* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Cherry leaf roll virus
– *Malus* Miller	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — červci, zejména *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* Houby — *Amillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum*

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	— *Nectria galligena* — *Phytophthora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia*spp. — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy Všechny
– *Olea europea*	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Eusophera pinguis* — *Meloidogyne*spp. — *Saissetia oleae* Bakterie — *Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi* Houby — *Verticillium dahliae* Viry a virům podobné organismy Všechny
– *Pistacia vera*	Houby — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy Všechny
– *Prunus domestica* L. – *Prunus salicina*	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Aculops fockeui* — *Capnodis tenebrionis* — *Eriophyes similis* — *Meloidogyne*spp. — červci, zejména *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* Houby — *Amillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Prune dwarf virus — Prunus necroti

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
– *Prunus armeniaca* (L.) – *Prunus amygdalus* Batsch – *Prunus persica* (L.) Batsch	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Anarsia lineatella* — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — červci, zejména *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis* pentagona, *Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* Houby — *Amillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus
– *Prunus avium* L. – *Prunus cerasus*	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — červci, zejména *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* Houby — *Amillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus
– Ribes	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Aphelenchoides* spp. — *Cecidophyopsis ribis* Bakterie *Agrobacterium tumefaciens*

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Houby — *Amillariella mellea* — *Nectria cinnabarina* — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Black currant reversion — Black currant infectious variegation agent
– *Rubus*	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Aceria essigi* Bakterie — *Agrobacterium rhizogenes* — *Agrobacterium tumefaciens* — *Rhodococcus fascians* Houby — *Amillariella mellea* — *Didymelia applanata* — *Peronospora rubi* — *Phytophthora fragariae* var. *rubi* — *Verticillium* spp. Viry a virům podobné organismy, zejména — Raspberry bushy dwarf virus — Raspberry leaf curl virus