Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2026/364

20.2.2026

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2026/364 DER KOMMISSION

vom 19. Februar 2026

zur Anerkennung, dass der von den Niederlanden gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgelegte Bericht genaue Daten für die Messung der auf den Anbau von Winterweizen, Zuckerrüben, Körnermais und Winterraps in diesem Mitgliedstaat zurückgehenden Treibhausgasemissionen enthält

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ([1]), insbesondere auf Artikel 31 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 müssen Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe im Vergleich zu fossilen Brennstoffen erhebliche Treibhausgaseinsparungen erzielen, damit sie auf die in der Richtlinie festgelegten Ziele angerechnet werden können. Zu diesem Zweck werden für diese Brennstoffe in Artikel 29 Absatz 10 der genannten Richtlinie spezifische Schwellenwerte für die Emissionsminderung festgelegt, und in Artikel 31 wird geregelt, wie die durch ihre Verwendung erzielten Treibhausgaseinsparungen zu berechnen sind. Bei diesen Berechnungen können die in den Anhängen V und VI der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten Standardwerte verwendet werden. Anstelle der Standardwerte für Treibhausgasemissionen aus dem Anbau landwirtschaftlicher Rohstoffe können unter bestimmten Bedingungen typische Werte verwendet werden. Diese typischen Werte, die den Durchschnittswert in einem bestimmten Gebiet darstellen, können der Kommission von den Mitgliedstaaten oder von Drittländern gemeldet werden. Die typischen Werte dürfen nur verwendet werden, wenn von der Kommission anerkannt wurde, dass sie genau sind.

(2) Gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 können die Mitgliedstaaten der Kommission Berichte mit Angaben zu den typischen Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen in den Gebieten ihres Hoheitsgebiets unterbreiten, die als Regionen der Ebene 2 der Klassifikation der „Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS) oder als stärker disaggregierte NUTS-Ebenen im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates ([2]) eingestuft sind.

(3) Am 2. Juli 2025 übermittelten die Niederlande der Kommission den endgültigen Bericht mit Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen, die auf den Anbau von Winterweizen, Zuckerrüben, Körnermais und Winterraps zurückgehen, die typischerweise in Gebieten des niederländischen Hoheitsgebiets hergestellt werden, die als Regionen der NUTS-Ebene 2 eingestuft sind. Die Niederlande hatten beantragt, dass die Daten im Einklang mit Artikel 31 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/2001 als genau anerkannt werden.

(4) Die Kommission hat den Bericht geprüft und festgestellt, dass er genaue Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen enthält, die auf den Anbau von Winterweizen, Zuckerrüben, Körnermais und Winterraps zurückgehen, die typischerweise in NUTS-2-Regionen in den Niederlanden hergestellt werden.

(5) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen —

([1]) ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Bericht, den die Niederlande der Kommission am 2. Juli 2025 zur Anerkennung vorgelegt hat, enthält genaue Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen, die auf den Anbau von Winterweizen, Zuckerrüben, Körnermais und Winterraps zurückgehen, die typischerweise in NUTS-2-Regionen in den Niederlanden hergestellt werden. Die Zusammenfassung der im Bericht angeführten Daten ist im Anhang enthalten.

Artikel 2

Werden an den Daten im Bericht, dessen Anerkennung am 2. Juli 2025 bei der Kommission beantragt wurde, Änderungen vorgenommen, die sich auf die Genauigkeit der Daten und damit die Grundlage dieses Beschlusses auswirken könnten, melden die Niederlande diese Änderungen unverzüglich der Kommission. Die Kommission prüft die gemeldeten Änderungen, um festzustellen, ob der Bericht weiterhin die genauen Daten enthält, aufgrund derer er anerkannt wurde.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Seine Geltungsdauer endet am 12. März 2031.

Brüssel, den 19. Februar 2026

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Winterweizen in den Niederlanden (in CO_2-Äq/kg geerntetem Winterweizen, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Code	NUTS-2-Region (2024)	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
		Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
NL 11	Groningen	169,3	35,2	81,3	15,7	5,1	62,6	6,89	376,1
NL 12	Friesland	170,0	34,3	81,2	15,5	4,9	61,4	6,80	374,1
NL 13	Drenthe	111,6	15,4	60,4	13,8	7,1	60,7	6,17	275,3
NL 21	Overijssel	137,8	29,0	72,6	15,9	7,5	68,4	6,85	338,1
NL 22	Gelderland	176,9	39,4	85,3	15,9	5,5	65,3	6,21	394,5
NL 23	Flevoland	153,8	29,7	76,3	15,6	4,6	58,1	5,48	343,6
NL 32	Noord-Holland	166,1	34,2	82,6	16,9	5,0	63,0	6,97	374,8
NL 34	Zeeland	168,7	34,7	78,3	14,5	4,7	59,5	5,61	366,1
NL 35	Utrecht	168,5	37,7	81,9	15,7	5,8	65,4	6,29	381,4
NL 36	Zuid-Holland	154,2	30,0	76,7	15,7	4,6	58,3	5,49	345,0
NL 41	Noord-Brabant	164,9	34,9	77,7	14,1	5,1	60,3	5,76	362,8
NL 42	Limburg	132,6	22,6	59,7	10,9	6,2	57,0	5,70	294,7

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Zuckerrüben in den Niederlanden (in CO_2-Äq/kg geerntete Zuckerrüben, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Code	NUTS-2-Region (2024)	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
		Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
NL 11	Groningen	62,6	11,6	27,0	3,2	3,4	33,2	0,44	141,5
NL 12	Friesland	52,9	7,7	22,0	4,2	2,9	31,7	0,41	121,9
NL 13	Drenthe	73,3	16,7	32,6	2,3	4,0	34,4	0,46	163,8
NL 21	Overijssel	71,7	16,1	19,3	2,2	3,9	34,1	0,45	147,8
NL 22	Gelderland	60,5	10,8	20,5	3,8	3,3	33,9	0,44	133,4
NL 23	Flevoland	43,8	5,4	16,0	3,6	2,4	26,8	0,35	98,4
NL 32	Noord-Holland	48,7	6,7	20,2	3,7	2,7	28,9	0,38	111,3
NL 34	Zeeland	49,7	7,2	18,1	4,1	2,7	30,2	0,39	112,6
NL 35	Utrecht	58,8	9,9	20,7	4,2	3,2	34,1	0,45	131,3
NL 36	Zuid-Holland	48,0	6,6	17,7	4,0	2,6	29,4	0,38	108,6
NL 41	Noord-Brabant	56,7	9,5	16,4	2,4	3,2	30,9	0,41	119,7
NL 42	Limburg	62,7	11,3	15,6	3,0	3,6	32,3	0,43	129,1

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Körnermais in den Niederlanden (in CO_2-Äq/kg geerntetem Körnermais, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Code	NUTS-2-Region (2024)	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
		Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
NL 11	Groningen	168,6	29,5	46,4	4,9	2,0	69,7	1,17	322,3
NL 12	Friesland	189,1	36,5	53,6	4,8	2,2	77,1	1,30	364,6
NL 13	Drenthe	167,8	29,7	44,5	5,6	2,0	70,5	1,19	321,3
NL 21	Overijssel	154,4	24,5	41,4	4,5	1,9	64,6	1,09	292,4
NL 22	Gelderland	170,9	30,9	49,8	7,0	2,0	69,2	1,16	331,0
NL 23	Flevoland	190,4	31,7	62,6	7,5	2,1	71,3	1,20	366,7
NL 32	Noord-Holland	176,4	28,8	56,2	6,2	1,9	67,4	1,13	338,0
NL 34	Zeeland	179,5	31,2	56,6	6,1	2,0	68,9	1,16	345,5
NL 35	Utrecht	165,5	28,4	48,5	3,8	1,9	66,6	1,12	315,8
NL 36	Zuid-Holland	182,6	29,6	60,2	7,2	2,0	68,4	1,15	351,1
NL 41	Noord-Brabant	147,7	19,7	35,4	7,9	1,9	64,9	1,09	278,6
NL 42	Limburg	179,0	31,6	47,2	8,1	2,2	75,9	1,28	345,1

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Winterraps in den Niederlanden (in CO_2-Äq/kg geerntetem Winterraps, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Code	NUTS-2-Region (2024)	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
		Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
NL 11	Groningen	288,3	55,5	152,1	37,8	5,7	129,9	0,68	670,0
NL 12	Friesland	276,5	49,0	146,2	36,4	5,4	124,5	0,65	638,5
NL 13	Drenthe	274,3	66,8	139,9	34,2	5,7	130,0	0,68	651,5
NL 21	Overijssel	327,6	95,1	168,5	41,2	6,7	152,8	0,81	792,8
NL 22	Gelderland	367,2	98,9	195,7	47,6	7,3	165,7	0,88	883,3
NL 23	Flevoland	367,9	86,6	193,1	48,4	7,2	163,3	0,87	867,4
NL 32	Noord-Holland	386,9	92,7	203,5	50,9	7,6	171,4	0,91	913,9
NL 34	Zeeland	370,5	89,2	195,0	48,8	7,3	164,4	0,87	876,0
NL 35	Utrecht	397,5	98,5	213,6	52,3	7,8	176,0	0,94	946,6
NL 36	Zuid-Holland	382,9	92,7	201,6	50,4	7,5	169,6	0,90	905,7
NL 41	Noord-Brabant	297,5	67,0	153,6	36,8	6,2	141,4	0,74	703,3
NL 42	Limburg	273,9	58,1	134,2	31,6	6,1	138,5	0,73	643,1