Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/364

20.2.2026

# KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2026/364,

## 19. veebruar 2026,

## millega tunnistatakse, et Madalmaade poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 31 lõike 2 kohaselt esitatud aruanne sisaldab täpseid andmeid, mida saab kasutada kõnealuses liikmesriigis talinisu, suhkrupeedi, teramaisi ja talirapsi kasvatamisega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste kindlaksmääramiseks

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta, ([1]) eriti selle artikli 31 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivis (EL) 2018/2001 on sätestatud, et selleks et biokütuseid, vedelaid biokütuseid ja biomasskütuseid saaks kõnealuses direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisel arvesse võtta, peab nende kasutamine fossiilkütuste kasutamisega võrreldes oluliselt vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seepärast on kõnealuse direktiivi artikli 29 lõikes 10 sätestatud nende kütuste kohta konkreetsed heitkoguste vähendamise miinimummäärad ja artikliga 31 on reguleeritud, kuidas arvutada nende kütuste kasutamisest tulenevat kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist. Nende arvutuste tegemisel võib kasutada direktiivi (EL) 2018/2001 V ja VI lisas sätestatud vaikeväärtusi. Põllumajandusliku tooraine kasvatamisest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste vaikeväärtuste asemel võib teatavatel tingimustel kasutada tüüpilisi väärtusi. Liikmesriigid või kolmandad riigid võivad komisjonile esitada kõnealused tüüpilised väärtused, mis väljendavad konkreetse piirkonna keskmist väärtust. Tüüpilisi väärtusi võib kasutada ainult juhul, kui komisjon tunnistab need täpseks.

(2) Vastavalt direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 31 lõikele 2 võivad liikmesriigid esitada komisjonile aruanded, mis sisaldavad teavet põllumajandusliku tooraine kasvatamisest tulenevate tüüpiliste kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta nende territooriumi aladel, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 ([2]) kohaselt liigitatakse statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) 2. või madalamale tasandile.

(3) Madalmaad esitasid 2. juulil 2025 komisjonile lõpparuande, milles esitati andmed kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta, mis on seotud talinisu, suhkrupeedi, teramaisi ja talirapsi kasvatamisega Madalmaade territooriumi aladel, mis liigitatakse statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) 2. tasandile. Madalmaad taotlesid andmete täpseks tunnistamist kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 31 lõikega 4.

(4) Komisjon hindas aruannet ja leidis, et see sisaldab täpseid andmeid Madalmaade NUTS 2 piirkondades tüüpilisest talinisu, suhkrupeedi, teramaisi ja talirapsi kasvatamisest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste kindlaksmääramiseks.

(5) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse komitee arvamusega,

([1]) ELT L 328, 21.12.2018, lk 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Aruanne, mille Madalmaad esitasid komisjonile tunnustamiseks 2. juulil 2025 sisaldab täpseid andmeid Madalmaade NUTS 2 piirkondades tüüpilisest talinisu, suhkrupeedi, teramaisi ja talirapsi kasvatamisest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste kindlaksmääramiseks. Aruande andmete kokkuvõte on esitatud lisas.

*Artikkel 2*

Kui komisjonile 2. juulil 2025 tunnustamiseks esitatud aruandes sisalduvaid andmeid muudetakse selliselt, et see võib mõjutada asjaomaste andmete täpsust ja seega käesoleva otsuse alust, peavad Madalmaad sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatama. Komisjon hindab neid muudatusi, et teha kindlaks, kas aruanne sisaldab endiselt täpseid andmeid, mille alusel aruanne on heaks kiidetud.

*Artikkel 3*

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Selle kohaldamine lõpeb 12. märtsil 2031.

Brüssel, 19. veebruar 2026

*Komisjoni nimel*
*president*
Ursula VON DER LEYEN

*LISA*

**Madalmaades talinisu kasvatamisest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused (g $CO_2$ ekvivalenti koristatud talinisu kuivaine kg kohta)**

| NUTS2 kood | NUTS2 piirkond (2024) | Pinnase $N_2O$ | | Lisatud | | | Kütuse-kasutus | Seeme | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Otsene | Kaudne | Väetised | Neutrali-seerijad | Pestitsiidid | | | |
| NL11 | Groningen | 169,3 | 35,2 | 81,3 | 15,7 | 5,1 | 62,6 | 6,89 | 376,1 |
| NL12 | Friisimaa | 170,0 | 34,3 | 81,2 | 15,5 | 4,9 | 61,4 | 6,80 | 374,1 |
| NL13 | Drenthe | 111,6 | 15,4 | 60,4 | 13,8 | 7,1 | 60,7 | 6,17 | 275,3 |
| NL21 | Overijssel | 137,8 | 29,0 | 72,6 | 15,9 | 7,5 | 68,4 | 6,85 | 338,1 |
| NL22 | Gelderland | 176,9 | 39,4 | 85,3 | 15,9 | 5,5 | 65,3 | 6,21 | 394,5 |
| NL23 | Flevoland | 153,8 | 29,7 | 76,3 | 15,6 | 4,6 | 58,1 | 5,48 | 343,6 |
| NL32 | Põhja-Holland | 166,1 | 34,2 | 82,6 | 16,9 | 5,0 | 63,0 | 6,97 | 374,8 |
| NL34 | Zeeland | 168,7 | 34,7 | 78,3 | 14,5 | 4,7 | 59,5 | 5,61 | 366,1 |
| NL35 | Utrecht | 168,5 | 37,7 | 81,9 | 15,7 | 5,8 | 65,4 | 6,29 | 381,4 |
| NL36 | Lõuna-Holland | 154,2 | 30,0 | 76,7 | 15,7 | 4,6 | 58,3 | 5,49 | 345,0 |
| NL41 | Põhja-Brabant | 164,9 | 34,9 | 77,7 | 14,1 | 5,1 | 60,3 | 5,76 | 362,8 |
| NL42 | Limburg | 132,6 | 22,6 | 59,7 | 10,9 | 6,2 | 57,0 | 5,70 | 294,7 |

**Madalmaades suhkrupeedi kasvatamisest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused (g $CO_2$ ekvivalenti koristatud suhkrupeedi kuivaine kg kohta)**

| NUTS2 kood | NUTS2 piirkond (2024) | Pinnase $N_2O$ | | Lisatud | | | Kütuse-kasutus | Seeme | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Otsene | Kaudne | Väetised | Neutrali-seerijad | Pestitsiidid | | | |
| NL11 | Groningen | 62,6 | 11,6 | 27,0 | 3,2 | 3,4 | 33,2 | 0,44 | 141,5 |
| NL12 | Friisimaa | 52,9 | 7,7 | 22,0 | 4,2 | 2,9 | 31,7 | 0,41 | 121,9 |
| NL13 | Drenthe | 73,3 | 16,7 | 32,6 | 2,3 | 4,0 | 34,4 | 0,46 | 163,8 |
| NL21 | Overijssel | 71,7 | 16,1 | 19,3 | 2,2 | 3,9 | 34,1 | 0,45 | 147,8 |
| NL22 | Gelderland | 60,5 | 10,8 | 20,5 | 3,8 | 3,3 | 33,9 | 0,44 | 133,4 |
| NL23 | Flevoland | 43,8 | 5,4 | 16,0 | 3,6 | 2,4 | 26,8 | 0,35 | 98,4 |
| NL32 | Põhja-Holland | 48,7 | 6,7 | 20,2 | 3,7 | 2,7 | 28,9 | 0,38 | 111,3 |
| NL34 | Zeeland | 49,7 | 7,2 | 18,1 | 4,1 | 2,7 | 30,2 | 0,39 | 112,6 |
| NL35 | Utrecht | 58,8 | 9,9 | 20,7 | 4,2 | 3,2 | 34,1 | 0,45 | 131,3 |
| NL36 | Lõuna-Holland | 48,0 | 6,6 | 17,7 | 4,0 | 2,6 | 29,4 | 0,38 | 108,6 |
| NL41 | Põhja-Brabant | 56,7 | 9,5 | 16,4 | 2,4 | 3,2 | 30,9 | 0,41 | 119,7 |
| NL42 | Limburg | 62,7 | 11,3 | 15,6 | 3,0 | 3,6 | 32,3 | 0,43 | 129,1 |

**Madalmaades teramaisi kasvatamisest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused (g $CO_2$ ekvivalenti koristatud teramaisi kuivaine kg kohta)**

| NUTS2 kood | NUTS2 piirkond (2024) | Pinnase $N_2O$ | | Lisatud | | | Kütuse-kasutus | Seeme | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Otsene | Kaudne | Väetised | Neutrali-seerijad | Pestitsiidid | | | |
| NL11 | Groningen | 168,6 | 29,5 | 46,4 | 4,9 | 2,0 | 69,7 | 1,17 | 322,3 |
| NL12 | Friisimaa | 189,1 | 36,5 | 53,6 | 4,8 | 2,2 | 77,1 | 1,30 | 364,6 |
| NL13 | Drenthe | 167,8 | 29,7 | 44,5 | 5,6 | 2,0 | 70,5 | 1,19 | 321,3 |
| NL21 | Overijssel | 154,4 | 24,5 | 41,4 | 4,5 | 1,9 | 64,6 | 1,09 | 292,4 |
| NL22 | Gelderland | 170,9 | 30,9 | 49,8 | 7,0 | 2,0 | 69,2 | 1,16 | 331,0 |
| NL23 | Flevoland | 190,4 | 31,7 | 62,6 | 7,5 | 2,1 | 71,3 | 1,20 | 366,7 |
| NL32 | Põhja-Holland | 176,4 | 28,8 | 56,2 | 6,2 | 1,9 | 67,4 | 1,13 | 338,0 |
| NL34 | Zeeland | 179,5 | 31,2 | 56,6 | 6,1 | 2,0 | 68,9 | 1,16 | 345,5 |
| NL35 | Utrecht | 165,5 | 28,4 | 48,5 | 3,8 | 1,9 | 66,6 | 1,12 | 315,8 |
| NL36 | Lõuna-Holland | 182,6 | 29,6 | 60,2 | 7,2 | 2,0 | 68,4 | 1,15 | 351,1 |
| NL41 | Põhja-Brabant | 147,7 | 19,7 | 35,4 | 7,9 | 1,9 | 64,9 | 1,09 | 278,6 |
| NL42 | Limburg | 179,0 | 31,6 | 47,2 | 8,1 | 2,2 | 75,9 | 1,28 | 345,1 |

**Madalmaades rapsi kasvatamisest tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused (g $CO_2$ ekvivalenti koristatud rapsi kuivaine kg kohta)**

| NUTS2 kood | NUTS2 piirkond (2024) | Pinnase $N_2O$ | | Lisatud | | | Kütuse-kasutus | Seeme | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Otsene | Kaudne | Väetised | Neutrali-seerijad | Pestitsiidid | | | |
| NL11 | Groningen | 288,3 | 55,5 | 152,1 | 37,8 | 5,7 | 129,9 | 0,68 | 670,0 |
| NL12 | Friisimaa | 276,5 | 49,0 | 146,2 | 36,4 | 5,4 | 124,5 | 0,65 | 638,5 |
| NL13 | Drenthe | 274,3 | 66,8 | 139,9 | 34,2 | 5,7 | 130,0 | 0,68 | 651,5 |
| NL21 | Overijssel | 327,6 | 95,1 | 168,5 | 41,2 | 6,7 | 152,8 | 0,81 | 792,8 |
| NL22 | Gelderland | 367,2 | 98,9 | 195,7 | 47,6 | 7,3 | 165,7 | 0,88 | 883,3 |
| NL23 | Flevoland | 367,9 | 86,6 | 193,1 | 48,4 | 7,2 | 163,3 | 0,87 | 867,4 |
| NL32 | Põhja-Holland | 386,9 | 92,7 | 203,5 | 50,9 | 7,6 | 171,4 | 0,91 | 913,9 |
| NL34 | Zeeland | 370,5 | 89,2 | 195,0 | 48,8 | 7,3 | 164,4 | 0,87 | 876,0 |
| NL35 | Utrecht | 397,5 | 98,5 | 213,6 | 52,3 | 7,8 | 176,0 | 0,94 | 946,6 |
| NL36 | Lõuna-Holland | 382,9 | 92,7 | 201,6 | 50,4 | 7,5 | 169,6 | 0,90 | 905,7 |
| NL41 | Põhja-Brabant | 297,5 | 67,0 | 153,6 | 36,8 | 6,2 | 141,4 | 0,74 | 703,3 |
| NL42 | Limburg | 273,9 | 58,1 | 134,2 | 31,6 | 6,1 | 138,5 | 0,73 | 643,1 |