# Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

*(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB ([1]) 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB ([2]) 38 straipsnį)*

(2012/C 293/02)

— **Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas**

| Sprendimo data | Vaisto pavadinimas (-ai) | Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai) | Susijusi valstybė narė | Pranešimo data |
|---|---|---|---|---|
| 23/8/2012 | Zinnat and associated names | Žr. Priedą | Žr. Priedą | 27/8/2012 |

([1]) OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
([2]) OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

*PRIEDAS*

**VAISTŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien AUSTRIJA | Zinnat 125 mg/5 ml – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Austrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien AUSTRIJA | Zinnat 250 mg – Granulat | 250 mg | Granulės | Vartoti per burną | N/A |
| Austrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien AUSTRIJA | Zinnat 250 mg/5 ml – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Austrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien AUSTRIJA | Zinnat 250 mg – Filmtabletten | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Austrija | GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien AUSTRIJA | Zinnat 500 mg – Filmtabletten | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Belgija | GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval BELGIJA | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Belgija | GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval BELGIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgija | GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13<br>1332 Genval<br>BELGIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Bulgarija | GlaxoSmithKline EOOD, Ivan Vazov complex, Dimitar Manov Str., bld 10, 1408 Sofia, BULGARIA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Bulgarija | Glaxo Group Ltd., Greenford road, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Bulgarija | GlaxoSmithKline EOOD, Ivan Vazov complex, Dimitar Manov Str., bld 10, 1408 Sofia, BULGARIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Bulgarija | GlaxoSmithKline EOOD, Ivan Vazov complex, Dimitar Manov Str., bld 10, 1408 Sofia, BULGARIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Kipras | Glaxo Group Limited<br>Berkeley Avenue<br>Greenford<br>Middlesex UB6 0NN<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Kipras | Glaxo Group Limited<br>Berkeley Avenue<br>Greenford<br>Middlesex UB6 0NN<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipras | Glaxo Group Limited<br>Berkeley Avenue<br>Greenford<br>Middlesex UB6 0NN<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Čekijos Respublika | Glaxo Group Ltd.,<br>Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN<br>ANGLIJA | Zinnat 125 mg | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Čekijos Respublika | Glaxo Group Ltd.,<br>Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN<br>ANGLIJA | Zinnat 250 mg | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Čekijos Respublika | Glaxo Group Ltd.,<br>Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN<br>ANGLIJA | Zinnat 125 mg | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Čekijos Respublika | Glaxo Group Ltd.,<br>Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN<br>ANGLIJA | Zinnat 250 mg | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Čekijos Respublika | Glaxo Group Ltd.,<br>Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN<br>ANGLIJA | Zinnat 500 mg | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Danija | GlaxoSmithKline Pharma A/S<br>Nykaer 68, 2605 Broendby<br>DANIJA | Zinnat | 125 mg/5 ml (25 mg/ml) | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danija | GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby DANIJA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Danija | GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby DANIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Danija | GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby DANIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Estija | Glaxo Group Ltd. Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 25 mg/1 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 25 mg/1 ml |
| Estija | Glaxo Group Ltd. Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletė | Vartoti per burną | N/A |
| Estija | Glaxo Group Ltd. Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletė | Vartoti per burną | N/A |
| Suomija | GlaxoSmithKline Oy P.O.Box 24 (Piispansilta 9 A), FI-02231 Espoo, SUOMIJA | Zinnat | 50 mg/ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Suomija | Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomija | Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Prancūzija | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex PRANCŪZIJA | Zinnat 125 mg/5 ml Enfants et Nourrissons | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Prancūzija | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex PRANCŪZIJA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Prancūzija | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex PRANCŪZIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Prancūzija | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex PRANCŪZIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Prancūzija | Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex PRANCŪZIJA | Zinnat 125 mg Enfants et Nourrissons | 125 mg | Granulės geriamajai suspensijai in sachet | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Zinnat -Trockensaft | 125 mg/5 ml (25 mg/ml) | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact 125 mg Dosier-Brief | 125 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact Trockensaft | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact 250 mg Dosier-Brief | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vokietija | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Theresienhöhe 11 80339 München VOKIETIJA | Elobact | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Graikija | GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens GRAIKIJA | Zinadol | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Graikija | GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens GRAIKIJA | Zinadol | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Graikija | GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athens GRAIKIJA | Zinadol | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vengrija | GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. VENGRIJA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Vengrija | GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. VENGRIJA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vengrija | GlaxoSmithKline Kft.<br>1124 Bp, Csörsz u. 43.<br>VENGRIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Vengrija | GlaxoSmithKline Kft.<br>1124 Bp, Csörsz u. 43.<br>VENGRIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Islandija | GlaxoSmithKline ehf.<br>Thverholt 14<br>105 Reykjavík.<br>ISLANDIJA | Zinnat | 250 mg/5 ml (25 mg/ml) | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Islandija | GlaxoSmithKline ehf.<br>Thverholt 14<br>105 Reykjavík.<br>ISLANDIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Airija | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited<br>Stonemasons Way,<br>Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Airija | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited<br>Stonemasons Way,<br>Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Airija | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited<br>Stonemasons Way,<br>Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airija | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 AIRIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zinnat | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zoref | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zoref | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zoref | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona ITALIJA | Zoref | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A Via Lungo l'Ema 7, 50012 Bagno A Ripoli Firenze ITALIJA | Oraxim | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Italija | Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A Via Lungo l'Ema 7, 50012 Bagno A Ripoli Firenze ITALIJA | Oraxim | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Italija | Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A Via Lungo l'Ema 7, 50012 Bagno A Ripoli Firenze ITALIJA | Oraxim | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Italija | Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A Via Lungo l'Ema 7, 50012 Bagno A Ripoli Firenze ITALIJA | Oraxim | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italija | Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A<br>Via Lungo l'Ema 7,<br>50012 Bagno A Ripoli<br>Firenze<br>ITALIJA | Oraxim | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Latvija | GlaxoSmithKline Latvia SIA,<br>Bruņinieku 5, Rīga, LV-1001<br>LATVIJA | Zinnat 25 mg/ml granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai | 125 mg/5 ml (25 mg/ml) | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Latvija | GlaxoSmithKline Latvia SIA,<br>Bruņinieku 5, Rīga, LV-1001<br>LATVIJA | Zinnat 250 mg apvalkotās tabletes | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Latvija | GlaxoSmithKline Latvia SIA,<br>Bruņinieku 5, Rīga, LV-1001<br>LATVIJA | Zinnat 500 mg apvalkotās tabletes | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Lietuva | UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“,<br>A. Goštauto g. 40A,<br>LT-01112 Vilnius,<br>LIETUVA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Lietuva | UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“,<br>A. Goštauto g. 40A,<br>LT-01112 Vilnius,<br>LIETUVA | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Lietuva | UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“,<br>A. Goštauto g. 40A,<br>LT-01112 Vilnius,<br>LIETUVA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“, A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, LIETUVA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Liuksemburgas | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA 2-4-6, AVENUE PASCAL B-1330 WAVRE | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd.<br>Stonemasons Way, Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Malta | GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd.<br>Stonemasons Way, Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Malta | Glaxo Wellcome UK Limited<br>Glaxo Wellcome House<br>Berkeley avenue<br>Greenford, Middlesex<br>Jungtinė Karalystė<br>UB6 0NN | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Malta | GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd.<br>Stonemasons Way, Rathfarnham,<br>Dublin 16<br>AIRIJA | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Nyderlandai | Glaxo Smith Kline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>3705 LZ ZEIST<br>NYDERLANDAI | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Nyderlandai | Glaxo Smith Kline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>3705 LZ ZEIST<br>NYDERLANDAI | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Nyderlandai | Glaxo Smith Kline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>3705 LZ ZEIST<br>NYDERLANDAI | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Nyderlandai | Glaxo Smith Kline B.V.<br>Huis ter Heideweg 62<br>3705 LZ ZEIST<br>NYDERLANDAI | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Lenkija | GlaxoSmithKline Export Ltd<br>980 Great West Road<br>Brentford, Middlesex, TW8 9GS<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Portugalija | Instituto Luso-Fármaco, Lda.<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zipos | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalija | Instituto Luso-Fármaco, Lda.<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zipos | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Portugalija | Instituto Luso-Fármaco, Lda.<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zipos | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Portugalija | Instituto Luso-Fármaco, Lda.<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zipos | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Portugalija | GlaxoWellcome Farmacêutica Lda<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zoref | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Portugalija | GlaxoWellcome Farmacêutica Lda<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zoref | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Portugalija | GlaxoWellcome Farmacêutica Lda<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zoref | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalija | GlaxoWellcome Farmacêutica Lda<br>Rua Dr António Loureiro Borges nº3<br>Arquiparque – Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGALIJA | Zoref | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Rumunija | Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės for Suspension | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Rumunija | Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Rumunija | Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Rumunija | Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,<br>JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Slovakija | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava Slovakijos Respublika | Zinnat 125 mg/5 ml | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakija | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava Slovakijos Respublika | Zinnat 250 mg/5 ml | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Slovakija | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava Slovakijos Respublika | Zinnat 125 mg | 125 mg | Plėvele dengta tabletė | Vartoti per burną | N/A |
| Slovakija | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava Slovakijos Respublika | Zinnat 250 mg | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Slovakija | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava Slovakijos Respublika | Zinnat 500 mg | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Slovėnija | GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana SLOVĖNIJA | Zinnat 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Slovėnija | GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana SLOVĖNIJA | Zinnat 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Slovėnija | GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana SLOVĖNIJA | Zinnat 250 mg filmsko obložene tablete | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Slovėnija | GSK d.o.o., Ljubljana Cvetkova ulica 29 SI-1000 Ljubljana SLOVĖNIJA | Zinnat 500 mg filmsko obložene tablete | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 125 mg granulado para suspensión oral en sobres | 125 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 125 mg/5 ml granulado para suspensión oral en frasco | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 250 mg granulado para suspensión oral en sobres | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 250 mg/5 ml granulado para suspensión oral en frasco | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 500 mg granulado para suspensión oral en sobres | 500 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 125 mg comprimidos recubiertos con película | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 250 mg comprimidos recubiertos con película | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | ZINNAT 500 mg comprimidos recubiertos con película | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 125 mg sobres | 125 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 125 mg suspensión extemporánea | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 250 mg suspensión extemporánea | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 500 mg sobres | 500 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 125 mg comprimidos | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | SELAN 250 mg comprimidos | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | GlaxoSmithKline, S.A. Parque Tecnológico de Madrid C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | SELAN 500 mg comprimidos | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. Parque Tecnológico de Madrid C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 125 mg/5 ml granulado para suspensión oral en frasco | 125 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. .- Parque Tecnológico de Madrid C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 125 mg/5 ml granulado para suspensión oral en frasco | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 250 mg granulado para suspensión oral en sobres | 250 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 250 mg/5 ml granulado para suspensión oral en frasco | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 500 mg granulado para suspensión oral en sobres | 500 mg | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) ISPANIJA | NIVADOR 250 mg comprimidos recubiertos con película | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | Wellcome Farmacéutica, S.A.<br>P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)<br>ISPANIJA | NIVADOR 500 mg comprimidos recubiertos con película | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Allen Farmacéutica, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2<br>28760 Tres Cantos<br>(Madrid)<br>ISPANIJA | Cefuroxima Allen 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Allen Farmacéutica, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2<br>28760 Tres Cantos<br>(Madrid)<br>ISPANIJA | Cefuroxima Allen 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Allen Farmacéutica, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2<br>28760 Tres Cantos<br>(Madrid)<br>ISPANIJA | Cefuroxima Solasma 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Ispanija | Allen Farmacéutica, S.A.<br>Parque Tecnológico de Madrid<br>C/Severo Ochoa, 2<br>28760 Tres Cantos<br>(Madrid)<br>ISPANIJA | Cefuroxima Solasma 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Švedija | GlaxoSmithKline AB<br>Box 516<br>169 29 Solna<br>ŠVEDIJA | Zinnat | 25 mg/ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | N/A |

| Valstybė narė ES/EEE | Registravimo liudijimo turėtojas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas | Kiekis (koncentracija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Švedija | GlaxoSmithKline AB<br>Box 516<br>169 29 Solna<br>ŠVEDIJA | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Jungtinė Karalystė | Glaxo Wellcome UK Ltd,<br>Stockley Park West, Uxbridge,<br>Middlesex, UB11 1BT | Zinnat | 125 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 125 mg/5 ml |
| Jungtinė Karalystė | Glaxo Wellcome UK Ltd,<br>Stockley Park West, Uxbridge,<br>Middlesex, UB11 1BT | Zinnat | 250 mg/5 ml | Granulės geriamajai suspensijai | Vartoti per burną | 250 mg/5 ml |
| Jungtinė Karalystė | Glaxo Wellcome UK Ltd,<br>Stockley Park West, Uxbridge,<br>Middlesex, UB11 1BT | Zinnat | 125 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Jungtinė Karalystė | Glaxo Wellcome UK Ltd,<br>Stockley Park West, Uxbridge,<br>Middlesex, UB11 1BT | Zinnat | 250 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |
| Jungtinė Karalystė | Glaxo Wellcome UK Ltd,<br>Stockley Park West, Uxbridge,<br>Middlesex, UB11 1BT | Zinnat | 500 mg | Plėvele dengtos tabletės | Vartoti per burną | N/A |