Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 782/2005

av den 24 maj 2005

om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 131, 25.5.2005, s. 26)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens förordning (EG) nr 973/2007 av den 20 augusti 2007	L 216	10	21.8.2007

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 782/2005

av den 24 maj 2005

om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik ([1]), särskilt artikel 6 e i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 6 i förordning (EG) nr 2150/2002 föreskrivs att kommissionen skall anta de åtgärder som krävs för att genomföra den förordningen.

(2) I enlighet med artikel 6 e i förordning (EG) nr 2150/2002 skall kommissionen fastställa lämplig form för medlemsstaternas resultatrapportering.

(3) Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ([2]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lämplig form för rapportering av resultat i avfallsstatistik till kommissionen (Eurostat) anges i bilagan till denna förordning.

Medlemsstaterna skall använda detta format för uppgifter som gäller referensåret 2004 och därpå följande år.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) översända de uppgifter och metauppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 2150/2002 i elektronisk form, i överensstämmelse med en utbytesstandard som föreslås av kommissionen (Eurostat).

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

([1]) EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15).

([2]) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

▼B

BILAGA

FORMAT FÖR RAPPORTERING AV RESULTAT I AVFALLSSTATISTIK

Uppgifterna skall rapporteras på ett systemoberoende sätt. Uppgifterna skall rapporteras i överensstämmelse med en utbytesstandard som föreslås av kommissionen (Eurostat).

Uppsättningar uppgifter

Det område som omfattas av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik består av fem uppsättningar uppgifter:

— Avfallsgenerering (GENER).

— Förbränning (INCIN).

— Åtgärder som kan leda till återvinning (RECOV).

— Bortskaffande (DISPO).

— Anläggningar för återvinning och bortskaffande – antal och kapacitet. System för insamling av avfall som omfattas av NUTS 2-regionen (REGIO).

För varje uppsättning skall en fil översändas. Filnamnet består av sex delar:

Område	5	Värde: WASTE
Uppsättning	5	GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO
Periodicitet	2	Värde: A2
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
Period	4	Värde: 0000 (noll, noll, noll, noll) för årliga data

Delarna i filnamnet skiljs åt med ett understreck. Ett textbaserat format kommer att användas. Till exempel kommer uppsättningen om avfallsgenerering från Belgien 2004 att ges namnet WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Saknade värden

Det kommer inte att förekomma saknade värden i klassificeringsvariablerna (avfallsslag, ekonomisk verksamhet, NUTS 2-region, typ av anläggning för avfallshantering). En post skall tillhandahållas för varje kombination av klassificeringsvariabler. Samtliga poster där kombinationen inte förekommer skall skickas med värdet satt till 0 (noll). Även de poster där det inte finns några uppgifter tillgängliga skall tillhandahållas och förses med en kod för saknat värde (anges med bokstaven M). En redogörelse för de saknade värdena måste ges i kvalitetsrapporten. Skälet kan till exempel vara den använda metoden. Det är viktigt att göra åtskillnad mellan verkliga noll-värden och saknade värden, eftersom inga summor kan beräknas om det förekommer saknade värden. Om en kombination inte är möjlig av logiska skäl skall cellen förses med koden L. Ett exempel på detta är industriellt avloppsslam som genererats av hushåll. För att det skall bli lättare att kontrollera överensstämmelse och rätta fel skall även de sammanlagda värdena översändas.

Konfidentialitet

Konfidentiella uppgifter skall översändas med lämplig markering om att de är konfidentiella. Vad som skall anses vara konfidentiellt avgörs med utgångspunkt i den nationella politiken rörande konfidentialitet. I allmänhet kan information vara konfidentiell om den som tillhandahåller informationen kan få sin identitet avslöjad. Detta är fallet om informationen bygger på en eller två uppgiftslämnare, eller om en eller två uppgiftslämnare dominerar materialet. Uppgifter från offentliga myndigheter anses i allmänhet inte vara konfidentiella.

Även konfidentialitet till följd av s.k. bakvägsidentifiering av uppgifter skall anges. Konfidentialitet till följd av bakvägsidentifiering skall tillämpas på ett

▼B

sådant sätt att totalsummor (eller delsummor) fortfarande kan offentliggöras. Kommissionen (Eurostat) kommer att använda den konfidentiella informationen för beräkning av summor (på EU-nivå) utan att yppa sådan information som är konfidentiell på nationell nivå.

Mått

De fält som skall anges är alfanumeriska, med andra ord får de inte innehålla skiljetecken eller decimaltecken, utom för uppgiftsvärdet. Mängderna avfall anges i 1 000 ton per år med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Uppskattningen kommer inte alltid att kunna anges med tre siffrors noggrannhet. I så fall skall värdet endast anges med de signifikanta siffrorna. För alla avfallsslag utgår värdet ifrån (normalt) vått avfall. Vid generering av slam (avfallsposterna 11, 12 och 40) anges värdet även i 1 000 ton torrsubstans. Även i uppsättningarna som rör avfallshantering skall slam mätas både som (normalt) vått avfall och torrsubstans. Detta tillämpas endast om slammet utgör en separat post, vilket gäller vanligt slam (post 12) i uppsättningarna förbränning och bortskaffande.

Antalet anläggningar för avfallshantering uttrycks i heltal. Avfallshanteringskapaciteten anges med olika mått beroende på typ av åtgärd för återvinning eller bortskaffande (se förteckning I). Jämförbarheten ökas genom att förbränningskapacitet anges i 1 000 ton. De länder som kan ange förbränningskapacitet i terajoule (10^{12} joule) får gärna göra det. De länder som inte kan ange förbränningskapacitet i terajoule skall ange att värdet saknas (använd koden M). Kapacitet för återvinning mäts i 1 000 ton. Kapacitet för bortskaffande skall anges antingen i kubikmeter eller i ton beroende på typ av bortskaffande. Endast värden som mäts i 1 000 ton skrivs som reella tal med 3 decimalpositioner. Alla andra värden skall anges i heltal.

Täckningen av systemet för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall skall rapporteras som procent antingen av befolkningen eller av bostäderna.

Revideringar

De olika uppsättningarna uppgifter skall sändas i separata filer innehållande samtliga poster. Den uppsättning som rör avfallsgenerering till exempel innehåller 51 avfallsslag från 21 NACE-grupper uppmätta i vått avfall och 3 avfallsslag från 21 NACE-grupper uppmätta i torrsubstans. Uppsättningen innehåller 1 134 poster.

Även reviderade uppgifter skall sändas i en fullständig uppsättning, med de reviderade cellerna försedda med lämplig markering (R). De preliminära uppgifterna skall förses med uppdateringsmarkeringen P. De preliminära uppgifterna kräver alltid en revidering. Både de preliminära och de reviderade uppgifterna måste förses med en förklaring i kvalitetsrapporten.

Uppsättning 1: Avfallsgenerering

Fält	Maximal längd	Värden
Område	8	Värde: WASTE
Uppsättning	6	Värde: GENER (uppsättningen består av 51 × 21 poster uppmätta i vått avfall och 3 × 21 i torrsubstans per land)
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
Avfallspost	2	Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning B)
Verksamhetspost	2	Kod avseende NACE (se förteckning C)
Vått/torrt	1	För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 11, 12 och 40) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)

▼B

Fält	Maximal längd	Värden
Genererat avfall	12	Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig markeras detta med L
Markering för uppdatering	1	För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom
Markering för konfidentiella uppgifter	1	Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)

Uppsättning 2: Förbränning

Fält	Maximal längd	Värden
Område	8	Värde: WASTE
Uppsättning	6	Värde: INCIN (uppsättningen består av 17 × 2 poster uppmätta i vått avfall och 1 × 2 i torrsubstans per NUTS 1-region)
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
NUTS 1-kod	3	Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 ([1]). Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT
Avfallspost	2	Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning E)
Åtgärd för återvinning eller bortskaffande	1	Kod avseende bilagorna i rådets direktiv 75/442/EEG ([2]) (se förteckning F). Endast åtgärderna 1 och 2 är tillämpliga på denna uppsättning
Vått/torrt	1	För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 12) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)
Förbränt avfall	12	Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L
Markering för uppdatering	1	För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom
Markering för konfidentiella uppgifter	1	Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)

([1]) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.
([2]) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

▼B

Uppsättning 3: Åtgärder som kan leda till återvinning (exklusive energiåtervinning)

Fält	Maximal längd	Värden
Område	8	Värde: WASTE
Uppsättning	6	Värde: RECOV (uppsättningen består av 20 poster per NUTS 1-region)
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
NUTS 1-kod	3	Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT
Avfallspost	2	Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning G)
Åtgärd för återvinning eller bortskaffande	1	Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Endast åtgärd 3 är tillämplig på denna uppsättning
Vått/torrt	1	För alla avfallsslag mängden i (normalt) vått avfall (kod W)
Återvunnet avfall	12	Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L
Markering för uppdatering	1	För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom
Markering för konfidentiella uppgifter	1	Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)

Uppsättning 4: Bortskaffande (annat än förbränning)

Fält	Maximal längd	Värden
Område	8	Värde: WASTE
Uppsättning	6	Värde: DISPO (uppsättningen består av 19 × 2 poster uppmätta i vått avfall och 1 × 2 i torrsubstans per NUTS 1-region)
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
NUTS 1-kod	3	Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT
Avfallspost	2	Kod avseende EAK-statistik, version 3 (se förteckning H)
Åtgärd för återvinning eller bortskaffande	1	Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Endast åtgärderna 4 och 5 är tillämpliga på denna uppsättning

▼B

Fält	Maximal längd	Värden
Vått/torrt	1	För alla avfallsslag mängd i (normalt) vått avfall (kod W). För slam (avfallspost 12) dessutom mängd i torrsubstans (kod D)
Bortskaffat avfall	12	Mängd i 1 000 ton per år. Mängden anges med ett reellt tal med tre decimalpositioner. Komma skall användas som decimaltecken. Exempel: 19,876. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L
Markering för uppdatering	1	För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom
Markering för konfidentiella uppgifter	1	Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)

Uppsättning 5: Anläggningar för återvinning och bortskaffande – antal och kapacitet – samt befolkningsgrupp som omfattas av system för insamling per region

Fält	Maximal längd	Värden
Område	8	Värde: WASTE
Uppsättning	6	Värde: REGIO (uppsättningen består av 14 poster per NUTS 2-region)
Landskod	2	Landskod med två bokstäver (se förteckning A)
År	4	Referensår (första referensår 2004)
NUTS 2-kod	4	Regional kod enligt NUTS-nomenklaturen i förordning (EG) nr 1059/2003. Totalsumman på nationell nivå skall anges med koden TT
Åtgärd för återvinning eller bortskaffande	1	Kod avseende bilagorna i direktiv 75/442/EEG (se förteckning F). Tom för den befolkningsgrupp som omfattas av systemet för insamling
Variabel	1	Antal anläggningar (N), kapacitet (C) eller befolkningsgrupp som omfattas av system för insamling (P)
Mått	1	Koden för kapacitetsmått är beroende på typ av åtgärd för återvinning eller bortskaffande (se förteckning I). Antal anläggningar anges med kod N. Befolkningsgrupp som omfattas av systemet för insamling anges med antingen P (befolkning) eller D (bostad)
Värde	12	Alla värden, antalet anläggningar, den procentuella andel av befolkningen eller bostäderna som omfattas av systemet för insamling samt kapaciteten anges i heltal. Detta fält skall alltid innehålla ett värde. Om kombinationen inte förekommer skall värdet vara 0 (noll). Saknade uppgifter anges med koden M. Om en kombination är logiskt omöjlig anges detta med L
Markering för uppdatering	1	För att ange preliminära uppgifter (P) eller reviderade uppgifter (R), annars tom

▼B

Fält	Maximal längd	Värden
Markering för konfidentiella uppgifter	1	Anger konfidentiella uppgifter (se förteckning D)

Förteckning A – Landskoder

Belgien	BE
Tjeckien	CZ
Danmark	DK
Tyskland	DE
Estland	EE
Grekland	EL
Spanien	ES
Frankrike	FR
Irland	IE
Italien	IT
Cypern	CY
Lettland	LV
Litauen	LT
Luxemburg	LU
Ungern	HU
Malta	MT
Nederländerna	NL
Österrike	AT
Polen	PL
Portugal	PT
Slovenien	SI
Slovakien	SK
Finland	FI
Sverige	SE
Förenade kungariket	UK
Bulgarien	BG
Kroatien	HR
Rumänien	RO
Turkiet	TR
Island	IS
Liechtenstein	LI
Norge	NO

Förteckning B – Avfallsslag

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s.15)

Beskrivning	Kod	Farligt	Avfallspost
Lösningsmedelsavfall	01.1	H	1
Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall	01.2		2
Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall	01.2	H	3
Oljeavfall	01.3	H	4
Förbrukade kemiska katalysatorer	01.4		5
Förbrukade kemiska katalysatorer	01.4	H	6

▼B

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s.15)			
Beskrivning	Kod	Farligt	Avfallspost
Avfall av kemiska beredningar	02		7
Avfall av kemiska beredningar	02	H	8
Kemiska rester och avlagringar	03.1		9
Kemiska rester och avlagringar	03.1	H	10
Avloppsslam från industrier	03.2		11
Avloppsslam från industrier	03.2	H	12
Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall	05		13
Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall	05	H	14
Metallavfall	06		15
Metallavfall	06	H	16
Glasavfall	07.1		17
Glasavfall	07.1	H	18
Pappers- och pappavfall	07.2		19
Gummiavfall	07.3		20
Plastavfall	07.4		21
Träavfall	07.5		22
Träavfall	07.5	H	23
Textilavfall	07.6		24
Avfall som innehåller PCB	07.7	H	25
Kasserad utrustning (exklusive uttjänta fordon och batterier och ackumulatorer)	08 (exkl. 08.1, 08.41)		26
Kasserad utrustning (exklusive uttjänta fordon och batterier och ackumulatorer)	08 (exkl. 08.1, 08.41)	H	27
Uttjänta fordon	08.1		28
Uttjänta fordon	08.1	H	29
Batterier och ackumulatorer	08.41		30
Batterier och ackumulatorer	08.41	H	31
Animaliskt och vegetabiliskt avfall (exkl. animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)	09 (exkl. 09.11, 09.3)		32
Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall	09.11		33
Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel	09.3		34
Hushållsavfall och liknande avfall	10.1		35

▼B

EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s.15)

Beskrivning	Kod	Farligt	Avfallspost
Blandade och ej differentierade material	10.2		36
Blandade och ej differentierade material	10.2	H	37
Sorteringsrester	10.3		38
Sorteringsrester	10.3	H	39
Vanligt slam (exklusive muddermassor)	11 (exkl. 11.3)		40
Muddermassor	11.3		41
Mineralavfall (exklusive avfall från förbränning, förorenade jord- och muddermassor)	12 (exkl. 12.4, 12.6)		42
Mineralavfall (exklusive avfall från förbränning, förorenade jord- och muddermassor)	12 (exkl. 12.4, 12.6)	H	43
Avfall från förbränning	12.4		44
Avfall från förbränning	12.4	H	45
Förorenade jord- och muddermassor	12.6		46
Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall	13		47
Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall	13	H	48
Summa, icke-farligt avfall			TN
Summa, farligt avfall		H	TH
Totalsumma			TT

▼M1

Förteckning C – Verksamhetspost

Post nr	Kod i Nace rev. 2	Beskrivning
1	Huvudgrupp 01	Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
	Huvudgrupp 02	Skogsbruk
2	Huvudgrupp 03	Fiske och vattenbruk
3	Avdelning B	Utvinning av mineral
4	Huvudgrupp 10	Livsmedelsframställning
	Huvudgrupp 11	Framställning av drycker
	Huvudgrupp 12	Tobaksvarutillverkning
5	Huvudgrupp 13	Textilvarutillverkning
	Huvudgrupp 14	Tillverkning av kläder
	Huvudgrupp 15	Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
6	Huvudgrupp 16	Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

▼M1

Post nr	Kod i Nace rev. 2	Beskrivning
7	Huvudgrupp 17	Pappers- och pappersvarutillverkning
	Huvudgrupp 18	Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
8	Huvudgrupp 19	Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
9	Huvudgrupp 20	Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
	Huvudgrupp 21	Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
	Huvudgrupp 22	Tillverkning av gummi- och plastvaror
10	Huvudgrupp 23	Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
11	Huvudgrupp 24	Stål- och metallframställning
	Huvudgrupp 25	Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
12	Huvudgrupp 26	Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
	Huvudgrupp 27	Tillverkning av elapparatur
	Huvudgrupp 28	Tillverkning av övriga maskiner
	Huvudgrupp 29	Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
	Huvudgrupp 30	Tillverkning av andra transportmedel
13	Huvudgrupp 31	Tillverkning av möbler
	Huvudgrupp 32	Annan tillverkning
	Huvudgrupp 33	Reparation och installation av maskiner och apparater
14	Avdelning D	Försörjning av el, gas, värme och kyla
15	Huvudgrupp 36	Vattenförsörjning
	Huvudgrupp 37	Avloppsrening
	Huvudgrupp 39	Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
16	Huvudgrupp 38	Avfallshantering; återvinning
17	Avdelning F	Byggverksamhet
18		Tjänster:
	Avdelning G, utom 46.77	Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
	Avdelning H	Transport och magasinering
	Avdelning I	Hotell- och restaurangverksamhet
	Avdelning J	Informations- och kommunikationsverksamhet
	Avdelning K	Finans- och försäkringsverksamhet
	Avdelning L	Fastighetsverksamhet
	Avdelning M	Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
	Avdelning N	Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

▼M1

Post nr	Kod i Nace rev. 2	Beskrivning
	Avdelning O	Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
	Avdelning P	Utbildning
	Avdelning Q	Vård och omsorg; sociala tjänster
	Avdelning R	Kultur, nöje och fritid
	Avdelning S	Annan serviceverksamhet
	Avdelning T	Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
	Avdelning U	Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
19	Undergrupp 46.77	Partihandel med avfallsprodukter och skrot
20		Hushållsavfall (Detta är inte någon Nace-kategori)
TA	Totalt	Totalt

▼B

Förteckning D – Markering för konfidentiella uppgifter

För få företag	A	Till exempel 1 eller 2 företag i befolkningsgruppen
Ett företag dominerar uppgiften	B	Inte för få företag, men ett företag genererar/behandlar till exempel över 70 %
Två företag dominerar uppgiften	C	Inte för få företag, men två företag genererar/behandlar till exempel över 70 %
Konfidentiella uppgifter som framkommit genom så kallad bakvägsidentifiering	D	Uppgifterna inte konfidentiella i sig själva (markering A, B eller C), men markering för att förhindra indirekt avslöjande av konfidentiella uppgifter
Värdet är inte konfidentiellt	Blankt	

Förteckning E – Avfallsslag för förbränning

Avfallspost	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
1	01 + 02 + 03	Kemiskt avfall (kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)	Icke-farligt
2	01 + 02 + 03 exkl. 01.3	Kemiskt avfall exklusive oljeavfall (kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)	Farligt
3	01.3	Oljeavfall	Farligt
4	05	Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall	Icke-farligt

▼B

Avfallspost	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
5	05	Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall	Farligt
6	07.7	Avfall som innehåller PCB	Farligt
7	10.1	Hushållsavfall och liknande avfall	Icke-farligt
8	10.2	Blandade och ej differentierade material	Icke-farligt
9	10.2	Blandade och ej differentierade material	Farligt
10	10.3	Sorteringsrester	Icke-farligt
11	10.3	Sorteringsrester	Farligt
12	11	Vanligt slam	Icke-farligt
13	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13	Övrigt avfall (metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Icke-farligt
14	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 exkl. 07.7	Övrigt avfall (metallavfall + icke-metalliskt avfall exkl. avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + animaliskt och vegetabiliskt avfall + mineralavfall + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Farligt
TN		Summa, icke-farligt avfall	Icke-farligt
TH		Summa, farligt avfall	Farligt
TT		Totalsumma	

Förteckning F – Åtgärd för återvinning och bortskaffande (koderna hänvisar till koderna i bilagorna till direktiv 75/442/EEG)

Åtgärd	Kod	Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande
Förbränning		
1	R1	Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder för att generera energi
2	D10	Förbränning på mark
Åtgärder som kan leda till återvinning (exklusive energiåtervinning)		
3	R2 +	Återvinning/regenerering av lösningsmedel
	R3 +	Återanvändning/återvinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inbegripet kompostering och andra former av biologisk omvandling)
	R4 +	Återanvändning/återvinning av metaller och metallföreningar
	R5 +	Återanvändning/återvinning av andra oorganiska material

▼B

Åtgärd	Kod	Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande
	R6 +	Regenerering av syror och baser
	R7 +	Återanvändning av komponenter som används för att minska föroreningar
	R8 +	Återanvändning av komponenter från katalysatorer
	R9 +	Omraffinering eller andra sätt att återanvända oljor
	R10 +	Behandling i markbädd som är fördelaktig för jordbruket eller syftar till att förbättra miljön
	R11	Användning av avfall från något av förfarandena R1-R10
Bortskaffandeåtgärder		
4	D1 +	Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)
	D3 +	Djupinjektion (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)
	D4 +	Fyllnadsmassor (t.ex. användning av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)
	D5 +	Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)
	D12	Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)
5	D2 +	Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)
	D6 +	Utsläpp i andra vatten än hav/oceaner
	D7	Utsläpp i hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten

Förteckning G – Avfallsslag för åtgärder som kan leda till återvinning (exkl. energiåtervinning)

Avfallspost	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
1	01.3	Oljeavfall	Farligt
2	06	Metallavfall	Icke-farligt
3	06	Metallavfall	Farligt
4	07.1	Glasavfall	Icke-farligt
5	07.1	Glasavfall	Farligt
6	07.2	Pappers- och pappavfall	Icke-farligt
7	07.3	Gummiavfall	Icke-farligt
8	07.4	Plastavfall	Icke-farligt
9	07.5	Träavfall	Icke-farligt
10	07.6	Textilavfall	Icke-farligt

▼B

Avfallspost	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
11	09 exkl. 09.11, 09.3	Animaliskt och vegetabiliskt avfall (exklusive animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)	Icke-farligt
12	09.11	Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall	Icke-farligt
13	09.3	Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel	Icke-farligt
14	12	Mineralavfall	Icke-farligt
15	12	Mineralavfall	Farligt
16	01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13	Övrigt avfall (kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall + sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Icke-farligt
17	01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 exkl. 01.3	Övrigt avfall (kemikalieavfall exklusive oljeavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall + sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + träavfall + avfall som innehåller PCB + kasserad utrustning + blandat vanligt avfall + vanligt slam + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Farligt
TN		Summa, icke-farligt avfall	Icke-farligt
TH		Summa, farligt avfall	Farligt
TT		Totalsumma	

Förteckning H – Avfallsslag för bortskaffande (exkl. förbränning)

Post nr	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
1	01 + 02 + 03	Kemiskt avfall (kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)	Icke-farligt
2	01 + 02 + 03 exkl. 01.3	Kemiskt avfall exklusive oljeavfall (kemikalieavfall + avfall från kemiska beredningar + annat kemiskt avfall)	Farligt
3	01.3	Oljeavfall	Farligt

▼B

Post nr	EAK-statistik, version 3 (EUT L 90, 27.3.2004, s. 15)		Farligt/icke-farligt avfall
	Kod	Beskrivning	
4	09 exkl. 09.11, 09.3	Animaliskt och vegetabiliskt avfall (exklusive animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall, animaliska faeces, animalisk urin och gödsel)	Icke-farligt
5	09.11	Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och animaliskt matavfall	Icke-farligt
6	09.3	Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel	Icke-farligt
7	10.1	Hushållsavfall och liknande avfall	Icke-farligt
8	10.2	Blandade och ej differentierade material	Icke-farligt
9	10.2	Blandade och ej differentierade material	Farligt
10	10.3	Sorteringsrester	Icke-farligt
11	10.3	Sorteringsrester	Farligt
12	11	Vanligt slam	Icke-farligt
13	12	Mineralavfall	Icke-farligt
14	12	Mineralavfall	Farligt
15	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Övrigt avfall (sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Icke-farligt
16	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Övrigt avfall (sjukvårdsavfall och biologiskt avfall + metallavfall + icke-metalliskt avfall + kasserad utrustning + stelnat, stabiliserat och förglasat avfall)	Farligt
TN		Summa, icke-farligt avfall	Icke-farligt
TH		Summa, farligt avfall	Farligt
TT		Totalsumma	

Förteckning I – Kapacitetsmått

Åtgärd	Kapacitetsmått	Måttkod
1	1 000 ton per år med tre decimaler	t
	Terajoule per år (10^{12})	j
2	1 000 ton per år med tre decimaler	t
	Terajoule per år (10^{12})	j
3	1 000 ton per år med tre decimaler	t

▼B

Åtgärd	Kapacitetsmått	Måttkod
4	Kubikmeter per år	m
5	1 000 ton per år med tre decimaler	t