Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2024/579

8.1.2024

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2024/579)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Rheinhessen”

PDO-DE-A1274-AM02

Datum van mededeling: 26.10.2023

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Beschrijving van de wijzigingen

a) *Analytische en/of organoleptische kenmerken*

De vermeldingen van het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte en het natuurlijke minimale mostgewicht worden voortaan door het voegwoord “en” aan elkaar gekoppeld. De volgende zin over de kelderadministratie is ter verduidelijking toegevoegd: “Het mostgewicht in het vergistingsvat moet worden gedocumenteerd.”

b) *Wijndruivenrassen*

De volgende druivenrassen zijn tot nu toe opgenomen in punt 8 van het productdossier:

Witte wijn:

albalonga, arnsburger, auxerrois (auxerrois blanc, pinot auxerrois), bacchus, blauer silvaner, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe (faber), felicia, findling, freisamer, früher malingre (malinger), früher roter malvasier (malvasier, früher malvasier, malvoisie), gelber muskateller (blanc, muskateller, moscato, muscat), goldmuskateller, goldriesling, grüner silvaner (silvaner, sylvaner), grüner veltliner (veltliner), helios, hibernal, hölder, huxelrebe (huxel), johanniter, juwel, kanzler, kerner, kernling, merzling, morio-muskat, müller-thurgau (rivaner), muscaris, muskat-ottonel, nobling, optima 113 (optima), orion, ortega, osteiner, perle, phoenix (phönix), prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, rosa chardonnay, roter elbling (elbling, elbling rouge), roter gutedel (gutedel, chasselas, chasselas rouge), roter müller-thurgau, roter muskateller (muskateller, moscato, muscat), roter riesling, roter traminer (gewürztraminer, clevner, traminer), ruländer (grauer burgunder, grauburgunder, pinot gris, pinot grigio), saphira, sauvignon blanc, sauvignon cita, sauvignon gryn, sauvignon sary, sauvitage, scheurebe, schönburger, septimer, siegerrebe (sieger), silcher, sirius, solaris, souvignier gris, staufer, trebbiano di soave, villaris, weißer burgunder (weißburgunder, pinot blanc, pinot bianco), weißer elbling (elbling), weißer gutedel (gutedel, chasselas, fendant blanc), weißer riesling (riesling, rheinriesling, riesling renano, klingelberger), würzer.

Rode wijn en roséwijn:

accent, acolon, allegro, baron, blauburger, blauer frühburgunder (frühburgunder, pinot noir précoce, pinot madeleine, madeleine noir), blauer limberger (lemberger, blaufränkisch, limberger), blauer portugieser (portugieser), blauer spätburgunder (spätburgunder, pinot noir, pinot nero, samtrot), blauer trollinger (trollinger, vernatsch), blauer zweigelt (zweigeltrebe, rotburger, zweigelt), bolero, cabernet cantor, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin (cubin), cabernet dorio (dorio), cabernet dorsa (dorsa), cabernet franc, cabernet mitos (mitos), cabernet sauvignon, cabertin, calandro, dakapo, deckrot, domina, dornfelder, dunkelfelder, färbertraube, hegel, helfensteiner, heroldrebe, merlot, monarch, müllerrebe (schwarzriesling, pinot meunier), muskattrollinger, neronet, palas, pinotin, piroso, prior, reberger, regent, rondo, rosenmuskateller, rotberger, rubinet, saint-laurent (sankt laurent, st. laurent), syrah (shiraz), tauberschwarz, wildmuskat.

([1]) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.

WIJZIGINGEN:

“Witte wijn” en “rode wijn en roséwijn” worden vervangen door “witte druivenrassen” en “rode druivenrassen”.

De volgende rassen zijn toegevoegd:

Witte wijndruivenrassen:

“adelfränkisch, alvarinho, blütenmuskateller, chenin blanc, cumdeo clanc, dalkauer, donauriesling, donauveltliner, früher leipziger, furmint, gelber kleinberger, gelber orleans, glera, gm 324-58, gm 6423-12, gm 6427-5, gm 789-10, gm 7926-1, gm 7941-11, grünfränkisch, jakob gerhardt blanc, manzoni bianco, mariensteiner, marsanne blanche, muscabona, orangentraube, petit manseng, pollux, rheinfelder, rinot, roter veltliner, sauvignac, sauvignon gris, savagnin blanc, semillon, vb 32-7, viognier, weisser räuschling, we s 503”.

Blauwe wijndruivenrassen:

“alegrillo negro, barbera, bettlertraube, blauer gänsfüßer, blauer hängling, blauer muskateller, cabaret noir, cabernet jura, calabrese, carménère, chatus, cumdeo rouge, divico, gamay noir, Gm 6421-2, Gm 6421-15, Gm 674-1, Gm 7217-5, Gm 8210-1, grenache noir, hartblau, kleiner fränkischer burgunder, lagrein, laurot, malbec, nebbiolo, petite syrah, petit verdot, pinotage, pinot nova, primitivo, sangiovese, satin noir, schwarzblauer riesling, schwarzer heunisch, schwarzer urban, süßschwarz, tannat, tempranillo, VB 91-26-5, We 70-281-37, We 94-26-37”.

De synoniemen zijn verwijderd.

c) *Vigerende voorschriften*

Vigerende voorschriften volgens nationaal recht:

Er is een bepaling over de benaming toegevoegd uit hoofde waarvan wettelijk geregelde elementen van een benaming mogen worden gebruikt in overeenstemming met het vigerende recht.

d) *Controle-instanties*

Correctie van het faxnummer van de landbouwkamer.

e) *Overig*

In de alinea “Verband met het gebied” zijn de beschrijvingen van de categorieën “wijn”, “parelwijn” en “mousserende kwaliteitswijn” verduidelijkt en geherformuleerd. Er hoeft geen wijziging op Unieniveau te worden ingediend omdat de wijzigingen het verband met het geografische gebied niet tenietdoen (zie artikel 14 van Verordening (EU) 2019/33).

Wijzigingen:

Aangevuld is punt 9.4.1 van het productdossier (categorie “wijn”). De aangevulde zin luidde oorspronkelijk: “Prädikatsweine moeten ten minste voldoen aan de criteria van punt 3.2.”. De zin luidt voortaan: “Prädikatsweine moeten ten minste voldoen aan de criteria van punt 3.2 en mogen niet worden verrijkt.”.

In punt 9.4.2 van het productdossier (categorie “parelwijn”) is een zin geherformuleerd. De te wijzigen zin luidde als volgt: “De productie vindt plaats door middel van gisting of de toevoeging van endogeen koolzuur.”. De geherformuleerde zin luidt als volgt: “Een deel van het koolzuurgas dat op natuurlijke wijze bij de gisting ontstaat, wordt tijdens de gisting vastgehouden.”.

In punt 9.4.3 van het productdossier (categorie “mousserende kwaliteitswijn”) is de eerste gisting toegevoegd. Tot nu toe kon mousserende kwaliteitswijn volgens de beschrijving alleen worden geproduceerd door middel van tweede gisting van de mousserende basiswijn. Met de wijziging wordt de mogelijkheid om mousserende kwaliteitswijn te produceren, verruimd tot de eerste gisting.

2. **Redenen voor de wijzigingen**

a) *Analytische en/of organoleptische kenmerken*

Door de schrapping van de omzettingstabel is er geen rechtsgrondslag meer voor het aangeven van het natuurlijke minimale mostgewicht. Omdat producenten in de praktijk echter werken met de Öchslegrade (schaal voor mostgewicht), blijft dit in het productdossier staan. De vermelding van het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte en de vermelding van het natuurlijke minimale mostgewicht worden daarom met het voegwoord "en" aan elkaar gekoppeld. Daaruit blijkt duidelijk dat producenten zich aan zowel de waarde van het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte als de waarde van het natuurlijke minimale mostgewicht moeten houden wanneer zij producten als beschermde oorsprongsbenaming "Rheinhessen" op de markt willen brengen. Om misverstanden met betrekking tot de kelderadministratie te voorkomen, heeft de belangenvereniging besloten een zin toe te voegen waarin wordt verduidelijkt dat alleen het mostgewicht moet worden vastgelegd in de wijnregisters.

b) *Wijndruivenrassen*

De lijst van wijndruivenrassen is onvolledig en is aangevuld omdat alle eerder geclassificeerde rassen die worden geteeld, ook moeten worden vermeld. Deze rassen hebben namelijk hun waarde in de regio al bewezen. De wijnen die van deze rassen worden gemaakt, voldoen aan de eisen van het productdossier.

Voortaan worden de druivenrassen vermeld onder de kopjes "witte druivenrassen" en "rode druivenrassen" in plaats van "witte wijn" en "rode wijn en roséwijn" omdat de lijst van druivenrassen in het productdossier en niet het eindproduct bepaalt of een druivenras al dan niet mag worden geteeld. De synoniemen zijn geschrapt omdat de lijst van druivenrassen in het productdossier in wezen een "aanplantingsvergunning" en geen etiketteringsvoorschrift vormt.

c) *Vigerende voorschriften*

Vigerende voorschriften volgens nationaal recht: De nieuwe voorschriften voor benamingen zijn bedoeld ter verduidelijking van benamingsconcepten in het nationale recht die niet via e-Ambrosia worden beschermd.

d) *Controle-instanties*

Het faxnummer van de landbouwkamer in Rijnland-Palts is gewijzigd.

e) *Overig*

Punt 9.4.1 van het productdossier (categorie "wijn") is geherformuleerd: voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen *Prädikatsweine* en *Qualitätsweine*.

Punt 9.4.2 van het productdossier (categorie "parelwijn") is in overeenstemming gebracht met de feitelijke procedés voor de bereiding van parelwijn.

De eerste gisting is toegevoegd aan punt 9.4.3 van het productdossier (categorie "mousserende kwaliteitswijn"), omdat een dergelijke wijn volgens de oude beschrijving van die categorie alleen kon worden geproduceerd door middel van tweede gisting, terwijl deze tegenwoordig ook kan worden geproduceerd door middel van eerste gisting.

ENIG DOCUMENT

1. **Naam van het product**

Rheinhessen

2. **Type geografische aanduiding**

BOB — Beschermde oorsprongsbenaming

3. **Categorieën wijnbouwproducten**

1. Wijn

5. Mousserende kwaliteitswijn

8. Parelwijn

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

1. Qualitätswein, wit

KORTE BESCHRIJVING

De meeste wijnen zijn monocepagewijnen, die de kenmerken bezitten van het druivenras waarvan ze zijn gemaakt. Deze wijnen zijn gewoonlijk lichtgeel tot strogeel van kleur, vaak met groene schakeringen. Dankzij het zachte wijnbereidingsproces krijgen ze primaire aroma's van geel en tropisch fruit, met soms ook een bloemige toets van nootmuskaat, en een uitgekiende balans tussen zoetheid en zuurgraad. Ze laten een zuivere, frisse indruk na op de zintuigen.

Rieslingwijnen weerspiegelen de verschillen tussen de diverse terroirs van Rheinhessen bijzonder goed. Deze wijnen worden over het algemeen gekenmerkt door een frisse zuurgraad en combineren mineraliteit met elegante vruchten. Met name wijnen die ouderen op eiken vaten of tonnen, worden vaak gekenmerkt door malolactische gisting en hebben een fijn geroosterd aroma. Wijnen die worden verkregen door assemblage van druivenrassen, zijn vaak halfzoet vanwege de restsuiker.

Alleen assemblages waarin ten minste 70 % van de druiven afkomstig is van de rassen riesling, silvaner, müller-thurgau of kerner en waarvan de smaak daarom voornamelijk wordt bepaald door die rassen, mogen de benaming "Liebfrau(en)milch" dragen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

2. Qualitätswein, rood

KORTE BESCHRIJVING

Het gaat om monocepagewijn en blends. Ze zijn rood tot dieprood van kleur, vaak met blauwachtige, violette schakeringen, en worden gekenmerkt door aroma's van rode vruchten en bessen. Middelvolle wijnen zijn licht zuur en hebben een discrete tanninestructuur, vaak met een hoge fruitigheid. Naast geconcentreerde aroma's van rode vruchten, kunnen volle wijnen ook kruidige en rokerige aroma's vertonen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

3. Qualitätswein, rosé, weißherbst, blanc de noir

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen zijn licht- tot helrood van kleur of hebben, in het geval van blanc de noir-wijnen, de kleur van witte wijn. Ze worden uitsluitend geperst uit rode druiven. Ze zijn gewoonlijk middelvol, met subtiele aroma's van rode vruchten en bessen en een frisse, levendige zuurgraad.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

4. Qualitätswein, rotling

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen zijn licht- tot helrood van kleur en worden gemaakt van een blend van witte en rode druiven of most. Ze zijn gewoonlijk middelvol en combineren aroma's van geel en rood fruit in de mond.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

5. Prädikatswein Kabinett

KORTE BESCHRIJVING

Dit zijn fijne, levendige wijnen die gewoonlijk een matig alcoholgehalte en een friszuur en uitgesproken vineus karakter hebben.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

6. Prädikatswein Spätlese

KORTE BESCHRIJVING

Het gebruik van volledig rijpe druiven leidt tot harmonisch rijke wijnen met een intens, krachtig karakter waarin ook geel fruit tot uiting komt, vaak in combinatie met een markante fruitige zoetheid. Deze wijnen zijn gewoonlijk strogeel van kleur, soms neigend naar goud.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

7. Prädikatswein Auslese

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen zijn gewoonlijk goudgeel van kleur, doordat volledig rijpe tot overrijpe, maar idealiter nog steeds gezonde druiven worden gebruikt. Ze hebben een krachtige smaak van geel en tropisch fruit en kunnen zelfs aroma's van gedroogd fruit vertonen, die sterker worden naarmate de wijn oudert. Met name in rieslingwijnen gaat het gewoonlijk hoge restsuikergehalte gepaard met een duidelijk waarneembaar zuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

8. Prädikatswein Beerenauslese

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen worden gemaakt van overrijpe, ingedroogde of door edelrot aangetaste druiven en hebben meestal een intens gouden kleur, die met het verouderen kan veranderen in een amberachtige kleur. De smaak wordt gewoonlijk gekenmerkt door een robuuste zoetheid en een laag tot matig alcoholgehalte. Vaak zijn geconcentreerde aroma's van rozijnen, gedroogd fruit en honing terug te vinden, naast kruidige toetsen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

9. Prädikatswein Eiswein

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen worden gemaakt van voornamelijk gezonde, rijpe druiven die bij het oogsten en het persen bevroren zijn vanwege de vorst. Daardoor wordt door concentratie van de in de druiven voorkomende stoffen, zonder edelrot, een zeer hoog natuurlijk alcoholgehalte verkregen. Deze wijnen zijn gewoonlijk strogeel van kleur, met een hoge mate van fruitige zoetheid en een geconcentreerde zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

10. Prädikatswein Trockenbeerenauslese

KORTE BESCHRIJVING

Deze wijnen worden gemaakt van overrijpe, ingedroogde of door edelrot aangetaste druiven en hebben meestal een intens gouden kleur, die met het verouderen kan veranderen in een amberachtige kleur. De smaak wordt gewoonlijk gekenmerkt door een robuuste zoetheid en een laag tot matig alcoholgehalte. Vaak zijn geconcentreerde aroma's van rozijnen, gedroogd fruit en honing terug te vinden, naast kruidige toetsen. Trockenbeerenauslese-wijnen verschillen van Beerenauslese-wijnen doordat ze geconcentreerder zijn en de aroma's ervan sterker worden beïnvloed door edelrot.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

11. Mousserende kwaliteitswijn

KORTE BESCHRIJVING

De mousserende wijnen worden gewoonlijk gemaakt van monocepagewijnen. De smaak hangt af van het gebruikte druivenras en ze hebben een delicaat, sprankelend uiterlijk.

Mousserende wijnen die worden aangeduid als "Crémant" hebben vaak een zachte, romige structuur met een elegante body en bijzonder fijne belletjes.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

12. Parelwijn

KORTE BESCHRIJVING

De parelwijnen zijn fris, fruitig en levendig. Ze worden gewoonlijk gemaakt van aromatische druivenrassen, die een stempel drukken op de smaak.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Rheinhessen die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarvoor geen waarde is vermeld, geldt het vigerende recht.

Algemene analytische kenmerken	
Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	
Minimale totale zuurgraad	
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	

5. **Wijnbereidingsprocedés**

5.1. *Specifieke oenologische procedés*

1. Alle producten

Specifiek oenologisch procedé

Het vigerende recht is van toepassing.

2. Alle producten

Beperkingen op de wijnbereiding

Het vigerende recht is van toepassing.

3. Alle producten

Teeltmethoden

Het vigerende recht is van toepassing.

5.2. *Maximumopbrengsten*

1.

105 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

Tot de beschermde oorsprongsbenaming behoren de wijnbouwarealen van de volgende gemeenten: Albig, Alsheim, Alzey, Appenheim, Armsheim, Aspisheim, Badenheim, Bechenheim, Bechtheim, Bechtolsheim, Bermersheim (Alzey-Worms), Bermersheim vor der Höhe, Biebelnheim, Biebelsheim, Bingen am Rhein 1, Bodenheim, Bornheim (Alzey-Worms), Bubenheim (Mainz-Bingen), Budenheim, Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dintesheim, Dittelsheim-Heßloch, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eckelsheim, Eich, Eimsheim, Engelstadt, Ensheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Essenheim, Flörsheim-Dalsheim, Flonheim, Flomborn, Framersheim, Frei-Laubersheim, Freimersheim (Alzey-Worms), Frettenheim, Friesenheim, Fürfeld, Gabsheim, Gau-Algesheim, Gau-Bickelheim, Gau-Bischofsheim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Gau-Weinheim, Gensingen, Gimbsheim, Grolsheim, Gumbsheim, Gundersheim, Gundheim, Guntersblum, Hackenheim, Hahnheim, Hangen-Weisheim, Harxheim, Heidesheim am Rhein, Hillesheim (Mainz-Bingen), Hochborn, Hohen-Sülzen, Horrweiler, Ingelheim am Rhein, Jugenheim in Rheinhessen, Kettenheim, Klein-Winternheim, Köngernheim, Lörzweiler, Lonsheim, Ludwigshöhe, Mainz, Mauchenheim, Mettenheim, Mölsheim, Mörstadt, Mommenheim, Monsheim, Monzernheim, Nack, Nackenheim, Neu-Bamberg, Nieder-Hilbersheim, Nieder-Olm, Nieder-Wiesen, Nierstein, Ober-Flörsheim, Ober-Hilbersheim, Ober-Olm, Ockenheim, Offenheim, Offstein, Oppenheim, Osthofen, Partenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Sankt Johann (Mainz-Bingen), Saulheim, Schornsheim, Schwabenheim an der Selz, Selzen, Siefersheim, Sörgenloch, Spiesheim, Sprendlingen, Stadecken-Elsheim, Stein-Bockenheim, Sulzheim, Tiefenthal (Bad Kreuznach), Udenheim, Uelversheim, Undenheim, Vendersheim, Volxheim, Wachenheim, Wackernheim, Wahlheim, Wallertheim, Weinolsheim, Welgesheim, Wendelsheim, Westhofen, Wintersheim, Wöllstein, Wörrstadt, Wolfsheim, Wonsheim, Worms, Zornheim, Zotzenheim.

Qualitätswein, Prädikatswein, Sekt b.A. of Qualitätsperlwein met de beschermde benaming “Rheinhessen” moeten in het teeltgebied, in een ander teeltgebied in Rijnland-Palts of in een teeltgebied in een aangrenzende deelstaat worden geproduceerd.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Accent

Acolon

Adelfränkisch — Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo negro

Allegro

Alvarinho — Albarino

Arnsburger

Auxerrois — Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Baron

Bettlertraube — Grüne Bettlertraube

Blauburger

Blauer Frühburgunder — Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Hängling

Blauer Limberger — Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller — Muskateller, Schwarzblauer Muskateller Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger — Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabaret Noir

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calabrese — Nero d'Avola

Calandro

Calardis Blanc

Carménère

Chardonnay

Chatus

Chenin Blanc

Cumdeo blanc

Cumdeo rouge

Dakapo

Dalkauer

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Donauveltliner

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Leipziger

Früher Malingre — Malinger

Früher Roter Malvasier - Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Furmint

Färbertraube

Gamay noir

Gelber Kleinberger

Gelber Muskateller

Gelber Orleans — Orleans

Glera

Gm 324-58

Gm 6421-15

Gm 6421-2

Gm 6423-12

Gm 6427-5

Gm 674-1

Gm 7217-5

Gm 789-10

Gm 7926-1

Gm 7941-11

Gm 8210-1

Goldmuskateller — Muskateller

Goldriesling

Grenache noir — Grenache

Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner — Veltliner

Grünfränkisch

Hartblau

Hegel

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe — Huxel

Hölder

Jakob Gerhardt Blanc — Jakob Gerhardt blanc

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Kleiner Fränkischer Burgunder — Burgunder fränkisch Kleiner

Lagrein — Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco — Manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche — Marsanne

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Mucabona

Muscaris

Muskat Ottonel — Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau — Rivaner

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Neronet

Nobling

Optima 113 — Optima

Orangentraube

Orion

Ortega

Osteiner

Palas

Perle

Petit Manseng

Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix — Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Piroso

Pollux

Primitivo — Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prinzipal

Prior
Reberger
Regent
Regner
Reichensteiner
Rheinfelder
Rieslaner
Rinot
Rondo
Rosenmuskateller — Muskateller
Rosé Chardonnay — Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Rotberger
Roter Elbling — Elbling Rouge
Roter Gutedel — Chasselas Rouge, Fendant Rouge
Roter Muskateller — Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Müller-Thurgau
Roter Riesling
Roter Traminer — Clevner, Traminer
Roter Veltliner
Rubinet
Ruländer — Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent
Sangiovese
Saphira
Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc — Muskat Silvaner
Sauvignon Cita
Sauvignon Gris
Sauvignon Gryn
Sauvignon Sary
Sauvitage
Savagnin Blanc — Weißer Traminer
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schwarzer Heunisch
Schwarzer Urban
Schönburger
Semillon
Septimer
Siegerrebe
Silcher
Sirius
Solaris

Souvignier Gris

Staufer

Syrah

Süßschwarz

Tannat

Tauberschwarz

Tempranillo

VB 32-7

VB 91-26-5

Verdicchio bianco — Trebbiano di Soave

Villaris

Viognier

We 70-281-37

We 94-26-37

We S 503

Weißer Burgunder — Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling — Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel — Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling — Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Weißer Räuschling

Wildmuskat

Würzer

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

8.1.

De wijnbouwstreek Rheinhessen valt nagenoeg volledig samen met het gebied bestaande uit het Rijn-Hessisch plateau en heuvelland en het Mainz-bekken. Het landschap wordt gekenmerkt door hoogvlakten van vaste kalksteen, doorsneden door brede laagten met glooiende heuvels en laagvlakten. De hoogste gebieden van de hoogvlakten liggen op 250 à 300 meter boven zeeniveau, terwijl de laagvlakten zich op 100 à 150 meter boven zeeniveau bevinden. De wijnbouw is geconcentreerd op de flanken van de heuvels, hoewel de gemiddelde hellingsgraad slechts zo'n 7 % bedraagt. Wijnbouw op steile hellingen is vooral terug te vinden in het gebied rond Nierstein en in Bingen. De wijnstokken groeien op een hoogte van gemiddeld 175 meter boven zeeniveau. De meeste wijngaarden zijn gericht op het zuidoosten tot zuidwesten.

De wijnbouwstreek Rheinhessen bestaat hoofdzakelijk uit tertiair en quaternair sediment op een basis van Rotliegend-gesteente. Dit gesteente komt alleen aan de oppervlakte in het uiterste zuidwesten van het gebied en in de buurt van Nierstein (de Niersteiner Horst). Het gebied rust grotendeels op tertiair gesteente, met daarop hoofdzakelijk quaternair sediment (lössderivaten, rivierterrassen, riviersedimenten, hellingsedimenten). De hoogvlakten in Rheinhessen bestaan uit tertiaire kalksteen, terwijl de hellingen, heuvels en laagvlakten uit zachtere tertiaire mergelsteen bestaan. De kalksteen van de hoogvlakten is gewoonlijk bedekt met löss, de kalk- en mergelsteen van de hellingen is vaak verborgen onder löss of hellingsediment, en de mergelsteen van de laagvlakten wordt bedekt door rivier-, terras- of verplaatste sedimenten. Devoonkwartsiet en -leisteen zijn te vinden in het noordwestelijke deel van de wijnbouwstreek Rheinhessen, in de omgeving van Bingen. Wat de bodemvorming betreft, zijn löss en lössderivaten het belangrijkste basissubstraat. Het klimaat van de wijnbouwstreek Rheinhessen ziet er als volgt uit: de gemiddelde jaarlijkse temperatuur bedraagt ongeveer 9,9 °C. De gemiddelde temperatuur tijdens het groeiseizoen is 14,6 °C. De gebieden met lagere jaarlijkse temperaturen bevinden zich in het zuidwesten van het teeltgebied, op de grens met het Saar-Nahe-bekken. De gematigde temperaturen doen zich voor op het Rijn-Hessisch plateau en heuvelland, terwijl de hoogste gemiddelde jaarlijkse temperaturen worden bereikt dichter bij de Boven-Rijnvlakte. In het gebied valt gemiddeld (ca.) 500 mm neerslag per jaar, waarvan gewoonlijk 65 % (355 mm) tijdens het groeiseizoen. De wijnstokken in Rheinhessen krijgen tijdens het groeiseizoen gemiddeld ongeveer 650 000 Wh/m2 direct zonlicht.

De wijnboeren verbouwen grote aaneengesloten percelen, waardoor mechanisatie goed werkt en de arealen op een kosteneffectieve manier kunnen worden bewerkt. Zij hechten veel waarde aan de brede waaier aan wijnstokrassen en het ontwikkelingspotentieel ervan door de gevarieerde bodemprofielen, waardoor de consument een breed aromapalet kan worden geboden. De wijnindustrie heeft in de afgelopen twintig jaar een bijzondere dynamiek ontwikkeld. Daarvan getuigt het toenemende aantal jonge topproducenten. De menselijke factor berust op een wijnbouwtraditie die honderden jaren teruggaat.

8.2. *Wijn*

De in de punten 9.1 tot en met 9.3 van het productdossier vermelde verbanden hebben betrekking op de bereiding van basisproducten uit druiven die van elkaar verschillen als gevolg van de uiteenlopende bodems en verwerkingsmethoden.

Na de oogst worden ze ingedeeld in de passende kwaliteitsklasse voor wijnproductie.

Qualitätsweine moeten voldoen aan de in punt 3.2 van het productdossier vermelde minimumeisen per druivenrascategorie en mogen worden versterkt.

Prädikatsweine moeten ten minste voldoen aan de criteria van punt 3.2 van het productdossier en mogen niet worden verrijkt. Bij de productie van het basisproduct (druiven) dat bestemd is voor de productie van Prädikatswein, kan de wijnboer tijdens het groeiseizoen door speciale verzorgingsmaatregelen, zoals het ontbladeren van het gebied rond de druiven of het uitdunnen van de druiventrossen, een betere kwaliteit en een intensere samenstelling van de in de druiven voorkomende stoffen bereiken. Daarnaast is er de menselijke factor: met de verschillende keldertechnische opvoedingsmiddelen kan een stempel worden gedrukt op de uiteindelijke Prädikatswein.

8.3. *Parelwijn*

Voor Qualitätsperlwein b. A. moet het basisproduct voldoen aan de in punt 3.2 van het productdossier vermelde minimumeisen voor Qualitätswein uit het betrokken gebied. Tijdens de gisting wordt een deel van het natuurlijke koolzuurgas dat daarbij ontstaat, vastgehouden.

8.4. *Mousserende kwaliteitswijn*

Het basisproduct moet voldoen aan de criteria van punt 3.2 van het productdossier. Afhankelijk van het groeistadium en de locatie moeten druiven van geselecteerde wijngaarden waarmee de basiswijn voor de productie van mousserende wijn wordt gemaakt, eerder worden geoogst zodat ze de frissere zuurstructuur van Sekt. b.A. of Winzersekt behouden. De wijn wordt geproduceerd door middel van eerste of tweede gisting in de tank of in de fles. Wanneer de productie plaatsvindt volgens de speciale traditionele werkwijze van gisting op fles, moet het product een tweede alcoholische gisting op fles hebben ondergaan om mousserende wijn te worden. In dit geval moet het product minstens negen maanden rijpen in de fles.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende etiketteringsbepalingen

Beschrijving van de voorwaarde:

Voordat de traditionele termen Qualitätswein, Prädikatswein, Qualitätsperlwein b.A. of Sekt b.A. op het etiket mogen worden gezet, moet de wijn aan een officiële inspectie worden onderworpen. Het in dit verband toegekende inspectienummer (het zgn. AP-nummer) moet op het etiket worden vermeld. Dat nummer vervangt het partijnummer. Bij wijnen en wijnproducten moeten naast de bestaande beschermde wijnnamen de in punt 5, a), van het productdossier genoemde traditionele aanduidingen op het etiket worden vermeld. De in punt 5, b), van het productdossier genoemde traditionele aanduidingen op het etiket zijn optioneel.

Wettelijk geregelde elementen van een benaming mogen worden gebruikt in overeenstemming met het vigerende recht.

Het wijnbouwkadaster bevat voorts de lijst van de voor de kleinere geografische eenheden toegestane namen van "Bereiche" (districten), "Groß- en Einzellagen" ((groepen) individuele wijngaarden) en "Gewanne" (blokken).

In het wijnbouwkadaster zijn de grenzen van de districten en de (groepen) individuele wijngaarden ingeschreven op basis van kadastrale aanduidingen (afdeling, sectie, blok, perceel). Het wijnbouwkadaster wordt beheerd door de landbouwkamer van Rijnland-Palts.

De opzet en het beheer van het wijnbouwkadaster berusten op de volgende rechtsgrondslagen:

— artikel 23, leden 3 en 4, van de Duitse wijnwet;

— afdeling 29 van de Duitse wijnverordening;

— wet van Rijnland-Palts inzake de vaststelling van de districten en de (groepen) individuele wijngaarden en inzake het wijnbouwkadaster;

— afdeling 2, punt 16, van de verordening van Rijnland-Palts inzake bevoegdheden op het gebied van het wijnrecht.

Wijziging van de afbakening van de kleine geografische eenheden is overeenkomstig artikel 22g van de Duitse wijnwet alleen toegestaan met instemming van de bevoegde organisatie, die op grond van dat artikel elke wijziging moet melden aan de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Link naar het productdossier

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein