# REGULAMENTO (CE) N.º 1097/2009 DA COMISSÃO

## de 16 de Novembro de 2009

## que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de dimetoato, etefão, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, oxidemetão-metilo, procimidona, tiodicarbe e vinclozolina no interior ou à superfície de determinados produtos

**(Texto relevante para efeitos do EEE)**

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho [1], e, nomeadamente, a alínea a) do n.º 1 do seu artigo 14.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do seu artigo 15.º e o n.º 2 do seu artigo 49.º,

Considerando o seguinte:

(1) Do anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 constam limites máximos de resíduos aplicáveis ao dimetoato, ao etefão, ao fenamifos, ao fenarimol, ao metamidofos, ao metomil, ao ometoato, ao oxidemetão-metilo, à procimidona, ao tiodicarbe e à vinclozolina.

(2) Vieram a lume novas informações em matéria de toxicologia, exposição por parte do consumidor ou expectativas em termos de resíduos de pesticidas que indicam poderem os LMR dar lugar a preocupações no âmbito da defesa dos consumidores.

(3) No seu parecer de 20 de Outubro de 2008 [2] relativo ao dimetoato e ao ometoato, a Autoridade concluiu nomeadamente que, com base nos actuais LMR aplicáveis aos repolhos, às alfaces, às couves-flores, às cerejas, ao trigo, às ervilhas com casca e às couves-de-Bruxelas, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(4) No seu parecer de 15 de Setembro de 2008 [3] relativo ao etefão, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis aos ananases, groselhas, uvas e pimentos, há um risco de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitante a um ou a mais do que um grupo de consumidores poder vir a ser excedida. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(5) No seu parecer de 15 de Setembro de 2008 [4] relativo ao fenamifos, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis às bananas, cenouras, pimentos, pepinos, melões, repolhos e beterraba açucareira, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(6) No seu parecer de 15 de Setembro de 2008 [5] relativo ao fenarimol, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis às bananas, tomates e pimentos, há um risco de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitante a um ou a mais do que um grupo de consumidores poder vir a ser excedida. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(7) No seu parecer de 15 de Setembro de 2008 [6] relativo ao metamidofos, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis aos damascos, feijões com casca e beterrabas açucareiras, há um risco de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitante a um ou a mais do que um grupo de consumidores poder vir a ser excedida. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(8) No seu parecer de 26 de Setembro de 2008 [7] relativo ao metomil e ao tiodicarbe, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis às uvas, repolhos, alfaces, couves-flores, batatas, tomates, beringelas, pepinos, toranjas, laranjas, limões, limas, mandarinas, pêssegos, ameixas, pimentos, maçãs, peras, marmelos, bananas, mangas, ananases, cenouras, aipos-rábanos, rabanetes, rutabagas, melões, melancias, abóboras, milho doce, brócolos, couves galegas, couves-rábano, escarolas, alhos-porros e beterrabas açucareiras, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

[1] JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] *EFSA Scientific Report* (2008) 172.
[3] *EFSA Scientific Report* (2008) 159.
[4] *EFSA Scientific Report* (2008) 160.
[5] *EFSA Scientific Report* (2008) 161.
[6] *EFSA Scientific Report* (2008) 162.
[7] *EFSA Scientific Report* (2008) 173.

(9) No seu parecer de 16 de Setembro de 2008 [1] relativo ao oxidemetão-metilo, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis às couves-de-Bruxelas, repolhos, couves-rábano, alfaces e outros produtos hortícolas para saladas, incluindo brássicas, cevada, aveia e beterraba açucareira, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. A Autoridade concluiu ainda que o limite inferior da determinação analítica (LDA) existente podia, tecnicamente, ser diminuído e que, ao fazê-lo, o controlo melhoraria. Por conseguinte, os actuais LMR aplicáveis às couves-de-Bruxelas, repolhos, couves-rábano, alfaces e outros produtos hortícolas para saladas, incluindo brássicas, cevada, aveia e beterraba açucareira, assim como os LDA aplicáveis a todas as demais culturas, devem ser diminuídos.

(10) No seu parecer de 21 de Janeiro de 2009 [2] relativo à procimidona, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis aos damascos, uvas, morangos, framboesas, kiwis, alfaces, alfaces-de-cordeiro, tomates, pimentos, beringelas, pepinos, pepininhos, aboborinhas, pêssegos, ameixas, peras, melões, melancias, abóboras, escarolas, rúcula, endívias, feijões com casca, sementes de girassol, sementes de colza, sementes de soja e produtos de origem animal, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(11) No seu parecer de 16 de Setembro de 2008 [3] relativo à vinclozolina, a Autoridade concluiu que, com base nos actuais LMR aplicáveis às maçãs, peras, uvas de mesa, escarolas, beringelas, couves-da-China, ameixas, damascos, alfaces, groselhas, endívias, morangos, feijões, lúpulo, sementes de colza, cenouras, chalotas, cebolinhas, abóboras, quiabos, agriões, rúcula e outros produtos hortícolas para saladas e melancias, há um risco de a Dose Diária Admissível e de a Dose Aguda de Referência (DAR) respeitantes a um ou a mais do que um grupo de consumidores poderem vir a ser excedidas. Por conseguinte, os actuais LMR respeitantes a estas culturas devem ser diminuídos.

(12) É adequado estabelecer novos LMR tendo em conta os pareceres da Autoridade. Estes novos LMR recomendados pela Autoridade têm por base utilizações agrícolas autorizadas existentes e conducentes a um nível inferior de resíduos ou, sempre que não existirem tais utilizações, os LDA. Relativamente ao etefão nos ananases, o presente regulamento estabelece um LMR que não foi o recomendado pela Autoridade, mas que o parecer fundamentado da mesma indica ser seguro.

(13) Os parceiros comerciais da Comunidade foram consultados, através da Organização Mundial do Comércio, sobre os novos LMR e os comentários produzidos sobre os mesmos foram tidos em conta.

(14) Deve prever-se um prazo razoável antes de os LMR alterados se tornarem aplicáveis, para que os Estados-Membros e as partes interessadas possam preparar-se para cumprir os novos requisitos daí resultantes.

(15) O anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 deve, portanto, ser alterado em conformidade.

(16) Por forma a permitir que a comercialização, a transformação e o consumo se desenrolem normalmente, o regulamento prevê uma disposição transitiva aplicável aos produtos que foram produzidos legalmente antes da alteração dos LMR e relativamente aos quais os pareceres da AESA indicam ter sido mantido um elevado nível de defesa do consumidor.

(17) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e nem o Parlamento Europeu nem o Conselho se opuseram às mesmas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

*Artigo 1.º*

O anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.

*Artigo 2.º*

O Regulamento (CE) n.º 396/2005, na forma em que se encontrava antes de ser alterado pelo presente regulamento, continuará a ser aplicado aos produtos produzidos antes de 7 de Junho de 2010, no que diz respeito às substâncias activas e aos produtos estabelecidos na lista que consta em seguida:

a) dimetoato: sumo de cereja, trigo depois de armazenado, ervilhas congeladas com casca;

b) etefão: ananases em conserva, sumo de ananás, pimentos em conserva;

c) fenarimol: sumo de tomate, tomates em conserva, pimentos em conserva;

d) metamidofos: sumo de damasco, damascos em conserva e feijões congelados com casca;

[1] *EFSA Scientific Report* (2008) 227.
[2] *EFSA Scientific Report* (2008) 163.
[3] *EFSA Scientific Report* (2008) 166.

e) metomil/tiodicarbe: sultanas e pêssegos em conserva;

f) oxidemetão-metilo: sementes de oleaginosas, cereais, leite em pó, chá, vinho, sumos, fruta e produtos hortícolas em conserva, congelados e desidratados, frutos de casca rija;

g) procimidona: sementes de oleaginosas, pêssegos em conserva, tomates, sumo de laranja e sultanas;

h) vinclozolina: sumo de framboesa, sumo de maçã, geleia de marmelo, sumo de pêra, damascos em conserva, sumo de damasco.

*Artigo 3.º*

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

É aplicável a partir de 7 de Junho de 2010.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 16 de Novembro de 2009.

*Pela Comissão*
Androulla VASSILIOU
*Membro da Comissão*

*ANEXO*

O Anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 é alterado do seguinte modo:

As linhas respeitantes ao dimetoato, ao etefão, ao fenamifos, ao fenarimol, ao metamidofos, ao metomil, ao ometoato, ao oxidemetão-metilo, à procimidona, ao tiodicarbe e à vinclozolina passam a ter a seguinte redacção:

«**Resíduos de pesticidas e limites máximos de pesticidas (mg/kg)**

| Número de código | Grupos e exemplos de produtos individuais aos quais se aplicam os LMR [a] | Dimetoato (soma do dimetoato e do ometoato, expressa em dimetoato) | Etefão | Fenamifos (soma do fenamifos e dos seus sulfóxido e sulfona, expressa em fenamifos) | Fenarimol | Metamidofos | Metomil e tiodicarbe (soma do metomil e do tiodicarbe, expressa em metomil) | Oxidemetão-metilo (soma do oxidemetão-metilo e do demetão-S-metilsulfona, expressa em oxidemetão-metilo) | Procimidona [b] | Vinclozolina (soma da vinclozolina e de todos os metabolitos que contenham a fracção 3,5-dicloroanilina, expressa em vinclozolina) [b] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0100000 | 1. **FRUTOS FRESCOS OU CONGELADOS; FRUTOS DE CASCA RIJA** | | | | | | | **0,01** (*) | **0,02** (*) | |
| 0110000 | i) **Citrinos** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | 0,05 (*) |
| 0110010 | Toranjas (“Shaddock”, pomelo, “sweety”, tangelo, “ugli” e outros híbridos) | | | | | | | | | |
| 0110020 | Laranjas (Bergamota, laranja amarga, chinota e outros híbridos) | | | | | | | | | |
| 0110030 | Limões (Cidra, limão azedo) | | | | | | | | | |
| 0110040 | Limas | | | | | | | | | |
| 0110050 | Tangerinas (Clementina, mandarina e outros híbridos) | | | | | | | | | |
| 0110990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Frutos de casca rija (com ou sem casca)** | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | 0,05 (*) |
| 0120010 | Amêndoas | | | | | | | | | |
| 0120020 | Castanhas do brasil | | | | | | | | | |
| 0120030 | Castanhas de caju | | | | | | | | | |
| 0120040 | Castanhas | | | | | | | | | |
| 0120050 | Cocos | | | | | | | | | |
| 0120060 | Avelãs (“Filbert”) | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120070 | Nozes de macadâmia | | | | | | | | | |
| 0120080 | Nozes pecan | | | | | | | | | |
| 0120090 | Pinhões | | | | | | | | | |
| 0120100 | Pistácios | | | | | | | | | |
| 0120110 | Nozes comuns | | | | | | | | | |
| 0120990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0130000 | iii) **Frutos de pomóideas** | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | 0,3 | 0,01 (*) | | | | |
| 0130010 | Maçãs (Maçã brava) | | 0,5 | | | | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0130020 | Peras ("Pêra Nashi") | | 0,05 (*) | | | | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0130030 | Marmelos | | 0,05 (*) | | | | **0,02** (*) | | | 1 |
| 0130040 | Nêsperas europeias | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0130050 | Nêsperas do japão | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0130990 | Outros | | 0,05 (*) | | | | 0,2 | | | **0,05** (*) |
| 0140000 | iv) **Frutos de prunóideas** | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0140010 | Damascos | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,5 | **0,01** (*) | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0140020 | Cerejas (Cereja brava, ginja) | **0,2 (+)** | 3 | | 1 | 0,01 (*) | 0,1 | | | 0,5 |
| 0140030 | Pêssegos (Nectarina e híbridos semelhantes) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,5 | 0,05 | **0,02** (*) | | | 0,05 (*) |
| 0140040 | Ameixas (Ameixa "Damson", rainha cláudia, mirabela) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0140990 | Outros | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | 0,05 (*) |
| 0150000 | v) **Bagas e frutos pequenos** | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | | | | |
| 0151000 | a) *Uvas de mesa e para vinho* | | | | 0,3 | | | | | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | **0,05** (*) | | 0,3 | | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0151020 | Uvas para vinho | | 1 **(+)** | | 0,3 | | **0,5** | | | 5 |
| 0152000 | b) *Morangos* | | 0,05 (*) | | 0,3 | | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0153000 | c) *Frutos de tutor* | | 0,05 (*) | | | | **0,02** (*) | | | |
| 0153010 | Amoras silvestres | | | | 0,02 (*) | | | | | 5 |
| 0153020 | Amoras pretas (Amora framboesa, "boysenberry", amora branca silvestre) | | | | 0,02 (*) | | | | | 5 |
| 0153030 | Framboesas (Baga avinhada) | | | | 0,1 | | | | | 5 |
| 0153990 | Outros | | | | 0,02 (*) | | | | | **0,05** (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154000 | d) *Outras bagas e frutos pequenos* | | 0,05 (*) | | | | **0,02** (*) | | | **0,05** (*) |
| 0154010 | Mirtilos (Arando, mirtilo vermelho) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0154020 | Airelas | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0154030 | Groselhas (vermelhas, pretas e brancas) | | **0,05** (*) | | 1 | | | | | |
| 0154040 | Groselhas espinhosas (Incluindo híbridos com outras espécies do género Ribes) | | 0,05 (*) | | 1 | | | | | |
| 0154050 | Bagas de roseira brava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) | (**) | (**) |
| 0154060 | Amoras de amoreira (Medronho) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154070 | Azarolas | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154080 | Bagas de sabugueiro preto (Bagas de arónia, tramazeira, azarola, de espinheiro amarelo, de espinheiro alvar, de sorveira e outras bagas de árvores) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154990 | Outros | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0160000 | vi) **Frutos diversos** | | | | | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | |
| 0161000 | a) *De pele comestível, pequenos* | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| 0161010 | Tâmaras | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0161020 | Figos | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0161030 | Azeitonas de mesa | 2 | | | | | | | | |
| 0161040 | Cunquatos (Cunquato marumi, cunquato nagami) | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0161050 | Carambolas (“Bilimbi”) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161060 | Diospiros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161070 | Jamelões (Maçã de java ameixa de java, jambo, grumichama, pitanga) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0162000 | b) *De pele não comestível, pequenos* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0162010 | Quivis | | | | | | | | | 10 |
| 0162020 | Líchias [Líchia doirada (pulasana), rambutão] | | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0162030 | Maracujás | | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0162040 | Figos da índia (figos de cacto) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162050 | Cainitos | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162060 | Caquis americanos (Sapota preta, sapota branca, sapota verde, sapota amarela e sapota “mammey”) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162990 | Outros | | | | | | | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163000 | c) *De pele não comestível, grandes* | 0,02 (*) | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0163010 | Abacates | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0163020 | Bananas (Banana nanica, banana pão, banana maçã) | | 0,05 (*) | 0,05 | **0,2** | | | | | |
| 0163030 | Mangas | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0163040 | Papaias | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0163050 | Romãs | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0163060 | Anonas (cherimólias) (Coração de boi, fruta pinha, ilama e outras anonáceas de tamanho médio) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163070 | Goiabas | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163080 | Ananases | | **0,5 (+)** | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0163090 | Fruta pão (Jaca) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163100 | Duriangos | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163110 | Corações da índia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163990 | Outros | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | | |
| 0200000 | 2. **PRODUTOS HORTÍCOLAS FRESCOS OU CONGELADOS** | | | | | | | **0,01** (*) | | |
| 0210000 | i) **Raízes e tubérculos** | | 0,05 (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0211000 | a) *Batatas* | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0212000 | b) *Raízes e tubérculos tropicais* | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0212010 | Mandiocas (Taro, "edoe", "tannia") | | | | | | | | | |
| 0212020 | Batatas doces | | | | | | | | | |
| 0212030 | Inhames (Batata feijão) | | | | | | | | | |
| 0212040 | Ararutas | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) | (**) |
| 0212990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0213000 | c) *Outras raízes e tubérculos, com excepção da beterraba sacarina* | | | | | | | | | |
| 0213010 | Beterrabas | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213020 | Cenouras | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213030 | Aipos rábanos | 0,1 | | | | | | | | |
| 0213040 | Rábanos silvestres | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213050 | Tupinambos | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213060 | Pastinagas | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213070 | Salsa de raiz grossa | 0,02 (*) | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213080 | Rabanetes (Rábão, rabanete japonês, outras variedades similares) | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213090 | Salsifis (Escorcioneira, cangarinha) | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213100 | Rutabagas | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213110 | Nabos | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0213990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | | | |
| 0220000 | ii) **Bolbos** | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | |
| 0220010 | Alhos | 0,02 (*) | | | | | | | **0,2** | 1 |
| 0220020 | Cebolas (Variedades de cebola) | 0,02 (*) | | | | | | | **0,2** | 1 |
| 0220030 | Chalotas | 0,02 (*) | | | | | | | **0,2** | **0,05** (*) |
| 0220040 | Cebolinhas (Cebolinha verde e variedades similares) | 2 | | | | | | | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0220990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | | | **0,02 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0230000 | iii) **Frutos de hortícolas** | 0,02 (*) | | | | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | |
| 0231000 | a) *Solanáceas* | | | | **0,02** (*) | | | | | **0,05** (*) |
| 0231010 | Tomates (Tomate cereja) | | 1 | 0,05 | | | | | **0,02** (*) | |
| 0231020 | Pimentos (Malagueta piripiri) | | 0,05 (*) | **0,05** | | | | | **0,02** (*) | |
| 0231030 | Beringelas (Melão pera) | | 0,05 (*) | 0,05 | | | | | **0,02** (*) | |
| 0231040 | Quiabos | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | | | **2** | |
| 0231990 | Outros | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | |
| 0232000 | b) *Cucurbitáceas de pele comestível* | | 0,05 (*) | | 0,2 | | | | **0,02** (*) | 1 |
| 0232010 | Pepinos | | | **0,02** (*) | | | | | | |
| 0232020 | Cornichões | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0232030 | Aboborinhas (“Summer Squash”, abóbora porqueira) | | | 0,05 | | | | | | |
| 0232990 | Outros | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0233000 | c) *Cucurbitáceas de pele não comestível* | | 0,05 (*) | | 0,05 | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0233010 | Melões (“Kiwano”) | | | **0,02 (+)** | | | | | | |
| 0233020 | Abóboras (Abóbora menina) | | | 0,02 (*) | | | | | | |
| 0233030 | Melancias | | | 0,05 | | | | | | |
| 0233990 | Outros | | | 0,02 (*) | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234000 | d) *Milho doce* | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0239000 | e) *Outros frutos de hortícolas* | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0240000 | iv) **Brássicas** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0241000 | a) *Couves de inflorescência* | | | 0,02 (*) | | 0,02 | **0,02** (*) | | | |
| 0241010 | Brócolos (Couve brócolo, brócolo chinês, grelos de brócolos) | | | | | | | | | |
| 0241020 | Couves flor | | | | | | | | | |
| 0241990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0242000 | b) *Couves de cabeça* | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0242010 | Couves de bruxelas | | | 0,05 | | | 0,05 | | | |
| 0242020 | Couves de repolho (Couve coração, couve roxa, couve lombarda, couve repolho branca) | | | **0,02** (*) | | | **0,02** (*) | | | |
| 0242990 | Outros | | | 0,02 (*) | | | **0,02** (*) | | | |
| 0243000 | c) *Couves de folha* | | | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | |
| 0243010 | Couves chinesas [Mostarda da índia (chinesa), "pak choi", "tai goo choi", "pe tsai", couve cavalar] | | | | | | | | | |
| 0243020 | Couves galegas (Couve frisada, couve chinesas) | | | | | | | | | |
| 0243990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0244000 | d) *Couves rábano* | | | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | | |
| 0250000 | v) **Produtos hortícolas de folha e plantas aromáticas frescas** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | | |
| 0251000 | a) *Alfaces e outras saladas, incluindo Brássicas* | 0,02 (*) | | | | | | | | 0,05 (*) |
| 0251010 | Alfaces de cordeiro ("Italian corn salad") | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | |
| 0251020 | Alfaces (Alface repolhuda, alface "lollo rosso", alface icebergue, alface romana) | 0,02 (*) | | | | | **0,05** | | **0,02** (*) | |
| 0251030 | Escarolas (Chicória, chicória vermelha, chicória crespa, chicória de cabeça, pão de açúcar) | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | |
| 0251040 | Agriões de água | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | |
| 0251050 | Agriões de sequeiro | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0251060 | Rúculas (erucas) (Rúcula selvagem) | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | |
| 0251070 | Mostarda vermelha | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0251080 | Folhas e rebentos de Brassica spp. (Mizuna) | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **5** | |
| 0251990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0252000 | b) *Espinafres e folhas semelhantes* | 0,02 (*) | | | | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0252010 | Espinafres [Espinafres da nova zelândia, grelos de nabo (nabiças)] | 0,02 (*) | | | | | **0,05** | | | |
| 0252020 | Beldroegas (Beldroega de inverno, beldroega de jardim, azedas, salicórnia) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0252030 | Acelgas (Folhas de beterraba) | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | | |
| 0252990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | | |
| 0253000 | c) *Folhas de videira* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0254000 | d) *Agriões de água* | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0255000 | e) *Endívias* | 0,02 (*) | | | | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | **0,05** (*) |
| 0256000 | f) *Plantas aromáticas* | 0,02 (*) | | | | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0256010 | Cerefólios | 0,02 (*) | | | | | 0,3 | | | |
| 0256020 | Cebolinhos | 0,02 (*) | | | | | 0,3 | | | |
| 0256030 | Aipos (folhas) [Folhas de funcho, coentros, endro (aneto), folhas de alcaravia, ligústica, angélica, cerefólio e outras Apiáceas] | 0,02 (*) | | | | | 0,3 | | | |
| 0256040 | Salsa | 0,02 (*) | | | | | 0,3 | | | |
| 0256050 | Salva (Segurelha de inverno, segurelha de verão) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256060 | Alecrim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256070 | Tomilho (Manjerona, orégãos) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256080 | Manjericão (Folhas de erva cidreira, hortelã, hortelã pimenta) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256090 | Louro | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256100 | Estragão (Hissopo) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256990 | Outros | 0,02 (*) | | | | | 0,3 | | | |
| 0260000 | vi) **Leguminosas frescas** | **0,02** (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | **0,02** (*) | | | |
| 0260010 | Feijões (com vagem) (Feijão verde de vagem curva, feijão de sete anos branco, feijão verde de vagem direita, feijão chicote) | | | | | **0,01** (*) | | | **1** | **0,05** (*) |
| 0260020 | Feijões (sem vagem) (Fava, feijão branco miúdo, feijão sabre do madagáscar, feijão espadinho, feijão frade) | | | | | 0,01 (*) | | | **0,02** (*) | 0,5 |
| 0260030 | Ervilhas (com vagem) [Ervilha de quebrar (ervilha torta)] | | | | | 0,5 | | | **1** | **0,05** (*) |
| 0260040 | Ervilhas (sem vagem) [Ervilha (griséu), grão de bico] | | | | | 0,01 (*) | | | **0,3** | **0,05** (*) |
| 0260050 | Lentilhas | | | | | 0,01 (*) | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0260990 | Outros | | | | | 0,01 (*) | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0270000 | vii) **Produtos hortícolas de caule (frescos)** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0270010 | Espargos | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270020 | Cardos | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270030 | Aipos | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270040 | Funcho | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270050 | Alcachofras | | | | | 0,1 | | | | |
| 0270060 | Alhos franceses (alho porro) | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270070 | Ruibarbos | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0270080 | Rebentos de bambu | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0270090 | Palmitos | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0270990 | Outros | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0280000 | viii) **Cogumelos** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0280010 | Cogumelos de cultura (Cogumelo cultivado, pleuroto, "shi take") | | | | | | | | | |
| 0280020 | Cogumelos silvestres (Canterelo, trufa, "morel", boleto) | | | | | | | | | |
| 0280990 | Outros | | | | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Algas marinhas** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0300000 | 3. **LEGUMINOSAS SECAS** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | **0,01** (*) | | |
| 0300010 | Feijões (Fava, feijão, feijão branco miúdo, feijão sabre do madagáscar, feijão espadinho, feijão frade) | | | | | | | | **0,02** (*) | 0,5 |
| 0300020 | Lentilhas | | | | | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0300030 | Ervilhas (Ervilha miúda, chícharo) | | | | | | | | **0,2** (*) | **0,05** (*) |
| 0300040 | Tremoços | | | | | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0300990 | Outros | | | | | | | | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0400000 | 4. **SEMENTES E FRUTOS DE OLEAGINOSAS** | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | **0,01** (*) | | **0,05** (*) |
| 0401000 | i) **Sementes de oleaginosas** | 0,05 (*) | | | | | | | | |
| 0401010 | Sementes de linho | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401020 | Amendoins | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,1 | | **0,02** (*) | |
| 0401030 | Sementes de papoila | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401040 | Sementes de sésamo | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401050 | Sementes de girassol | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,2** | |
| 0401060 | Sementes de colza (Sementes de nabo colza) | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,05** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401070 | Sementes de soja | | 0,1 (*) | | | 0,2 | 0,1 | | **0,05** | |
| 0401080 | Sementes de mostarda | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401090 | Sementes de algodão | | 2 | | | 0,2 | 0,1 | | **0,02** (*) | |
| 0401100 | Sementes de abóbora | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401110 | Sementes de cártamo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401120 | Borragem | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401130 | Gergelim bastardo | | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401140 | Cânhamo | | | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0401150 | Rícino | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401990 | Outros | | 0,1 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0402000 | ii) **Frutos de oleaginosas** | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | **0,02** (*) | |
| 0402010 | Azeitonas para a produção de azeite | 2 | | | | | | | | |
| 0402020 | Sementes de palma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402030 | Frutos de palma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402040 | "Kapoc" | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402990 | Outros | 0,05 (*) | | | | | | | | |
| 0500000 | 5. **CEREAIS** | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | **0,02** (*) | 0,05 (*) |
| 0500010 | Cevada | 0,02 (*) | 0,5 | | | | | | | |
| 0500020 | Trigo mourisco | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500030 | Milho | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500040 | Painços (Milho painço) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500050 | Aveia | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500060 | Arroz | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500070 | Centeio | 0,05 | 0,5 | | | | | | | |
| 0500080 | Sorgo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0500090 | Trigo (Espelta, triticale) | 0,05 | 0,2 | | | | | | | |
| 0500990 | Outros | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0600000 | 6. **CHÁ, CAFÉ, INFUSÕES DE PLANTAS E CACAU** | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | **0,02** (*) | **0,1** (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Chá (folhas e caules, secos, fermentados ou não, de *Camellia sinensis*)** | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | | | | |
| 0620000 | ii) **Grãos de café** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630000 | iii) **Infusões de plantas (secas)** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631000 | a) *Flores* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631010 | Flores de camomila | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631020 | Flores de hibisco | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631030 | Pétalas de rosa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631040 | Flores de jasmim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631050 | Tília | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632000 | b) *Folhas* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632010 | Folhas de morangueiro | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632020 | Folhas de “rooibos” | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632030 | Maté | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633000 | c) *Raízes* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633010 | Raízes de valeriana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633020 | Raízes de ginsengue | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0639000 | d) *Outras infusões de plantas* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0640000 | iv) **Cacau (grãos fermentados)** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0650000 | v) **Alfarroba** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0700000 | 7. **LÚPULO (seco), incluindo granulados e pó não concentrado** | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,02 (*) | 10 | **0,02** (*) | 0,1 (*) | **0,05** (*) |
| 0800000 | 8. **ESPECIARIAS** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810000 | i) **Sementes** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810020 | Nigela | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810030 | Sementes de aipo (Sementes de ligústica) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810040 | Sementes de coentro | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810040 | Sementes de cominho | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810060 | Sementes de endro (aneto) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810070 | Sementes de funcho | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810080 | Feno grego (fenacho) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Noz moscada | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820000 | ii) **Frutos e bagas** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820010 | Pimenta da jamaica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820020 | Pimenta do japão | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820030 | Alcaravia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820040 | Cardamomo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820050 | Bagas de zimbro | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820060 | Pimenta, preta e branca (Pimenta longa, pimenta rosa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820070 | Vagens de baunilha | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarindos | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830000 | iii) **Cascas** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830010 | Canela (Cássia) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840000 | iv) **Raízes e rizomas** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840010 | Alcaçuz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840020 | Gengibre | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840030 | Açafrão da índia (curcuma) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840040 | Rábano silvestre | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850000 | v) **Botões** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850010 | Cravo da índia (cravinho) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850020 | Alcaparra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860000 | vi) **Estigmas de flores** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860010 | Açafrão | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870000 | vii) **Arilos** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870010 | Muscadeira | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. **PLANTAS AÇUCAREIRAS** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900010 | Beterraba sacarina (raiz) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900020 | Cana de açúcar | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900030 | Raízes de chicória | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1000000 | 10. **PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – ANIMAIS TERRESTRES** | | | | | | | **0,01** (*) | **0,02** | |
| 1010000 | i) **Carne, preparados à base de carne, miudezas, sangue, gorduras animais frescos (refrigerados ou congelados), salgados, em salmoura, secos, fumados ou transformados em farinhas ou pós outros produtos transformados tais como enchidos e preparações alimentares à base destes produtos** | | 0,05 (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) |
| 1011000 | a) *Suínos* | | | | | | | | | |
| 1011010 | Carne | | | | | | | | | |
| 1011020 | Toucinho sem partes magras | | | | | | | | | |
| 1011030 | Fígado | | | | | | | | | |
| 1011040 | Rim | | | | | | | | | |
| 1011050 | Miudezas comestíveis | | | | | | | | | |
| 1011990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1012000 | b) *Bovinos* | | | | | | | | | |
| 1012010 | Carne | | | | | | | | | |
| 1012020 | Gordura | | | | | | | | | |
| 1012030 | Fígado | | | | | | | | | |
| 1012040 | Rim | | | | | | | | | |
| 1012050 | Miudezas comestíveis | | | | | | | | | |
| 1012990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1013000 | c) *Ovinos* | | | | | | | | | |
| 1013010 | Carne | | | | | | | | | |
| 1013020 | Gordura | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013030 | Fígado | | | | | | | | | |
| 1013040 | Rim | | | | | | | | | |
| 1013050 | Miudezas comestíveis | | | | | | | | | |
| 1013990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1014000 | d) *Caprinos* | | | | | | | | | |
| 1014010 | Carne | | | | | | | | | |
| 1014020 | Gordura | | | | | | | | | |
| 1014030 | Fígado | | | | | | | | | |
| 1014040 | Rim | | | | | | | | | |
| 1014050 | Miudezas comestíveis | | | | | | | | | |
| 1014990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1015000 | e) *Animais das espécies cavalar, asinina ou muar* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015010 | Carne | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015020 | Gordura | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015030 | Fígado | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015040 | Rim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015050 | Miudezas comestíveis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1015990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1016000 | f) *Aves de capoeira galos e galinhas, gansos, patos, perus e peruas, pintadas – avestruzes, pombos* | | | **0,02** (*) | | | | | | |
| 1016010 | Carne | | | | | | | | | |
| 1016020 | Gordura | | | | | | | | | |
| 1016030 | Fígado | | | | | | | | | |
| 1016040 | Rim | | | | | | | | | |
| 1016050 | Miudezas comestíveis | | | | | | | | | |
| 1016990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1017000 | g) *Outros animais de exploração (Coelho, canguru)* | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017010 | Carne | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017020 | Gordura | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017030 | Fígado | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017040 | Rim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017050 | Miudezas comestíveis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1020000 | ii) **Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite, queijo e requeijão** | | 0,05 (*) | 0,005 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) |
| 1020010 | Bovinos | | | | | | | | | |
| 1020020 | Ovinos | | | | | | | | | |
| 1020030 | Caprinos | | | | | | | | | |
| 1020040 | Equídeos | | | | | | | | | |
| 1020990 | Outros | | | | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Ovos de aves, frescos, conservados ou cozidos ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes** | | 0,05 (*) | **0,02** (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) |
| 1030010 | Galinha | | | | | | | | | |
| 1030020 | Pata | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030030 | Gansa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030040 | Codorniz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030990 | Outros | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1040000 | iv) **Mel (Geleia real, pólen)** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) |
| 1050000 | v) **Anfíbios e répteis (Coxas de rã, crocodilo)** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) |
| 1060000 | vi) **Caracóis** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) |
| 1070000 | vii) **Outros produtos de animais terrestres** | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | | (**) |

([a]) Para a lista completa de produtos de origem vegetal e animal aos quais se aplicam os LMR, remete-se para o anexo I.
(*) Combinação pesticida-código à qual se aplica o LMR estabelecido na parte B do anexo III.
(**) Indica o limite inferior da determinação analítica.
([R]) = A definição do resíduo difere para as seguintes combinações de pesticida-número de código:
Vinclozolina — código 1000000: vinclozolina, iprodiona, procimidona, soma dos compostos e de todos os metabolitos que contenham a fracção 3,5-dicloroanilina, expressa em 3,5-dicloroanilina
Procimidona — código 1000000: vinclozolina, iprodiona, procimidona, soma dos compostos e de todos os metabolitos que contenham a fracção 3,5-dicloroanilina, expressa em 3,5-dicloroanilina
(+): Etefão — código 0151020: O limite máximo de resíduos foi definido temporariamente na pendência da avaliação pela AESA.
(+): Etefão — código 0163080: O limite máximo de resíduos foi definido temporariamente na pendência da avaliação pela AESA.
(+): Fenamifos — código 0233010: O limite máximo de resíduos foi definido temporariamente na pendência da conclusão da revisão ao abrigo do artigo 12.º, n.º 2.
(+): Dimetoate — código 0140020: O limite máximo de resíduos foi definido temporariamente na pendência da conclusão da revisão ao abrigo do artigo 12.º, n.º 2.»